

**Lucrari de reparatie la subsolul,  
hol si casa scarii din subsol la  
Liceul Teoretic B.P. Hasdeu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Lista cantităților de lucrări № 2-1-2  
Lucrari de reparatie la subsolul, hol si casa scarii din subsol**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Subsol. Incapere</b>		
		<b>1.1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7400
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	74,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,3600
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	30,7100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7000
3	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	74,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	28,1200
	2416537343829 0/1	Amestec "Penetron" (sau analog)	kg	88,8000
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,6800
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	71,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0680
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	408,0000
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	74,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	122,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2580
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3700
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	740,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	133,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7380
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	173,9000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,7000
	287312200531/1	Plasa VR1 150x150x4	kg	99,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2960
6	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=8	m2	74,000
	7122050013400	Zidar	h-om	201,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,3600
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,2560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	455,8400
	2652102100737	Var hidratat	kg	503,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1776
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8880
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	90,2800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	528,3600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1840
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,8000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	81,4000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,1000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	74,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,3600
	2430226101010/5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	30,7100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,0626
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0740
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	36,4820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0740
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	74,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,3600
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	30,7100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	74,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,7000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	29,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,4400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7000
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
		<b>1.1.2. Tavane</b>		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	53,500
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5350
16	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	53,500
	7123010010200	Betonist	h-om	119,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	142,1227
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3210
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	53,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4900
	2430226105744	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	22,2025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750

1	2	3	4	5
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,8550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	381,9900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2265
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0432
19	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	53,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	248,7750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 147,5750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,8400
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,7000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,8500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,0250
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	53,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4900
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	22,2025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,4372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0535
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	26,3755
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0535
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	53,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4900
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	22,2025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	53,500

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,4250
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	21,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,2100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6750
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>		
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	53,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,3050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,3050
	2320166200729	Parchetin	l	1,6050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6050
27	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	53,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,4900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7450
	26821326016578	Strat polimeric din PVC	m2	61,7176
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,1770
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	695,5000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6420
29	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	53,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2675
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	54,0350
	2010237318750	Distantieri	buc	16,0500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0321
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	53,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	687,5700
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9594
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4797
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	53,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4900
	2430226105744	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	22,2025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6750

1	2	3	4	5
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,5190
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	822,6428
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,8391
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5350
33	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	56,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	113,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,2350
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,5174
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	19,8739
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	298,1081
	2710503808004	Fir de sudare	m	57,9182
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,5174
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	62,4608
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	59,6216
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5650
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6780
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,3000
		<b>1.1.4. Captusirea tevilor cu gips carton</b>		
34	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	51,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,7500
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	5,5500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,2500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,3000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	750,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	435,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	42,0000
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	15,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1000
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	6,2250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7500
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,8235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,3950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	15,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1000
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	6,2250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7500
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,2500
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500
40	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
		<b>1.1.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0700
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9800
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,2800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2752
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9800

1	2	3	4	5
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	2,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,5400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	49,9800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5530
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1120
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9800
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	2,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,3843
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,4510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9800
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	2,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	7,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,8500
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3500
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	25,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2500



1	2	3	4	5
		<b>1.1.6. Timplarie</b>		
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,770
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,3545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2770
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,7700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,0800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4848
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0554
53	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3360
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,2840
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	17,1360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
		<b>1.1.7. Incalzire</b>		
55	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,0080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4320
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0240
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,6800
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	9,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	18,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	18,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000
57	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 13 elemente	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 13 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000

1	2	3	4	5
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000
60	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,2000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	28,8400
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9600
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	22,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4400
	3220137315778	Decapant	kg	0,1540
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3960
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
63	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0800
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2080
64	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratară fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
65	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,1000
66	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2000
		<b>1.1.8. Lucrari diverse</b>		
67	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	11,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,3900
68	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	11,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6400
69	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	11,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3125
70	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5000
71	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,9500
		<b>1.2. Subsol. Hol si Casa scarii</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	52,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
74	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	52,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	19,7600
	2416537343829 0/1	Amestec "Penetron" (sau analog)	kg	62,4000
75	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	48,000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,4800
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	50,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	288,0000
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,000
	7122050013400	Zidar	h-om	85,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8840
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	520,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9240
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,2000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,6000
	287312200531/ 1	Plasa VR1 150x150x4	kg	70,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2080
77	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=8	m2	52,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,2800
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,2880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,3200
	2652102100737	Var hidratat	kg	353,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1248
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6240
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,4400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	371,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1080

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8320
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	57,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,8000
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	52,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,8548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	25,6360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	52,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2800
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	21,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	52,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,6000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	20,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6000
		<b>1.2.2. Tavane</b>		
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,5000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000

1	2	3	4	5
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
87	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	12,000
	7123010010200	Betonist	h-om	26,8800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,8780
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0720
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	12,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	4,9800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,3600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2340
90	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	257,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,8800
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8000
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	12,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	4,9800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,6588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,9160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	12,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	4,9800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	12,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,6000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	4,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>		
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
98	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	20,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	23,0720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4400
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	260,0000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2400
100	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	20,2000

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	6,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0120
101	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	258,0000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1800
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,8000
	2430226105744	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	8,3000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000
103	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,6000
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	400,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2400
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29,9880
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,2900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	176,4000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,9400
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,4000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,4000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0280
105	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	8,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,0800
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	8,1600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,4000
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	25,6000
	2430226101024	Grund	kg	1,2000
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,6000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,9600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3200
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0240



1	2	3	4	5
		<b>1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton</b>		
106	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	1,8500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,7500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,1000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	250,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	145,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,0000
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	5,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,7000
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	2,0750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,4650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	5,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,7000
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	2,0750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	5,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7500
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500
112	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		<b>1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	7,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0500
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,1125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
115	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,6000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3440
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	7,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0500
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	3,1125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,1500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	53,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1200
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	7,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0500
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	3,1125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,9118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0075
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,6975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0075
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la pereti interioare (sau analog)	m2	7,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0500
	2430226101010 /5	Grund "Surfamix P" sau analog	kg	3,1125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1250
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3750
123	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	30,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000
		<b>1.2.6. Timplarie</b>		
124	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,1650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8575
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,9400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0980
125	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,3720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3420
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4860
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,8000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0090
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0360
		<b>1.2.7. Incalzire</b>		
126	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0120
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400
127	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
128	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	2822115700040 /1	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
129	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
130	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000
131	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura	m	20,000

1	2	3	4	5
		corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	20,6000
132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1440
133	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	3,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0540
134	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0520
135	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratară fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
136	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,0000
137	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
		<b>1.2.8. Lucrari diverse</b>		

1	2	3	4	5
138	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,1600
139	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1600
140	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,2500
141	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5000
142	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0500
		<b>1.2.9. Balustarda</b>		
143	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	85,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4250
144	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	10,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,0000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	10,0000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2500
		<b>1.3. Canalizare cu iesire in exterior</b>		
145	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,4300
146	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm gr.400mm k=2,7	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,8873
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0343
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,3230

1	2	3	4	5
147	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,9000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0350
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,9400
148	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,6500
149	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком )	m3	2,500
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5625
150	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7000
151	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Teava din PVC SN4 D.160	m	20,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000
	2521216700557	Teava din PVC SN4 D.160	m	20,9040
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	2,3115
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200
152	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teava din PVC SN4 D.110	m	5,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5000
	2521216700558	Teava din PVC SN4 D.110	m	5,2260
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,5779
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050
153	SB09F	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm / Ramificatie PVC D.125mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2523156721040 /1	Ramificatie PVC D.125mm pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0170
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC D.110mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721040 /7	Revizie PVC D.110mm pentru canalizare	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
155	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare, din material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0800
	2875274204040 /1	Bratară pt. tevi de canalizare având diametrul de 4"	buc	12,0000
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	12,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	12,0000
156	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	25,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,0000
		<b>1.4. Luminatoare 3 buc</b>		
157	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despărțitoare pentru balcon	kg	105,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	105,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,5250
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1000
158	RpCI33A	Luminatoare din plăci de policarbonat monolit de 3mm, montate pe rebord sau în cimpul învelitorii (k=1,5 la policarbonat pentru rebut)	m2	7,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1900
	2665122700555	Plăci din policarbonat monolit 3mm	m2	10,5000
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,5400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1400
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0700
		<b>2. Lucrări electrice</b>		
		<b>2.1. Subsol. Incăpere</b>		
		<b>2.1.1. Lucrări de construcții</b>		
159	RpCU05F1	Execuția ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru execuția ștrăpungerilor mecanizat	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
160	RpCU07A	Mătarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000



1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
161	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,6000
162	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600
		<b>2.1.2. Lucrari de montare</b>		
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
164	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
165	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	64,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
167	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,9200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,2360
168	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,4000
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,6400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,6400
169		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,0000
170		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,4000
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,6400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,6400
172	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,6000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3360
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,8720
173		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
174	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8000
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,6000
175	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,2400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,4000
176		Priza ordinara	buc	4,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	4,0000
177	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
178		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
179	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,4944
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0400
180		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.2. Subsol. Hol si Casa scarii</b>		

1	2	3	4	5
		<b>2.2.1. Lucrari de constructii</b>		
181	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
182	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
183	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0000
184	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
		<b>2.2.2. Lucrari de montare</b>		
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
186	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500
187	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
188	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	15,4800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,8090
189	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,1000
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	33,6600
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,6600
190		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	30,000

1	2	3	4	5
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	30,0000
191	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	6,3400
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218
192		Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
193	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000
194	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
195		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
196	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,2472
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0200
197		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000