

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-

		1779108532159
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Recea
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1008601000156

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „M.C. KAVLAK”
2A.2	Țara	R.Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2028
2A.4	Orăș/Localitate	mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Sprâncenoaia 3M ap. 901
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Cavlac Maxim
2A.7.1	<i>Telefon</i>	067743222
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	mcarrelage.21@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1024603010786
2A.9	Numărul cod TVA	0212560
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Cavlac Maxim
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Cavlac Maxim

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	Întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Calestru Alina
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Mandatară
2B.3	Țară	R.Moldova
2B.4	Telefon	069255711
2B.5	Adresa de e-mail	calestrualina1@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<p>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</p>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	<i>Nu este aplicabil</i>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați</i>	

	<i>răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://sfs.md/ro/cabinetul-contribuabilului Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Serviciul Fiscal de Stat</i> Referința exactă a documentației: <i>Certificat privind lipsa sau existența față de bugetul public</i>
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	<i>Nu este aplicabil</i>

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	<i>Nu este aplicabil</i>

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu este aplicabil</i>

3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
---------	--	--------------------------

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	✓ Da □ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. (Conform Anunțului de participare - pct. 16)</i>	Extras №196130 din 18.12.2025
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: asp.gov.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	✓ Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	✓ Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Nu este aplicabil</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	✓ Da □ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		

	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.maib.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> B.C., „Moldova Agroindbank” S.A. <i>Referința exactă a documentației:</i> Extras bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară	Adresa de internet:

	sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	https://statistica.gov.md/ro Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova Referința exactă a documentației: La solicitare
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>La solicitare</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>/la solicitare</i> <i>Referința exactă a documentației:</i> <i>La solicitare</i>
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> - <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> -

		<i>Referința exactă a documentației:</i> -
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024
		Persoane 1
		Anul 2025
		Persoane 1
		Anul 2026
		Persoane 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2024
		Persoane 1
		Anul 2025
		Persoane 1
		Anul 2026
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	✓ Da <input type="checkbox"/> Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<p>Servicii de administrare și logistică (planificare, gestionare fluxuri, suport administrativ)- 50.000,00 EUR, beneficiar M.C.Kavlak S.R.L. (Rue de Mornaville 26/1, 1090 Jette, Belgia), proces verbal nr. 1 din 13.02.2026</p> <p>Lucrări de construcții civile/industrial , 75.000,00 EUR, beneficiar BBA-Borghs Bouw & Advies (St.-Jansstraat 37, 2200 Herentals, Belgia), durata 12 luni, în executare</p>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	Nu este aplicabil
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu este aplicabil
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: -
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): -
		Referința exactă a documentației: -
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: -</p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): -</p> <p>Referința exactă a documentației: -</p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică: Nu se aplică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primaria s. Recea, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție lucrări de reparație a incaperilor la gradinita de copii din sat. Recea, r-ul Straseni **nr:** ocds-b3wdp1-MD-1779108532159

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: **Cavlac Maxim**

Funcția: **Administrator**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Srîncenoaia 3M, of. 901**

Semnătura

OFERTĂ

Către

Primăria Recea

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „M.C. KAVLAK”**

Cavlac Maxim

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de reparație a incaperilor la gradinita de copii din sat. Recea, r-ul Straseni

pentru suma fără TVA de:

233.938,79

(două sute treizeci și trei mii nouă sute treizeci și opt lei , 79 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

46.787,76

patruzeci și șase mii șapte sute optzeci și șapte lei , 76 bani)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

280.726,55

(două sute optzeci mii șapte sute douăzeci și șase lei , 55 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în

45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile** zile, respectiv pînă la data de **27 iulie 2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

26 mai 2026

în calitate de

Director

Cavlac Maxim

în calitate de

Director

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din preţul total oferat).
2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă de reţineri bancare în cuantum de 0 mii lei.
0% (din preţul total oferat) şi constituie
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 5 Ani .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)
3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
3 zile calendaristice

Ofertant,

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

IDNO: 1024603010786

Email: mcarrelage.21@gmail.com

Telefon: (+373) 677 43 222

Adresa: mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

*Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159
din 18 mai 2026*

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria s. Recea, r-ul Strășeni

Adresa: 3727, MOLDOVA, raionul Strășeni, satul Recea

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în SIA „RSAP” (MTender) nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159 din 18 mai 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii din s. Recea, r-ul Strășeni” (Cod CPV: 45200000-9), noi, S.R.L. „M.C. KAVLAK”, IDNO: 1024603010786, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159
din 18 mai 2026

DECLARAȚIE **privind valabilitatea ofertei**

Către: Primăria s. Recea, r-ul Strășeni

Adresa: 3727, MOLDOVA, raionul Strășeni, satul Recea

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii din s. Recea, r-ul Strășeni”, prin procedura de Achiziție publică de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159 din 18 mai 2026, pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de 26 iulie 2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

*Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică*

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: Primăria s. Recea, r-ul Strășeni

Adresa: 3727, MOLDOVA, raionul Strășeni, satul Recea

Stimați domni,

Subsemnatul, Cavlac Maxim, reprezentant împuternicit al S.R.L. „M.C. KAVLAK", IDNO: 1024603010786, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK"

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

IDNO: 1024603010786

Email: mcarrelage.21@gmail.com

Telefon: (+373) 677 43 222

Adresa: mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159

din 18 mai 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Denumirea lucrărilor: Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii
din s. Recea, r-ul Strășeni**

Termen total de execuție: 45 (patruzeci și cinci) zile

Nr. d/o	Categoría de lucrări	Termen de execuție - săptămâni (perioada 45 zile)					
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
1	Organizare de șantier, mobilizare	X					
2	Lucrări de demontare și pregătire	X	X				
3	Lucrări de zidărie și tencuiele		X	X	X		
4	Lucrări instalații sanitare (apă, canalizare)			X	X		
5	Lucrări instalații electrice			X	X		
6	Placări gresie, faianță				X	X	
7	Tavane Armstrong și				X	X	

	corpuri iluminat LED						
8	Vopsitorii lavabile și finisaje					X	X
9	Montaj echipamente sanitare					X	X
10	Curățenie finală și recepție						X

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159
din 18 mai 2026

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea utilajului, echipamentului, mijloacelor de transport, bazelor de producție	U.M. (buc. / set.)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Macara de fereastră	2 buc.	X	
2	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	1 set	X	
3	Mixer electric pentru mortar	2 buc.	X	
4	Mașină de tăiat gresie cu disc D=500mm, 5.5 kW	1 buc.	X	
5	Mașină de tăiat piatră universală	1 buc.	X	
6	Malaxor pentru mortar 200 L acționat electric	1 buc.	X	
7	Malaxor mobil electric	1 buc.	X	
8	Mașină de găurit electrică	3 buc.	X	
9	Aparat de sudură electrică 28-35 kW	1 buc.	X	
10	Topitor bitum 500 L	1 buc.		Închiriere
11	Autobasculantă 5 t	1 buc.		Închiriere

12	Scule electrice de mână (bormașini, polizoare, șurubelnițe)	set complet	X	
15	Schele metalice modulare (set complet)	1 set	X	

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea pe care o reprezint dispune de utilajele, instalațiile și echipamentele declarate mai sus, fie în dotare proprie, fie în baza unor contracte de închiriere de la terți, necesare îndeplinirii corespunzătoare a contractului.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159
din 18 mai 2026

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă (lei fără TVA)	% din valoarea contractului
-	NU ESTE CAZUL			

Subsemnatul, Cavlac Maxim, în calitate de reprezentant împuternicit al S.R.L. „M.C. KAVLAK", declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea pe care o reprezint va executa în întregime, prin resurse proprii, lucrările care fac obiectul contractului de achiziție publică „Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii din s. Recea, r-ul Strășeni", fără a recurge la subcontractanți.

În cazul în care, pe parcursul executării contractului, vor apărea situații care să impună recurgerea la subantreprenori, societatea noastră se obligă să solicite în prealabil acordul scris al autorității contractante și să respecte prevederile art. 65 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159
din 18 mai 2026

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA **în vederea participării la procedura de atribuire**

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii din s. Recea, r-ul Strășeni

1. Părți contractante (agenți economici):

NU ESTE CAZUL - oferta este depusă individual de către un singur operator economic.

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

NU ESTE CAZUL.

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere	<i>NU ESTE CAZUL</i>
b) Locul și data înregistrării asociației	<i>NU ESTE CAZUL</i>
c) Activități economice ce se vor realiza în comun	<i>NU ESTE CAZUL</i>
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice	<i>NU ESTE CAZUL</i>
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat	<i>NU ESTE CAZUL</i>
f) Condiții de administrare a asociației	<i>NU ESTE CAZUL</i>
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice	<i>NU ESTE CAZUL</i>
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării	<i>NU ESTE CAZUL</i>

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între asociați	<i>NU ESTE CAZUL</i>
j) Alte cauze	<i>NU ESTE CAZUL</i>

Subsemnatul, Cavlac Maxim, în calitate de reprezentant împuternicit al S.R.L. „M.C. KAVLAK”, declar că prezenta ofertă este depusă în nume propriu, ca operator economic individual, fără a fi parte într-o asocieră, consorțiu sau alt tip de grupare cu alți operatori economici.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK”

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

IDNO: 1024603010786

Email: mcarrelage.21@gmail.com

Telefon: (+373) 677 43 222

Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexă la propunerea tehnică

Procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159

DECLARAȚIE

privind perioada de garanție a lucrărilor

Către: Primăria s. Recea, r-ul Strășeni

Adresa: 3727, MOLDOVA, raionul Strășeni, satul Recea

Stimați domni,

Subsemnatul, Cavlac Maxim, reprezentant împuternicit al S.R.L. „M.C. KAVLAK", IDNO: 1024603010786, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1779108532159 din 18 mai 2026, având ca obiect „Lucrări de reparație a încăperilor la grădinița de copii din s. Recea, r-ul Strășeni", declar pe propria răspundere următoarele:

1. Acordăm o perioadă de garanție de 5 (cinci) ani pentru lucrările executate, începând cu data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

2. În conformitate cu prevederile art. 30 al Legii Republicii Moldova nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, răspundem potrivit obligațiilor ce ne revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

3. În perioada de garanție, ne obligăm să remediem pe cheltuiala noastră, în termenele convenite cu autoritatea contractantă, orice defect sau viciu apărut din vina executantului.

Data completării: 26 mai 2026

Semnat: _____

(semnătură electronică)

Nume: Cavlac Maxim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „M.C. KAVLAK"

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de administrare, consultanță tehnică și logistică**
2. Numărul și data contractului **02/11 din 06 noiembrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **M.C.Kavlak S.R.L. (Belgia)**
4. Adresa beneficiarului **Rue de Mornaville 26/1, 1090 Jette**
5. Țara **Belgia**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	50.000,00 EUR	54.000,00 USD
b) finală	50.000,00 EUR	54.000,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au existat litigii. Contractul a fost executat integral și conform graficului agreed.

9. Perioada de executare:

a) Contractată: **6 luni.**

b) Efectiv realizată: **4 luni.**

c) Motivul de decalare: **Finalizare anticipată datorită optimizării proceselor logistice și utilizării eficiente a resurselor tehnice.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 13.02.2026**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost necesare remedieri. Lucrările/Serviciile au fost recepționate fără obiecții**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **În cadrul contractului, S.R.L. „M.C. KAVLAK” a asigurat managementul logistic pentru întreținerea de rețea rutieră, coordonarea echipelor de intervenție rapidă și administrarea parcului de utilaje. Experiența acumulată demonstrează capacitatea noastră de a respecta standardele europene de calitate și termenele limită stricte în condiții de eficiență maximă.**

Data completării: **27 mai 2026**

Semnat: _____

Nume: **Maxim Cavlac**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „M.C. KAVLAK”**

S.R.L. „M.C. KAVLAK”
IDNO: 1024603010786
Email: mcarrelage.21@gmail.com
Telefon: (+373) 677 43 222
Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

- 1. Denumirea și obiectul contractului:** Lucrări de construcții și întreținere a infrastructurii.
- 2. Numărul și data contractului:** Nr. 03/12 din 01.12.2025.
- 3. Denumirea/numele beneficiarului:** BBA-Borghs Bouw & Advies (Belgia)
- 4. Adresa beneficiarului:** St.-Jansstraat (HRT) 37, 2200 Herentals.
- 5. Țara:** Belgia.

6. Calitatea în care a participat: a) antreprenor general.

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
• a) Inițială (la data semnării):	75.000,00 EUR /	81.000,00 USD
• b) Finală :	75.000,00 EUR /	81.000,00 USD

8. Dacă au fost litigii: Nu au fost înregistrate litigii. Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție stabilit.

9. Perioada de executare:

- a) Contractată: 12 luni.
- b) Efectiv realizată (până în prezent): 4 luni (Contract în curs de executare).
- c) Motivul de decalare: Nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contractul este în stadiul de executare; recepția finală este planificată pentru decembrie 2026.

11. Principalele remedieri: Nu este cazul; execuția respectă standardele de calitate solicitate.

12. Alte aspecte relevante: Proiectul vizează execuția unor lucrări de construcție civilă și industrială sub supravegherea partenerilor belgieni. S.R.L. „M.C. KAVLAK” asigură mobilizarea echipamentelor necesare și gestionarea fluxului de materiale. Proiectul este realizat în proporție de aproximativ 35%, respectând toate normativele tehnice europene de siguranță și durabilitate.

Data completării: 27 mai 2026

Semnat: _____

Nume: **Maxim Cavlac**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „M.C. KAVLAK”**

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

IDNO: 1024603010786

Email: mcarrelage.21@gmail.com

Telefon: (+373) 677 43 222

Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

**Lucrari de reparatie a
incaperilor la gradinita de copii
din sat. Recea, r-ul Straseni**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatie**

Valoarea de deviz 280 726,55 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie casa scarii				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	104,5000	20,40 18,90	2 131,80 1 975,05
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,40 15,40	46,20 46,20
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	7,00 7,00	105,00 105,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	26,51 21,00	397,65 315,00
5	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	43,40 43,40	86,80 86,80
6	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	43,16 40,60	86,33 81,20
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	3,5000	87,50 87,50	306,25 306,25

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
8	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,5000	35,00 35,00	122,50 122,50
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,5000	90,30 0,00	316,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 598,58
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 598,58 3 038,00
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	104,5000	12,10 2,10	1 264,45 219,45
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	104,5000	118,47 85,40	12 380,11 8 924,30
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	104,5000	116,25 16,80	12 148,12 1 755,60
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,0000	198,54 104,02	992,71 520,10
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,5000	29,91 14,00	3 274,71 1 533,00
15	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	40,0000	28,50 7,00	1 140,00 280,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	109,5000	48,06 38,50	5 263,01 4 215,75

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,5000	12,10 2,10	1 324,95 229,95
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	109,5000	68,41 38,50	7 490,90 4 215,75
		<i>Total</i>	Lei			45 278,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 278,96 21 893,90
		1.1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,5000	342,00 154,00	7 353,00 3 311,00
		<i>Total</i>	Lei			7 353,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 353,00 3 311,00
		<i>Total</i>	Lei			56 230,54
		Total Reparatie casa scarii Inclusiv salariu				56 230,54 28 242,90
		1.2. Cabinet medical				
		1.2.1. Demolari				
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	15,0000	36,70 32,20	550,50 483,00
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,0000	24,00 21,00	360,00 315,00
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,0400	20,40 18,90	959,62 889,06
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,0000	20,40 18,90	306,00 283,50
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,40 15,40	30,80 30,80
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	4,0000	4,20 4,20	16,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
26	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,00 7,00	7,00 7,00
27	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	1,0000	8,40 8,40	8,40 8,40
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,50 66,50	66,50 66,50
29	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	7,00 7,00	105,00 105,00
30	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	26,51 21,00	397,65 315,00
31	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	43,40 43,40	173,60 173,60
32	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,0000	43,16 40,60	172,66 162,40
33	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	3,0000	63,00 63,00	189,00 189,00
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	3,0000	22,31 16,80	66,93 50,40
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000	87,50 87,50	262,50 262,50
36	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,0000	35,00 35,00	105,00 105,00
37	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0000	90,30 0,00	270,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 048,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 048,86 3 462,96
		1.2.2. Pardoseli				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	15,0000	12,10 2,10	181,50 31,50
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	136,84 49,00	2 052,60 735,00
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4	m2	15,0000	91,52 33,60	1 372,80 504,00
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2	15,0000	66,74 2,80	1 001,03 42,00
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,0000	495,31 203,00	7 429,65 3 045,00
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,4000	75,96 28,00	1 245,82 459,20
		<i>Total</i>	Lei			13 283,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 283,40 4 816,70
		1.2.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,6400	12,10 2,10	612,74 106,34
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,0400	184,39 119,00	8 673,76 5 597,76
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	47,0400	65,40 36,40	3 076,47 1 712,26
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	63,5000	34,20 3,15	2 171,72 200,03
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,0000	76,17 58,80	837,89 646,80
49	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,0000	533,57 154,00	1 067,14 308,00
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	45,0400	118,47 85,40	5 335,89 3 846,42
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6000	198,54 104,02	714,76 374,47
52	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	11,0000	28,50 7,00	313,50 77,00
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,6400	29,91 14,00	1 454,63 680,96
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,6400	48,06	2 337,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			38,50	1 872,64
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,6400	12,10 2,10	588,54 102,14
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,6400	68,41 38,50	3 327,47 1 872,64
		<i>Total</i>	Lei			30 512,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 512,34 17 397,46
		1.2.4. Tavane				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000	342,00 154,00	5 130,00 2 310,00
		<i>Total</i>	Lei			5 130,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 130,00 2 310,00
		1.2.5. Retele de apa si canalizare				
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	1,0000	79,60 45,50	79,60 45,50
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 754,80 133,00	1 754,80 133,00
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,0000	865,50 115,50	865,50 115,50
61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se	buc	1,0000	445,71 52,50	445,71 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul				
62	SE59A	Distribuitoare automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	233,60 24,50	233,60 24,50
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,0000	71,10 21,70	568,78 173,60
64	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	8,0000	27,73 20,30	221,83 162,40
65	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,8000	5,60 5,60	4,48 4,48
66	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000	10,50 10,50	84,00 84,00
67	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	2,0000	52,40 14,00	104,80 28,00
68	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,0000	62,40 14,00	124,80 28,00
69	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,0000	103,14 12,60	206,28 25,20

1	2	3	4	5	6	7
70	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	1,0000	119,64 9,10	119,64 9,10
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,0000	53,77 17,50	161,30 52,50
72	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	50,80 15,40	152,39 46,20
73	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	3,0000	43,58 30,10	130,74 90,30
		<i>Total</i>	Lei			5 258,25
		Total Rețele de apă și canalizare Inclusiv salariu				5 258,25 1 074,78
		<i>Total</i>	Lei			58 232,85
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				58 232,85 29 061,90
		1.3. Izolator pentru copii				
		1.3.1. Demolari				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	10,5000	36,70 32,20	385,35 338,10
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,5000	24,00 21,00	252,00 220,50
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,5000	20,40 18,90	887,40 822,15
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	10,5000	20,40	214,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			18,90	198,45
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,40	30,80
					15,40	30,80
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,20	16,80
					4,20	16,80
80	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,00	7,00
					7,00	7,00
81	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	1,0000	8,40	8,40
					8,40	8,40
82	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,50	66,50
					66,50	66,50
83	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	7,00	105,00
					7,00	105,00
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	26,51	397,65
					21,00	315,00
85	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	43,40	173,60
					43,40	173,60
86	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,0000	43,16	172,66
					40,60	162,40
87	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	3,0000	63,00	189,00
					63,00	189,00
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,0000	22,31	66,93
					16,80	50,40
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000	87,50	262,50
					87,50	262,50
90	TrI1AA02F	Incarcarea materialelor din grupa	t	3,0000	35,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			35,00	105,00
91	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0000	90,30 0,00	270,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 611,69
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 611,69 3 071,60
		1.3.2. Pardoseli				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	10,5000	12,10 2,10	127,05 22,05
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,5000	136,84 49,00	1 436,82 514,50
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4	m2	10,5000	91,52 33,60	960,96 352,80
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2	10,5000	66,74 2,80	700,72 29,40
96	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,5000	495,31 203,00	5 200,75 2 131,50
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,0000	75,97 28,00	1 139,48 420,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 565,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 565,78 3 470,25
		1.3.3. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	46,7000	12,10 2,10	565,07 98,07
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,5000	184,39 119,00	8 020,97 5 176,50
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	43,5000	65,40 36,40	2 844,90 1 583,40
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	58,7200	34,20 3,15	2 008,22 184,97
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,0000	76,17 58,80	837,89 646,80
103	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,0000	533,57 154,00	1 067,14 308,00
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	41,5000	118,47 85,40	4 916,51 3 544,10
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,2000	198,54 104,02	635,33 332,86
106	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	11,0000	28,50 7,00	313,50 77,00

1	2	3	4	5	6	7
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,7000	29,91 14,00	1 336,80 625,80
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,7000	48,06 38,50	2 148,46 1 720,95
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7000	12,10 2,10	540,86 93,87
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,7000	68,41 38,50	3 057,93 1 720,95
		<i>Total</i>	Lei			28 293,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 293,58 16 113,27
		1.3.4. Tavane				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,5000	342,00 154,00	3 591,00 1 617,00
		<i>Total</i>	Lei			3 591,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 591,00 1 617,00
		1.3.5. Retele de apa si canalizare				
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	1,0000	79,60 45,50	79,60 45,50
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 754,80 133,00	1 754,80 133,00
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,0000	865,50 115,50	865,50 115,50

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" (baterie de lavuar cromata)				
115	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	445,71 52,50	445,71 52,50
116	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	233,60 24,50	233,60 24,50
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,0000	71,10 21,70	568,78 173,60
118	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	8,0000	27,73 20,30	221,83 162,40
119	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,8000	5,60 5,60	4,48 4,48
120	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000	10,50 10,50	84,00 84,00
121	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	2,0000	52,40 14,00	104,80 28,00
122	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez	buc	2,0000	62,40	124,80

1	2	3	4	5	6	7
		PPR 20 x 1")			14,00	28,00
123	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,0000	103,14 12,60	206,28 25,20
124	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	1,0000	119,64 9,10	119,64 9,10
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,0000	53,77 17,50	161,30 52,50
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	50,80 15,40	152,39 46,20
127	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	3,0000	43,58 30,10	130,74 90,30
		<i>Total</i>	Lei			5 258,25
		Total Rețele de apă și canalizare Inclusiv salariu				5 258,25 1 074,78
		<i>Total</i>	Lei			50 320,30
		Total Izolator pentru copii Inclusiv salariu				50 320,30 25 346,90
		<i>Total</i>	Lei			164 783,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			19 836,41
		<i>Transportarea</i>	10 %			7 819,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				192 439,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			11 546,39
		<i>Total</i>				203 986,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			6 119,59
		<i>Total</i>				210 105,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				210 105,79 82 651,70
		2. Montare utilaj				
		2.1. Reparatie casa scarii				
		2.1.1. Retele electrice interne				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	30,0000	<u>20,07</u> 4,90	<u>602,07</u> 147,00
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,0000	<u>24,60</u> 4,90	<u>246,01</u> 49,00
130	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	40,0000	<u>29,69</u> 17,50	<u>1 187,72</u> 700,00
131	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,0000	<u>107,01</u> 21,00	<u>214,02</u> 42,00
132	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de	buc	2,0000	<u>129,13</u> 21,70	<u>258,27</u> 43,40

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
133	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)	buc	3,0000	738,24 19,60	2 214,72 58,80
		<i>Total</i>	Lei			4 722,81
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				4 722,81 1 040,20
		<i>Total</i>	Lei			4 722,81
		Total Reparatie casa scarii Inclusiv salariu				4 722,81 1 040,20
		2.2. Cabinet medical				
		2.2.1. Retele electrice interne				
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,0000	571,68 249,90	571,68 249,90
135	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B10)	buc	1,0000	135,07 18,90	135,07 18,90
136	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B16)	buc	1,0000	135,07 18,90	135,07 18,90
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,0000	140,12 18,90	140,12 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B20)				
138	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	422,92 18,90	422,92 18,90
139	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,0000	20,07 4,90	401,38 98,00
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	15,0000	24,60 4,90	369,02 73,50
141	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	35,0000	29,69 17,50	1 039,27 612,50
142	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,0000	107,01 21,00	214,02 42,00
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	5,0000	129,13 21,70	645,67 108,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)	buc	2,0000	738,24 19,60	1 476,48 39,20
145	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,00 112,00	112,00 112,00
146	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 737,70
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				5 737,70 1 411,20
		<i>Total</i>	Lei			5 737,70
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				5 737,70 1 411,20
		2.3. Izolator pentru copii				
		2.3.1. Retele electrice interne				
147	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,0000	571,68 249,90	571,68 249,90
148	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreuptor automat 1P B10)	buc	1,0000	135,07 18,90	135,07 18,90
149	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,0000	135,07	135,07

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P B16)			18,90	18,90
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P B20)	buc	1,0000	140,12 18,90	140,12 18,90
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	422,92 18,90	422,92 18,90
152	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,0000	20,07 4,90	401,38 98,00
153	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	15,0000	24,60 4,90	369,02 73,50
154	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in	m	35,0000	29,69 17,50	1 039,27 612,50

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
155	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,0000	107,01 21,00	214,02 42,00
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	5,0000	129,13 21,70	645,67 108,50
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)	buc	2,0000	738,24 19,60	1 476,48 39,20
158	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,00 112,00	112,00 112,00
159	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 737,70
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				5 737,70 1 411,20
		<i>Total</i>	Lei			5 737,70
		Total Izolator pentru copii Inclusiv salariu				5 737,70 1 411,20
		<i>Total</i>	Lei			16 198,21
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			927,02
		<i>Transportarea</i>	10 %			1 233,36
		<i>Total</i>				18 358,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 935,58
		<i>Total</i>				21 294,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			638,83
		<i>Total</i>				21 933,00
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				21 933,00 3 862,60
		3. Utilaj				
		3.1. Cabinet medical				
		3.1.1. Retele electrice interne				
160	Pret de piata	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	280,00 0,00	280,00 0,00
161	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	95,00 0,00	95,00 0,00
162	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	1,0000	95,00 0,00	95,00 0,00
163	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00 0,00	100,00 0,00
164	Pret de piata	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			950,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				950,00
		<i>Total</i>	Lei			950,00
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				950,00
		3.2. Izolator pentru copii				
		3.2.1. Retele electrice interne				
165	Pret de piata	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	280,00 0,00	280,00 0,00
166	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	95,00 0,00	95,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	1,0000	95,00 0,00	95,00 0,00
168	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00 0,00	100,00 0,00
169	Pret de piata	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			950,00
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				950,00
		<i>Total</i>	Lei			950,00
		Total Izolator pentru copii Inclusiv salariu				950,00
		<i>Total</i>	Lei			1 900,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 900,00

		Total	Lei		233 938,79
		TVA	20 %		46 787,76
		Total deviz: Inclusiv salariu			280 726,55 86 514,30

Intocmit

M.C.KAVLAK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Recea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

IDNO: 1024603010786

Email: mcarrelage.21@gmail.com

Telefon: (+373) 677 43 222

Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Lucrari de reparatie a incaperilor la gradinita de copii din sat. Recea, r-ul Straseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Reparatie

Valoarea de deviz 280 726,55 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	236,1448	70,00	16 530,14
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	91,2780	70,00	6 389,46
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,8688	70,00	19 800,82
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8888	70,00	342,22
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,3750	70,00	166,25
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,4200	70,00	659,40
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	92,0550	70,00	6 443,85
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,6900	70,00	678,30
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0200	70,00	71,40
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,7080	70,00	2 079,56
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9000	70,00	203,00
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	70,00	16,80
13.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,2000	70,00	224,00
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,7000	70,00	4 109,00
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,4674	70,00	8 712,71
16.	7422010060100	Timplar	h-om	101,9300	70,00	7 135,10
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7500	70,00	332,50
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,6479	70,00	9 775,36
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,3000	70,00	1 001,00
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,3348	70,00	1 843,43
		Total manopera				86 514,30

Material:

1.	100	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	2,0000	75,00	150,00
2.	100010002001	Întreupator cu 1 clapa, tip ing	buc	2,0000	65,00	130,00
3.	11110	Întreupator automat 1P B10	buc	1,0100	95,00	95,95

4.	111100010002001	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	4,0000	65,00	260,00
5.	1111000100024110	Intrerupator automat 1P B10	buc	1,0100	95,00	95,95
6.	1111000100024116	Intrerupator automat 1P B16	buc	2,0200	95,00	191,90
7.	1111000100024120	Intrerupator automat 1P B20	buc	2,0200	100,00	202,00
8.	111100010002420	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A	buc	2,0200	380,00	767,60
9.	1111122200007654	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54	buc	2,0200	220,00	444,40
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,7034	320,00	1 505,08
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0489	320,00	15,64
12.	159	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	2,0000	280,00	560,00
13.	160	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000	95,00	190,00
14.	161	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	2,0000	95,00	190,00
15.	162	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	100,00	200,00
16.	163	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/T C20A, 30mA	buc	2,0000	380,00	760,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,2420	25,00	256,01
18.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,1680	50,00	8,40
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	707,8200	0,50	353,91
20.	2010237318750	Distantieri	buc	36,6660	0,50	18,34
21.	2051142950700	Dibluri	buc	28,0800	5,00	140,40
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,8150	2,50	72,04
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0153	250,00	3,82
24.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4640	8,00	3,72
25.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1160	50,00	5,80
26.	2320166200729	Parchetin	l	0,7650	80,00	61,20
27.	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	43,3500	35,00	1 517,25
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,0500	8,00	48,40
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,3510	65,00	3 142,81
30.	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	16,1760	65,00	1 051,44
31.	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	81,1360	65,00	5 273,84
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3360	50,00	16,80
33.	24302261000001	Fuga	kg	9,2256	21,00	193,73
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,5400	6,00	21,24
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,2970	12,00	39,56
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0840	30,00	2,52
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,4260	18,00	547,67
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,5395	8,00	92,32
39.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	24,2400	18,00	436,32
40.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0320	350,00	11,20
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	1,2000	5,00	6,00
42.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0800	40,00	3,20

43.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	65,00	260,00
44.	252121670423425	Teava gofrata diametrul 25mm	m	118,3874	6,50	769,52
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	20,00	12,24
46.	252121671705020	Teava din polipropilena PN20 pentru apa D 20	m	16,3200	18,00	293,76
47.	252121672016071	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	6,1800	35,00	216,30
48.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,6400	6,00	3,84
49.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,2000	8,00	25,60
50.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,3600	10,00	33,60
51.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6400	8,00	5,12
52.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,0000	25,00	400,00
53.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare de 50 mm	buc	6,0000	35,00	210,00
54.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,0604	350,00	721,14
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	223,1240	12,00	2 677,49
56.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	850,00	1 751,34
57.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	550,00	1 133,22
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 533,3500	2,50	3 833,39
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,8200	2,50	17,06
60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0308	2 000,00	61,60
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	22,9500	25,00	573,75
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	100,9764	2,00	201,96
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 605,5506	4,00	14 422,20
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	213,9758	9,00	1 925,78
65.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	172,3980	6,00	1 034,39
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,6700	3,00	26,01
67.	26611128007001	Gresie portelanat, minim 8mm grosime,	m2	26,2650	220,00	5 778,30
68.	2664102100000	Mortar	m3	2,1730	1 200,00	2 607,60
69.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1540	1 200,00	184,80
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,5755	1 200,00	4 290,60
71.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	103,2750	6,00	619,65
72.	26701122020511	Placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	4,1208	250,00	1 030,20
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	101,4200	5,00	507,10
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6111	22,00	13,45
75.	2722103107001315	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	45,3200	13,00	589,16
76.	2722103107001325	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	45,3200	17,00	770,45
77.	272210310700315	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5m	m	33,9900	13,00	441,87
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	49,3500	165,00	8 142,75
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2222	25,00	30,56
80.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	62,0000	18,00	1 116,00
81.	27461673351002016	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	12,2400	75,00	918,00
82.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,0000	20,00	520,00

83.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	17,3250	18,00	311,86
84.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	200,00	20,00
85.	2822115700000-0	Radiator-existent	buc	2,0000	0,00	0,00
86.	28731220041001	Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2	kg	123,4422	30,00	3 703,27
87.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,0800	8,00	64,64
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	372,0000	0,50	186,00
89.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,0000	0,40	9,60
90.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	5,00	80,80
91.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	3,00	48,48
92.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	33,6294	35,00	1 177,03
93.	2874136313300	Diblu din metal	buc	188,0000	3,50	658,00
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	95,00	193,80
95.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	75,00	153,00
96.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,2800	8,00	58,24
97.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	17,3250	15,00	259,88
98.	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	4,0000	35,00	140,00
99.	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	4,0000	45,00	180,00
100.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,1600	8,00	65,28
101.	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	16,0000	6,00	96,00
102.	287527420404073	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	6,0000	12,00	72,00
103.	2875274400501600	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	7,2800	665,00	4 841,20
104.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	4,00	32,00
105.	29131242013701	Baterie de lavuar cromata	buc	2,0000	620,00	1 240,00
106.	291312420210069	Robinet sub lavoar D 15	buc	4,0240	65,00	261,56
107.	291312420210070	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	2,0100	85,00	170,84
108.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0340	25,00	150,84
109.	29241273568002	Dozator de sapun	buc	2,0400	195,00	397,80
110.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,2800	18,00	131,04
111.	3220137315778	Decapant	kg	0,0960	50,00	4,80
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,5364	20,00	310,73
113.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0220	20,00	0,44
114.	4100126202818	Apa	m3	2,3871	20,00	47,74
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,5090	5,00	107,54
		Total materiale de constructii				92 430,67

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7980	50,00	39,91
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,4609	50,00	223,05

3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0733	400,00	29,32
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3296	30,00	9,88
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,7007	50,00	2 285,02
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,0965	30,00	242,89
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,5700	50,00	78,50
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,1824	50,00	9,12
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0813	50,00	104,08
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0608	50,00	3,04
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,4200	2,00	18,84
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3315	30,00	9,95
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3493	30,00	10,48
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000	30,00	15,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4510	350,00	857,85
		Total utilaje de constructii				3 936,93

Total	Lei	233 938,79
TVA	20 %	46 787,76

Total deviz:

280 726,55

Intocmit

M.C.KAVLAK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Recea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L. „M.C. KAVLAK”

IDNO: 1024603010786

Email: mcarrelage.21@gmail.com

Telefon: (+373) 677 43 222

Adresa: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia nr. 3M, of. 901

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor la
gradinita de copii din sat. Recea, r-ul Straseni

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatie casa scarii				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,40 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,51 21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
5	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,40 43,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
6	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			43,16 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50 87,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
8	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00 35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact	m2			12,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			118,47 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			116,25 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	12,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,35
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			198,54 104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	6,00	1,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,91 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
15	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			28,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	18,00	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			12,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			68,41 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,00 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,50	14,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.2. Cabinet medical				
		1.2.1. Demolari				
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			36,70 32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	80,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	50,00	1,50
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,00 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,40 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,40 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
27	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			8,40 8,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,00	66,50
29	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
30	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,51 21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
31	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,40 43,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
32	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			43,16 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
33	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,00 63,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,31 16,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50 87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
36	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00 35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
37	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		1.2.2. Pardoseli				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			12,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonocontact				2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			136,84 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4	m2			91,52 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2			66,74 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			495,31 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Gresie portelanat, minim 8mm grosime,	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			75,96 28,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			12,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,39 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			65,40 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,20
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			34,20 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			76,17 58,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	2,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 200,00	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	320,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
49	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			533,57 154,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	26701122020511	Placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	18,00	109,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,76
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			118,47 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			198,54 104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	6,00	1,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
52	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			28,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	18,00	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,91 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			12,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			68,41 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Tavane				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,00 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,50	14,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.2.5. Retele de apa si canalizare				
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiador existent)	buc			79,60 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2822115700000-0	Radiador-existent	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	200,00	10,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 754,80 133,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	550,00	566,61
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			865,50 115,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,00	115,50
	29131242013701	Baterie de lavuar cromata	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			445,71 52,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	8,00	32,64
62	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			233,60 24,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	70,00	24,50
	29241273568002	Dozator de sapun	buc	1,0000	195,00	198,90
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,20
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,10 21,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	70,00	21,70
	252121671705020	Teava din polipropilena PN20 pentru apa D 20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	8,00	1,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	10,00	2,10
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	6,00	0,24
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,00	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	350,00	0,70
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	30,00	0,62
64	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			27,73 20,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
66	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			10,50 10,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	70,00	10,50
67	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			52,40 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
68	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			62,40 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
69	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			103,14 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	291312420210069	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	65,00	65,39
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
70	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			119,64 9,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	70,00	9,10
	291312420210070	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	85,00	85,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,12
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			53,77 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	252121672016071	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,00	0,10
72	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,80 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare de 50 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,00	0,10
73	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			43,58 30,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,10
	287527420404073	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.3. Izolator pentru copii				
		1.3.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			36,70 32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	80,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,00 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,40 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,40 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
80	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
81	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			8,40 8,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
82	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,50 66,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,00	66,50
83	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,51 21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
85	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,40 43,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
86	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			43,16 40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
87	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,00
						63,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,31
						16,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50
						87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
90	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00
						35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
91	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		1.3.2. Pardoseli				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			12,10
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			136,84
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4	m2			91,52
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica	m2			66,74
						2,80

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoasa)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
96	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			495,31 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Gresie portelanat, minim 8mm grosime,	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			75,97 28,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		1.3.3. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			12,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,39 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			65,40 36,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,20
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			34,20 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041001	Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			76,17 58,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	2,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 200,00	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	320,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
103	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			533,57 154,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	26701122020511	Placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	18,00	109,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,76
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			118,47 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			198,54 104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	6,00	1,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
106	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			28,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	18,00	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,91 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			12,10

1	2	3	4	5	6	7
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			68,41 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Tavane				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,00 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,50	14,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.3.5. Retele de apa si canalizare				
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			79,60 45,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2822115700000-0	Radiator-existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	200,00	10,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 754,80 133,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	550,00	566,61
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			865,50 115,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,00	115,50
	29131242013701	Baterie de lavuar cromata	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
115	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			445,71 52,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	8,00	32,64
116	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			233,60 24,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	70,00	24,50
	29241273568002	Dozator de sapun	buc	1,0000	195,00	198,90

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,20
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,10 21,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	70,00	21,70
	252121671705020	Teava din polipropilena PN20 pentru apa D 20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	8,00	1,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	10,00	2,10
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	6,00	0,24
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,00	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	350,00	0,70
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	30,00	0,62
118	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			27,73 20,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	28752742040401	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
119	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
120	SF01A	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			10,50 10,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	70,00	10,50
121	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			52,40 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	28752741190001	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
122	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			62,40 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	28752741190002	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
123	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			103,14 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	291312420210069	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	65,00	65,39
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
124	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			119,64 9,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	70,00	9,10
	291312420210070	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	85,00	85,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,12
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			53,77

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)				17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	252121672016071	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,00	0,10
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,80
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare de 50 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,00	0,10
127	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			43,58
						30,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,10
	287527420404073	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		2. Montare utilaj				
		2.1. Reparatie casa scarii				
		2.1.1. Retele electrice interne				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,07
						4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	272210310700315	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5m	m	1,0300	13,00	14,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,44
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			24,60
						4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001325	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,44
130	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			29,69
						17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	252121670423425	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	15,00	2,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,83
131	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			107,01
						21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	111100010002001	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
132	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			129,13 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	27461673351002016	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
133	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)	buc			738,24 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501600	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	1,0000	665,00	691,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	18,00	18,72
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	8,00	8,32
		2.2. Cabinet medical				
		2.2.1. Retele electrice interne				
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			571,68 249,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	1111122200007654	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54	buc	1,0000	220,00	222,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	3,00	24,24
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	8,00	32,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
135	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP B10)	buc			135,07 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	1111000100024110	Intreruptor automat IP B10	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
136	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP B16)	buc			135,07 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	1111000100024116	Intreruptor automat IP B16	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
137	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B20)	buc			140,12 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	1111000100024120	Intrerupator automat 1P B20	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
138	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			422,92 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002420	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A	buc	1,0100	380,00	383,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
139	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,07 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001315	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	13,00	14,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,44
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			24,60 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001325	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,44
141	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			29,69 17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	252121670423425	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	15,00	2,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,84
142	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			107,01 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	100010002001	Intrerupator cu 1 clapa, tip ing	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom	buc			129,13 21,70

1	2	3	4	5	6	7
		16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	274616733510020 16	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)	buc			738,24 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	287527440050160 0	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	1,0000	665,00	691,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	18,00	18,72
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	8,00	8,32
145	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,00 112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
146	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc			75,00 0,00
	100	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	1,0000	75,00	75,00
		2.3. Izolator pentru copii				
		2.3.1. Retele electrice interne				
147	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			571,68 249,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	111112220000765 4	Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54	buc	1,0000	220,00	222,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	3,00	24,24
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	8,00	32,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
148	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B10)	buc			135,07 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	11110	Intrerupator automat 1P B10	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
149	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B16)	buc			135,07 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002411 6	Intrerupator automat 1P B16	buc	1,0100	95,00	95,95
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
150	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			140,12 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B20)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	1111000100024120	Intrerupator automat 1P B20	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
151	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			422,92 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002420	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A	buc	1,0100	380,00	383,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
152	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,07 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001315	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	13,00	14,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,44
153	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			24,60 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001325	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	17,00	19,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	8,00	0,44
154	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			29,69 17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	252121670423425	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	6,50	7,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	15,00	2,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,84
155	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			107,01 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	111100010002001	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			129,13 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	274616733510020	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata,	buc	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	16	IP 20 Inom 16A, Unom 250V				
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)	buc			738,24 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501600	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	1,0000	665,00	691,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	18,00	18,72
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	8,00	8,32
158	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,00 112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
159	Pret de piata	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc			75,00 0,00
	100	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	1,0000	75,00	75,00
		3. Utilaj				
		3.1. Cabinet medical				
		3.1.1. Retele electrice interne				
160	Pret de piata	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			280,00 0,00
	159	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	280,00	280,00
161	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc			95,00 0,00
	160	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	95,00	95,00
162	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc			95,00 0,00
	161	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	1,0000	95,00	95,00
163	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			100,00 0,00
	162	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00	100,00
164	Pret de piata	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			380,00 0,00
	163	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	380,00	380,00
		3.2. Izolator pentru copii				
		3.2.1. Retele electrice interne				
165	Pret de piata	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			280,00 0,00
	159	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	280,00	280,00
166	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc			95,00 0,00
	160	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
167	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc			95,00 ----- 0,00
	161	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	1,0000	95,00	95,00
168	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			100,00 ----- 0,00
	162	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	100,00	100,00
169	Pret de piata	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			380,00 ----- 0,00
	163	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	380,00	380,00

APROBAT:

Intocmit
M.C.KAVLAK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Recea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.