

**Reparatia salilor de clasa blocul
2 etajul 2 L.T, Cehov din or.
Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatie interioara sali de clasa		
1	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	357,4600
	7132040012700	Parchetar	h-om	39,3206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,3206
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,7238
		<i>Total</i>		
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	69,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6980
		<i>Total</i>		
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	357,4600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	214,4760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,7460
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,7962
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 646,9800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,0133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5746
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,7238
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,2895
		<i>Total</i>		
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	357,4600

1	2	3	4	5
	K=2	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2 K=2,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	71,4920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 537,0780
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,0044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1448
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0724
		<i>Total</i>		
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	357,4600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,6456
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 496,4837
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,3323
	4100126202818	Apa	m3	1,4370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,0133
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,5746
		<i>Total</i>		
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	413,9800
	7132040012700	Parchetar	h-om	476,0770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,0970
	2670112204051	Placi din laminat	m2	439,0258
	1111000100048	Strat sintetic	m2	439,0258
	2030122946766	Plinte din PVC	m	376,3078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,4194
		<i>Total</i>		
7	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	546,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	322,3170

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	174,8160
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	14,7501
	2652102100713	Var pasta	m3	1,2565
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,0279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5889
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 359,4740
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6389
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0926
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	546,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,3890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,9450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,3150
		<i>Total</i>		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	546,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	109,2600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	600,9300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	81,9450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1639
		<i>Total</i>		
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	546,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	666,4860
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 900,5820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,1577
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,7408
		<i>Total</i>		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	546,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	245,8350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,6300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	576,2919
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5463
		<i>Total</i>		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	546,3000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,3890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,9450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,3150
		<i>Total</i>		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	546,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	300,4650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	218,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,7780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	273,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,3150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0926
		<i>Total</i>		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	413,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,0970
	7422010060100	Timplar	h-om	848,6590
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 655,9200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	434,6790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2097
		<i>Total</i>		
Total				
Total Reparatie interioara sali de clasa				
		2. Timplarie		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	32,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	6,7536
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,7536
		<i>Total</i>		
16	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1760
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1280
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3952
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
17	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie (profil alb 7 camere, 70mm, prag aluminiu, sandwici 32 mm)	m2	30,5600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,7536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0560
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	30,5600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	122,2400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,8080
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,8981
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,3360
	4011106202741	Energie electrica	kw	30,5600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6112
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		3. Coridor		
18	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2	224,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	33,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,6600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2440
		<i>Total</i>		
19	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	224,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	132,3960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,8080
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,0588
	2652102100713	Var pasta	m3	0,5161
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,4052
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 790,7120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6732
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4488
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	224,4000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7320
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,2200
		<i>Total</i>		
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	224,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	44,8800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	246,8400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,6600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0673
		<i>Total</i>		
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	224,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	273,7680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 602,2160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,7276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,5904
		<i>Total</i>		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,4400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	236,7196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2244
		<i>Total</i>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	224,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7320
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,2200
		<i>Total</i>		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)	m2	224,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,4200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	89,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,4640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	112,2000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,2200
		<i>Total</i>		
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	84,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	172,2000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	336,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	88,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2600
		<i>Total</i>		

Total

Total Coridor

Total
Asigurarea sociala
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli de depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA
Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

