

IP Centrul de Excelenta in Constructii mun.Chişinău,
str. Gh. Asachi 71
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Reparația interioară a căminului 2

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Grup sanitar et 3				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,832
						11,332
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,05
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,254
						67,152
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,07
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			55,792
						55,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	41,97	55,40
	4100126202818	Apa	m3	0,01000	9,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	5,00	0,30
4	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			13,430
						13,430
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04000	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28000	41,97	11,75
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 454,500
						7 142,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24000	41,97	5 927,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93000	41,97	1 214,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00000	3,23	16 279,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00000	17,86	1 607,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30000	26,30	60,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01600	4 920,00	78,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30000	9,00	2,70
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11000	150,00	616,50
6	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			31,791
						2,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	41,97	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,05000	27,23	28,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08000	1,40	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	11,23	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00800	19,63	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0,05
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			313,948 158,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,76740	41,97	158,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	24,13	25,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,07500	11,38	23,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20000	13,13	55,42
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20000	3,42	14,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48000	1,17	5,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83000	1,14	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,80000	4,29	7,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	23,57	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53000	1,23	5,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45000	0,23	12,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00620	3,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,13770	20,00	2,75
8	CL20A	Usite de revizie gata confectionate	buc			202,850 20,990
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	32,15	4,82
	2811236306200-08	Usite de revizie gata confectionate	buc	1,00000	176,34	176,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,40	0,70
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			68,389 50,364
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02400	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00650	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	6,00	0,03
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			216,491 69,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65000	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02000	125,15	128,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70000	2,13	7,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,47000	20,42	9,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	3,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
		1.1.2. Glafuri				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,835 11,333
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,05
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			94,627 62,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	23,57	7,07
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,65	24,11
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	25,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,911 20,985
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,40	1,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	865,00	0,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	240,00	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	6,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00	0,01
14	CK18C K sal - 0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m			9,323 5,457
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	41,97	5,46
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05000	3,42	3,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	240,00	0,24
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,620 23,087
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,233 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,427 23,087
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			250,888 102,828
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	125,30	131,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	20,42	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,13	8,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	12,00	0,14
		1.1.3. Tavan				
19	CK29A aplicat	Tavane suspendate din lambriu PVC	m2			261,976 75,546
	7422010060100	Timplar	h-om	1,70000	41,97	71,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,05000	105,20	110,46
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,05000	72,31	75,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	3,00	0,04
		1.1.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,254 67,152
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,08
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,705 35,255
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,56000	41,97	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28000	41,97	11,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,15000	1,40	18,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04200	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12000	6,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	5,00	0,15
22	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			986,582 249,727
	7123010010200	Betonist	h-om	4,14000	41,97	173,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81000	41,97	75,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,00000	1,40	264,31
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,86000	240,00	209,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27000	9,00	2,47
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,78000	260,00	205,84
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,32500	30,00	9,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	120,00	18,00
23	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			20,420 2,938
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,70000	24,20	17,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	5,00	0,02
24	IzF31B aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			86,455 36,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	41,97	20,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	41,97	15,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	41,08	49,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02500	9,00	0,23
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			200,938 49,525
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18000	41,97	49,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,15	130,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70000	2,13	10,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,46000	20,42	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00140	3,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01250	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	15,00	0,94
		1.1.5. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,628 17,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 606,489 33,996

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	1 543,00	1 543,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,95	3,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	31,00	15,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	42,12	7,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,97	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			256,226
						104,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	41,97	101,57
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	145,60	145,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,95	5,70
29	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (перегородки с дверями сан узлов)	m2			1 503,089
						36,052
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,80900	41,97	33,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	41,97	2,10
	2030112951150-29	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (перегородки с дверями сан узлов)	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,95	5,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,19500	31,00	6,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,06800	42,12	2,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,97	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
		1.1.6. Lucrari sanitare				
30	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,165
						46,165
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	41,97	46,17
31	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			36,930
						36,930
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88000	41,97	36,93
32	RpSC01A	Demontarea unei cazii de baie, inclusiv accesorile	buc			65,050
						65,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55000	41,97	65,05
33	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			33,156
						33,156
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	41,97	33,16
34	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,347
						10,493
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	41,97	10,49
	252312672115-34	Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii-50mm	buc	1,00000	86,35	87,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	63,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	41,21	0,42
35	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,438
						12,591
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2521216720160-35	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,03000	26,31	27,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	63,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	41,21	0,49
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			58,220
						15,948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	41,97	15,95
	2521216720160-36	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,03000	39,52	40,71

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	63,21	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	41,21	0,62
37	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,779 10,912
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	41,97	10,91
	2523156721037-37	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare diam 50mm	buc	1,00000	28,74	28,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	63,21	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	41,21	0,49
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			53,620 14,270
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	41,97	14,27
	2523156721037-38	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	buc	1,00000	36,52	36,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	63,21	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	41,21	0,62
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			978,532 96,532
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	41,97	96,53
	2622102438000	Lavuar	buc	1,00000	375,00	382,50
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,00000	75,62	77,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	53,21	54,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	14,45	4,42
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	13,52	27,58
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	329,50	336,09
40	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 228,655 222,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,30000	41,97	222,44
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,00000	987,65	1 007,40
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,00000	41,21	42,03
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	532,10	542,74
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	35,24	35,94
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	102,30	104,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	31,96	74,98
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	42,36	43,21
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	42,36	43,21
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	23,00	23,46
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	87,15	88,89
41	RpSC27B	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			1 746,140 230,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,50000	41,97	230,84
	262210244900	Bideu	buc	1,01000	896,35	923,42
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,00000	365,00	372,30
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	56,34	57,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	53,21	54,27
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	39,87	81,34
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,60000	43,31	26,51
42	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			740,300 54,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30000	41,97	54,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	685,40	685,74
43	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			504,680 83,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	41,97	83,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,00000	341,00	341,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	39,87	79,74
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc			103,871 15,109

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	41,97	15,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00000	87,45	88,76
45	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			66,622 31,478
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	41,97	31,48
	2521216717050-45	Teava din material plastic d 20-25 mm	m	1,02000	18,87	19,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,23	2,96
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	7,36	3,31
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	13,65	1,36
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	6,33	6,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	41,21	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,24	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	3,65	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1,05
		1.1.7. Ventilarea				
46	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			42,820 25,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42000	41,97	17,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	41,97	7,56
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00850	652,00	5,54
	4100126202818	Apa	m3	0,05560	9,00	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29000	40,00	11,60
47	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			35,780 20,990
	7123011000200	Betonist	h-om	0,35000	41,97	14,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,15000	41,97	6,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00750	652,00	4,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03300	9,00	0,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,24000	40,00	9,60
48	RCsB29N K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			214,120 125,910
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42000	41,97	88,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	41,97	37,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00850	652,00	27,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05560	9,00	2,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29000	40,00	58,00
49	RpVA05A aplicativ	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - 150 mm (inclusiv piese de legatura)	m			131,070 67,991
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,62000	41,97	67,99
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,01000	61,23	63,08
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, Anemostat circular	buc			172,160 20,987
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	32,15	4,82
	2811236306200-50	Grila ventilatie din PVC - Anemostat circular	buc	1,00000	145,65	145,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,40	0,70
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip canal	buc			928,670 484,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55000	41,97	484,75
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,00000	231,00	233,31
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00000	205,30	207,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	5,00	0,75
		1.1.8. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
52	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t			55,400 55,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	41,97	55,40
53	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t			46,586 46,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	41,97	46,59
54	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			52,092 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,43410	120,00	52,09
		1.2. Grup sanitar et 4				
		1.2.1. Pereti				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,832 11,332
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,05
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,254 67,152
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,07
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			55,792 55,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	41,97	55,40
	4100126202818	Apa	m3	0,01000	9,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06000	5,00	0,30
58	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			13,430 13,430
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04000	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28000	41,97	11,75
59	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 454,500 7 142,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24000	41,97	5 927,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93000	41,97	1 214,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00000	3,23	16 279,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00000	17,86	1 607,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30000	26,30	60,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01600	4 920,00	78,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30000	9,00	2,70
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11000	150,00	616,50
60	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			31,791 2,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	41,97	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,05000	27,23	28,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08000	1,40	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	11,23	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00800	19,63	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0,05
61	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			313,948 158,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,76740	41,97	158,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	24,13	25,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,07500	11,38	23,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20000	13,13	55,42
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20000	3,42	14,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48000	1,17	5,27

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83000	1,14	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80000	4,29	7,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	23,57	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53000	1,23	5,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45000	0,23	12,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00620	3,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,13770	20,00	2,75
62	CL20A	Usite de revizie gata confectionate	buc			202,850 20,990
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	32,15	4,82
	2811236306200-08	Usite de revizie gata confectionate	buc	1,00000	176,34	176,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,40	0,70
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			68,389 50,364
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02400	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00650	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	6,00	0,03
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			216,491 69,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65000	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02000	125,15	128,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70000	2,13	7,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,47000	20,42	9,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	3,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
		1.2.2. Glafuri				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,835 11,333
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,05
66	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			94,627 62,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	23,57	7,07
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,65	24,11
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	25,00	0,74
67	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,911 20,985
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,40	1,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	865,00	0,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	240,00	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	9,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	6,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00	0,01
68	CK18C K sal - 0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m			9,323 5,457
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	41,97	5,46
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05000	3,42	3,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	240,00	0,24
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,620 23,087
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,233 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,427 23,087
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			250,888 102,828
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	125,30	131,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	20,42	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,13	8,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	12,00	0,14
		1.2.3. Tavan				
73	CK29A	Tavane suspendate din lambriu PVC	m2			261,976 75,546
	7422010060100	Timplar	h-om	1,70000	41,97	71,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,05000	105,20	110,46
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,05000	72,31	75,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	3,00	0,04
		1.2.4. Pardoseli				
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,254 67,152
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,08
75	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,705 35,255
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,56000	41,97	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28000	41,97	11,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,15000	1,40	18,41

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04200	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12000	6,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	5,00	0,15
76	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			986,582 249,727
	7123010010200	Betonist	h-om	4,14000	41,97	173,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81000	41,97	75,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,00000	1,40	264,31
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,86000	240,00	209,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27000	9,00	2,47
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,78000	260,00	205,84
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,32500	30,00	9,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	120,00	18,00
77	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			20,420 2,938
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,70000	24,20	17,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	5,00	0,02
78	IzF31B aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			86,455 36,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	41,97	20,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	41,97	15,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	41,08	49,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02500	9,00	0,23
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			200,938 49,525
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18000	41,97	49,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,15	130,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70000	2,13	10,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,46000	20,42	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00140	3,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01250	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	15,00	0,94
		1.2.5. Timplarie				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,628 17,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 606,489 33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 543,00	1 543,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,95	3,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	31,00	15,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	42,12	7,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,97	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
82	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			256,226 104,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	41,97	101,57
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	145,60	145,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,95	5,70
83	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (перегородки с дверями сан узлов)	m2			1 503,089 36,052
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,80900	41,97	33,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	41,97	2,10
	2030112951150-29	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (перегородки с дверями сан узлов)	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,95	5,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,19500	31,00	6,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,06800	42,12	2,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,97	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
		1.2.6. Lucrari sanitare				
84	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,165 46,165
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	41,97	46,17
85	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			36,930 36,930
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88000	41,97	36,93
86	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			65,050 65,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55000	41,97	65,05
87	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			33,156 33,156
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	41,97	33,16
88	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,347 10,493
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	41,97	10,49
	252312672115-34	Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii-50mm	buc	1,00000	86,35	87,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	63,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	41,21	0,42
89	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,438 12,591
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2521216720160-35	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,03000	26,31	27,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	63,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	41,21	0,49
90	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			58,220 15,948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	41,97	15,95
	2521216720160-36	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,03000	39,52	40,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	63,21	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	41,21	0,62
91	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,779 10,912
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	41,97	10,91
	2523156721037-37	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare diam 50mm	buc	1,00000	28,74	28,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	63,21	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	41,21	0,49

1	2	3	4	5	6	7
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			53,620 14,270
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	41,97	14,27
	2523156721037-38	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	buc	1,00000	36,52	36,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	63,21	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	41,21	0,62
93	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			978,532 96,532
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	41,97	96,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	375,00	382,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	75,62	77,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	53,21	54,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	14,45	4,42
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	13,52	27,58
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	329,50	336,09
94	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 228,655 222,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,30000	41,97	222,44
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,00000	987,65	1 007,40
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,00000	41,21	42,03
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	532,10	542,74
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	35,24	35,94
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	102,30	104,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	31,96	74,98
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	42,36	43,21
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	42,36	43,21
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	23,00	23,46
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	87,15	88,89
95	RpSC27B	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			1 746,140 230,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,50000	41,97	230,84
	262210244900	Bideu	buc	1,01000	896,35	923,42
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,00000	365,00	372,30
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	56,34	57,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	53,21	54,27
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	39,87	81,34
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,60000	43,31	26,51
96	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			740,300 54,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30000	41,97	54,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	685,40	685,74
97	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			504,680 83,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	41,97	83,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	341,00	341,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	39,87	79,74
98	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			103,871 15,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	41,97	15,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00000	87,45	88,76
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			66,622 31,478
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	41,97	31,48
	2521216717050-99	Teava din material plastic d 20-25mm	m	1,02000	18,87	19,25

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,23	2,96
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	7,36	3,31
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	13,65	1,36
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	6,33	6,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	41,21	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,24	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	3,65	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1,05
		1.2.7. Ventilarea				
100	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			42,820 25,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42000	41,97	17,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	41,97	7,56
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00850	652,00	5,54
	4100126202818	Apa	m3	0,05560	9,00	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29000	40,00	11,60
101	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			35,780 20,990
	7123011000200	Betonist	h-om	0,35000	41,97	14,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,15000	41,97	6,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00750	652,00	4,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03300	9,00	0,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,24000	40,00	9,60
102	RCsB29N K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			214,120 125,910
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42000	41,97	88,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	41,97	37,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00850	652,00	27,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05560	9,00	2,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29000	40,00	58,00
103	RpVA05A aplicativ	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - 150 mm (inclusiv piese de legatura)	m			131,070 67,991
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,62000	41,97	67,99
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,01000	61,23	63,08
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, Anemostat circular	buc			172,160 20,987
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	32,15	4,82
	2811236306200-50	Grila ventilatie din PVC - Anemostat circular	buc	1,00000	145,65	145,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,40	0,70
105	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip canal	buc			928,670 484,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55000	41,97	484,75
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,00000	231,00	233,31
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00000	205,30	207,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	5,00	0,75
		1.2.8. Diverse				
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t			55,400 55,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	41,97	55,40
107	TsH92B	Încarcarea în auto a deeurilor de construcție cu bolovani, cu pietre	t			46,586 46,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	41,97	46,59
108	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			52,092 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,43410	120,00	52,09
		1.3. Hol et. 3				
		1.3.1. Tavan				
109	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			223,669 92,334
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	41,97	86,04
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	1,06	4,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	121,00	127,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	3,00	0,04
		1.3.2. Glafuri				
110	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			94,623 62,368
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	23,57	7,07
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,65	24,11
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	25,00	0,74
111	CK18C K sal - 0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m			9,322 5,456
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	41,97	5,46
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05000	3,42	3,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	240,00	0,24
112	CF59F K sal 0.5	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			234,890 79,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,76740	41,97	79,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	24,13	25,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,07500	11,38	23,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20000	13,13	55,42
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20000	3,42	14,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48000	1,17	5,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83000	1,14	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80000	4,29	7,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	23,57	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53000	1,23	5,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45000	0,23	12,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00620	3,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,13770	20,00	2,75
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,621 23,083
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavan	m2			3,233 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,421 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
		1.3.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,627
						17,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 606,489
						33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 543,00	1 543,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,95	3,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	31,00	15,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	42,12	7,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,97	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
		1.3.4. Diverse				
118	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t			55,400
						55,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	41,97	55,40
119	TsH92B	Incercarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t			46,585
						46,585
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	41,97	46,59
120	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			52,090
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,43410	120,00	52,09
		1.4. Hol et. 4				
		1.4.1. Tavan				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			223,669
						92,334
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	41,97	86,04
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	1,06	4,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	121,00	127,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	3,00	0,04
		1.4.2. Glafuri				
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			94,623
						62,368
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30000	23,57	7,07
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,65	24,11
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	25,00	0,74
123	CK18C K sal - 0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m			9,322
						5,456
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	41,97	5,46
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05000	3,42	3,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	240,00	0,24
124	CF59F K sal 0.5	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			234,890
						79,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,76740	41,97	79,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	24,13	25,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,07500	11,38	23,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20000	13,13	55,42
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20000	3,42	14,44

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48000	1,17	5,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83000	1,14	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80000	4,29	7,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	23,57	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53000	1,23	5,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45000	0,23	12,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00620	3,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,13770	20,00	2,75
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,621 23,083
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavan	m2			3,233 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,421 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
		1.4.3. Timplarie				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,627 17,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
129	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 606,489 33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 543,00	1 543,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,95	3,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	31,00	15,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,17500	42,12	7,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,97	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
		1.4.4. Diverse				
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t			55,400 55,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	41,97	55,40
131	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t			46,585 46,585
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	41,97	46,59
132	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			52,090 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,43410	120,00	52,09
		1.5. Camere tip hotel				
		1.5.1. Pereti				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,832 11,332
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,05
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,254 67,152
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,08
135	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 454,615 7 142,077
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24000	41,97	5 927,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93000	41,97	1 214,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00000	3,23	16 279,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00000	17,86	1 607,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30000	26,30	60,49
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01600	4 920,00	78,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30000	9,00	2,70
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11000	150,00	616,50
136	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			31,791 2,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	41,97	1,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,05000	27,23	28,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08000	1,40	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	11,23	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,00800	19,63	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0,05
137	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			313,948 158,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,76740	41,97	158,12
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	24,13	25,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,07500	11,38	23,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20000	13,13	55,42
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20000	3,42	14,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48000	1,17	5,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83000	1,14	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80000	4,29	7,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	23,57	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53000	1,23	5,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45000	0,23	12,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00620	3,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,13770	20,00	2,75
138	CL20A	Usite de revizie gata confectionate	buc			202,850 20,990
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	32,15	4,82
	2811236306200-08	Usite de revizie gata confectionate	buc	1,00000	176,34	176,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,40	0,70
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			68,388 50,364
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02400	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00650	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	6,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			216,492 69,251
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65000	41,97	69,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02000	125,15	128,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70000	2,13	7,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,47000	20,42	9,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	3,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,233 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,449 51,203
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	41,97	51,20
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,14000	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	12,00	0,19
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,520 8,394
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,29	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	9,00	0,01
144	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,051 20,146
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24000	41,97	20,15
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,43000	1,65	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01600	3,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00300	12,00	0,07
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,621 23,084
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,233 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,421 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
		1.5.2. Glafuri				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,833 11,332

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,05
149	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			94,623 62,368
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	23,57	7,07
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,65	24,11
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	25,00	0,74
150	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,911 20,985
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	1,40	1,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	865,00	0,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	240,00	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	6,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00	0,01
151	CK18C K sal - 0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m			9,322 5,456
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	41,97	5,46
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05000	3,42	3,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	240,00	0,24
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,622 23,084
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,233 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,422 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			250,888 102,828
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	125,30	131,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	20,42	6,74

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,13	8,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	12,00	0,14
		1.5.3. Tavan				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			223,669
						92,334
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	41,97	86,04
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	1,06	4,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	121,00	127,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	3,00	0,04
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			15,719
						5,876
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	41,97	5,88
	2430226101010-157	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	23,57	9,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			76,502
						64,214
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	12,00	0,23
159	CF53A K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			32,441
						16,368
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13000	41,97	16,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	1,65	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	9,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	6,00	0,18
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,06200	32,00	5,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,06300	15,00	2,83
160	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m			30,587
						16,788
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,35000	41,97	14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	41,97	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,00000	1,65	1,65
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,07000	11,34	12,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	3,00	0,01
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,520
						8,394
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,29	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	9,00	0,01
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,621
						23,084
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,29	4,53
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	3,00	0,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,233
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06

1	2	3	4	5	6	7
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,421 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	23,50	9,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	1,65	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,21	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
		1.5.4. Pardoseli				
165	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			67,254 67,152
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,08
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,241 12,591
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,05000	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	5,00	0,20
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,822 19,306
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23000	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23000	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,03000	36,54	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,03000	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	5,00	0,15
168	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,705 35,255
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,56000	41,97	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28000	41,97	11,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,15000	1,40	18,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04200	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12000	6,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	5,00	0,15
169	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			20,419 2,938
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,70000	24,20	17,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	9,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	5,00	0,02
170	IzF31B aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			86,454 36,933
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	41,97	20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	41,97	15,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	41,08	49,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02500	9,00	0,22
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			200,938 49,525
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18000	41,97	49,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	125,15	130,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70000	2,13	10,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,46000	20,42	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00140	3,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01250	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	15,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
172	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			236,040 54,561
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15000	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	146,32	155,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	8,65	9,17
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90000	18,75	17,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	3,00	0,09
173	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			45,857 16,788
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	18,54	19,86
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,13	0,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	52,30	5,49
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	12,00	0,01
		1.5.5. Timplarie				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,627 17,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
175	CK17E1 aplicat	Lambriuri la usi, executate pe santier din placaj de PFL	m2			455,626 141,857
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30000	41,97	12,59
	7422010060100	Timplar	h-om	2,48000	41,97	104,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02000	4 920,00	98,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50000	1,65	0,83
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50000	21,36	32,10
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,10000	165,32	182,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	3,00	0,03
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 606,489 33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 543,00	1 543,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,95	3,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	31,00	15,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	42,12	7,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,97	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	3,00	0,06
		1.5.6. Lucrari sanitare				
177	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,170 46,170
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	41,97	46,17
178	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			36,930 36,930
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88000	41,97	36,93
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			33,156 33,156
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	41,97	33,16
180	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,340 10,490
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	41,97	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	252312672115-34	Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii-50mm	buc	1,00000	86,35	87,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	63,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	41,21	0,42
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,438 12,591
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2521216720160-35	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,03000	26,31	27,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	63,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	41,21	0,49
182	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			58,220 15,948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	41,97	15,95
	2521216720160-36	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,03000	39,52	40,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	63,21	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	41,21	0,62
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,779 10,912
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	41,97	10,91
	2523156721037-37	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare diam 50mm	buc	1,00000	28,74	28,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	63,21	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	41,21	0,49
184	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			53,620 14,270
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	41,97	14,27
	2523156721037-38	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare diam. 110 mm	buc	1,00000	36,52	36,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	63,21	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	41,21	0,62
185	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 141,580 86,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05000	41,97	86,04
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,00000	896,35	905,31
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,00000	76,35	77,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	53,21	53,74
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	31,96	19,37
186	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			978,530 96,530
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	41,97	96,53
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	375,00	382,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	75,62	77,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	53,21	54,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	14,45	4,42
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	13,52	27,58
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	329,50	336,09
187	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 912,340 235,030
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	41,97	235,03
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,00000	575,30	604,06
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	532,10	558,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	35,24	37,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	42,36	44,48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	102,30	107,42
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	31,96	77,18

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	42,36	44,48
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	23,00	24,15
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	84,12	88,33
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	87,15	91,51
188	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			740,300 54,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30000	41,97	54,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	685,40	685,74
189	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			103,870 15,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	41,97	15,11
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00000	87,45	88,76
190	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			504,680 83,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	41,97	83,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	341,00	341,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	39,87	79,74
191	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			66,622 31,478
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	41,97	31,48
	2521216717050-99	Teava din material plastic d 20-25mm	m	1,02000	18,87	19,25
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,23	2,96
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	7,36	3,31
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	13,65	1,36
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	6,33	6,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	41,21	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,24	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	3,65	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1,05
		1.5.7. Ventilarea				
192	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			42,820 25,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42000	41,97	17,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	41,97	7,56
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00850	652,00	5,54
	4100126202818	Apa	m3	0,05560	9,00	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29000	40,00	11,60
193	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			35,780 20,990
	7123011000200	Betonist	h-om	0,35000	41,97	14,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,15000	41,97	6,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00750	652,00	4,89
	4100126202818	Apa	m3	0,03300	9,00	0,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,24000	40,00	9,60
194	RCsB29N K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			214,120 125,910
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42000	41,97	88,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	41,97	37,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00850	652,00	27,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05560	9,00	2,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29000	40,00	58,00
195	RpVA05A aplicativ	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - 150 mm (inclusiv piese de legatura)	m			131,070 67,991

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,62000	41,97	67,99
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,01000	61,23	63,08
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, Anemostat circular	buc			172,160 20,987
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	32,15	4,82
	2811236306200-50	Grila ventilatie din PVC - Anemostat circular	buc	1,00000	145,65	145,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,40	0,70
197	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip canal	buc			928,670 484,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55000	41,97	484,75
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,00000	231,00	233,31
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00000	205,30	207,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	5,00	0,75
		1.5.8. Diverse				
198	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t			55,400 55,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	41,97	55,40
199	TsH92B	Încarcarea în auto a deeurilor de construcție cu bolovani, cu pietre	t			46,586 46,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	41,97	46,59
200	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km	t			52,092 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,43410	120,00	52,09
		1.6. Lucrări sanitare - încălzirea				
201	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 20mm	m			19,574 12,591
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,30000	8,96	2,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,06000	11,23	0,67
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,13700	19,63	2,69
	1714227322940	Cineta fuor	kg	0,02200	42,36	0,93
202	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție	m2			6,715 6,715
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,16000	41,97	6,72
203	RpIC29A	Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc			7,712 6,715
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,16000	41,97	6,72
	1542126108945	Ulei de înșăcivă	kg	0,01500	8,63	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00800	3,21	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	16,85	0,84
204	RCsU05C	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm	buc			21,824 21,824
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05000	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47000	41,97	19,73
205	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente	buc			796,241 83,940
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,00000	41,97	83,94
	2822115700000-205	Radiator bimetal 8 elemente	buc	1,00000	697,20	697,20
	1714227322940	Cineta fuor	kg	0,03000	42,36	1,27
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,06000	42,30	2,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	13,25	0,66
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	3,00000	2,21	6,63
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,20000	20,00	4,00
206	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente	buc			970,302 83,940
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,00000	41,97	83,94

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700000-206	Radiator bimetal 10 elemente	buc	1,00000	871,26	871,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	42,36	1,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	42,30	2,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	13,25	0,66
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	2,21	6,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
207	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc			1 169,866 104,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50000	41,97	104,92
	2822115700000-207	Radiator bimetal 12 elemente	buc	1,00000	1 045,36	1 045,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04000	42,36	1,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08000	42,30	3,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	13,25	0,66
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	2,21	8,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25000	20,00	5,00
208	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			92,718 7,555
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	83,64	83,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	42,36	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	42,30	1,02
209	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			36,224 16,788
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	41,97	16,79
	2521216710000-209	Teava din polietilena sau polipropilena diam exterior 25 mm	m	1,03000	18,87	19,44
210	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,406 7,555
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2875274110102-210	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari diam 25mm	buc	1,00000	6,52	6,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	41,21	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	8,24	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	25,00	0,45
211	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			26,097 10,912
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26000	41,97	10,91
	2875274110102-211	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari diam exterior 25 mm	buc	1,00000	13,24	13,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	41,21	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	8,24	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02600	25,00	0,65
212	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			48,336 7,555
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	41,97	7,55
	2875274110102-212	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari diam 25mm. MP 25*1/2 cu olandez	buc	1,00000	39,45	39,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	41,21	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	8,24	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,01800	25,00	0,45
213	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			21,134 4,197
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	41,97	4,20
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00000	16,35	16,35
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10000	5,87	0,59
214	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			17,318 6,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	41,97	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875274119000-214	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00000	9,21	9,21
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,00700	41,21	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	42,36	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	42,30	1,02
215	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			15,855
						8,394
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2875274119000-215	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	1,00000	4,51	4,51
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01000	41,21	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	42,36	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	42,30	1,69
216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			19,916
						6,296
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	41,97	6,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	5,60	5,60
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	0,86	1,72
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,15	4,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
217	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm	buc			88,580
						44,068
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000	41,97	44,07
	2875274110150-217	Piesa de legatura din otel pentru sudura. diam 15-20mm	buc	1,00000	36,58	37,31
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	30,00	7,20
218	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,777
						3,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	41,97	3,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04000	25,00	1,00
219	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,358
						3,358
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08000	41,97	3,36
220	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			3,095
						2,938
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,07000	41,97	2,94
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00250	9,00	0,02
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,00900	15,00	0,14
221	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,628
						17,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	41,97	8,81
222	RpCO54A	Inlocuirea dulapului antiincendiar, executat din tabla gata confectionata 540*650*230	buc			751,192
						57,919
	8281030022100	Lacatus	h-om	1,18000	41,97	49,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,20000	41,97	8,39
	2840127329600	Dulap antiincendiar, executat din tabla gata confectionata 540*650*230	buc	1,00000	675,30	682,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,20000	1,40	0,28
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,00050	240,00	0,12
	2874115893933	Surub autofiletant 4 x 16 ZN	buc	6,00000	1,32	8,00
	2430226100838	Grund alchidic anticoroziv rosu	kg	0,05000	38,96	1,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04000	20,00	0,80
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Grup sanitar et 4				
223	RpEQ07A	Accesul	h-om			41,970
						41,970
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00000	41,97	41,97

1	2	3	4	5	6	7
224	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc			15,030 10,910
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26000	41,97	10,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00100	3,21	0,01
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01000	62,30	0,62
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,01000	62,30	0,62
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00000	2,87	2,87
225	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,197 4,197
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	41,97	4,20
226	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,796 12,591
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	6,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10
227	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m			40,506 14,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34000	41,97	14,27
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,03000	13,65	14,76
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50000	15,23	8,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25000	13,25	3,48
228	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			32,057 28,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	41,97	28,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	3,21	3,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	15,23	0,34
229	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			51,790 18,467
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44000	41,97	18,47
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00000	26,54	26,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	1,65	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00500	3,21	0,02
230	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			61,252 12,590
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	41,97	12,59
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00000	41,97	41,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00500	1,65	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
231	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complex)	buc			287,244 46,168
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10000	41,97	46,17
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00000	233,60	233,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00000	2,41	4,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08000	1,65	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
		2.2. Grup sanitar et 3				
232	RpEQ07A	Accesul	h-om			41,970 41,970
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00000	41,97	41,97

1	2	3	4	5	6	7
233	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc			15,030 10,910
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26000	41,97	10,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00100	3,21	0,01
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01000	62,30	0,62
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,01000	62,30	0,62
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00000	2,87	2,87
234	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,197 4,197
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	41,97	4,20
235	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,796 12,591
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	6,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10
236	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m			40,506 14,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34000	41,97	14,27
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,03000	13,65	14,76
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50000	15,23	8,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25000	13,25	3,48
237	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			32,057 28,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	41,97	28,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	3,21	3,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	15,23	0,34
238	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			51,790 18,467
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44000	41,97	18,47
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00000	26,54	26,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	1,65	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00500	3,21	0,02
239	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			61,252 12,590
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	41,97	12,59
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00000	41,97	41,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00500	1,65	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
240	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complex)	buc			287,244 46,168
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10000	41,97	46,17
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00000	233,60	233,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00000	2,41	4,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08000	1,65	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
		2.3. Camere tip hotel				
241	RpEQ07A	Accesul	h-om			41,970 41,970
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00000	41,97	41,97

1	2	3	4	5	6	7
242	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc			15,032 10,912
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26000	41,97	10,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00100	3,21	0,01
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01000	62,30	0,62
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,01000	62,30	0,62
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00000	2,87	2,87
243	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			875,690 73,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76000	41,97	73,87
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00000	765,00	772,65
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,00000	4,54	18,34
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,00000	1,84	7,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00000	0,65	2,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40000	1,65	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10
244	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,197 4,197
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	41,97	4,20
245	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,796 12,591
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	6,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10
246	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			32,057 28,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	41,97	28,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	3,21	3,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	15,23	0,34
247	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m			40,506 14,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34000	41,97	14,27
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,03000	13,65	14,76
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50000	15,23	8,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25000	13,25	3,48
248	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			61,253 12,591
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	41,97	12,59
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00000	41,97	41,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00500	1,65	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
249	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			51,789 18,467
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44000	41,97	18,47
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00000	26,54	26,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	1,65	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00500	3,21	0,02
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complex) 4*20 led	buc			310,443 46,167
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10000	41,97	46,17

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400502-250	Corp de iluminat CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc	1,00000	256,80	256,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00000	2,41	4,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08000	1,65	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
251	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect)	buc			287,242 46,168
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10000	41,97	46,17
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00000	233,60	233,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00000	2,41	4,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08000	1,65	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
252	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc			261,510 128,430
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,06000	41,97	128,43
	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	1,00000	26,54	26,54
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,20000	4,75	0,95
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00000	0,63	2,52
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,00000	3,14	12,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10000	1,65	0,16
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,01000	26,54	26,81
	3140217305034	Baterie telec. in vase sticla	buc	1,00000	63,54	63,54
		2.4. Hol et 4				
253	RpEQ07A	Accesul	h-om			41,970 41,970
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00000	41,97	41,97
254	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc			15,030 10,910
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26000	41,97	10,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00100	3,21	0,01
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01000	62,30	0,62
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,01000	62,30	0,62
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00000	2,87	2,87
255	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,198 4,198
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	41,97	4,20
256	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,798 12,592
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	6,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10
257	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			32,057 28,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	41,97	28,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	3,21	3,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	15,23	0,34
258	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2,5 mmp	m			40,506 14,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34000	41,97	14,27
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,03000	13,65	14,76

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,50000	15,23	8,00
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,25000	13,25	3,48
259	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			61,250 12,590
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	41,97	12,59
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00000	41,97	41,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00500	1,65	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
260	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc			310,443 46,167
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10000	41,97	46,17
	2875274400502-250	Corp de iluminat CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc	1,00000	256,80	256,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00000	2,41	4,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08000	1,65	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
261	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc			261,510 128,430
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,06000	41,97	128,43
	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	1,00000	26,54	26,54
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,20000	4,75	0,95
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00000	0,63	2,52
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,00000	3,14	12,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10000	1,65	0,16
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,01000	26,54	26,81
	3140217305034	Baterieelec. in vase sticla	buc	1,00000	63,54	63,54
		2.5. Hol et 4				
262	RpEQ07A	Accesul	h-om			41,970 41,970
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00000	41,97	41,97
263	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc			15,030 10,910
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26000	41,97	10,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00100	3,21	0,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01000	62,30	0,62
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,01000	62,30	0,62
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00000	2,87	2,87
264	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,198 4,198
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	41,97	4,20
265	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,798 12,592
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	41,97	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	1,65	2,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	6,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,00	0,10
266	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			32,057 28,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	41,97	28,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	3,21	3,60
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,02000	15,23	0,34
267	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			40,506 14,270

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34000	41,97	14,27
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,03000	13,65	14,76
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50000	15,23	8,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25000	13,25	3,48
268	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			61,250 12,590
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	41,97	12,59
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00000	41,97	41,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00000	5,42	5,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00500	1,65	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
269	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc			310,443 46,167
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10000	41,97	46,17
	2875274400502- 250	Corp de iluminat CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc	1,00000	256,80	256,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,63	1,26
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00000	2,41	4,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08000	1,65	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20000	6,32	1,26
270	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc			261,510 128,430
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,06000	41,97	128,43
	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	1,00000	26,54	26,54
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,20000	4,75	0,95
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00000	0,63	2,52
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,00000	3,14	12,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10000	1,65	0,16
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,01000	26,54	26,81
	3140217305034	Baterie telec. in vase sticla	buc	1,00000	63,54	63,54
		2.6. Casa scarii				
271	RpEQ07A	Accesul	h-om			41,970 41,970
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00000	41,97	41,97
272	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			246,784 246,784
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	41,97	246,78
273	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			6,295 6,295
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,15000	41,97	6,30
274	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc			869,532 100,728
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40000	41,97	100,73
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00000	765,00	765,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50000	1,40	2,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00500	240,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00100	9,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00500	3,21	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01500	32,00	0,48
275	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc			10,513 5,876
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14000	41,97	5,88
	2722103107005	Conductor electric izolat	m	0,35000	13,25	4,64

1	2	3	4	5	6	7
276	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			7,906 7,135
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17000	41,97	7,13
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10000	1,32	0,13
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01000	62,30	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00500	3,21	0,02
277	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			123,186 65,473
	1	Muncitor	h-om	1,56000	41,97	65,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07000	48,56	3,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	36,21	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	65,23	3,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	2,65	3,23
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	32,15	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	3,65	4,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	63,21	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	45,30	1,63
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	18 500,00	18,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	2,74	16,71
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00000	1,41	1,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	54,13	1,08
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	36,20	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	24,84	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	63,24	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	2,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	8,00	1,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	120,00	0,24
278		Întreprupator automat BA47-29 3P	buc			89,540 0,000
	09062021-278	Întreprupator automat BA47-29 3P	buc	1,00000	89,54	89,54
279		Întreprupator automat BA47-29 1P	buc			26,350 0,000
	09062021-279	Întreprupator automat BA47-29 1P	buc	1,00000	26,35	26,35

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.