

Specificații tehnic

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1772782362028](#)

din Conform SIA RSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție/21576708**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 13 Accesorii pentru duș						
Furtun de duș flexibil	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun de duș flexibil, lungime 1,5 m, din inox cromat, rezistent la presiune și temperaturi de până la 90°C, racord ½”, compatibil cu baterii standard, conform instrucțiunilor producătorului.	Furtun de duș flexibil, lungime 1,5 m, din inox cromat, rezistent la presiune și temperaturi de până la 90°C, racord ½”, compatibil cu baterii standard, conform instrucțiunilor producătorului.	-Conform standardului producătorului
Cap de duș	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cap de duș, din ABS sau inox cromat, rezistent la temperaturi și coroziune, cu posibilitate de reglare a	Cap de duș, din ABS sau inox cromat, rezistent la temperaturi și coroziune, cu	-Conform standardului producătorului

				jetului, compatibil cu furtun de duș standard ½”, conform instrucțiunilor producătorului.	posibilitate de reglare a jetului, compatibil cu furtun de duș standard ½”, conform instrucțiunilor producătorului.	
Set furtun de duș	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Set furtun de duș, format din furtun flexibil 1,5 m, cap de duș din ABS cromat sau inox, suport / șină de duș și garnituri de etanșare incluse, rezistent la temperaturi de până la 95°C și presiuni standard de instalație, compatibil cu racorduri ½”, conform instrucțiunilor producătorului.	et furtun de duș, format din furtun flexibil 1,5 m, cap de duș din ABS cromat sau inox, suport / șină de duș și garnituri de etanșare incluse, rezistent la temperaturi de până la 95°C și presiuni standard de instalație, compatibil cu racorduri ½”, conform instrucțiunilor producătorului.	-Conform standardului producatorului
Lotul 14 Sifoane pentru instalații sanitare						
Sifon pentru lavoar	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon pentru lavoar, din PVC sau crom, diametru racord Ø 32 mm, cu preaplin și garnituri de etanșare, rezistent la temperaturi de până la 95°C, compatibil cu toate lavoarele standard, conform instrucțiun	Sifon pentru lavoar, din PVC sau crom, diametru racord Ø 32 mm, cu preaplin și garnituri de etanșare, rezistent la temperaturi de până la 95°C, compatibil cu toate lavoarele standard, conform instrucțiun	- Conform standardului producatorului

Lotul 15 Coturi pentru conducte din PVC						
Cot 90° (Ø 110 mm)	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot 90° pentru conductă Ø 110 mm, din PVC, pentru racorduri de canalizare sau apă menajeră.	Cot 90° pentru conductă Ø 110 mm, din PVC, pentru racorduri de canalizare sau apă menajeră.	- Conform standardului producatorului
Cot 90° (Ø 50 mm)	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot 90° pentru conductă Ø 50 mm, din PVC, pentru racorduri apă menajeră sau canalizare.	Cot 90° pentru conductă Ø 50 mm, din PVC, pentru racorduri apă menajeră sau canalizare.	- Conform standardului producatorului
Lotul 17 Țevi PPR pentru apă						
Țeavă PPR, diametru Ø 20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Țeavă PPR, diametru Ø 20 mm, pentru apă rece și caldă, rezistentă la presiune și temperaturi conform standardelor în vigoare.	Țeavă PPR, diametru Ø 20 mm, pentru apă rece și caldă, rezistentă la presiune și temperaturi conform standardelor în vigoare.	- Conform standardului producatorului
Țeavă PPR, diametru Ø 25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Țeavă PPR, diametru Ø 25 mm, pentru apă rece și caldă, rezistentă la presiune și temperaturi conform standardelor în vigoare	Țeavă PPR, diametru Ø 25 mm, pentru apă rece și caldă, rezistentă la presiune și temperaturi conform standardelor în vigoare	- Conform standardului producatorului
Lotul 19 Unitaz ceramic cu rezervor de apă (WC)						

Unitaz ceramic cu rezervor de apă (WC)	WC	China	Sanitary Ware Ltd	• WC complet, compact, cu rezervor atasat (mono-bloc) • Material: ceramică sanitară vitrifiată, alb • Sistem de evacuare: standard cu sifon integrat, evacuare verticală sau orizontală • Capacitate rezervor: 6–9 L (standard) • Mecanism de spălare: mecanic / buton dual-flush (dublă evacuare apă) • Fixare: podea, cu șuruburi și garnituri incluse • Accesorii incluse: rezervor, capac WC cu balamale, garnitură de etanșare • Compatibilitate: pentru racorduri standard 100–110 mm	• WC complet, compact, cu rezervor atasat (mono-bloc) • Material: ceramică sanitară vitrifiată, alb • Sistem de evacuare: standard cu sifon integrat, evacuare verticală sau orizontală • Capacitate rezervor: 6–9 L (standard) • Mecanism de spălare: mecanic / buton dual-flush (dublă evacuare apă) • Fixare: podea, cu șuruburi și garnituri incluse • Accesorii incluse: rezervor, capac WC cu balamale, garnitură de etanșare • Compatibilitate: pentru racorduri standard 100–110 mm	- Conform standardului producatorului
--	----	-------	-------------------	--	--	---------------------------------------

				• Garanție: minim 24 luni • Conformitate: CE, norme pentru instalații sanitare	• Garanție: minim 24 luni • Conformitate: CE, norme pentru instalații sanitare	
Lotul 20 Robinete						
Set robinet baie	Dionis	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Set robinet baie , baterie monocomandă, cartuş ceramic min. 35 mm, finisaj cromat, racorduri flexibile incluse, ventil inclus, presiune de lucru 1–6 bar, conform standardelor europene.	Set robinet baie , baterie monocomandă, cartuş ceramic min. 35 mm, finisaj cromat, racorduri flexibile incluse, ventil inclus, presiune de lucru 1–6 bar, conform standardelor europene.	Conform standardului producatorului
Robinet lavoar	Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet lavoar din inox, monocomandă, montaj stativ, cartuş ceramic, racorduri flexibile incluse.	Robinet lavoar din inox, monocomandă, montaj stativ, cartuş ceramic, racorduri flexibile incluse.	Conform standardului producatorului
Robinet bucătărie	Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie bucătărie monocomandă, montaj stativ, cartuş ceramic, finisaj cromat, racorduri flexibile incluse	Baterie bucătărie monocomandă, montaj stativ, cartuş ceramic, finisaj cromat, racorduri flexibile incluse	Conform standardului producatorului
Robinet pentru butoi	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet pentru butoi, 1/2” (exterior), din /bronz	Robinet pentru butoi, 1/2” (exterior), din /bronz	Conform standardului producatorului
Lotul 21 Capace pentru vase WC						Conform standardului producatorului

Capace pentru vase WC	WCS	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Capac pentru vase WC din polipropilenă (PP), cu balamale reglabile	Capac pentru vase WC din polipropilenă (PP), cu balamale reglabile	Conform standardului producatorului
-----------------------	-----	--------	--------------------------------------	---	---	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul:**Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chişinău, str.Pădurii 19**