

Specificații tehnice									
Numărul licitației: LP nr. 21057576 ocde-b3wdp1-MD-165417805-4984 din 02.06.2022 CAPCS					Data: „29” iunie 2022				
Denumirea licitației:					Alternativa nr.:				
Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022					Pagina: din				
Lot: 3,5,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,25,31,32,33,34,36,38									
Denumirea Lot					Specificarea tehnicală detaliată prețului de vânzare estimat				
Nr. Lot					Standard de referință				
Cod CPV									
331000-00-1	3	Cristalin artificial camera posteroară, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Bunny Lens AF	Israel	6	Pe suport, acrilic hidrofili, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11,0-11,5mm, margina posteroară patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0,5D - 1,0 D pentru gama dioptrica -5,0 ... +8,0D și +30,0D...+40,0D. Pasul de 0,5 pentru gama dioptrica + 8,5 - + 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unică folosință compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2,4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan.	7		Rg04-000250 din 20.10.2021
331000-00-1	5	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus.	Acreos Adapt AO	Netherlands	6	Acrylic, hidrofili, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticeleor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior .	7		Certificate CE and ISO 13485
331000-00-1	9	Cristalin artificial dur camera posteroară.	PCC603H	India	6	PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioptrică +6,0D...+32,0D, cu pasul 0,5D, Equinve 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 - + 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 - + 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.	7		A07.PS-01.Rg04-229 din 06.11.2017
331000-00-1	10	Cristalin artificial dur	Balance	Israel	6	Cristalin artificial camera posteroară, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. Indice de refracție 1.49. Constanta A - 118,5, steril. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 - + 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 - + 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.	7		Rg04-000250 din 20.10.2021

331000 00-1	11	Cristalin artificial dur c/a	Cristalin artificial dur c/a	OPAB 16	Israel	Hanita Lenses	Cristalin artificial camera anterioara, PMMA, convex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 - 13,0 mm. Gama dioptrica: +15,0D→+23,0D, pasul dioptric 0,5 - 1,0. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A - 114,9 - 115,1, steril.	Rg04-000250 din 20.10.2021		
331000 00-1	13	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G	M 3909	Marea Britanie	Sterimedix	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 9 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolsat, steril.	Certificate CE and ISO 13485		
331000 00-1	14	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	77012	Grecia	SIDAPHARM P.C.	27 G,40mm, angulata,6 mm, bent, steril	Rg04-000160 din 05.07.2019		
331000 00-1	15	Capsuloretractor	Capsuloretractor	CAPSULAR HOOK	India	Freedom	Flexibil, din polypropilen sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril	Certificate CE and ISO 13485		
331000 00-1	16	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	K27215HT	India	Aurolab	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza în chirurgia cataractei). Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2,75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăș lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35+- 0,2 mm, steril. Material - oțel inoxidabil.	Certificate CE and ISO 13485		
331000 00-1	17	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	K26215HT	India	Aurolab	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2,6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăș lateral, cu marker de 2mm. Material oțel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril.	Certificate CE and ISO 13485		
331000 00-1	19	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	# 1406 ZE06-14	Japan	Mani Inc.	Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14 mm, L=6,00 mm), steril	Rg04-000045 din 25.02.2021		
331000 00-1	20	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	#2003 ZE065-20	Japan	Mani Inc.	Nailon oftalmic monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm)	Rg04-000045 din 25.02.2021		
331000 00-1	22	Fir sutură nailon 10/0	Fir sutură nailon 10/0	#2002 ZE065-20	Japan	Mani Inc.	Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0,2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0,2±2%mm, L=6,2±2%mm), steril	Rg04-000045 din 25.02.2021		

331000 00-1	24	Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0	Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0	#2008 ZE065-20	Japan	Mani Inc.	Matasa oft., 7/0, împletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20±2%mm, L=6,55±2%mm), steril	Matasa oft., 7/0, împletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20mm, L=6,5mm), steril	Rg04-000045 din 25.02.2021		
331000 00-1	25	Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0	Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0	#3370 XK08-33	Japan	Mani Inc.	Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5/0, împletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%), steril	Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5/0, împletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac curbura 1/4, spatulat, d=0,33mm, L=8,0 mm), steril	Rg04-000045 din 25.02.2021		
331000 00-1	31	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	Nano blue	India	NanoVision	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO)	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg.	Certificate CE and ISO 13485		
331000 00-1	32	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept și curb	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat	#1455 VS16-14	Japan	Mani Inc.	Fir polipropilen 10/0, doua ace spatula: unul drept si unul curb, monofilament, albastru, 30 cm; ace D=0,14mm, L=16mm, 4,5 mm, curbura 7/16 , 1/4, steril. Parametrii diametrului si lungimea acului si suturii ±2%.	Fir polipropilen 10/0, doua ace spatula: unul drept si unul curb, monofilament, albastru, 30 cm; ace D=0,14mm, L=16mm, 4,5 mm, curbura 7/16 , steril. Parametrii diametrului si lungimea acului si suturii ±2%.	Rg04-000045 din 25.02.2021		
331000 00-1	33	Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte	Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte	#1470 VS16-14	Japan	Mani Inc.	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrului si lungimea acului si suturii ±2% , sterile	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, sterile	Rg04-000045 din 25.02.2021		
331000 00-1	36	Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA)	Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA)	A6108	India	AuroLab	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrului si lungimea acului si suturii ±2% ,	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8,0 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼, 90° , sterila.	Certificate CE and ISO 13485		
331000 00-1	38	Fir sutura Matasa 8/0	Fir sutura Matasa 8/0	#2024 ZE065-20	Japan	Mani Inc.	Matasa Virgin 8/0 albastru rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila .	Matasa Virgin 8/0 albastru rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila .	Rg04-000045 din 25.02.2021		
			Semnata:								

Numele, Prenumele: Pereteano Alina În calitate de: conducator

Ofertantul: Lenses Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Fierarilor 2