

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1663930467753](#)

Obiectul achiziției: **Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic - repetat**

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 9: Corp de iluminat pentru 2 lămpi, L - 60 cm, puterea 18W | LE 1220ER Corp de il. electronic 2x18W reflector | China | Lumineco | Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile fluorescente cu lungimea de 60 cm, puterea 18 W, tipul balastului: electronic, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile fluorescente cu lungimea de 60 cm, puterea 18 W, tipul balastului: electronic, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan. | |
| | FL 106 | | Foton | | | |
| Lotul 11: Întrerupător exterior cu o clapă | 26111001 Nilson Themis Întrerupător ordinar (12/120) alb | Turcia | Nilson | Întrerupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. | Întrerupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. | |
| Lotul 12: Priză euro unitară exterioară | 26111017 Nilson Priza exter. cu împământare (12/120) alba | Turcia | Nilson | Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare. | Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare. | |
| Lotul 13: Priză euro unitară interioară | 24111017 Nilson Touran Priza cu împământare (12/120) alba | Turcia | Nilson | Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, cu împământare. | Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, cu împământare. | |

Semnat: 28.09.2022 Numele, Prenumele: **Nanii Leonid** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"LUMINECO ELECTRIC" S.R.L.** Adresa: MD-2069, str. Calea Ieșilor 49/A, ap. 10, mun. Chișinău, Republica Moldova

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

