

**Reparatii capitale prin
amenajarea invelisurilor asfaltice
la unele portiuni de drum.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Lista desfășurată cu cantitățile de lucrari

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Cucioaia L-290 250 m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului 10 cm	100 m3	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6375
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	300,00
	7129020012800	Pavator	h-om	180,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,50
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,813
	2320322600040 I	Bitum	t	0,8374
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2439
4	DB16H K=1,5 mat	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	1 250,00

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,50
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	176,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,625
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,625
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,625
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,625
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,625
5	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,925
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	31,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8775
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2425
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1125
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
Total Cucioaia L-290 250 m				
		2. Crasnaseni-Bogzesti L-309 25 m		
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 250,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,75
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3625
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	300,00

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	180,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	365,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,50
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,813
	2320322600040 I	Bitum	t	0,8374
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2439
10	DB16H K=1,5 mat	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanică K=1,5 materiale	m2	1 250,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,50
	1111000100013 II	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	176,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,625
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,625
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,625
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,625
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,625
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,925
	1411122201660 I	Piatră spartă 20-40 mm	m3	31,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,8775
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2425
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1125
Total				
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				

1	2	3	4	5
TVA				
Total Crasnaseni- Bogzesti L-309 25 m				
		3. Tirsitei L-295 400 m		
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului 10 cm	100 m3	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,22
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,78
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	480,00
	7129020012800	Pavator	h-om	288,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	97,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	585,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,20
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,30
	2320322600040 1	Bitum	t	1,339
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,39
16	DB16H K=1,5 mat	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	2 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	10,60

1	2	3	4	5
		R 8-14 de 14tf		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,60
17	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,68
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,404
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,388
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,18
Total				
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
Total Tirsitei L-295 400 m				
		4. Budai L -309 270 m		
18	RpDA04C	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 350,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,89
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	13,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,5515
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare 20 cm	m3	324,00
	7129020012800	Pavator	h-om	194,40
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	65,772
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	394,956

1	2	3	4	5
		63 mm		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	48,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	13,608
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	83,592
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,86
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,878
	2320322600040 I	Bitum	t	0,9043
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2634
22	DB16H K=1,5 mat	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanică K=1,5 materiale	m2	1 350,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,50
	1111000100013 II	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	190,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,075
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,275
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,155
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,155
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,155
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	270,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,559
	1411122201660 I	Piatră spartă 20-40 mm	m3	34,02
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,89
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9477
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2619
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1215
Total				
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
Total Budai L -309 270 m				
5. Ghermanesti L-308 350 m				


1	2	3	4	5
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,45
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	420,00
	7129020012800	Pavator	h-om	252,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	85,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	511,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	108,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,30
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,138
	2320322600040 1	Bitum	t	1,1721
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3414
27	DB16H K=1,5 mat	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	1 750,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,50
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	246,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,875
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	28,875
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,275
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,275
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,275
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,095
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	44,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2285
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3395

1	2	3	4	5
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1575
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
Total Ghermanesti L-308 350 m				
		6. Chitcanii Vechi L-298 km 3300+ 320 m		
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8336
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74,40
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	74,40
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 250 m l x 5,1x fundatii de 0,15cm pietris	m3	160,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,824
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,208
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,208
31	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 250 m x 6 m	100 m3	1,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,58
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	.131,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,956
33	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	192,00
	7129020012800	Pavator	h-om	220,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	251,712
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	44,544

1	2	3	4	5
		terasam.		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,376
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,416
34	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,92
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,2886
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0528
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,2886
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	384,00
	7129020012800	Pavator	h-om	230,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	77,952
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	468,096
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,128
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	99,072
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,76
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 920,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,688
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,04
	2320322600040 I	Bitum	t	1,0712
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,312
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	96,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	12,64

1	2	3	4	5
		tf		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,64
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,33 l/m2 la 350 m l x 5 m	t	0,578
	2320322600040 I	Bitum	t	0,5953
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1734
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 350 x 5	m2	1 750,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,50
	1111000100013 II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	164,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,275
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,275
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,275
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,144
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1232
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3104
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,144
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
Total Chitcanii Vechi L- 298 km 3300+ 320 m				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**



Aprob:
I. Tulbure