

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1686551302911 din 12/06/2023
Obiectul achiziției: Echipamente de răcire și de ventilare

Denumirea bunurilor/ Denumirea subdiviziunii, locul de montare	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Subdiviziuni teritoriale						
CTAS sect. Ciocana, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 12a, bir.103, bir.218	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	
CTAS Ceadr-Lunga, str.Lenin, 38a, bir.1 (șef adjunct)	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	
CTAS Comrat, str. Tretiacov 42/1 bir.105	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în	

					funcțiune a echipamentului.	
CTAS Criuleni, str. Biruința, 12 (Hol Front Office)	Perfetto Midea 12000 BTU	Italia	Mideaia	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 12000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea in funcțiune a echipamentului.	
CTAS Fălești, str. Moldovei, 27, bir. șef CTAS	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Mideaia	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea in funcțiune a echipamentului.	
CTAS Nisporeni, str. Suveranității, 10, bir.6	Perfetto Midea 12000 BTU	Italia	Mideaia	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 12000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1 In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea in funcțiune a echipamentului.	
CTAS Ocnîța, str. Independenței, 51, bir.15	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Mideaia	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea in funcțiune a echipamentului.	

CTAS Orhei, str. Vasile Lupu, 113	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
Sect. Vulcănești, str. Lenin, 103, bir. 7	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
Aparatul Central					
Bir.205	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
Bir. 235	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
			Midea	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă

Bir. 310	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia		a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
Bir. 502	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Mideia	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
Bir.306	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Mideia	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.
Bir.506	Perfetto Midea 9000 BTU	Italia	Mideia	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Perfetto Midea 9000 BTU Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare și instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.

Semnat: ___electronic_____

Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__

Ofertantul: __Palmiracons SRL_____

În calitate de: __Manager Vânzări__

Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__