

**Reparatii capitale complexe cu
constructia a doua anexe de tip
D+P+E+M la sediul Procuraturii
raionului Edinet, amplasat pe
terenul cu nr. Cadastral
4101215.021**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1 SA
Solutii Arhitecturale SA

Valoarea de deviz 8 053 170,49 lei

Intocmit in prețuri curente 12.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolari, desfaceri cota - 5.600				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	83,1300	17,40 16,20	1 446,47 1 346,71
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,6800	48,80 46,80	765,18 733,82
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	76,0000	19,80 18,00	1 504,80 1 368,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	355,0000	17,40 16,20	6 177,00 5 751,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	2,1000	25,20 25,20	52,92 52,92
		<i>Total</i>	lei			9 946,37
		Total Demolari, desfaceri cota - 5.600				9 946,37 9 252,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Demolari, desfaceri cota - 2.800				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	111,2100	17,40 16,20	1 935,05 1 801,60
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,0000	48,80 46,80	1 415,20 1 357,20
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	69,0000	19,80 18,00	1 366,20 1 242,00
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,3500	32,40 27,60	853,74 727,26
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,3500	14,40 13,20	379,44 347,82
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	385,0100	17,40 16,20	6 699,17 6 237,16
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10,5000	17,40 16,20	182,70 170,10
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	17,8500	25,20 25,20	449,82 449,82
14	RpCP45A	Demontarea porti metalice (2,4x2,3 m)	kg	220,8000	4,29 3,60	948,03 794,88
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1,2 m zincata prevopsita - 15,26 m)	kg	381,5000	3,09 2,40	1 180,22 915,60
16	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	3,8400	25,20 25,20	96,76 96,76
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120 mm cu finisarea	m3	1,6300	241,00 237,00	392,83 386,31
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200, 400 mm	m3	5,6200	201,20 128,40	1 130,75 721,61

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,0900	399,75 330,00	435,73 359,70
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scara	m3	15,0000	399,75 330,00	5 996,25 4 950,00
		<i>Total</i>	lei			23 461,89
		Total Demolari, desfaceri cota - 2.800 Inclusiv salariu				23 461,89 20 557,82
		1.3. Demolari, desfaceri cota 0.000				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	110,5700	17,40 16,20	1 923,91 1 791,23
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000	48,80 46,80	780,80 748,80
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,0000	19,80 18,00	316,80 288,00
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	87,0000	32,40 27,60	2 818,80 2 401,20
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	87,0000	14,40 13,20	1 252,80 1 148,40
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	362,2100	17,40 16,20	6 302,45 5 867,80
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12,0000	17,40 16,20	208,80 194,40
28	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2	4,2000	25,20 25,20	105,84 105,84
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1,2 m zincata prevopsita - 15,06 m)	kg	377,0000	3,09 2,40	1 166,29 904,80
30	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	11,9000	25,20 25,20	299,88 299,88
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din	m3	2,6700	241,00 237,00	643,47 632,79

1	2	3	4	5	6	7
		caramida gros.120 mm cu finisarea				
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200, 400 mm	m3	1,6200	201,20 128,40	325,95 208,01
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,4400	399,75 330,00	3 373,89 2 785,20
		<i>Total</i>	lei			19 519,68
		Total Demolari, desfaceri cota 0.000 Inclusiv salariu				19 519,68 17 376,35
		1.4. Demolari, desfaceri cota 3.200				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	110,4700	17,40 16,20	1 922,17 1 789,61
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,0000	48,80 46,80	1 415,20 1 357,20
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,0000	19,80 18,00	574,20 522,00
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,5000	32,40 27,60	2 381,40 2 028,60
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	73,5000	14,40 13,20	1 058,40 970,20
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	960,3200	17,40 16,20	16 709,56 15 557,18
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	9,5000	17,40 16,20	165,30 153,90
41	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi interioare	m2	12,8100	25,20 25,20	322,82 322,82
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	7,7600	25,20 25,20	195,56 195,56
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120 mm cu finisarea	m3	1,2300	241,00 237,00	296,43 291,51

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 400 mm	m3	0,8300	201,19 128,40	166,99 106,57
		<i>Total</i>	lei			25 208,03
		Total Demolari, desfaceri cota 3.200 Inclusiv salariu				25 208,03 23 295,15
		1.5. Demolari, desfaceri cota 6.200				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2	116,1000	17,40 16,20	2 020,14 1 880,82
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	106,0000	19,80 18,00	2 098,80 1 908,00
47	RpIzC41B	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pardoseli Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000	m2	106,0000	14,12 9,60	1 496,72 1 017,60
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	185,2200	17,40 16,20	3 222,82 3 000,56
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2,0000	17,40 16,20	34,80 32,40
50	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 400 mm	m3	3,6200	201,20 128,40	728,35 464,81
		<i>Total</i>	lei			9 601,63
		Total Demolari, desfaceri cota 6.200 Inclusiv salariu				9 601,63 8 304,19
		1.6. Demolare acoperis				
51	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	168,6300	43,60 43,20	7 352,27 7 284,82

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	168,6300	11,40 10,80	1 922,38 1 821,20
53	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	28,4500	18,30 18,00	520,64 512,10
54	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	148,4400	24,80 23,40	3 681,31 3 473,49
55	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2	6,0800	25,20 25,20	153,22 153,22
		<i>Total</i>	lei			13 629,82
		Total Demolare acoperis Inclusiv salariu				13 629,82 13 244,83
		1.7. Evacuare deseuri				
56	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	325,0000	67,80 67,80	22 035,00 22 035,00
57	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	125,0000	67,50 30,00	8 437,50 3 750,00
58	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	350,0000	27,00 27,00	9 450,00 9 450,00
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	325,0000	19,41 0,00	6 309,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 232,05
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				46 232,05 35 235,00
		1.8. Forari strapungeri				
60	DC04B apl	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	45,0000	77,63	3 493,35

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			17,40	783,00
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,0000	399,75 330,00	399,75 330,00
		<i>Total</i>	lei			3 893,10
		Total Forari strapungeri Inclusiv salariu				3 893,10 1 113,00
		1.9. Zidarie				
		1.9.1. Pereti dispartitori - fundatii				
62	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	13,2000	515,10 480,00	6 799,26 6 336,00
63	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	23,1000	75,00 75,00	1 732,50 1 732,50
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	23,1000	66,60 66,60	1 538,46 1 538,46
65	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	23,1000	19,41 0,00	448,46 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0900	235,67 21,56	21,21 1,94
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1800	3 121,33 408,61	561,84 73,55
68	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2	29,3900	131,29 68,40	3 858,49 2 010,28
69	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier,	kg	59,0000	19,02 2,10	1 122,37 123,90

1	2	3	4	5	6	7
		fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d12				
70	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d6	kg	10,0000	17,70 2,58	176,95 25,80
71	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	19,6200	186,02 22,80	3 649,68 447,34
72	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) K=2,0000	m2	32,6800	112,80 4,80	3 686,30 156,86
73	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3	5,0000	1 873,87 279,00	9 369,35 1 395,00
74	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3	4,8200	1 873,86 279,00	9 032,00 1 344,78
75	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,2000	53,60 51,60	117,92 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 114,79
		Total Pereti dispartitori - fundatii Inclusiv salariu				42 114,79 15 299,93
		1.9.2. Cota 0.000				
76	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3	0,6300	3 116,38 273,13	1 963,32 172,07
77	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,7080	50 060,62 10 210,18	35 442,92 7 228,81
78	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75	m3	4,1300	3 116,39 273,12	12 870,68 1 127,99
79	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	2,6100	329,78 146,42	860,73 382,15
		<i>Total</i>	lei			51 137,65
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				51 137,65 8 911,02
		1.9.3. Cota 6.200				
80	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm	m3	2,2300	3 109,13 291,00	6 933,36 648,93
81	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3	0,5000	3 115,84 273,12	1 557,92 136,56

1	2	3	4	5	6	7
82	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,0500	1 833,34 415,68	1 925,01 436,46
83	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Rezistent la foc Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	120,6200	339,40 146,42	40 938,86 17 660,94
84	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	21,7200	329,78 146,42	7 162,83 3 180,20
		<i>Total</i>	lei			58 517,98
		Total Cota 6.200 Inclusiv salariu				58 517,98 22 063,09
		<i>Total</i>	lei			151 770,42
		Total Zidarie Inclusiv salariu				151 770,42 46 274,04
		1.10. Usi				
85	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2	86,6500	3 147,83 108,00	272 759,04 9 358,20
86	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF cu strat laminat spatii umede	m2	4,2000	3 547,82 108,00	14 900,86 453,60
87	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	225,0000	117,12 4,80	26 350,88 1 080,00
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - set	buc	46,0000	507,80 150,00	23 358,80 6 900,00

1	2	3	4	5	6	7
89	CK33B	Miner - set de coordonat cu beneficiarul	buc	46,0000	478,60 57,60	22 015,60 2 649,60
		<i>Total</i>	lei			359 385,18
		Total Usi Inclusiv salariu				359 385,18 20 441,40
		1.11. Ferestre				
90	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	50,2100	4 525,60 66,00	227 230,32 3 313,86
91	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	125,4000	4 458,08 51,00	559 043,23 6 395,40
92	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	62,0200	4 393,33 39,00	272 474,40 2 418,78
93	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Vitraili cu usi intrare din Profile din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	32,7800	3 652,66 94,80	119 734,18 3 107,55
94	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	599,10 117,60	1 797,30 352,80
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	64,0000	135,30 5,40	8 659,20 345,60

1	2	3	4	5	6	7
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	54,8500	164,30 24,00	9 011,85 1 316,40
		<i>Total</i>	lei			1 197 950,48
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 197 950,48 17 250,39
		1.12. Glafuri				
97	CK26D	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi)	m	800,0000	13,25 6,00	10 600,00 4 800,00
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	790,0000	57,00 50,40	45 032,61 39 816,00
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	197,7500	154,45 89,16	30 542,49 17 631,39
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	197,7500	5,85 1,80	1 157,33 355,95
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,7500	41,24 33,00	8 154,65 6 525,75
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	197,7500	5,85 1,80	1 157,33 355,95
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	197,7500	53,07 33,00	10 495,37 6 525,75
		<i>Total</i>	lei			107 139,78
		Total Glafuri Inclusiv salariu				107 139,78 76 010,79
		1.13. Tavane				
		1.13.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2	20,6500	355,05 132,00	7 331,79 2 725,80
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2	598,5500	328,80 132,00	196 803,24 79 008,60
		<i>Total</i>	lei			204 135,03
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				204 135,03 81 734,40
		1.13.2. Tip 2				
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ГKJIO - (12.5 mm) Antifoc Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	223,6100	235,65 114,60	52 693,40 25 625,71
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	223,6100	6,58 1,80	1 471,35 402,50
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	223,6100	120,68 91,80	26 985,15 20 527,40
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	223,6100	23,30 12,00	5 209,22 2 683,32
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,0000	m2	-223,6100	49,63 37,20	-11 097,31 -8 318,29
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	223,6100	6,58	1 471,35

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,80	402,50
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	223,6100	41,24 33,00	9 221,03 7 379,13
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	223,6100	6,58 1,80	1 471,35 402,50
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	223,6100	53,07 33,00	11 867,87 7 379,13
		<i>Total</i>	lei			99 293,41
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				99 293,41 56 483,90
		1.13.3. Tip 3				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	60,0000	16,55 8,40	993,12 504,00
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,0000	120,68 91,80	7 240,77 5 508,00
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	23,30 12,00	1 397,76 720,00
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,0000	6,58 1,80	394,80 108,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,0000	41,24 33,00	2 474,23 1 980,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,0000	6,58 1,80	394,80 108,00
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	60,0000	53,07 33,00	3 184,44 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			16 079,92
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				16 079,92 10 908,00
		<i>Total</i>	lei			319 508,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				319 508,36 149 126,30
		1.14. Pereti				
		1.14.1. Tip 1				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	1 268,0000	16,55 8,40	20 987,94 10 651,20
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 268,0000	138,61 102,00	175 757,51 129 336,00
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg	2 510,6400	21,87 2,70	54 897,17 6 778,73
125	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	1 268,0000	27,14 15,60	34 413,52 19 780,80
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	1 268,0000	8,41 1,80	10 663,88 2 282,40
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 268,0000	101,92 73,20	129 237,10 92 817,60
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	1 268,0000	23,30 12,00	29 539,33 15 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2	- 1 268,0000	40,30 28,80	-51 097,86 -36 518,40
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	1 268,0000	8,41 1,80	10 663,88 2 282,40
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 268,0000	41,24 33,00	52 288,67 41 844,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	1 268,0000	8,41 1,80	10 663,88 2 282,40
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 268,0000	53,07 33,00	67 297,83 41 844,00
		<i>Total</i>	lei			545 312,85
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				545 312,85 328 597,13
		1.14.2. Tip 2				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	43,1400	16,55 8,40	714,06 362,38
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,1400	138,61 102,00	5 979,64 4 400,28
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4	kg	87,0000	21,87 2,70	1 902,33 234,90

1	2	3	4	5	6	7
		100x100				
137	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	43,1400	27,14 15,60	1 170,83 672,98
138	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	43,1600	494,25 107,40	21 331,99 4 635,38
		<i>Total</i>	lei			31 098,85
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				31 098,85 10 305,92
		1.14.3. Tip 3				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	777,8500	16,55 8,40	12 874,98 6 533,94
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	777,8500	138,61 102,00	107 817,80 79 340,70
141	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg	1 540,1400	21,87 2,70	33 676,41 4 158,38
142	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	777,8500	27,14 15,60	21 110,85 12 134,46
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	777,8500	8,41 1,80	6 541,72 1 400,13
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	777,8500	101,92 73,20	79 280,03 56 938,62

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	777,8500	23,30 12,00	18 120,80 9 334,20
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2	-777,8500	40,30 28,80	-31 345,79 -22 402,08
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	777,8500	8,41 1,80	6 541,72 1 400,13
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	777,8500	41,24 33,00	32 076,30 25 669,05
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	777,8500	8,41 1,80	6 541,72 1 400,13
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	777,8500	53,07 33,00	41 283,62 25 669,05
		<i>Total</i>	lei			334 520,16
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				334 520,16 201 576,71
		1.14.4. Tip 4				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	32,3800	16,55 8,40	535,95 271,99
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	32,3800	138,61 102,00	4 488,18 3 302,76

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
153	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg	64,1100	21,87 2,70	1 401,83 173,10
154	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	32,3800	27,14 15,60	878,84 505,13
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	32,3800	8,41 1,80	272,31 58,28
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,3800	101,92 73,20	3 300,23 2 370,22
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,3800	23,30 12,00	754,32 388,56
158	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2	-32,3800	40,30 28,80	-1 304,85 -932,54
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	32,3800	8,41 1,80	272,31 58,28
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,3800	41,24 33,00	1 582,68 1 266,54
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	32,3800	8,41 1,80	272,31 58,28

1	2	3	4	5	6	7
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,3800	53,07 33,00	1 718,53 1 068,54
		<i>Total</i>	lei			14 172,64
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				14 172,64 8 589,14
		1.14.5. Tip 5				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	229,0000	16,55 8,40	3 790,41 1 923,60
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	229,0000	138,61 102,00	31 741,70 23 358,00
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg	453,5000	21,87 2,70	9 916,14 1 224,45
166	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2	229,0000	27,14 15,60	6 215,06 3 572,40
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	229,0000	8,41 1,80	1 925,89 412,20
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	229,0000	101,92 73,20	23 340,14 16 762,80
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	229,0000	23,30 12,00	5 334,78 2 748,00
170	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-229,0000	40,30	-9 228,24

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000			28,80	-6 595,20
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	229,0000	8,41 1,80	1 925,89 412,20
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	229,0000	41,24 33,00	9 443,30 7 557,00
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	229,0000	8,41 1,80	1 925,89 412,20
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	229,0000	53,07 33,00	12 153,94 7 557,00
		<i>Total</i>	lei			98 484,90
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				98 484,90 59 344,65
		1.14.6. Tip 6				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	18,0000	8,41 1,80	151,38 32,40
176	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	18,0000	494,25 107,40	8 896,57 1 933,20
		<i>Total</i>	lei			9 047,95
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				9 047,95 1 965,60
		1.14.7. Tip 7				

1	2	3	4	5	6	7
177	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ГKJIB - (12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	266,0000	231,15 110,10	61 485,55 29 286,60
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	266,0000	8,41 1,80	2 237,06 478,80
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	266,0000	101,92 73,20	27 111,25 19 471,20
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,0000	23,30 12,00	6 196,74 3 192,00
181	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2	-266,0000	40,30 28,80	-10 719,27 -7 660,80
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	266,0000	8,41 1,80	2 237,06 478,80
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	266,0000	41,24 33,00	10 969,07 8 778,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	266,0000	8,41 1,80	2 237,06 478,80
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,0000	53,07 33,00	14 117,69 8 778,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			115 872,21
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				115 872,21 63 281,40
		<i>Total</i>	lei			1 148 509,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 148 509,56 673 660,55
		1.15. Glafuri interioare				
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				0,00
		1.16. Pardoseli				
		1.16.1. Tip 1				
186	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	81,9600	118,89 7,20	9 743,84 590,11
187	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	81,9600	19,41 1,20	1 590,68 98,35
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,9600	89,10 42,00	7 302,63 3 442,32
189	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	81,9600	59,84 28,80	4 904,66 2 360,45
190	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2	81,9600	489,55 114,54	40 123,23 9 387,70
		<i>Total</i>	lei			63 665,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				63 665,04 15 878,93
		1.16.2. Tip 2				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	142,8100	8,41 1,80	1 201,04 257,06
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	142,8100	234,63 28,08	33 507,53 4 010,11
193	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2	-142,8100	57,51 6,90	-8 212,29 -985,39
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	142,8100	8,41 1,80	1 201,04 257,06
195	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2	142,8100	489,55 114,54	69 912,14 16 357,46
		<i>Total</i>	lei			97 609,46
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				97 609,46 19 896,30
		1.16.3. Tip 3				
196	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	18,0400	19,41 1,20	350,12 21,65
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0400	89,10 42,00	1 607,37 757,68
198	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000	m2	18,0400	149,60 72,00	2 698,87 1 298,88

1	2	3	4	5	6	7
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	18,0400	8,41 1,80	151,72 32,47
200	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2	18,0400	489,55 114,54	8 831,42 2 066,30
		<i>Total</i>	lei			13 639,50
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				13 639,50 4 176,98
		1.16.4. Tip 4				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	19,8600	8,41 1,80	167,02 35,75
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	19,8600	234,63 28,08	4 659,75 557,67
203	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2	-19,8600	57,50 6,90	-1 142,04 -137,03
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	19,8600	8,41 1,80	167,02 35,75
205	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2	19,8600	489,55 114,54	9 722,40 2 274,76
		<i>Total</i>	lei			13 574,15
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				13 574,15 2 766,90
		1.16.5. Tip 5				
206	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	97,5000	19,41 1,20	1 892,27 117,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	97,5000	89,10	8 687,25

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			42,00	4 095,00
208	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000	m2	97,5000	149,61 72,00	14 586,50 7 020,00
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor patrundere adinca	m2	97,5000	8,41 1,80	819,97 175,50
210	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2	97,5000	489,55 114,54	47 730,78 11 167,65
		Total	lei			73 716,77
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				73 716,77 22 575,15
		1.16.6. Tip 6				
211	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	13,1500	118,89 7,20	1 563,34 94,68
212	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	13,1500	19,41 1,20	255,21 15,78
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,1500	89,10 42,00	1 171,66 552,30
214	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	13,1500	29,92 14,40	393,46 189,36

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade K=2,0000				
215	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg	26,3700	21,87 2,70	576,60 71,20
216	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2	13,1500	489,54 114,54	6 437,51 1 506,20
		<i>Total</i>	lei			10 397,78
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				10 397,78 2 429,52
		1.16.7. Tip 7				
217	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	23,0800	113,22 7,20	2 613,17 166,18
218	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	23,0800	19,41 1,20	447,94 27,70
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,0800	89,10 42,00	2 056,43 969,36
220	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	23,0800	29,92 14,40	690,57 332,35
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4	kg	45,5000	21,87 2,70	994,90 122,85

1	2	3	4	5	6	7
		100x100				
222	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi K=2,0000	m2	23,0800	147,96 9,60	3 414,90 221,57
223	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2	23,0800	489,55 114,54	11 298,72 2 643,58
		<i>Total</i>	lei			21 516,63
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				21 516,63 4 483,59
		1.16.8. Tip 8				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor patrundere adinca	m2	108,5800	8,41 1,80	913,15 195,44
225	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	108,5800	234,63 28,08	25 476,14 3 048,92
226	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2	-108,5800	57,50 6,90	-6 243,89 -749,20
227	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	108,5800	412,69 78,00	44 809,97 8 469,24
		<i>Total</i>	lei			64 955,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				64 955,37 10 964,40
		1.16.9. Tip 9				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	101,4100	8,41 1,80	852,86 182,54
229	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	101,4100	234,63 28,08	23 793,84 2 847,59
230	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2	-101,4100	57,50 6,90	-5 831,58 -699,73
231	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	101,4100	412,69 78,00	41 850,96 7 909,98
		<i>Total</i>	lei			60 666,08
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				60 666,08 10 240,38
		1.16.10. Tip 10				
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	95,9400	118,89 7,20	11 405,87 690,77
233	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	95,9400	19,41 1,20	1 862,01 115,13
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,9400	89,10 42,00	8 548,26 4 029,48
235	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	95,9400	59,84 28,80	5 741,22 2 763,07

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade K=4,0000				
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	95,9400	412,69 78,00	39 593,56 7 483,32
		<i>Total</i>	lei			67 150,92
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				67 150,92 15 081,77
		1.16.11. Tip 11				
237	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	212,8200	19,41 1,20	4 130,41 255,38
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	212,8200	89,10 42,00	18 962,25 8 938,44
239	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	212,8200	59,84 28,80	12 735,59 6 129,22
240	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	212,8200	412,69 78,00	87 828,86 16 599,96
		<i>Total</i>	lei			123 657,11
		Total Tip 11 Inclusiv salariu				123 657,11 31 923,00
		1.16.12. Tip 12				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor patrundere adinca	m2	8,5800	8,41 1,80	72,15 15,44
242	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	8,5800	234,63	2 013,12

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060			28,08	240,92
243	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2	-8,5800	57,50 6,90	-493,39 -59,20
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2	8,5800	8,41 1,80	72,15 15,44
245	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2	8,5800	489,55 114,54	4 200,30 982,75
		<i>Total</i>	lei			5 864,33
		Total Tip 12 Inclusiv salariu				5 864,33 1 195,35
		1.16.13. Scara				
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2	94,0000	16,55 8,40	1 555,89 789,60
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	94,0000	118,85 14,04	11 172,14 1 319,76
248	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2	94,0000	647,84 231,30	60 896,68 21 742,20
		<i>Total</i>	lei			73 624,71
		Total Scara Inclusiv salariu				73 624,71 23 851,56
		1.16.14. Placaje exterioare				
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2	106,0000	16,55 8,40	1 754,51 890,40

1	2	3	4	5	6	7
250	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2	106,0000	647,84 231,30	68 670,72 24 517,80
		<i>Total</i>	lei			70 425,23
		Total Placaje exterioare Inclusiv salariu				70 425,23 25 408,20
		1.16.15. Plinte				
251	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	405,0000	114,39 30,00	46 326,94 12 150,00
		<i>Total</i>	lei			46 326,94
		Total Plinte Inclusiv salariu				46 326,94 12 150,00
		<i>Total</i>	lei			806 790,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				806 790,02 203 022,03
		1.17. Acoperis				
252	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,2600	8 407,20 1 350,00	69 443,47 11 151,00
253	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 10,22m3)	m2	510,2300	130,04 28,20	66 352,80 14 388,49
254	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,4800	273,03 51,00	5 045,62 942,48
255	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	10,2200	294,63 10,20	3 011,10 104,24
256	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	510,2300	33,16	16 917,13

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Anticondens) Material marunt=1,0300			15,00	7 653,45
257	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % VM gr 150 dens 40-60 kg	m2	510,2300	357,78 7,20	182 551,42 3 673,66
258	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Antivapori) Material marunt=1,0300	m2	510,2300	30,91 15,00	15 768,83 7 653,45
259	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110 Material marunt=1,0300	m	30,1300	345,61 18,00	10 413,12 542,34
260	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m	112,9800	316,64 21,00	35 774,45 2 372,58
261	CK26B apl	Parazapezii din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m	22,9400	149,30 24,00	3 424,94 550,56
262	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf.inclusiv tote elemete din tabla (vezi proiect) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	510,2300	239,36 48,00	122 127,37 24 491,04
263	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50 (se exclud tabla.profil de etansare ,coama) Material marunt=1,0500	m2	90,0000	309,27 69,00	27 834,08 6 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			558 664,33
		Total Acoperis Inclusiv salariu				558 664,33 79 733,29
		1.18. Canale ventilare				
264	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	1,0000	1 518,47 66,00	1 518,47 66,00
265	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (placaj n= 1.01m2)	m2	5,0000	358,04 57,00	1 790,18 285,00
266	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata	kg	218,0000	35,93 12,60	7 832,51 2 746,80
267	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2100	397,10 99,00	83,39 20,79
268	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2100	635,38 229,19	133,43 48,13
269	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,1000	42 921,20 4 200,00	4 292,12 420,00
270	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1000	8 407,10 1 350,00	840,71 135,00
271	IzF10A	Strat termoizolator gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2	30,0000	48,97 10,20	1 469,06 306,00

1	2	3	4	5	6	7
272	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,1000	42 921,20 4 200,00	4 292,12 420,00
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	10,0000	340,54 69,00	3 405,37 690,00
274	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc	2,0000	90,52 78,00	181,05 156,00
		<i>Total</i>	lei			25 838,41
		Total Canale ventilare Inclusiv salariu				25 838,41 5 293,72
		1.19. Fatada				
		1.19.1. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	495,5000	7,05 1,80	3 495,25 891,90
276	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	265,5000	488,06 138,60	129 578,82 36 798,30
277	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 15 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	230,0000	629,90 138,60	144 876,48 31 878,00
278	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	150,3000	316,72 175,38	47 602,99 26 359,61

1	2	3	4	5	6	7
		Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
279	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	645,8000	22,63 7,20	14 615,90 4 649,76
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	645,8000	160,89 73,20	103 902,76 47 272,56
281	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(RAL conform proiect)	kg	18,6500	90,90 4,20	1 695,29 78,33
282	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	80,0000	232,81 72,60	18 624,66 5 808,00
283	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	560,0000	57,90 45,00	32 422,32 25 200,00
		<i>Total</i>	lei			496 814,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				496 814,47 178 936,46
		1.19.2. Tavan				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2	44,0000	7,05 1,80	310,38 79,20
285	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	44,0000	488,06 138,60	21 474,46 6 098,40
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	44,0000	22,63 7,20	995,82 316,80

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	44,0000	160,89 73,20	7 079,16 3 220,80
		<i>Total</i>	lei			29 859,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 859,82 9 715,20
		1.19.3. Toclu				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	140,0000	7,05 1,80	987,56 252,00
289	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	140,0000	21,78 2,40	3 049,41 336,00
290	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	140,0000	38,55 4,80	5 396,65 672,00
291	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	160,0000	324,06 103,08	51 850,03 16 492,80
292	CK26B	Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota)	m	80,0000	94,30 24,00	7 544,00 1 920,00
293	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100 gr 3	kg	80,0000	21,87 2,70	1 749,26 216,00
294	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm	m2	50,0000	101,92	5 096,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.APLICATIV			73,20	3 660,00
295	CF51B k=3	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (u se scade la art. CF50) APLICATIV K=3,0000	m2	-50,0000	60,45 43,20	-3 022,35 -2 160,00
296	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), vezi proiect emitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	47,8000	567,58 99,00	27 130,43 4 732,20
		<i>Total</i>	lei			99 781,09
		Total Toclu Inclusiv salariu				99 781,09 26 121,00
		1.19.4. Briu beton existent				
297	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	109,5000	96,36 96,00	10 551,42 10 512,00
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	109,5000	138,61 102,00	15 177,79 11 169,00
		<i>Total</i>	lei			25 729,21
		Total Briu beton existent Inclusiv salariu				25 729,21 21 681,00
		<i>Total</i>	lei			652 184,59
		Total Fatada Inclusiv salariu				652 184,59 236 453,66
		1.20. Balustrade,scari				
		1.20.1. Tip 1				
299	CH06A apl	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de	m	22,1600	2 662,94 54,00	59 010,64 1 196,64

1	2	3	4	5	6	7
		fixare) (Vezi proiect)				
300	CK26B apl	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	23,0000	239,30 24,00	5 503,90 552,00
		<i>Total</i>	lei			64 514,54
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				64 514,54 1 748,64
		1.20.2. Tip 2				
301	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 740,0000	32,93 9,60	57 296,46 16 704,00
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	256,0000	19,50 12,00	4 992,00 3 072,00
303	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	120,0000	80,54 60,00	9 665,02 7 200,00
		<i>Total</i>	lei			71 953,48
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				71 953,48 26 976,00
		1.20.3. Tip 3				
304	CH06A apl	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	41,0500	1 287,93 54,00	52 869,73 2 216,70
		<i>Total</i>	lei			52 869,73
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				52 869,73 2 216,70
		<i>Total</i>	lei			189 337,75
		Total Balustrade,scari Inclusiv salariu				189 337,75 30 941,34
		<i>Total</i>	lei			5 668 571,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 668 571,45 1 666 586,30

		Total	lei	5 668 571,45
		CAS	24 %	399 980,71
		Transport	5 %	197 531,32
		Total		6 266 083,48
		Regie	5 %	313 304,18
		Total		6 579 387,66
		Beneficiu	2 %	131 587,75
		Total		6 710 975,41
		Tva	20 %	1 342 195,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 053 170,49 1 666 586,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii capitale complexe cu
constructia a doua anexe de tip
D+P+E+M la sediul Procuraturii
raionului Edinet, amplasat pe
terenul cu nr. Cadastral
4101215.021**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1 SA Solutii Arhitecturale SA

Valoarea de deviz 8 053 170,49 lei

Intocmit in prețuri curente 12.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1 SA:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	25,5115	60,00	1 530,69
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 989,7667	60,00	299 385,98
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 377,2655	60,00	82 635,93
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 468,9313	60,00	208 135,89
5.	7123010010200	Betonist	h-om	148,5760	60,00	8 914,56
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	194,7854	60,00	11 687,13
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	527,5332	60,00	31 651,99
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	169,0486	60,00	10 142,92
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	169,2900	60,00	10 157,40
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	249,6000	60,00	14 976,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	761,1417	60,00	45 668,50
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	739,4667	60,00	44 368,00
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 886,6173	60,00	113 197,04
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,3000	60,00	318,00
15.	7134050013250	Izolator	h-om	14,9891	60,00	899,35
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 108,1710	60,00	126 490,25
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	448,2278	60,00	26 893,67
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1487	60,00	68,92
19.	7212030022700	Sudor	h-om	30,0800	60,00	1 804,80
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	637,3613	60,00	38 241,68
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47,5600	60,00	2 853,60
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	231,5464	60,00	13 892,79
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,7940	60,00	1 307,64
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	344,7090	60,00	20 682,54
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 732,3757	60,00	103 942,55
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	639,6607	60,00	38 379,64
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 000,5195	60,00	180 031,17
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	429,7292	60,00	25 783,76
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 349,3320	60,00	200 959,91
30.	9312040019600	Sapator	h-om	26,4000	60,00	1 584,00
		Total manopera				1 666 586,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	51,8020	4,00	207,21
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	550,1344	12,20	6 711,64
3.	1212121212121	apa	m3	4,2504	20,00	85,01
4.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,2345	2 400,00	5 362,80
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,0290	1 200,00	1 234,80
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9184	467,00	428,90
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3016	467,00	140,85
8.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2080	467,00	97,14
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	123,9763	280,00	34 713,35
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8736	310,00	270,82
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1428	310,00	44,27
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	19,0230	85,00	1 616,96
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	158,7295	15,00	2 380,94
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0075	4 800,00	36,00
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0711	4 800,00	341,28
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,2810	4 800,00	49 348,80
17.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0298	4 800,00	143,04

18.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,0032	4 800,00	4 815,36
19.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0298	4 800,00	143,04
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1730	4 800,00	830,40
21.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0039	4 800,00	18,72
22.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0620	4 800,00	297,60
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0836	4 600,00	384,56
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	7,7748	4 800,00	37 319,04
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0123	4 300,00	52,89
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1680	4 300,00	722,40
27.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	236,2500	105,00	24 806,25
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 752,4920	0,12	570,30
29.	2010237318750	Distantieri	buc	1 442,1780	1,60	2 307,49
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0672	4 600,00	309,12
31.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,2814	260,00	853,16
32.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	86,6500	3 000,00	259 950,00
33.	20301129300002	Usi interioare si exterioare din MDF cu strat laminat spatii umede	m2	4,2000	3 400,00	14 280,00
34.	20301129381002	Ferestre din aluminiu (Fereastră din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de $k=0.6$)	m2	237,6300	4 300,00	1 021 809,00
35.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Vitrării cu usi intrare din Profile din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de $k=0.6$)	m2	32,7800	3 500,00	114 730,00
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,0500	260,00	1 313,00
37.	20301229467661	Plinte din MDF h=8 cm	m	471,5438	29,30	13 816,23
38.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	218,5121	1,10	240,37
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	811,8958	1,10	893,08
40.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	134,0568	15,00	2 010,85
41.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0700	150,00	10,50
42.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	31,4160	20,00	628,32
43.	2320146200700	Petrol lampant	l	12,7200	26,00	330,72
44.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	42,0000	50,00	2 100,00
45.	2320166200676	White spirit	kg	12,1260	45,00	545,67
46.	2320166200729	Parchetin	l	5,6055	120,00	672,66
47.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,4800	24,60	454,61
48.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,5797	80,00	286,38
49.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000	50,00	30,00
50.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	202,1120	17,80	3 597,59
51.	23203226000361	Gudron	kg	21,5688	130,00	2 803,94
52.	2320322600036hg	Gudron	kg	23,0800	134,30	3 099,64
53.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2393	38,00	85,10
54.	2413217300010	Cleme	buc	57,6198	24,20	1 394,40
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6234	32,00	51,95
56.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	25,1636	215,00	5 410,17

57.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	112,2726	145,00	16 279,53
58.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,6245	29,00	3 440,10
59.	24165861053032	Amorsa-grund betongrund	kg	101,9250	32,16	3 277,91
60.	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	1 260,8580	41,20	51 947,33
61.	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	59,3250	24,15	1 432,70
62.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0920	75,00	81,90
63.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 221,8360	36,92	45 110,18
64.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,4000	75,00	630,00
65.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2218	210,00	46,58
66.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	21,8700	85,00	1 858,95
67.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	123,8160	20,00	2 476,32
68.	24302261000001	Fuga	kg	177,6611	34,00	6 040,47
69.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0100	50,00	50,50
70.	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,6000	50,00	480,00
71.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	286,2670	36,15	10 348,55
72.	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	783,1110	25,74	20 157,29
73.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	111,5678	36,00	4 016,42
74.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	59,3250	25,74	1 527,03
75.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	42,5250	162,00	6 889,05
76.	2430226101600	Chit siliconic	kg	43,4094	162,00	7 032,33
77.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,6000	6,06	21,82
78.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	212,3034	6,06	1 286,57
79.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,0000	50,00	600,00
80.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	428,5260	12,20	5 228,03
81.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	148,8375	5,83	867,72
82.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 433,1920	4,60	15 792,69
83.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 129,8900	4,65	19 203,99
84.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 901,4140	7,15	20 745,11
85.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	50,1750	7,88	395,38
86.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,7970	210,00	2 897,37
87.	2466477302420	Sticla solubila	kg	9,8100	262,00	2 570,22
88.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	220,6972	8,10	1 787,65
89.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	372,7340	6,20	2 310,96
90.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5250	25,60	13,44
91.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	64,0000	122,00	7 808,00
92.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,4530	78,50	192,56
93.	25213026029014	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2	31,2000	37,22	1 161,26
94.	25213026029041	Placi din material termoizolant cu energie redusa VM gr 150 dens 40-60 kg	m2	520,4346	343,63	178 836,94
95.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	172,9120	155,60	26 905,11
96.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	162,4292	66,83	10 855,14
97.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 334,0596	4,10	5 469,64
98.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 112,4583	8,60	35 367,14

99.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,6284	960,00	1 563,26
100.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,6082	989,00	601,51
101.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 568,3200	6,80	24 264,58
102.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,0500	75,00	78,75
103.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	338,0000	2,62	885,56
104.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	182,4168	2,62	477,93
105.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40 166,643 0	2,62	105 236,59
106.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,0105	2,62	55,05
107.	2652102100713	Var pasta	m3	1,1310	460,00	520,26
108.	2652102100737	Var hidratat	kg	6,8460	4,50	30,81
109.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	8 815,9539	6,47	57 039,23
110.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 445,3910	6,47	9 351,68
111.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,2754	3,60	659,79
112.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 541,375 2	3,80	47 657,24
113.	26531021008311	Tink	kg	1 586,5400	38,00	60 288,52
114.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 228,6165	7,78	25 118,63
115.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 889,1275	3,80	10 978,68
116.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	30,0000	62,00	1 860,00
117.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,8384	12,00	490,06
118.	26611128007001	Portelanat 12 mm	m2	44,4634	340,00	15 117,56
119.	26611128007001 2	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,5436	340,00	6 304,82
120.	26611128007004	Placi emitatie piatra naturala	m2	49,2436	415,00	20 436,09
121.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	51,3485	47,60	2 444,19
122.	26621027010001	Placi ghips-carton Rezistent la foc	m2	254,5685	52,16	13 278,29
123.	26621027010002	Placi ghips-carton ГКЛЮ - (12.5 mm) Antifoc	m2	235,9645	52,16	12 307,91
124.	26621027010003	Placi ghips-carton ГКЛБ - (12.5 mm)	m2	280,6965	52,16	14 641,13
125.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0660	0,00	0,00
126.	26631021100002 0	Beton procurat din statii C20	m3	10,2165	1 420,00	14 507,43
127.	26631128000501	blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3	5,2706	2 420,00	12 754,86

128.	2664102100000	Mortar	m3	28,2045	960,00	27 076,32
129.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4992	0,00	0,00
130.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,5300	0,00	0,01
131.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	81,3374	0,00	0,07
132.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	333,0576	5,80	1 931,74
133.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,5366	0,00	0,00
134.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,2068	96,00	595,85
135.	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	411,0547	320,00	131 537,49
136.	26701122020521 1	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm	m2	204,0000	320,00	65 280,00
137.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	197,7941	107,80	21 322,20
138.	26701122040025	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	23,8947	102,33	2 445,14
139.	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm C 34	m2	550,1344	278,00	152 937,36
140.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1575	1 860,00	292,95
141.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 694,5290	8,60	14 572,94
142.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	2,3309	10,00	23,31
143.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,1220	38,00	460,64
144.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (Anticondens)	m2	604,3674	14,20	8 582,02
145.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (Antivapori)	m2	604,3674	12,30	7 433,72
146.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	40,8825	38,00	1 553,54
147.	2682132601626	Carton bitumat	m2	41,6000	36,00	1 497,60
148.	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	585,8892	16,85	9 872,23
149.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	154,0000	16,22	2 497,88
150.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	19,9870	85,00	1 698,90
151.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 10 cm densitatea 135 kg m3	m2	334,4766	264,17	88 358,68
152.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 15 cm densitatea 135 kg m3	m2	248,5610	395,42	98 285,99
153.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,2500	42,00	220,50
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650	kg	2 384,0497	38,00	90 593,89

154.		mm Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf.inclusiv tote elemete din tabla				
155.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	154,7028	32,00	4 950,49
156.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	12,0750	185,00	2 233,88
157.	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	108,6750	185,00	20 104,88
158.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	12,4800	28,00	349,44
159.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,2000	120,00	504,00
160.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	121,0016	107,00	12 947,17
161.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d110	m	32,5856	115,00	3 747,34
162.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,5900	25,33	14,94
163.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	10,2500	14,50	148,62
164.	2710602000080	Armatura A1	kg	63,7200	22,00	1 401,84
165.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	60,4750	14,80	895,03
166.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	3,2000	17,80	56,96
167.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,0363	14,50	348,53
168.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3,6000	30,00	108,00
169.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	452,0760	7,15	3 232,35
170.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	618,9989	13,30	8 232,69
171.	2710703520285	Profil de suport	m	1 403,0121	11,80	16 555,54
172.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2	21,6825	210,00	4 553,33
173.	27321036461512	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2	628,4775	185,00	116 268,34
174.	2733103610000	Tabla groasa	kg	105,0000	35,00	3 675,00
175.	27331036100001	Tabla plana colorata 0,45 mm	kg	105,0000	35,00	3 675,00
176.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,0726	25,33	1 217,69
177.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	54,8500	135,00	7 404,75
178.	27431235490262	Parazapezii din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m	22,9400	120,00	2 752,80

179.	27431235490263	Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota)	m	80,0000	65,00	5 200,00
180.	27431235490265	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	23,0000	210,00	4 830,00
181.	2743123549027c	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu	m	800,0000	7,15	5 720,00
182.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,1600	20,00	83,20
183.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1000	25,33	2,53
184.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 958,0000	22,00	43 076,00
185.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,7785	65,00	180,60
186.	28121063057141	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	41,0500	1 225,00	50 286,25
187.	28121063057142	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare)	m	22,1600	2 600,00	57 616,00
188.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	46,0000	350,00	16 100,00
189.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	46,0000	420,00	19 320,00
190.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,6284	36,00	58,62
191.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,4240	60,00	1 705,44
192.	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	4 774,5326	18,00	85 941,60
193.	28731220041001	Plase sudate 100x100 gr 3	kg	80,8000	18,00	1 454,40
194.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	25,9318	17,20	446,03
195.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	74,1548	45,00	3 336,96
196.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	16,0722	60,00	964,33
197.	2873147300863	Agrafe	kg	133,9354	45,00	6 027,09
198.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,7926	62,60	237,41
199.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,9900	62,60	750,57
200.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5000	6,25	9,38
201.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	62,7000	65,00	4 075,50
202.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 470,4200	1,30	3 211,55
203.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,8099	162,00	4 667,20
204.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 966,4198	0,30	2 389,92

205.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	4 287,2079	0,35	1 500,53
206.	2874115837745	Suruburi	buc	310,3390	1,20	372,41
207.	2874115840603	Piulita	buc	499,2000	0,80	399,36
208.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5000	0,50	0,75
209.	2874115893300	Bolt	buc	499,2000	4,50	2 246,40
210.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	433,7550	54,00	23 422,77
211.	2874117308500	Cartus	buc	499,2000	5,30	2 645,76
212.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0250	60,00	1,50
213.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 476,8000	0,60	1 486,08
214.	28741363133002	Bulon decorativ 3x50	buc	256,0000	7,50	1 920,00
215.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 543,1840	0,50	3 271,59
216.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	25,0800	45,00	1 128,60
217.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,9133	145,00	4 627,43
218.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,2068	162,00	1 005,50
219.	2875274000502	Cot burlan	buc	57,6198	65,00	3 745,29
220.	2875274000503	Cot de capat	buc	28,8099	96,00	2 765,75
221.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,8099	128,00	3 687,67
222.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,2068	215,00	1 334,46
223.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,4475	54,30	2 359,20
224.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
225.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	945,0000	1,20	1 134,00
226.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 612,885 6	0,10	1 261,28
227.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,0996	460,00	5 565,82
228.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	480,00	1 440,00
229.	4011106202741	Energie electrica	kw	236,3190	4,20	992,53
230.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8000	20,00	36,00
231.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	192,9039	20,00	3 858,07
232.	4100126202818	Apa	m3	45,4103	20,00	908,20
233.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	678,5860	8,60	5 835,83

		Total materiale de construcții				3 950 626,3 5
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1026	550,00	56,43
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2540	550,00	689,70
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 520,0000	2,00	5 040,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,6763	65,00	823,97
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	72,2810	20,00	1 445,64
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	52,2462	20,00	1 044,90
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,0600	20,00	21,20
9.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	31,2500	150,00	4 687,50
10.	2922140007000	Macara	h-ut	7,1640	300,00	2 149,20
11.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	2,3144	480,00	1 110,92
12.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,2065	180,00	37,17
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,1306	35,00	2 314,58
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,9228	35,00	67,29
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	298,8886	10,00	2 988,89
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,5752	45,00	3 175,88
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	530,00	9,54
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0360	530,00	19,08
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,7408	150,00	561,12
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,1088	250,00	277,20
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	35,00	7,00
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,2500	120,00	2 430,00
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	87,0669	65,00	5 659,35
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,9355	120,00	1 072,26
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
26.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2104	75,00	15,78
27.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	5,8920	80,00	471,36
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,5598	65,00	2 051,37
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9673	65,00	62,87
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	121,5000	2,00	243,00
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3852	150,00	57,78
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7343	200,00	346,86
33.	2952270004203	Santa electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,1652	150,00	24,78
34.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	13,2300	180,00	2 381,40
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,7252	35,00	270,38
36.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,8534	35,00	204,87
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,5859	35,00	1 175,50
38.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,7588	50,00	137,94

39.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2640	50,00	13,20
40.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,8965	114,00	558,21
41.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,5320	450,00	689,40
42.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	550,00	55,00
43.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3105	380,00	117,99
44.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,8765	340,00	6 758,01
		Total utilaje de construcții				51 358,80

Total	lei	5 668 571,45
CAS	24 %	399 980,71
Transport	5 %	197 531,32
Total		6 266 083,48
Regie	5 %	313 304,18
Total		6 579 387,66
Beneficiu	2 %	131 587,75
Total		6 710 975,41
Tva	20 %	1 342 195,08
Total deviz:		8 053 170,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatii capitale complexe cu constructia a doua anexe de tip D+P+E+M la sediul Procuraturii raionului Edinet, amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 4101215.021

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolari, desfaceri cota - 5.600				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			17,40 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,47
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,80 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			765,18
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 504,80
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,40 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 177,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,92
		1.2. Demolari, desfaceri cota - 2.800				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			17,40 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 935,05
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,80 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,20
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,80 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 366,20
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,40
						27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	120,00	3,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			853,74
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			14,40
						13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,44
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 699,17
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,70
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,82
14	RpCP45A	Demontarea porti metalice (2,4x2,3 m)	kg			4,29
						3,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	114,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			948,03
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1,2 m zincata prevopsita - 15,26 m)	kg			3,09
						2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	114,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,22
16	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,76
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120 mm cu finisarea	m3			241,00
						237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,83
18	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200, 400 mm	m3			201,20
						128,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 130,75
19	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			399,75
						330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,73
20	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scara	m3			399,75
						330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 996,25
		1.3. Demolari, desfaceri cota 0.000				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 923,91
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,80
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			780,80
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			316,80
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,40
						27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	120,00	3,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			2 818,80
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,40
						13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 252,80
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			6 302,45
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			208,80
28	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			105,84
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada metalica de evacuare cu inaltimea de 1,2 m zincata prevopsita - 15,06 m)	kg			3,09
						2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	114,00	0,57
		Cheltuieli directe	lei			1 166,29
30	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			299,88
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120 mm cu finisarea	m3			241,00
						237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			643,47
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			201,20

1	2	3	4	5	6	7
		de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 200, 400 mm				128,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
		Cheltuieli directe	lei			325,95
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			399,75
						330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			3 373,89
		1.4. Demolari, desfaceri cota 3.200				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 922,17
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			48,80
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 415,20
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			574,20
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,40
						27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	120,00	3,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			2 381,40
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,40
						13,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 058,40
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40

1	2	3	4	5	6	7
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			16 709,56
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			165,30
41	RpCO56A	Demontari: timplarie - Usi interioare	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			322,82
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			195,56
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, Perete din caramida gros.120 mm cu finisarea	m3			241,00
						237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			296,43
44	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 400 mm	m3			201,19
						128,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
		Cheltuieli directe	lei			166,99
		1.5. Demolari, desfaceri cota 6.200				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (Chituire, vopsea)	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 020,14
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,80
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			2 098,80
47	RpIzC41B	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pardoseli	m2			14,12

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000				9,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	26,00	3,12
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 496,72
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 222,82
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			17,40
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			34,80
50	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice Perete din blocuri mici de calcar taiat gros 400 mm	m3			201,20
						128,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	60,00	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
		Cheltuieli directe	lei			728,35
		1.6. Demolare acoperis				
51	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			43,60
						43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			7 352,27
52	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,40
						10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 922,38
53	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			18,30
						18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			520,64
54	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,80
						23,40

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			3 681,31
55	RpCO56A	Demontari: timplarie - Ferestre	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			153,22
		1.7. Evacuare deseuri				
56	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			67,80
						67,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	60,00	67,80
		Cheltuieli directe	lei			22 035,00
57	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			67,50
						30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		Cheltuieli directe	lei			8 437,50
58	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			9 450,00
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,41
		Cheltuieli directe	lei			6 309,55
		1.8. Forari strapungeri				
60	DC04B apl	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			77,63
						17,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 860,00	6,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	180,00	52,92
		Cheltuieli directe	lei			3 493,35
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			399,75
						330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			399,75
		1.9. Zidarie				
		1.9.1. Pereti dispartitori - fundatii				
62	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			515,10
						480,00
	9312040019600	Sapator	h-om	2,0000	60,00	120,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	60,00	336,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m,	m3	0,0047	4 800,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
		S 942				
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	4 800,00	9,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	65,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			6 799,26
63	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			75,00 75,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			1 732,50
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
		Cheltuieli directe	lei			1 538,46
65	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,41
		Cheltuieli directe	lei			448,46
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,67 21,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	467,00	2,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	530,00	212,00
		Cheltuieli directe	lei			21,21
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 121,33 408,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	467,00	2 381,72
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		Cheltuieli directe	lei			561,84
68	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2			131,29 68,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	60,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	260,00	29,03
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	4 800,00	4,87
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 800,00	4,87
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	80,00	9,74
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	4 800,00	7,30
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	65,00	5,28
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			3 858,49
69	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d12	kg			19,02 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	60,00	2,10
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	150,00	0,42
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	180,00	0,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			1 122,37
70	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d6	kg			17,70 2,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,00	2,58
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
		Cheltuieli directe	lei			176,95
71	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			186,02 22,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	989,00	30,66
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	262,00	131,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	380,00	1,52
		Cheltuieli directe	lei			3 649,68
72	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) K=2,0000	m2			112,80 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,80	60,52
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	8,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	150,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	15,00	33,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	5,20
		Cheltuieli directe	lei			3 686,30
73	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3			1 873,87 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	60,00	198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	60,00	81,00
	266310211000020	Beton procurat din statii C20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		Cheltuieli directe	lei			9 369,35
74	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3			1 873,86 279,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	60,00	198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	60,00	81,00
	266310211000020	Beton procurat din statii C20	m3	1,0250	1 420,00	1 477,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 032,00
75	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			53,60 51,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	60,00	51,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,92
		1.9.2. Cota 0.000				
76	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3			3 116,38 273,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	26631128000501	blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3	1,0020	2 420,00	2 425,00
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,62	90,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	280,00	25,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,00	0,33
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 800,00	2,29
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	17,20	84,79
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	480,00	211,21
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 963,32
77	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 060,62 10 210,18
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	60,00	8 474,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,80	34 272,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	960,00	2 207,99
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 300,00	68,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 442,92
78	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75	m3			3 116,39 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	26631128000501	blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3	1,0020	2 420,00	2 424,86
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,62	90,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	280,00	25,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,00	0,34
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 800,00	2,44
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	17,20	84,80
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	480,00	211,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 870,68
79	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			329,78 146,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	60,00	146,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	47,60	100,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,30	15,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,80	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	4,10	5,03
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	8,10	12,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,06	3,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	36,00	6,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,10	1,66
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,73
		1.9.3. Cota 6.200				
80	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm	m3			3 109,13 291,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	60,00	291,00
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 400,00	2 404,84
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,88	177,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 800,00	2,80
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	78,50	86,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	300,00	132,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 933,36
81	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m Zidaria din blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3			3 115,84 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	26631128000501	blocuri ceramica M75 gros. 85 mm	m3	1,0020	2 420,00	2 424,84
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,62	90,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	280,00	25,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,00	0,34
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 800,00	1,92
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	17,20	84,80
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	480,00	211,20
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 557,92
82	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 833,34 415,68
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	60,00	347,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	60,00	67,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 200,00	1 176,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 300,00	4,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,62	52,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	4,50	29,34
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	310,00	42,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,00	2,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
		Cheltuieli directe	lei			1 925,01
83	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Rezistent la foc Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			339,40 146,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	60,00	146,42
	26621027010001	Placi ghips-carton Rezistent la foc	m2	2,1000	52,16	110,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,30	15,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,80	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	4,10	5,03
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	8,10	12,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,06	3,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	36,00	6,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,10	1,66
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
		Cheltuieli directe	lei			40 938,86
84	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			329,78 146,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	60,00	146,42
	26621027010000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	47,60	100,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,30	15,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,80	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	4,10	5,03
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	8,10	12,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,06	3,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	36,00	6,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,10	1,66
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27
		Cheltuieli directe	lei			7 162,83
		1.10. Usi				
85	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF	m2			3 147,83 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	38,00	17,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			272 759,04
86	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF cu strat laminat spatii	m2			3 547,82 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		umede				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300002	Usi interioare si exterioare din MDF cu strat laminat spatii umede	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	38,00	17,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 900,86
87	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			117,12 4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	105,00	110,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	45,00	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	8,60	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 350,88
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - set	buc			507,80 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	60,00	145,20
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 358,80
89	CK33B	Miner - set de coordonat cu beneficiarul	buc			478,60 57,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	60,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	420,00	420,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 015,60
		1.11. Ferestre				
90	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2			4 525,60 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381002	Ferestre din aluminiu (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	145,00	102,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	162,00	40,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227 230,32
91	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2			4 458,08 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381002	Ferestre din aluminiu (Fereastra din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	145,00	68,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	162,00	26,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,60	3,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559 043,23
92	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastră din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2			4 393,33 39,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	20301129381002	Ferestre din aluminiu (Fereastră din profil din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6)	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	145,00	23,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	162,00	19,93
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,30	3,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,60	3,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,20	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272 474,40
93	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (Vitrării cu usi intrare din Profile din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6	m2			3 652,66 94,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	60,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Vitrării cu usi intrare din Profile din aluminiu cu geamuri termopane cu UV protectie, cu coeficientul nu mai mare de k=0.6	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,30	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	145,00	34,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	162,00	13,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	4,20	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119 734,18
94	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			599,10 117,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	480,00	480,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 797,30
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			135,30 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	122,00	122,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 659,20
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			164,30 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 011,85

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Glafuri				
97	CK26D	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi)	m			13,25 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2743123549027c	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,0000	7,15	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			10 600,00
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			57,00 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,62	3,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	460,00	0,64
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	280,00	2,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			45 032,61
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,45 89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,74	7,72
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			30 542,49
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	24,15	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 157,33
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			8 154,65
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	24,15	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 157,33
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 495,37
		1.13. Tavane				
		1.13.1. Tip 1				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2			355,05 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi umede	m2	1,0500	210,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 331,79
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2			328,80 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	27321036461512	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate - Tavan suspendat "Armstrong" cu celule 600x600 mm cu plitele pentru incaperi uscate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 803,24
		1.13.2. Tip 2				
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ΓΚΙΟ - (12.5 mm) Antifoc Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			235,65 114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	26621027010002	Placi ghips-carton ΓΚΙΟ - (12.5 mm) Antifoc	m2	1,0500	52,16	55,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,80	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,10	9,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,20	4,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,06	1,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,10	1,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 693,40
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,58 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 471,35
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,68 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Cheltuieli directe	lei			26 985,15
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,30 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 209,22
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,0000	m2			49,63 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			-11 097,31
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,58 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 471,35
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			9 221,03
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,58 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 471,35
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			11 867,87
		1.13.3. Tip 3				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			993,12
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,68 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 240,77
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,30 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 397,76
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,58 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,80
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 474,23
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,58 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,80
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 184,44
		1.14. Pereti				
		1.14.1. Tip 1				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 987,94
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			138,61

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			175 757,51
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			54 897,17
125	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			27,14 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	960,00	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			34 413,52
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			10 663,88
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,92 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			129 237,10
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,30 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			29 539,33
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2			40,30 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			-51 097,86
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			10 663,88
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			52 288,67
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			10 663,88
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			67 297,83
		1.14.2. Tip 2				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			714,06
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,61
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			5 979,64
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 902,33
137	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			27,14 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	960,00	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 170,83
138	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			494,25 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007001	Portelanat 12 mm	m2	1,0200	340,00	350,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,80	14,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	34,00	18,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			21 331,99
		1.14.3. Tip 3				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			12 874,98
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,61 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			107 817,80
141	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			33 676,41
142	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			27,14 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	960,00	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 110,85
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 541,72
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,92 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 280,03
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,30 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 120,80
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2			40,30 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-31 345,79
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 541,72
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 076,30
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 541,72
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			41 283,62
		1.14.4. Tip 4				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			535,95
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,61
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			4 488,18
153	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 401,83
154	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			27,14
						15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	960,00	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			878,84
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			272,31
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,92
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			3 300,23
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			23,30

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			754,32
158	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2			40,30 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 304,85
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,31
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 582,68
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,31
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 718,53
		1.14.5. Tip 5				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 790,41
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			138,61 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 741,70
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 916,14
166	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2,0000	m2			27,14 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	960,00	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 215,06
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 925,89
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,92 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 340,14
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,30 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 334,78
170	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2			40,30 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-9 228,24
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 925,89
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 443,30
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 925,89
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 153,94
		1.14.6. Tip 6				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,38
176	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			494,25 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	340,00	350,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,80	14,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	34,00	18,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 896,57
		1.14.7. Tip 7				
177	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ГKJIB - (12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			231,15 110,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	60,00	110,10
	26621027010003	Placi ghips-carton ΓKJIB - (12.5 mm)	m2	1,0500	52,16	55,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,30	12,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,80	26,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,10	9,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,20	4,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,06	1,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,10	1,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			61 485,55
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			2 237,06
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,92
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			27 111,25
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,30
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,20	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 196,74
181	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2			40,30
						28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			-10 719,27
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			2 237,06
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,24
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 969,07
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 237,06
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,07 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 117,69
		1.15. Glafuri interioare				
		1.16. Pardoseli				
		1.16.1. Tip 1				
186	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			118,89 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	107,80	111,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 743,84
187	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			19,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 590,68
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 302,63
189	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			59,84 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	22,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			4 904,66
190	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			40 123,23
		1.16.2. Tip 2				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 201,04
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			234,63 28,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,47	199,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			33 507,53
193	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2			57,51 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	6,47	49,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			-8 212,29
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 201,04
195	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 912,14
		1.16.3. Tip 3				
196	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			19,41
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,12
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 607,37
198	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000	m2			149,60
						72,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	56,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 698,87
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,72
200	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55
						114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 831,42
		1.16.4. Tip 4				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			167,02
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			234,63 28,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,47	199,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			4 659,75
203	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2			57,50 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	6,47	49,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			-1 142,04
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			167,02
205	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			9 722,40
		1.16.5. Tip 5				
206	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			19,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 892,27
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			8 687,25

1	2	3	4	5	6	7
208	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=10,0000	m2			149,61 72,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	56,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,97
		Cheltuieli directe	lei			14 586,50
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			819,97
210	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			47 730,78
		1.16.6. Tip 6				
211	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			118,89 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	107,80	111,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 563,34
212	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			19,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			255,21
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 171,66
214	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			29,92 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,46
215	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,60
216	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,54 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 437,51
		1.16.7. Tip 7				
217	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			113,22 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040025	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	102,33	105,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 613,17
218	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			19,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			447,94
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			2 056,43
220	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			29,92 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			690,57
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg			21,87 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate Vr 4 100x100	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			994,90
222	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi K=2,0000	m2			147,96 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036hg	Gudron	kg	0,5000	134,30	134,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	12,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	200,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			3 414,90
223	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofoab (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			11 298,72
		1.16.8. Tip 8				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			8,41

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor patrundere adinca				1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			913,15
225	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			234,63 28,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,47	199,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 476,14
226	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2			57,50 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	6,47	49,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-6 243,89
227	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			412,69 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm C 34	m2	1,0500	278,00	294,82
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,20	12,94
	20301229467661	Plinte din MDF h=8 cm	m	0,9000	29,30	26,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 809,97
		1.16.9. Tip 9				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			852,86
229	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			234,63 28,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,47	199,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 793,84
230	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2			57,50 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	6,47	49,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			-5 831,58
231	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			412,69 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm C 34	m2	1,0500	278,00	294,82
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,20	12,94
	20301229467661	Plinte din MDF h=8 cm	m	0,9000	29,30	26,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			41 850,96
		1.16.10. Tip 10				
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			118,89 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	107,80	111,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11 405,87
233	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			19,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 862,01
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			8 548,26
235	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			59,84 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	22,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			5 741,22
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			412,69 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm C 34	m2	1,0500	278,00	294,82
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,20	12,94
	20301229467661	Plinte din MDF h=8 cm	m	0,9000	29,30	26,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 593,56
		1.16.11. Tip 11				
237	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			19,41
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	16,85	18,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 130,41
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 962,25
239	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			59,84
						28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,62	22,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 735,59
240	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm C 34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF h=8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			412,69
						78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26701122040511	Placi din laminat gr 10 mm C 34	m2	1,0500	278,00	294,82
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,20	12,94
	20301229467661	Plinte din MDF h=8 cm	m	0,9000	29,30	26,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 828,86
		1.16.12. Tip 12				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,15
242	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2			234,63
						28,08

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,47	199,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 013,12
243	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0060 K=5,0000	m2			57,50 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	6,47	49,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			-493,39
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor patrundere adinca	m2			8,41 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303p	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	41,20	6,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			72,15
245	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile cm gr 9 mm(Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2			489,55 114,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	60,00	114,54
	26701122020521	Placi de granit ceramic gr 9 mm	m2	1,0150	320,00	324,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,15	30,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	65,00	2,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			4 200,30
		1.16.13. Scara				
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 555,89
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			118,85 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,47	99,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			11 172,14
248	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2			647,84 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30

1	2	3	4	5	6	7
	267011220205211	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm	m2	1,0200	320,00	326,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,15	41,47
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	62,00	9,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00	22,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 896,68
		1.16.14. Placaje exterioare				
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare 0.3 kg/m2	m2			16,55
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2430226101010b	"Betoncontact"	kg	0,3000	25,74	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 754,51
250	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm)	m2			647,84
						231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	267011220205211	Placi sau piscoturi de gresie - Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta cu clase de trafic intens (gros.9mm) pe clei hidrofof (gros.9mm) - 18 mm	m2	1,0200	320,00	326,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,15	41,47
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	62,00	9,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	34,00	6,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	460,00	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00	22,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 670,72
		1.16.15. Plinte				
251	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			114,39
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,00	57,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,83	2,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	162,00	17,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 326,94
		1.17. Acoperis				
252	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 407,20
						1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 600,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 800,00	4 464,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 800,00	576,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	60,00	204,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	215,00	647,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	130,00	335,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	45,00	135,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	38,00	55,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
		Cheltuieli directe	lei			69 443,47
253	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 10,22m3)	m2			130,04 28,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 800,00	96,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	45,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			66 352,80
254	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			273,03 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	210,00	2,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,60	24,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,56
		Cheltuieli directe	lei			5 045,62
255	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			294,63 10,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	210,00	283,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	380,00	0,38
		Cheltuieli directe	lei			3 011,10
256	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduits montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Anticondens) Material marunt=1,0300	m2			33,16 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (Anticondens)	m2	1,1500	14,20	16,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			16 917,13
257	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % VM gr 150 dens 40-60 kg	m2			357,78 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	60,00	3,00
	25213026029041	Placi din material termoizolant cu energie redusa VM gr 150 dens 40-60 kg	m2	1,0200	343,63	350,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182 551,42
258	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Antivapori) Material marunt=1,0300	m2			30,91 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (Antivapori)	m2	1,1500	12,30	14,57
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 768,83
259	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110 Material marunt=1,0300	m			345,61 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d110	m	1,0500	115,00	124,37
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	54,30	78,30
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	96,00	19,78
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	145,00	14,93
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	215,00	44,29
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	162,00	33,37
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 413,12
260	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m			316,64 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,0500	107,00	114,60
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,00	32,64
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,20	12,34
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	162,00	41,31
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	145,00	36,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 774,45
261	CK26B apl	Parazapezii din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m			149,30 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490262	Parazapezii din doua tevi pe fixatoare atasate de catre sipca si foaia de acoperis din metal zincat prevopsit cu vopsea praf	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 424,94
262	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf.inclusiv tote elemete din tabla (vezi proiect) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			239,36 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm Foaia din tabla de acoperis din metal zincat cu prevopsirea cu vopsea praf.inclusiv tote elemete din tabla	kg	4,4500	38,00	177,56
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	60,00	1,89
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122 127,37
263	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru Streasina tip LK 20 inclusiv cornierele 50x50 (se exclud tabla,profil de etansare ,coama) Material marunt=1,0500	m2			309,27 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	185,00	223,39
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 834,08
		1.18. Canale ventilare				
264	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrata de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			1 518,47 66,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	325,0000	2,62	885,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8400	310,00	270,82
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2000	467,00	97,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2900	467,00	140,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	20,00	7,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	530,00	9,54
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 518,47
265	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (placaj n= 1.01m2)	m2			358,04 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,25	1,88
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,0100	260,00	262,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 800,00	4,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 800,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 790,18
266	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata	kg			35,93 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,62	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 832,51
267	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			397,10 99,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	85,00	287,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	45,00	10,81
		Cheltuieli directe	lei			83,39
268	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			635,38 229,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,19
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,19
		Cheltuieli directe	lei			133,43
269	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t			42 921,20 4 200,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	60,00	840,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	60,00	3 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	35,00	36 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	62,60	688,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	32,00	134,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	38,00	239,40
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	17,80	284,80
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	30,00	540,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,20	84,00
		Cheltuieli directe	lei			4 292,12
270	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 407,10 1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 600,00	46,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 800,00	4 464,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 800,00	576,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	60,00	204,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	215,00	647,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	130,00	335,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	45,00	135,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	38,00	55,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			840,71
271	IzF10A	Strat termoizolator gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2			48,97 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029014	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2	1,0400	37,22	38,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 469,06
272	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t			42 921,20 4 200,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	60,00	840,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	60,00	3 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	27331036100001	Tabla plana colorata 0,45 mm	kg	1 050,0000	35,00	36 750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	62,60	688,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	32,00	134,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	38,00	239,40
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	17,80	284,80
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	30,00	540,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,20	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 292,12
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			340,54 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,60	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 405,37
274	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc			90,52 78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	60,00	78,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	32,00	12,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,05
		1.19. Fatada				
		1.19.1. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			7,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,16	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 495,25
276	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			488,06 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,65	23,48
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 10 cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	264,17	285,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	7,15	5,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129 578,82
277	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 15 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			629,90 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,65	23,48
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 15 cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	395,42	427,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	7,15	5,78

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144 876,48
278	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			316,72 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,65	23,48
	25213026029093	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri Grosimea 3 cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	66,83	72,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,60	11,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 602,99
279	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,63 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,15	15,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 615,90
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			160,89 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103 902,76
281	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.(RAL conform proiect)	kg			90,90 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	85,00	86,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 695,29
282	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			232,81 72,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	60,00	39,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	32,00	61,57
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	28,00	4,37
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	36,00	18,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	20,00	1,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,62	5,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	460,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	4,50	28,08
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	5,30	33,07
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,80	4,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			18 624,66
283	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			57,90 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 300,00	1,29
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 600,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			32 422,32
		1.19.2. Tavan				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			7,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,16	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			310,38
285	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			488,06 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,65	23,48
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 10 cm densitatea 135 kg m3	m2	1,0700	264,17	285,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	7,15	5,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			21 474,46
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,63 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	36,15	15,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			995,82
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			160,89 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			7 079,16
		1.19.3. Toclu				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			7,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,16	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			987,56
289	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,78 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	17,80	2,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	150,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	15,00	1,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	50,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 049,41
290	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			38,55 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	17,80	8,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	12,00	1,20
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	16,22	17,84
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	150,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	15,00	4,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 396,65
291	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			324,06 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,65	18,79
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	1,0700	155,60	168,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	7,15	0,72
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	45,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 850,03
292	CK26B	Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota)	m			94,30 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490263	Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota)	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 544,00
293	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100 gr 3	kg			21,87 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate 100x100 gr 3	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 749,26
294	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.APLICATIV	m2			101,92 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			5 096,10
295	CF51B k=3	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (u se scade la art. CF50) APLICATIV K=3,0000	m2			60,45 43,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	43,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			-3 022,35
296	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), vezi proiect emitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			567,58 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	26611128007004	Placi emitatie piatra naturala	m2	1,0200	415,00	427,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,80	21,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,00	16,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			27 130,43
		1.19.4. Briu beton existent				
297	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			10 551,42
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,61 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			15 177,79
		1.20. Balustrade,scari				

1	2	3	4	5	6	7
		1.20.1. Tip 1				
299	CH06A apl	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complet cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m			2 662,94 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complet cu toate accesorii de fixare)	m	1,0000	2 600,00	2 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,62	1,83
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			59 010,64
300	CK26B apl	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m			239,30 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490265	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			5 503,90
		1.20.2. Tip 2				
301	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			32,93 9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,62	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			57 296,46
302	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc			19,50 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	28741363133002	Bulon decorativ 3x50	buc	1,0000	7,50	7,50
		Cheltuieli directe	lei			4 992,00
303	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			80,54 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	50,00	4,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	6,06	0,18
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	75,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,60	0,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			9 665,02
		1.20.3. Tip 3				
304	CH06A apl	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complet flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m			1 287,93 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057141	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complet flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	1,0000	1 225,00	1 225,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,62	1,83
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			52 869,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.