

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Reparația capitala a institutiilor subordonate DITS Briceni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**
2. IDNO: **1009601000131**
3. Adresa: **or.Briceni str. Ștefan cel Mare 38**
4. Numărul de telefon/fax: **0247-2-38-56, 0247-2-26-68(fax),**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
contabilitateadirectia@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarelor lucrări:
Liceul Teoretic Briceni “Grigore Vieru”. Lotul nr.2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJ		
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,00
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera	100 buc	0,30

1	2	3	4	5
		)		
3		Corp de iluminat 600*600	buc	30,00
4	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,00
5	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-FRLS-3*1.5	m	300,00
6	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-FRLS-3*2.5	m	100,00
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	4,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (se include numa resursa si manopera)	buc	6,00
9	10-08-019-01	Tablou distributie 6 module (se include numa resursa si manopera)	buc	2,00
10	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include numa resursa si manopera)	100 buc	0,04
		Capitolul 3.1.1. Etajul I		

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.1.1. Saloane de studii - 4 un.		
		Capitolul 3.1.1.1.1. Pardoseli		
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	224,88
13	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de parchet	m2	224,88
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"	m2	224,88
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	224,88
16	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	224,88
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul, plinta - 119,86 m), la pardoseli	m2	224,88
		Capitolul 3.1.2. Etajul II		

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.2.1. Saloane de studii - 3 un.		
		Capitolul 3.1.2.1.1. Pereti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	179,26
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,26
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	179,26
21	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,26
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,05
23	CK26B	Montarea profilului de colti	m	52,20
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,05

1	2	3	4	5
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	192,31
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	192,31
		Capitolul 3.1.2.1.2. Tavan		
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	157,72
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	157,72
29	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,72
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	157,72
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	157,72
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	88,94

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.2.1.3. Pardoseli		
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,05
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"	m2	56,05
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	56,05
36	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	56,05
37	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul, plinta - 29,9 m), la pardoseli	m2	56,05
		Capitolul 3.1.2.2. Coridor		
		Capitolul 3.1.2.2.1. Tavan		
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	137,60

1	2	3	4	5
39	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	100,00
		Capitolul 3.1.2.2.2. Pereti		
40	RpCO56B	Demontari: pereti dispartitori	m2	82,65
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00
42	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	5,00
		Capitolul 3.1.2.2.3. Pardoseli		
45	CI19A K = 0,1	Buciardarea suprafetelor plane	m2	137,60

1	2	3	4	5
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	137,60
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,60
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat, antiderapanta, culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	137,60
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	54,92
		Capitolul 3.2. Liceul Teoretic (cancelarea) Capitolul 3.2.1. Pereti		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	73,73
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	73,73
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	73,73
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	73,73

1	2	3	4	5
		tavanelor		
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,73
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,73
56	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,73
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,51
58	CK26B	Montarea profilului de colti	m	22,00
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,51
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,24
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (	m2	79,24

1	2	3	4	5
		vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)		
		Capitolul 3.2.2. Tavan		
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	47,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,01
64	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,01
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	47,01
67	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,70
		Capitolul 3.2.3. Pardoseli		
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,01

1	2	3	4	5
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	47,01
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	47,01
71	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,01
72	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul, plinta - 26,7 m), la pardoseli	m2	47,01
		Capitolul 3.2.4. Obiecte de tamplarie		
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,70
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,35 x 1,15 - 1 buc)	m2	2,70

Suma estimativa 880000.00 lei fara TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: Lucrarea trebuie să fie finisată pînă la 30.08.2024
- Toate materialele de construcții să fie de calitate înaltă.
- Prejudiciul adus de către antreprenor se va înlătura din contul agentului economic.
- Garanția la lucrarea dată min 5 ani.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):
16. Operatorii economici interesați sunt obligați să evalueze caietul de sarcini și devizele de cheltuieli la fața locului, confirmat prin certificat semnat și ștampilat de autoritatea contractantă.

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de garanție la lucrările efectuate	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
2	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
3	Garanția de bună execuție (5% din valoarea contractului)	Garanția de bună execuție Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	obligatoriu
4	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu

5	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	Obligativ
6	Declarația privind conduita etică și neimplicare în practici frauduloase și de corupție	Declarație pe proprie răspundere . Semnat electronic.	Obligativ
7	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. Semnat electronic.	Obligativ
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – <i>copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i> <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional. Semnat electronic.</i>	Obligativ
9	Extras, sau Certificat de Înregistrare	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
10	Informații generale despre ofertant	Formularul 13specific13ve despre ofertant conform . Semnat electronic.	Obligativ
11	Raportul financiar pe anul 2023	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
12	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
13	DECLARAȚIE privind dotările 13specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform . Semnat electronic.	Obligativ
14	Certificatul de atestare tehnico-	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat</i>	Obligativ

	profesională a dirigintelui de șantier	electronic.	
15	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	Obligativ
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligativ
17	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligativ
18	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... <i>[indicați expres materialele]</i>	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	La solicitare
19	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. _____ 3 ani _____ Max. _____ 5 ani _____ Semnat electronic.	Obligativ
20	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
21	Declarația privind experiența similară sau Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
22	DUA	Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
23	Certificat confirmativ semnat privind dovada vizitei OE la fața locului	Original, Certificat confirmativ semnat privind dovada vizitei OE la fața locului Semnat electronic	obligativ
24	Certificat ISO 9001 Certificat ISO 14001	Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	obligativ

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz nu se aplica

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Lucrarea trebuie să fie finisată până la 30.08.2024 , calitativ și în termenii stabiliți în caietul de sarcini..

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
1	Factorii de evaluare – cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere – 8800.00	1%
3	Numarul de runde	3

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] achizitii.md*
- pe: *[data] achizitii.md*

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu

27. excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **anunțul a fost publicat**
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepte
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

37. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie

L.Ș