

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrari generale de constructie						
Devizul: Lucrari de demolare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			147
						145
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	10,00	1
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	51,00	23
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	35,00	123
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,00	0
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			18
						18
1.1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	51,00	11
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	35,00	7
1.1.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			34
						34
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	10,00	1
1.1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	51,00	20
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	35,00	14
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	5,00	0
1.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			21
						20
1.1.4.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	30,00	1
1.1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	10,00	0
1.1.4.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	51,00	12
1.1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	35,00	8
1.1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			14
						13
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	10,00	1
1.1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	51,00	8
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	5,00	0
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			12
						11
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	10,00	1
1.1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	51,00	6
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	5,00	0
1.1.7	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2			17
						17
1.1.7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	51,00	11
1.1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	35,00	6
1.1.7.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0
1.1.8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			31
						31
1.1.8.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,360	51,00	18
1.1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	35,00	13
1.1.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	5,00	0
1.1.9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			8
						8
1.1.9.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090	51,00	5
1.1.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	35,00	3
1.1.9.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0

1.1.10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			18
						18
1.1.10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	51,00	14
1.1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	35,00	4
1.1.10.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	5,00	0
1.1.11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			12
						11
1.1.11.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	10,00	1
1.1.11.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	51,00	6
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	5,00	0
		Moloz				
1.1.12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3			910
						0
1.1.12.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	350,00	910
1.1.13	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			19
						19
1.1.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	35,00	19
1.1.14	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			94
						0
1.1.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	250,00	94
		TOTAL Moloz				0
		Demolarea incalzire				
1.1.15	RpIC19C	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			51
						21
1.1.15.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	50,00	15
1.1.15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110	80,00	9
1.1.15.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,202	25,00	5
1.1.15.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	25,00	1
1.1.15.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	51,00	21
1.1.16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			8
						8
1.1.16.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	51,00	8
		TOTAL Demolarea incalzire				0
		Demolarea cladirii si edificiilor				
1.1.17	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm.	buc			428
						428
1.1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,240	35,00	428
1.1.18	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma.	buc			368
						201
1.1.18.1	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,990	15,00	15
1.1.18.2	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,584	15,00	24
1.1.18.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010	10,00	0
1.1.18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,450	35,00	86
1.1.18.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,300	35,00	116
1.1.18.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,855	150,00	128
1.1.19	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			19
						19
1.1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	35,00	19
1.1.20	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			94
						0
1.1.20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	250,00	94
		TOTAL Demolarea cladirii si edificiilor				0

Obiectul: Lucrari generale de constructie. (marca C)

Devizul: Lucrari generale de constructie. (marca C)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Centurii monolite				
2.1.1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3			1 393

		clasice. C15				263
2.1.1.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
2.1.1.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
2.1.1.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	10,00	2
2.1.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247
2.1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
2.1.1.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
2.1.1.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
2.1.2	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			18 5
2.1.2.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.2.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.2.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.2.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	5
2.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	35,00	0
2.1.2.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.3	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			17 3
2.1.3.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.3.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.3.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.3.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3
2.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	35,00	0
2.1.3.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.4	CB02C	Cofraje din panouri refozabile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv .	m2			82 58
2.1.4.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
2.1.4.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.4.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
2.1.4.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	15,00	0
2.1.4.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.4.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	13,00	0
2.1.4.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	75,00	10
2.1.4.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 950,00	3
2.1.4.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	3 277,00	3
2.1.4.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
2.1.4.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51
2.1.4.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	180,00	4
		TOTAL Capitolul 1. Centurii monolite				0
		Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc)				
2.1.5	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 393 263
2.1.5.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
2.1.5.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
2.1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	10,00	2
2.1.5.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247
2.1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
2.1.5.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
2.1.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
2.1.6	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			18 5
2.1.6.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.6.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.6.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	5
2.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	35,00	0
2.1.6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.7	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			17 3
2.1.7.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.7.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.7.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.7.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3
2.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	35,00	0

2.1.7.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.8	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			82
						58
2.1.8.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
2.1.8.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.8.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
2.1.8.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00	0
2.1.8.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.8.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	13,00	0
2.1.8.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	75,00	10
2.1.8.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 950,00	3
2.1.8.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 277,00	3
2.1.8.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
2.1.8.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51
2.1.8.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	180,00	4
		TOTAL Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc)				0
		Capitolul 3. Planseului monolit				
2.1.9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 393
						263
2.1.9.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
2.1.9.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
2.1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	10,00	2
2.1.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247
2.1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
2.1.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
2.1.9.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
2.1.10	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			17
						3
2.1.10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.10.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.10.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3
2.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	35,00	0
2.1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.11	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16
						3
2.1.11.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.11.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.11.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	51,00	3
2.1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	35,00	0
2.1.11.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			82
						58
2.1.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
2.1.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
2.1.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00	0
2.1.12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	13,00	0
2.1.12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	75,00	10
2.1.12.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 950,00	3
2.1.12.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 277,00	3
2.1.12.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
2.1.12.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51
2.1.12.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	180,00	4
2.1.13	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv.	m2			68
						41
2.1.13.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 950,00	3
2.1.13.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 277,00	2
2.1.13.3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	3 166,00	1
2.1.13.4	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,005	3 270,00	16
2.1.13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,010	13,00	0

2.1.13.6	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,050	2,00	0
2.1.13.7	2874115840479	Piulița M12	buc	0,050	1,00	0
2.1.13.8	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,002	55,00	0
2.1.13.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	51,00	36
2.1.13.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
2.1.13.11	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,000	1,00	5
		TOTAL Capitolul 3. Planseului monolit				0
		Capitolul 4. Parapet				
2.1.14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15.	m3			1 393 263
2.1.14.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
2.1.14.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
2.1.14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	10,00	2
2.1.14.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247
2.1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
2.1.14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
2.1.14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
2.1.15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			18 5
2.1.15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	5
2.1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	35,00	0
2.1.15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			17 3
2.1.16.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
2.1.16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	11,00	0
2.1.16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	1
2.1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3
2.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	35,00	0
2.1.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0
2.1.17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			82 58
2.1.17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
2.1.17.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
2.1.17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00	0
2.1.17.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.17.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	13,00	0
2.1.17.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	75,00	10
2.1.17.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 950,00	3
2.1.17.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	3 277,00	3
2.1.17.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.17.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
2.1.17.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51
2.1.17.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	180,00	4
2.1.18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 015 180
2.1.18.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	650,00	585
2.1.18.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	3,60	11
2.1.18.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	750,00	53
2.1.18.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	550,00	55
2.1.18.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,001	3 277,00	2
2.1.18.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
2.1.18.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	51,00	158
2.1.18.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	35,00	22
2.1.18.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	350,00	130
		TOTAL Capitolul 4. Parapet				0
		Capitolul 5. Acoperis				
2.1.19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5	m3			1 393 263
2.1.19.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
2.1.19.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0
2.1.19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	10,00	2
2.1.19.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247

2.1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
2.1.19.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
2.1.19.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	350,00	98
2.1.20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			82 58
2.1.20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0
2.1.20.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0
2.1.20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,00	0
2.1.20.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.20.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	13,00	0
2.1.20.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	75,00	10
2.1.20.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	2 950,00	3
2.1.20.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 277,00	3
2.1.20.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.20.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
2.1.20.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51
2.1.20.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	180,00	4
2.1.21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			5 403 1 190
2.1.21.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	3 277,00	524
2.1.21.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	2 950,00	177
2.1.21.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	3 270,00	2 714
2.1.21.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	15,00	108
2.1.21.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	12,00	53
2.1.21.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	8,00	27
2.1.21.7	27859	Pasta antiseptica	kg	1,960	22,87	45
2.1.21.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	13,72	521
2.1.21.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	51,00	1 106
2.1.21.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	35,00	84
2.1.21.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	250,00	38
2.1.21.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	15,00	7
2.1.22	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			254 30
2.1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,230	10,00	2
2.1.22.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	35,00	60
2.1.22.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	20,00	134
2.1.22.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0
2.1.22.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	16,00	16
2.1.22.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	35,00	30
2.1.22.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	150,00	1
2.1.22.8	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	150,00	9
2.1.22.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	2
		TOTAL Capitolul 5. Acoperis				0

Obiectul: Lucrari generale de constructie. (marca SA)						
Devizul: Lucrari generale de constructie. (marca SA)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Утепление перекрытия				
3.1.1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (pelicula anticondensat)	m2			22 12
3.1.1.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	8,00	9
3.1.1.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,08	1
3.1.1.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0
3.1.1.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	51,00	10
3.1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	2
3.1.1.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
3.1.2	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (vata minerala semiregida, gr.150 mm)	m2			163 5
3.1.2.1	2682162611370	vata minerala semiregida, gr.150 mm	m2	1,010	120,00	121
3.1.2.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	20,00	6
3.1.2.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	18,00	28
3.1.2.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00	1
3.1.2.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	2,00	2
3.1.2.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	51,00	5

3.1.2.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,00	0
3.1.2.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	35,00	0
3.1.3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (pelicula hidroizolant)	m2			22 12
3.1.3.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	8,00	9
3.1.3.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,08	1
3.1.3.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0
3.1.3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	51,00	10
3.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	2
3.1.3.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
3.1.4	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (gr.4 cm)	m2			31 13
3.1.4.1	2664102102018	Mortar	m3	0,020	916,00	18
3.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	51,00	13
3.1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.1. Утепление перекрытия				0
		Capitolul 1.2. Кровля				
3.1.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (pelicula anticondensat)	m2			22 12
3.1.5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	8,00	9
3.1.5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,08	1
3.1.5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0
3.1.5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	51,00	10
3.1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	2
3.1.5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
3.1.6	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2			53 22
3.1.6.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase 24mm	m3	0,009	3 277,00	29
3.1.6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,120	13,00	2
3.1.6.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	51,00	3
3.1.6.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,320	51,00	16
3.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
3.1.7	CN50C	Tratamentul ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			883 111
3.1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,790	10,00	8
3.1.7.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	35,00	210
3.1.7.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	20,00	460
3.1.7.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	35,00	1
3.1.7.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	16,00	64
3.1.7.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	35,00	111
3.1.7.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	150,00	3
3.1.7.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	150,00	17
3.1.7.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	150,00	8
3.1.8	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2			4 255 249
3.1.8.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,000	100,00	4 000
3.1.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,110	35,00	249
3.1.8.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	150,00	2
3.1.8.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	150,00	5
3.1.9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			4 880 1 112
3.1.9.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	45,00	338
3.1.9.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	2 950,00	29
3.1.9.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	2 950,00	2 743
3.1.9.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,120	2 950,00	354
3.1.9.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,400	13,72	47
3.1.9.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,010	22,87	69
3.1.9.7	23203226000361	Gudron	kg	2,580	34,30	88
3.1.9.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	15,00	45
3.1.9.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	8,00	12
3.1.9.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	51,00	1 033
3.1.9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	35,00	79
3.1.9.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	250,00	38
3.1.9.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Друба, бензопила)	h-ut	0,330	15,00	5
3.1.9.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	5,00	1
3.1.10	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			254 30

3.1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,230	10,00	2
3.1.10.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	35,00	60
3.1.10.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	20,00	134
3.1.10.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0
3.1.10.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	16,00	16
3.1.10.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	35,00	30
3.1.10.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	150,00	1
3.1.10.8	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	150,00	9
3.1.10.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	2
3.1.11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			218
						55
3.1.11.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	100,00	115
3.1.11.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	18,00	9
3.1.11.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,00	9
3.1.11.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	150,00	15
3.1.11.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	150,00	6
3.1.11.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,050	25,00	1
3.1.11.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0
3.1.11.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	51,00	46
3.1.11.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
3.1.11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	5,00	0
3.1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Dn 100mm	m			272
						18
3.1.12.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn 100mm	m	1,050	94,00	99
3.1.12.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	70,89	35
3.1.12.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	34,30	9
3.1.12.4	2413217300010	Cleme	buc	0,500	17,53	9
3.1.12.5	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,250	291,66	73
3.1.12.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	70,89	18
3.1.12.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	26,68	7
3.1.12.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	0
3.1.12.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	51,00	18
3.1.12.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0
3.1.13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. Dn 125 mm	m			357
						15
3.1.13.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn 125 mm	m	1,050	168,00	176
3.1.13.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	47,00	66
3.1.13.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	45,73	9
3.1.13.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	26,68	3
3.1.13.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	124,00	25
3.1.13.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	112,05	22
3.1.13.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	3,05	30
3.1.13.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0
3.1.13.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	51,00	15
3.1.13.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
3.1.14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu metalic)	m2			183
						60
3.1.14.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (lambriu metalic)	m2	1,150	80,00	92
3.1.14.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	15,00	9
3.1.14.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	0,80	4
3.1.14.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	1,20	6
3.1.14.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	15,00	5
3.1.14.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,00	2
3.1.14.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,000	0,00	0
3.1.14.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	51,00	56
3.1.14.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	5,00	0
3.1.15	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile . (trapa cu scara la pod)	buc			897
						225
3.1.15.1	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,000	129,00	387
3.1.15.2	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,013	3 277,00	43
3.1.15.3	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,028	3 277,00	92
3.1.15.4	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,400	11,00	4
3.1.15.5	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,030	1 000,00	30
3.1.15.6	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,360	12,00	4
3.1.15.7	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,400	12,00	5
3.1.15.8	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,075	50,00	4
3.1.15.9	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	8,000	2,00	16
3.1.15.10	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,000	65,00	65
3.1.15.11	2222222222992	Material marunt (suruburi,piulite, cuie)	%	3,250	0,00	0

3.1.15.12	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,100	51,00	5
3.1.15.13	7124010010700	Dulgher	h-om	3,530	51,00	180
3.1.15.14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,720	51,00	37
3.1.15.15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
		TOTAL Capitolul 1.2. Кровля				0
		Capitolul 2. Perete despartitor				
3.1.16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 015
						180
3.1.16.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	650,00	585
3.1.16.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	3,60	11
3.1.16.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	750,00	53
3.1.16.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	550,00	55
3.1.16.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 277,00	2
3.1.16.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
3.1.16.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	51,00	158
3.1.16.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	35,00	22
3.1.16.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	350,00	130
3.1.17	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m. (placi de ipsos gr.80 mm)	100 m2			10 346
						4 965
3.1.17.1	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,200	50,00	5 060
3.1.17.2	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000	1,50	27
3.1.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,075	10,00	1
3.1.17.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	51,00	4 590
3.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710	35,00	375
3.1.17.6	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950	150,00	293
3.1.17.7	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,050	20,00	1
		TOTAL Capitolul 2. Perete despartitor				0
		Capitolul 3. Ferestre				
3.1.18	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv.	m2			986
						55
3.1.18.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,000	850,00	850
3.1.18.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	95,00	67
3.1.18.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	18,00	4
3.1.18.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,20	7
3.1.18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1
3.1.18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,87	2
3.1.18.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	51,00	51
3.1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
3.1.19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC	m			92
						17
3.1.19.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000	69,00	69
3.1.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	5
3.1.19.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000	0,00	0
3.1.19.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	51,00	14
3.1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	35,00	3
3.1.19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
3.1.20	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm.	m			84
						47
3.1.20.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,005	550,00	3
3.1.20.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,250	15,00	19
3.1.20.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,100	12,00	1
3.1.20.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,330	10,00	3
3.1.20.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,030	166,00	5
3.1.20.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,900	1,55	3
3.1.20.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	280,00	2
3.1.20.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	580,00	0
3.1.20.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.20.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,000	0,00	0
3.1.20.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,500	51,00	26
3.1.20.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	51,00	18
3.1.20.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.20.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0
		TOTAL Capitolul 3. Ferestre				0
		Capitolul 4. Usi				
3.1.21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			1 455
						47

3.1.21.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 350,00	1 350
3.1.21.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,20	5
3.1.21.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	48
3.1.21.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	18,00	3
3.1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1
3.1.21.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,87	2
3.1.21.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	51,00	43
3.1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
		TOTAL Capitolul 4. Usi				0
		Capitolul 5. Vitraliu				
3.1.22	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.	m2			1 228 37
3.1.22.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,050	1 100,00	1 155
3.1.22.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	50,00	1
3.1.22.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	6,00	1
3.1.22.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	95,00	33
3.1.22.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,700	51,00	36
3.1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	35,00	2
3.1.22.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	150,00	1
		TOTAL Capitolul 5. Vitraliu				0
		Capitolul 6. Pardoseli; Capitolul 6.1. Tip 1				
3.1.23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			1 897 238
3.1.23.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	320,00	1 632
3.1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,500	10,00	5
3.1.23.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	35,00	238
3.1.23.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	10,00	21
3.1.24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (C15, gr.8 cm)	m2			120 44
3.1.24.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,103	0,00	0
3.1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	1,55	37
3.1.24.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	280,00	18
3.1.24.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	320,00	19
3.1.24.5	4100126202818	Apă	m3	0,033	10,00	0
3.1.24.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	51,00	41
3.1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.24.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	1
3.1.24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	5,00	1
3.1.24.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	10,00	0
3.1.25	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade. C15	m2			18 1
3.1.25.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 15	m3	0,021	860,00	18
3.1.25.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	35,00	1
3.1.26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment)	m3			1 327 219
3.1.26.1	2663102100000	Beton (polisterol-ciment)	m3	1,025	965,00	989
3.1.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
3.1.26.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	0
3.1.26.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196
3.1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	35,00	23
3.1.26.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	350,00	88
3.1.26.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20
3.1.27	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. (2 straturi)	m2			52 4
3.1.27.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	18,00	27
3.1.27.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,100	10,00	11
3.1.27.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	20,00	6
3.1.27.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00	1
3.1.27.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	2,00	2
3.1.27.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	51,00	4
3.1.27.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	5,00	0
3.1.27.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	35,00	0
3.1.28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			85

		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (gr 3.5 cm)				34
3.1.28.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	550,00	18
3.1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,55	20
3.1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280,00	12
3.1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	10,00	0
3.1.28.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,00	31
3.1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
3.1.28.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
3.1.29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade.	m2			14 6
3.1.29.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	550,00	3
3.1.29.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,55	3
3.1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	280,00	2
3.1.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	51,00	5
3.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	35,00	1
3.1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0
3.1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	25,00	0
3.1.30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gr. 15mm)	m2			300 124
3.1.30.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	120,00	124
3.1.30.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,00	12
3.1.30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	11
3.1.30.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,20	4
3.1.30.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	29,00	26
3.1.30.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	51,00	115
3.1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
3.1.30.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0
3.1.30.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
3.1.31	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			144 24
3.1.31.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	65,00	66
3.1.31.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,00	1
3.1.31.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,000	0,20	1
3.1.31.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	25,00	3
3.1.31.5	22222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	0
3.1.31.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	51,00	20
3.1.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.31.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	150,00	45
3.1.31.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	10,00	1
3.1.31.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0
		TOTAL Capitolul 6.1. Tip 1				0
		Capitolul 6.2. Tip 2				
3.1.32	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			1 897 238
3.1.32.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	320,00	1 632
3.1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,500	10,00	5
3.1.32.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	35,00	238
3.1.32.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	10,00	21
3.1.33	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.12 cm)	m2			13 5
3.1.33.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0
3.1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,400	1,55	4
3.1.33.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	280,00	2
3.1.33.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,006	320,00	2
3.1.33.5	4100126202818	Apă	m3	0,003	10,00	0
3.1.33.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,100	51,00	5
3.1.33.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,003	50,00	0
3.1.34	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade. C15	m2			18 1
3.1.34.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 15	m3	0,021	860,00	18
3.1.34.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	35,00	1
3.1.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment)	m3			1 327 219
3.1.35.1	2663102100000	Beton (polisterol-ciment)	m3	1,025	965,00	989

3.1.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
3.1.35.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	0
3.1.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196
3.1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	35,00	23
3.1.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	350,00	88
3.1.35.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20
3.1.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (gr 2.5 cm)	m2			85 34
3.1.36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	550,00	18
3.1.36.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,55	20
3.1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280,00	12
3.1.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	10,00	0
3.1.36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	51,00	31
3.1.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
3.1.36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
3.1.37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			14 6
3.1.37.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	550,00	3
3.1.37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	1,55	3
3.1.37.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	280,00	2
3.1.37.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	51,00	5
3.1.37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	35,00	1
3.1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0
3.1.37.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	25,00	0
3.1.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (clasa 32, gr.10 mm)	m2			340 76
3.1.38.1	2670112204051	Placi din laminat clasa 32, gr. 10 mm	m2	1,050	200,00	210
3.1.38.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	25,00	26
3.1.38.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	25,00	25
3.1.38.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	0
3.1.38.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	51,00	70
3.1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	35,00	6
3.1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0
		TOTAL Capitolul 6.2. Tip 2				0
		Capitolul 6.3. Tip 3				
3.1.39	IzF04B k=2	Strat hidroizolatii executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. (2 straturi)	m2			52 4
3.1.39.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	18,00	27
3.1.39.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,100	10,00	11
3.1.39.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	20,00	6
3.1.39.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00	1
3.1.39.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	2,00	2
3.1.39.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	51,00	4
3.1.39.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	5,00	0
3.1.39.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	35,00	0
3.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Бетонконтакт	m2			6 2
3.1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund Бетонконтакт	kg	0,150	28,00	4
3.1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
3.1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,00	2
3.1.41	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura.	m2			863 113
3.1.41.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	550,00	18
3.1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,018	10,00	0
3.1.41.3	20054888	Rumeguş	kg	0,050	120,00	6
3.1.41.4	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,250	12,00	3
3.1.41.5	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,000	26,00	676
3.1.41.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,000	1,55	34
3.1.41.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280,00	12
3.1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	35,00	9
3.1.41.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,050	51,00	105
3.1.41.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
3.1.41.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0

		TOTAL Capitolul 6.3. Tip 3				0
		Capitolul 7. Finisaj interior; Capitolul 7.1. Tavan				
3.1.42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. ("Knauf")	m2			89 78
3.1.42.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,50	11
3.1.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
3.1.42.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	51,00	78
3.1.42.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0
3.1.42.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	10,00	0
3.1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			31 26
3.1.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	4,00	4
3.1.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	10,00	0
3.1.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,00	23
3.1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0
3.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 2
3.1.44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,00	4
3.1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
3.1.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,00	2
3.1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (emulsie apoasa)	m2			40 28
3.1.45.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10
3.1.45.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,00	0
3.1.45.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
3.1.45.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	1
3.1.45.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.45.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,00	28
3.1.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (emulsie apoasa la umiditate)	m2			40 28
3.1.46.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10
3.1.46.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,00	0
3.1.46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
3.1.46.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	1
3.1.46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,00	28
		TOTAL Capitolul 7.1. Tavan				0
		Capitolul 7.2. Perete				
3.1.47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			91 58
3.1.47.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	550,00	12
3.1.47.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,55	12
3.1.47.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	3,00	2
3.1.47.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	280,00	7
3.1.47.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	10,00	0
3.1.47.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	51,00	51
3.1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
3.1.47.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0
3.1.47.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0
3.1.48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)	m2			74 62
3.1.48.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,50	11
3.1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
3.1.48.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,00	62
3.1.48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0
3.1.48.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0
3.1.49	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). ("Knauf")	m2			29 24
3.1.49.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,860	1,50	4
3.1.49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.49.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,480	51,00	24
3.1.49.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032	5,00	0
3.1.49.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,006	10,00	0

3.1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			31
						26
3.1.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	4,00	4
3.1.50.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	10,00	0
3.1.50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	51,00	23
3.1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0
3.1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5
						2
3.1.51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,00	4
3.1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
3.1.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,00	2
3.1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa).	m2			40
						28
3.1.52.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10
3.1.52.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,00	0
3.1.52.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
3.1.52.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	1
3.1.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.52.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,00	28
3.1.53	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			290
						122
3.1.53.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	135,00	142
3.1.53.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,55	1
3.1.53.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,20	4
3.1.53.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,00	12
3.1.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	10,00	0
3.1.53.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,50	10
3.1.53.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	51,00	115
3.1.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
3.1.53.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
3.1.53.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
		TOTAL Capitolul 7.2. Perete				0
		Capitolul 7.3. Grafurile ferestre si usi				
3.1.54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74
						62
3.1.54.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,50	11
3.1.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	10,00	0
3.1.54.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,00	62
3.1.54.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0
3.1.54.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0
3.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton LUX.	m2			5
						2
3.1.55.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,150	24,00	4
3.1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
3.1.55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	51,00	2
3.1.56	CF57A k=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. gr,1,5 mm	m2			46
						40
3.1.56.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,582	4,00	6
3.1.56.2	4100126202818	Apă	m3	0,002	10,00	0
3.1.56.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,675	51,00	34
3.1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
3.1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0
3.1.57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa).	m2			40
						28
3.1.57.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	25,00	10
3.1.57.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,00	0
3.1.57.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
3.1.57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	1
3.1.57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	10,00	0
3.1.57.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	51,00	28
		TOTAL Capitolul 7.3. Grafurile ferestre si usi				0
		Capitolul 8. Finisaj exterior				
3.1.58	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2			290

		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (piatra artificiala)				122
3.1.58.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	135,00	142
3.1.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,55	1
3.1.58.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,20	4
3.1.58.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	35,00	12
3.1.58.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	10,00	0
3.1.58.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,50	10
3.1.58.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	51,00	115
3.1.58.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	35,00	7
3.1.58.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0
3.1.58.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0
3.1.59	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2			180 123
3.1.59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,750	1,55	24
3.1.59.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,045	280,00	13
3.1.59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,011	10,00	0
3.1.59.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,036	550,00	20
3.1.59.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,100	51,00	107
3.1.59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	35,00	16
3.1.59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006	5,00	0
3.1.59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0
3.1.60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr.100 mm)	m2			333 111
3.1.60.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	2,50	10
3.1.60.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	2,50	13
3.1.60.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului 100mm	m2	1,070	165,00	177
3.1.60.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	5,00	6
3.1.60.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,141	12,00	2
3.1.60.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,60	13
3.1.60.7	2222222222992	Materiale mărunt (cîrpe, spumă)	%	1,000	0,00	0
3.1.60.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	51,00	96
3.1.60.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	35,00	15
3.1.60.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0
3.1.60.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0
3.1.60.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,030	10,00	0
3.1.60.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	10,00	0
3.1.61	IzF55E	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală 20mm	m2			294 141
3.1.61.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	2,50	10
3.1.61.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	2,50	13
3.1.61.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3 20mm	m2	1,070	100,00	107
3.1.61.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,270	5,00	6
3.1.61.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,60	13
3.1.61.6	2222222222992	Materiale mărunt (cîrpe, spumă)	%	1,000	0,00	0
3.1.61.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	51,00	122
3.1.61.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	35,00	19
3.1.61.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0
3.1.61.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0
3.1.61.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,300	10,00	3
3.1.61.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	10,00	0
3.1.62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			17 6
3.1.62.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	26,00	11
3.1.62.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
3.1.62.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	51,00	6
3.1.63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			145 62
3.1.63.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	36,00	83
3.1.63.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	10,00	0
3.1.63.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,00	62
3.1.63.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,00	0
3.1.64	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond	m2			224 66
3.1.64.1	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,100	25,00	28

3.1.64.2	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	100,00	103
3.1.64.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	1,100	7,00	8
3.1.64.4	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	7,500	1,50	11
3.1.64.5	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,500	0,00	0
3.1.64.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886	35,00	66
3.1.64.7	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,020	180,00	4
3.1.64.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229	5,00	1
3.1.64.9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040	5,00	0
3.1.64.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,275	10,00	3
3.1.64.11	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004	5,00	0
		TOTAL Capitolul 8. Finisaj exterior				0
		Capitolul 9. Alte lucrari; Capitolul 9.1. Pereu				
3.1.65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			410
						35
3.1.65.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	320,00	368
3.1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
3.1.65.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	35,00	35
3.1.65.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	10,00	2
3.1.65.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	10,00	4
3.1.66	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. gr.6,0 cm	m2			147
						6
3.1.66.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 450,00	136
3.1.66.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00	4
3.1.66.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,011	10,90	0
3.1.66.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	51,00	6
3.1.66.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	50,00	1
		TOTAL Capitolul 9.1. Pereu				0
		Capitolul 9.2. Scara exterioare				
3.1.67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			410
						35
3.1.67.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	320,00	368
3.1.67.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	10,00	1
3.1.67.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	35,00	35
3.1.67.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	10,00	2
3.1.67.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	10,00	4
3.1.68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. C15	m2			120
						44
3.1.68.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,103	0,00	0
3.1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	1,55	37
3.1.68.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	280,00	18
3.1.68.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	320,00	19
3.1.68.5	4100126202818	Apă	m3	0,033	10,00	0
3.1.68.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	51,00	41
3.1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	35,00	4
3.1.68.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	1
3.1.68.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	5,00	1
3.1.68.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	10,00	0
		TOTAL Capitolul 9.2. Scara exterioare				0

Obiectul: Canalizare

Devizul: Canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (polipropilen)	m			49
						13
4.1.1.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,030	35,00	36
4.1.1.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,00	0
4.1.1.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
4.1.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	51,00	13
4.1.2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (polipropilen)	m			64
						16
4.1.2.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,030	45,00	46
4.1.2.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	16,00	0
4.1.2.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	50,00	1
4.1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16

4.1.3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4
						4
4.1.3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	51,00	4
4.1.4	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm.	10 m			4
						4
4.1.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	51,00	4
4.1.5	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (колено полипропиленовое 45')	buc			59
						13
4.1.5.1	2523156721015	колено полипропиленовое 45' 50mm	buc	1,000	45,00	45
4.1.5.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	16,00	0
4.1.5.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	50,00	1
4.1.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	51,00	13
4.1.6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (колено полипропиленовое 45')	buc			94
						16
4.1.6.1	2523156721015	колено полипропиленовое 45' 110mm	buc	1,000	75,00	75
4.1.6.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.6.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2
4.1.6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (переход полипропиленовый)	buc			119
						16
4.1.7.1	2523156721015	переход полипропиленовый 110x50 mm	buc	1,000	100,00	100
4.1.7.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.7.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2
4.1.7.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. тройник полипропиленовый косой	buc			79
						13
4.1.8.1	2523156721015	тройник полипропиленовый косой 50mm	buc	1,000	65,00	65
4.1.8.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	16,00	0
4.1.8.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	50,00	1
4.1.8.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	51,00	13
4.1.9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. тройник полипропиленовый косой	buc			119
						16
4.1.9.1	2523156721015	тройник полипропиленовый косой 110mm	buc	1,000	100,00	100
4.1.9.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.9.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2
4.1.9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. тройник полипропиленовый прямой	buc			94
						16
4.1.10.1	2523156721015	тройник полипропиленовый прямой 110mm	buc	1,000	75,00	75
4.1.10.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.10.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2
4.1.10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.11	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm. тройник полипропиленовый косой	buc			119
						16
4.1.11.1	2523156721015	тройник полипропиленовый косой 110x50mm	buc	1,000	100,00	100
4.1.11.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.11.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2
4.1.11.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.12	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri. хомут противопожарный Dn100	buc			69
						26
4.1.12.1	2875277330522	хомут противопожарный Dn100	buc	1,000	35,00	35
4.1.12.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	1,80	5
4.1.12.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	50,00	2
4.1.12.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	60,00	1
4.1.12.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	51,00	26
4.1.12.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	5,00	1
4.1.13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. ревизия полипропиленовая	buc			94
						16
4.1.13.1	2523156721015	ревизия полипропиленовая 110mm	buc	1,000	75,00	75
4.1.13.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.13.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2

4.1.13.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.14	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 150 mm (L=0.5m)	buc			114 33
4.1.14.1	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 150 mm	m	0,400	167,00	67
4.1.14.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,118	80,00	9
4.1.14.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,053	25,00	1
4.1.14.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	11,00	0
4.1.14.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,040	50,00	2
4.1.14.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428	1,55	1
4.1.14.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	580,00	0
4.1.14.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	280,00	1
4.1.14.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0
4.1.14.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650	51,00	33
4.1.15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.	kg			32 12
4.1.15.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	20,00	20
4.1.15.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	51,00	12
4.1.16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 132 190
4.1.16.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,025	850,00	871
4.1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	10,00	1
4.1.16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	0
4.1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	51,00	176
4.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	35,00	14
4.1.16.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12
4.1.16.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	180,00	45
4.1.17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. прочистка полипропиленовая	buc			59 13
4.1.17.1	2523156721015	прочистка полипропиленовая 50mm	buc	1,000	45,00	45
4.1.17.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	16,00	0
4.1.17.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	50,00	1
4.1.17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	51,00	13
4.1.18	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. прочистка полипропиленовая	buc			94 16
4.1.18.1	2523156721015	прочистка полипропиленовая 110mm	buc	1,000	75,00	75
4.1.18.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,00	1
4.1.18.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	50,00	2
4.1.18.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	51,00	16
4.1.19	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc			43 43
4.1.19.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,080	51,00	4
4.1.19.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39
4.1.20	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc			32 32
4.1.20.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,090	51,00	5
4.1.20.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	35,00	27
4.1.21	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare.	m3			143 143
4.1.21.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,390	51,00	122
4.1.21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	35,00	21
4.1.22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			11 11
4.1.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	35,00	11
4.1.23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			27 26
4.1.23.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1
4.1.23.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	35,00	26
4.1.24	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (унитаз "Компакт" с косым выпуском)	buc			2 020 240
4.1.24.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	750,00	758

4.1.24.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	250,00	250
4.1.24.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	50,00	50
4.1.24.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	157,00	157
4.1.24.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	130,00	130
4.1.24.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	25,00	25
4.1.24.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	61,00	61
4.1.24.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	100,00	100
4.1.24.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,00	125
4.1.24.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	40,00	40
4.1.24.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	0
4.1.24.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	51,00	240
4.1.25	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с сифоном бутылочным)	buc			1 004 94
4.1.25.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	450,00	455
4.1.25.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	52,00	52
4.1.25.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00	130
4.1.25.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	25,00	15
4.1.25.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	120,00	240
4.1.25.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	0
4.1.25.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	51,00	94
4.1.26	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (раковина стальная эмалированная)	buc			1 114 87
4.1.26.1	2875114200020	Chiuvea	buc	1,000	813,00	813
4.1.26.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000	59,00	59
4.1.26.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00	130
4.1.26.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	25,00	15
4.1.26.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000	0,00	0
4.1.26.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	51,00	87
4.1.27	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. (мойка стальная эмалированная с сифоном бутылочным)	buc			2 109 79
4.1.27.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000	1 500,00	1 500
4.1.27.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,000	112,81	113
4.1.27.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00	130
4.1.27.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	120,00	240
4.1.27.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,600	12,00	7
4.1.27.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,000	0,00	0
4.1.27.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550	51,00	79
4.1.28	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (кран водоразборный)	buc			254 54
4.1.28.1	2913124202070	кран водоразборный	buc	1,000	45,00	45
4.1.28.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,000	154,00	154
4.1.28.3	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,500	0,00	0
4.1.28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	51,00	54
4.1.29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (смеситель для мойки, умывальника)	buc			742 84
4.1.29.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	350,00	350
4.1.29.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	154,00	308
4.1.29.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	51,00	84
4.1.30	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душа)	buc			913 59
4.1.30.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	850,00	850
4.1.30.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	0
4.1.30.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	51,00	59
4.1.31	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон бутылочный для раковины)	buc			159 13
4.1.31.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	144,00	144
4.1.31.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,00	0
4.1.31.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	50,00	1
4.1.31.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	0
4.1.31.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	51,00	13
4.1.32	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (тран)	buc			159 13
4.1.32.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	144,00	144

4.1.32.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,00	0
4.1.32.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	50,00	1
4.1.32.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,00	0
4.1.32.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	51,00	13
4.1.33	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон)	buc			1 825
						94
4.1.33.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	1 550,00	1 550
4.1.33.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	130,00	130
4.1.33.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,00	0
4.1.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	51,00	94

Obiectul: Apeduct

Devizul: Capitolul 1. Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый)	buc			111
						12
5.1.1.1	2913124503150	вентиль запорный муфтовый 15mm	buc	1,000	98,00	98
5.1.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	0
5.1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	51,00	12
5.1.2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm (полипропилен, без фитингов)	m			21
						7
5.1.2.1	2521216717050	Teava din PPR 20x2.1mm	m	1,020	11,00	11
5.1.2.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,060	5,00	0
5.1.2.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,150	5,00	1
5.1.2.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,050	3,00	0
5.1.2.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,090	5,00	0
5.1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	50,00	1
5.1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0
5.1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	51,00	7
5.1.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	10,00	0
5.1.3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (полипропилен, без фитингов)	m			25
						7
5.1.3.1	2521216717050	Teava din PPR 25x2.3mm	m	1,020	14,50	15
5.1.3.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,060	5,00	0
5.1.3.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,150	5,00	1
5.1.3.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,050	3,00	0
5.1.3.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,090	5,00	0
5.1.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	50,00	1
5.1.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0
5.1.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	51,00	7
5.1.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	10,00	0
5.1.4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			8
						8
5.1.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	51,00	8
5.1.5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			3
						3
5.1.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	51,00	3
5.1.6	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (угольник полипропиленовый 90°)	buc			43
						22
5.1.6.1	2523156721037	угольник полипропиленовый 90° 20mm	buc	1,000	3,00	3
5.1.6.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.6.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.6.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.6.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.6.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.6.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (угольник полипропиленовый 90°)	buc			45
						22
5.1.7.1	2523156721037	угольник полипропиленовый 90° 25 mm	buc	1,000	5,00	5
5.1.7.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.7.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.7.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.7.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.7.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22

5.1.7.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (тройник полипропиленовый)	buc			43
						22
5.1.8.1	2523156721037	тройник полипропиленовый 20 mm	buc	1,000	3,00	3
5.1.8.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.8.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.8.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.8.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.8.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.8.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (колено с внутренней резьбой)	buc			55
						22
5.1.9.1	2523156721037	колено с внутренней резьбой 20x1/2" mm	buc	1,000	15,00	15
5.1.9.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.9.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.9.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.9.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.9.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.9.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x20 mm (муфта полипроп. переходная)	buc			55
						22
5.1.10.1	2523156721037	муфта полипроп. переходная 25x20 mm	buc	1,000	15,00	15
5.1.10.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.10.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.10.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.10.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.10.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.10.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.11	Material	Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm	buc			100
						0
5.1.12	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта с наружной резьбой)	buc			56
						22
5.1.12.1	2523156721037	муфта с наружной резьбой 20x1/2" mm	buc	1,000	16,00	16
5.1.12.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.12.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.12.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.12.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.12.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.12.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm (муфта с наружной резьбой)	buc			76
						22
5.1.13.1	2523156721037	муфта с наружной резьбой 25x3/4" mm	buc	1,000	35,00	35
5.1.13.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.13.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.13.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.13.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.13.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.13.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта с внутренней резьбой)	buc			56
						22
5.1.14.1	2523156721037	муфта с внутренней резьбой 20x1/2" mm	buc	1,000	16,00	16
5.1.14.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.14.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.14.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.14.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.14.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.14.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.15	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm (муфта с внутренней резьбой)	buc			76
						22
5.1.15.1	2523156721037	муфта с внутренней резьбой 25x3/4" mm	buc	1,000	35,00	35
5.1.15.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.15.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.15.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.15.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.15.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.15.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			43

		prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (муфта соединительная)				22
5.1.16.1	2523156721037	муфта соединительная 25 mm	buc	1,000	3,00	3
5.1.16.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	15,00	15
5.1.16.3	3220137315778	Decapant	kg	0,009	50,00	0
5.1.16.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	50,00	1
5.1.16.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,000	0,00	0
5.1.16.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	51,00	22
5.1.16.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,029	10,00	0
5.1.17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м)	buc			1 027
						12
5.1.17.1	2913124503150	кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м 20 mm	buc	1,000	1 000,00	1 000
5.1.17.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	0
5.1.17.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	51,00	12
5.1.18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланг из вспененных полимерных материалов)	m			45
						18
5.1.18.1	332051735223	шланг из вспененных полимерных материалов D=20 mm	m	1,030	25,00	26
5.1.18.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	0
5.1.18.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	51,00	18
5.1.19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланг из вспененных полимерных материалов)	m			48
						18
5.1.19.1	332051735223	шланг из вспененных полимерных материалов D=25 mm	m	1,030	28,00	29
5.1.19.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	0
5.1.19.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	51,00	18
5.1.20	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50 mm (L=0.5m)	buc			36
						23
5.1.20.1	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 50mm	m	0,150	63,00	9
5.1.20.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	80,00	1
5.1.20.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	25,00	0
5.1.20.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	11,00	0
5.1.20.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,007	50,00	0
5.1.20.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,321	1,55	0
5.1.20.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	580,00	0
5.1.20.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	280,00	1
5.1.20.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0
5.1.20.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	51,00	23
5.1.21	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.)	buc			21
						15
5.1.21.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20mm	buc	1,000	5,00	5
5.1.21.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0
5.1.21.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,55	0
5.1.21.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	280,00	0
5.1.21.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0
5.1.21.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	51,00	15
5.1.22	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.)	buc			23
						17
5.1.22.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25mm	buc	1,000	5,00	5
5.1.22.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0
5.1.22.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,55	0
5.1.22.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	280,00	0
5.1.22.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0
5.1.22.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	51,00	17

Obiectul: Apeduct						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO)	buc			90
						14
5.2.1.1	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,000	75,00	75
5.2.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	0
5.2.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	51,00	14

Obiectul: Apeduct						
Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	Pret de piata	Поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO, Dn25 mm	buc			6 000
						0
5.3.2	Pret de piata	Огнетушитель ОХП-10	buc			500
						0

Obiectul: Incalzire						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Отопление				
6.1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))	buc			382
						26
6.1.1.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 400/500 (L/H)	buc	1,000	350,00	350
6.1.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
6.1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
6.1.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
6.1.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
6.1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	51,00	26
6.1.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
6.1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ("ELBA" тип 22 800/500 (L/H))	buc			642
						26
6.1.2.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 800/500 (L/H)	buc	1,000	610,00	610
6.1.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
6.1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
6.1.2.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
6.1.2.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
6.1.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	51,00	26
6.1.2.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
6.1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ("ELBA" тип 22 900/500 (L/H))	buc			722
						26
6.1.3.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 900/500 (L/H)	buc	1,000	690,00	690
6.1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
6.1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
6.1.3.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
6.1.3.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
6.1.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	51,00	26
6.1.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
6.1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. "ELBA" тип 22 1000/500 (L/H)	buc			863
						26
6.1.4.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 1000/500 (L/H)	buc	1,000	831,00	831
6.1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	25,00	0
6.1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	15,00	0
6.1.4.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
6.1.4.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	4
6.1.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	51,00	26
6.1.4.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	10,00	2
6.1.5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. "ELBA" тип 22 1100/500 (L/H)	buc			941
						33
6.1.5.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 1100/500 (L/H)	buc	1,000	900,00	900
6.1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	25,00	0
6.1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	15,00	0
6.1.5.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
6.1.5.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,20	5
6.1.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	51,00	33
6.1.5.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	10,00	3
6.1.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. "ELBA" тип 22 1300/500 (L/H)	buc			995
						33
6.1.6.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 1300/500 (L/H)	buc	1,000	954,00	954
6.1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	25,00	0
6.1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	15,00	0
6.1.6.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0

6.1.6.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,20	5
6.1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	51,00	33
6.1.6.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,250	10,00	3
6.1.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H)	buc			995
						33
6.1.7.1	2822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H)	buc	1,000	954,00	954
6.1.7.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004	25,00	0
6.1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	15,00	0
6.1.7.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
6.1.7.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,20	5
6.1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	51,00	33
6.1.7.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,250	10,00	3
6.1.8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Giacominil" R206 B)	buc			1 009
						8
6.1.8.1	2875274205100	клапан балансировочный статический "Giacominil" R206 B 15 mm	buc	1,000	1 000,00	1 000
6.1.8.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	25,00	0
6.1.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
6.1.8.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
6.1.9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Giacominil" R206 B)	buc			1 109
						8
6.1.9.1	2875274205100	клапан балансировочный статический "Giacominil" R206 B 20 mm	buc	1,000	1 100,00	1 100
6.1.9.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	25,00	0
6.1.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
6.1.9.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
6.1.10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Giacominil" R206 C)	buc			14 009
						8
6.1.10.1	2875274205100	автоматический регулятор перепада давления "Giacominil" R206 C 15 mm	buc	1,000	14 000,00	14 000
6.1.10.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	25,00	0
6.1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
6.1.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
6.1.11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Giacominil" R206 C)	buc			14 509
						8
6.1.11.1	2875274205100	автоматический регулятор перепада давления "Giacominil" R206 C 20 mm	buc	1,000	14 500,00	14 500
6.1.11.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	25,00	0
6.1.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
6.1.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
6.1.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG)	buc			260
						9
6.1.12.1	2875274202700	угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG 15 mm	buc	1,000	250,00	250
6.1.12.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
6.1.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
6.1.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	51,00	9
6.1.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . термоголовка R470	buc			266
						5
6.1.13.1	2913134500000	термоголовка R470	buc	1,000	260,00	260
6.1.13.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	11,43	1
6.1.13.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	51,00	5
6.1.14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc			75
						9
6.1.14.1	2875274202700	угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG 15 mm	buc	1,000	65,00	65
6.1.14.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
6.1.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
6.1.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	51,00	9
6.1.15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc			310
						9
6.1.15.1	2875274202700	ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG 15 mm	buc	1,000	300,00	300
6.1.15.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	25,00	0
6.1.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	15,00	0
6.1.15.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	51,00	9
6.1.16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". дренажный адаптер "Giacominil" R608D	buc			54
						8
6.1.16.1	2875274205100	дренажный адаптер "Giacominil" R608D	buc	1,000	45,00	45
6.1.16.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	25,00	0
6.1.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0

6.1.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
6.1.17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . спускная пробка с герм.прокладкой R470	buc			56
						5
6.1.17.1	2913134500000	спускная пробка с герм.прокладкой R470	buc	1,000	50,00	50
6.1.17.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	11,43	1
6.1.17.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	51,00	5
6.1.18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . автоматический воздухоотводчик	buc			95
						5
6.1.18.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	89,00	89
6.1.18.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	11,43	1
6.1.18.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	51,00	5
6.1.19	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m			47
						20
6.1.19.1	2722103262930	Teavă din otel 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m	1,015	22,00	22
6.1.19.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,064	25,00	2
6.1.19.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	11,00	0
6.1.19.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	12,00	0
6.1.19.5	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	80,00	2
6.1.19.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	51,00	20
6.1.20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			57
						24
6.1.20.1	2722103262930	Teavă din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	1,015	28,00	28
6.1.20.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,064	25,00	2
6.1.20.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	11,00	0
6.1.20.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	12,00	0
6.1.20.5	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	80,00	2
6.1.20.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	51,00	24
6.1.21	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			75
						29
6.1.21.1	2722103262930	Teavă din otel 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	1,015	40,00	41
6.1.21.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,086	25,00	2
6.1.21.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	11,00	0
6.1.21.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	12,00	0
6.1.21.5	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	80,00	3
6.1.21.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	51,00	29
6.1.22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			88
						32
6.1.22.1	2722103262930	Teavă din otel 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	1,015	49,00	50
6.1.22.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,105	25,00	3
6.1.22.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030	11,00	0
6.1.22.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	12,00	0
6.1.22.5	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,050	80,00	4
6.1.22.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	51,00	32
6.1.23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			6
						5
6.1.23.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	51,00	5
6.1.23.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	25,00	1
6.1.24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			7
						6
6.1.24.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	51,00	6
6.1.24.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	25,00	1
6.1.25	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			4
						4
6.1.25.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	51,00	4
6.1.26	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2".	m			5
						5

6.1.26.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	51,00	5
6.1.27	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m			59
						13
6.1.27.1	2875274119000	Cot racord olandez 32x32x32 mm (тройник ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.27.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	35,00	1
6.1.27.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	25,00	1
6.1.27.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	15,00	1
6.1.27.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	51,00	13
6.1.28	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m			56
						10
6.1.28.1	2875274119000	Cot racord olandez 25x25x25 mm (тройник ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.28.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	35,00	0
6.1.28.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	25,00	1
6.1.28.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
6.1.28.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	51,00	10
6.1.29	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	m			56
						10
6.1.29.1	2875274119000	Cot racord olandez 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.29.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	35,00	0
6.1.29.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	25,00	1
6.1.29.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
6.1.29.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	51,00	10
6.1.30	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	m			59
						13
6.1.30.1	2875274119000	Cot racord olandez 32x20 mm (переход ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.30.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	35,00	1
6.1.30.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	25,00	1
6.1.30.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	15,00	1
6.1.30.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	51,00	13
6.1.31	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m			56
						10
6.1.31.1	2875274119000	Cot racord olandez 25x20 mm (переход ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.31.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	35,00	0
6.1.31.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	25,00	1
6.1.31.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
6.1.31.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	51,00	10
6.1.32	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход ст.)	m			56
						10
6.1.32.1	2875274119000	Cot racord olandez 25x15 mm (переход ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.32.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	35,00	0
6.1.32.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	25,00	1
6.1.32.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
6.1.32.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	51,00	10
6.1.33	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m			56
						10
6.1.33.1	2875274119000	Cot racord olandez 20 mm (отвод ст.)	buc	1,000	44,00	44
6.1.33.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	35,00	0
6.1.33.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	25,00	1
6.1.33.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	15,00	1
6.1.33.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	51,00	10
6.1.34	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc			12
						12
6.1.34.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	51,00	2
6.1.34.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	35,00	10
6.1.35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.	kg			32
						12
6.1.35.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	20,00	20
6.1.35.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	51,00	12
6.1.36	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm. (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм)	m2			119
						46
6.1.36.1	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 75 kg/m3 40mm	m2	1,018	65,00	66
6.1.36.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	12,00	5
6.1.36.3	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	11,00	1
6.1.36.4	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	22,00	1
6.1.36.5	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,910	51,00	46
6.1.37	Izl05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale	m2			37

		zincata cu diam. de 1,25 mm. стеклопластик рулонный РСТ-120Л				12
6.1.37.1	2682132601861	стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	1,102	20,00	22
6.1.37.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,124	22,00	3
6.1.37.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,233	51,00	12
		TOTAL Capitolul 1.1. Отопление				0
6.1.38	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран стальной 15с22нж)	buc			1 214
						13
6.1.38.1	2875274205100	Robinet cu mufa 32 mm (кран стальной 15с22нж)	buc	1,000	1 200,00	1 200
6.1.38.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030	25,00	1
6.1.38.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	15,00	1
6.1.38.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	51,00	13
6.1.39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п)	buc			91
						8
6.1.39.1	2875274205100	Robinet cu mufa 15 mm (вентиль спускной 15кч18п)	buc	1,000	82,00	82
6.1.39.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,015	25,00	0
6.1.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
6.1.39.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
6.1.40	IA23A	Filtru de combustibil lichid 32 mm (фильтр грязевик)	buc			346
						158
6.1.40.1	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	75,00	150
6.1.40.2	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	22,87	2
6.1.40.3	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000	1,00	8
6.1.40.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,15	1
6.1.40.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,08	1
6.1.40.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,530	25,00	13
6.1.40.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	80,00	11
6.1.40.8	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,150	11,00	2
6.1.40.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	51,00	158
6.1.41	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . автоматический воздухоотводчик	buc			105
						5
6.1.41.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " автоматический воздухоотводчик	buc	1,000	99,00	99
6.1.41.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	11,43	1
6.1.41.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	51,00	5
6.1.42	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 45x3,0 mm (распределительная гребенка L=0,72 m)	buc			687
						173
6.1.42.1	2913124124100	Distribuitor - colector 45x3,0 mm (распределительная гребенка L=0,72 m)	buc	1,000	500,00	500
6.1.42.2	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	11,00	0
6.1.42.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	15,00	2
6.1.42.4	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	225,00	11
6.1.42.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400	51,00	173
6.1.43	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан фланцевый запорный 15кч19п2)	buc			1 214
						13
6.1.43.1	2875274205100	Robinet cu mufa 32 mm (клапан фланцевый запорный 15кч19п2)	buc	1,000	1 200,00	1 200
6.1.43.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030	25,00	1
6.1.43.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	15,00	1
6.1.43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	51,00	13
6.1.44	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda. (термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66)	buc			225
						7
6.1.44.1	3320500000000	термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66	buc	1,010	215,00	217
6.1.44.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	22,87	0
6.1.44.3	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,006	25,00	0
6.1.44.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	15,00	0
6.1.44.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	51,00	7
6.1.45	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. манометр МП4-У мПа	buc			122
						20
6.1.45.1	3320500000000	манометр МП4-У мПа	buc	1,010	100,00	101
6.1.45.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,006	25,00	0
6.1.45.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	15,00	0
6.1.45.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	51,00	20
6.1.46	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. з/к для термом. 3кч-3-75	buc			82
						28
6.1.46.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,045	25,00	1
6.1.46.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	80,00	2
6.1.46.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	11,00	0
6.1.46.4	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	16,00	5
6.1.46.5	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,000	45,00	45
6.1.46.6	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,006	25,00	0

6.1.46.7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	15,00	0
6.1.46.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	51,00	28
6.1.47	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. з/к для манометра Зкч-53-76	buc			82
						28
6.1.47.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,045	25,00	1
6.1.47.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	80,00	2
6.1.47.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	11,00	0
6.1.47.4	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	16,00	5
6.1.47.5	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,000	45,00	45
6.1.47.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	25,00	0
6.1.47.7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	15,00	0
6.1.47.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	51,00	28
6.1.48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.	kg			32
						12
6.1.48.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	20,00	20
6.1.48.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	51,00	12
6.1.49	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm.плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм	m2			119
						46
6.1.49.1	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 75kg/m3 40mm	m2	1,018	65,00	66
6.1.49.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	12,00	5
6.1.49.3	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	11,00	1
6.1.49.4	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	22,00	1
6.1.49.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	51,00	46
6.1.50	Izl05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2			23
						12
6.1.50.1	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,102	8,00	9
6.1.50.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,124	22,00	3
6.1.50.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,233	51,00	12

Obiectul: Incalzire

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm.	buc			300
						265
6.2.1.1	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	2,00	16
6.2.1.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,00	8
6.2.1.3	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,00	8
6.2.1.4	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,078	22,87	2
6.2.1.5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	25,00	1
6.2.1.6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	22,87	1
6.2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,200	51,00	265

Obiectul: Incalzire

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Pret de piata	Тепловой счетчик, в комплекте с радиомодулем."Kamstrup" MULTICAL-602 (комплект датчиков прямого подключения Рт=500; антена к радиомодулю; UF ультразвуковой расходомером Qном=2,5м3/ч, Qmax=5,0 м3/ч, Qmin=0,025м3/ч, Dn20, Ultraflou-34)	buc			13 500
						0

Obiectul: Ventilarea

Devizul: Capitolul 1. Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------

				masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul 7
		Capitolul 1.1. Вентиляция				
7.1.1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN. дефлектор Д315.00.000 Dn200	buc			615
						315
7.1.1.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,140	11,00	2
7.1.1.2	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,570	12,00	7
7.1.1.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.1.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,000	1,55	3
7.1.1.5	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,410	16,00	39
7.1.1.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,107	55,00	6
7.1.1.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.1.8	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	182,94	1
7.1.1.9	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,310	10,90	3
7.1.1.10	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,160	10,90	2
7.1.1.11	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,074	10,90	1
7.1.1.12	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,240	11,00	3
7.1.1.13	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	80,00	4
7.1.1.14	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,000	1,52	12
7.1.1.15	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	11,00	3
7.1.1.16	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020	9,22	0
7.1.1.17	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal. I 0,8 mm grosime	kg	15,470	12,00	186
7.1.1.18	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,000	0,50	4
7.1.1.19	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,000	1,20	1
7.1.1.20	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,000	1,52	12
7.1.1.21	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,000	0,34	4
7.1.1.22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,500	0,00	0
7.1.1.23	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,170	51,00	315
7.1.1.24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220	10,00	2
7.1.1.25	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	5,00	0
7.1.2	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. жалюзи VK40-20	buc			221
						57
7.1.2.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	15,00	12
7.1.2.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	25,00	4
7.1.2.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	1,55	6
7.1.2.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.2.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	280,00	2
7.1.2.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	80,00	4
7.1.2.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.2.8	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,000	50,00	50
7.1.2.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	11,00	6
7.1.2.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.2.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.2.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,500	0,00	0
7.1.2.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120	51,00	57
7.1.2.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	10,00	2
7.1.2.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	5,00	0
7.1.3	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg.	kg			33
						15
7.1.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	25,00	1
7.1.3.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,060	1,55	0
7.1.3.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,040	12,00	12
7.1.3.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	55,00	1
7.1.3.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	182,94	0
7.1.3.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	80,00	2
7.1.3.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	11,00	0
7.1.3.8	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,200	0,00	0
7.1.3.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,300	51,00	15
7.1.3.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	10,00	1
7.1.3.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	5,00	0
7.1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. решетка дверная MV-450	buc			128
						25
7.1.4.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2
7.1.4.2	2811236306200	Grila ventilatie дверная MV-450	buc	1,000	100,00	100
7.1.4.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,55	1
7.1.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	51,00	24
7.1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1
7.1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. решетка жалюзийная 150x490	buc			178
						25
7.1.5.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2
7.1.5.2	2811236306200	Grila ventilatie жалюзийная 150x490	buc	1,000	150,00	150

7.1.5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,55	1
7.1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	51,00	24
7.1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	35,00	1
7.1.6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. приточное устройство EMM2 5-35, AERECO	buc			1 146 50
7.1.6.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.6.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.6.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.6.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
7.1.6.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.6.6	2874115765700	приточное устройство EMM2 5-35, AERECO	buc	1,000	1 000,00	1 000
7.1.6.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	11,00	7
7.1.6.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.6.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.6.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	51,00	50
7.1.6.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	10,00	2
7.1.6.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	5,00	0
7.1.7	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. gr. 0.5mm	m2			295 193
7.1.7.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	11,00	9
7.1.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010	25,00	0
7.1.7.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	50,00	1
7.1.7.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,00	0
7.1.7.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	15,00	0
7.1.7.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,250	16,00	20
7.1.7.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	80,00	2
7.1.7.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	16,00	0
7.1.7.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6
7.1.7.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	11,00	0
7.1.7.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	11,00	52
7.1.7.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,50	3
7.1.7.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	1,20	7
7.1.7.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	0
7.1.7.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,780	51,00	193
7.1.7.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	5,00	0
7.1.8	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm. gr. 0.5mm	m2			281 175
7.1.8.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	11,00	9
7.1.8.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010	25,00	0
7.1.8.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	50,00	1
7.1.8.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,00	0
7.1.8.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	15,00	0
7.1.8.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	18,00	0
7.1.8.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,450	16,00	23
7.1.8.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	80,00	2
7.1.8.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	16,00	0
7.1.8.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6
7.1.8.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	11,00	0
7.1.8.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	11,00	52
7.1.8.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,50	3
7.1.8.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	1,20	7
7.1.8.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	0
7.1.8.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	51,00	175
7.1.8.17	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	5,00	0
7.1.9	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm. gr. 0.7mm	m2			313 175
7.1.9.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	11,00	9
7.1.9.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010	25,00	0
7.1.9.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	50,00	1
7.1.9.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,00	0
7.1.9.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	15,00	0
7.1.9.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	18,00	0
7.1.9.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,450	16,00	23
7.1.9.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	80,00	2
7.1.9.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	16,00	0
7.1.9.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	1,00	6
7.1.9.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	11,00	0
7.1.9.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,900	11,00	32
7.1.9.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	11,00	52
7.1.9.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,50	3
7.1.9.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	1,20	7
7.1.9.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	0

7.1.9.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	51,00	175
7.1.9.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	5,00	0
7.1.10	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm. плиты минватные прошивные М75 толщ.40 мм	m2			119 46
7.1.10.1	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 40mm	m2	1,018	65,00	66
7.1.10.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	12,00	5
7.1.10.3	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	11,00	1
7.1.10.4	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	22,00	1
7.1.10.5	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,910	51,00	46
7.1.11	Izl05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. (стеклопластик рулонный PCT-120Л)	m2			37 12
7.1.11.1	2682132601861	стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	1,102	20,00	22
7.1.11.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,124	22,00	3
7.1.11.3	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,233	51,00	12
7.1.12	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. решетка вентиляционная RAG 400x100	buc			296 50
7.1.12.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.12.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.12.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.12.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
7.1.12.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.12.6	2874115765700	решетка вентиляционная RAG 400x100	buc	1,000	150,00	150
7.1.12.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	11,00	7
7.1.12.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.12.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.12.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	51,00	50
7.1.12.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	10,00	2
7.1.12.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	5,00	0
7.1.13	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. решетка вентиляционная RAG 400x150	buc			296 50
7.1.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.13.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.13.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.13.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
7.1.13.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.13.6	2874115765700	решетка вентиляционная RAG 400x150	buc	1,000	150,00	150
7.1.13.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	11,00	7
7.1.13.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.13.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.13.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	51,00	50
7.1.13.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	10,00	2
7.1.13.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	5,00	0
7.1.14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. решетка вентиляционная RAG 300x300	buc			296 50
7.1.14.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.14.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.14.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.14.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
7.1.14.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.14.6	2874115765700	решетка вентиляционная RAG 300x300	buc	1,000	150,00	150
7.1.14.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	11,00	7
7.1.14.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.14.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.14.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	51,00	50
7.1.14.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	10,00	2
7.1.14.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	5,00	0
7.1.15	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. решетка вентиляционная RAG 200x150	buc			296 50
7.1.15.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.15.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.15.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.15.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
7.1.15.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.15.6	2874115765700	решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	1,000	150,00	150
7.1.15.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	11,00	7
7.1.15.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14

7.1.15.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.15.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	51,00	50
7.1.15.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	10,00	2
7.1.15.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	5,00	0
7.1.16	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. решетка вентиляционная RAG 600x150	buc			296
						50
7.1.16.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	25,00	4
7.1.16.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.16.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	15,00	1
7.1.16.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
7.1.16.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.16.6	2874115765700	решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,000	150,00	150
7.1.16.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	11,00	7
7.1.16.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.16.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.16.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	51,00	50
7.1.16.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	10,00	2
7.1.16.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	5,00	0
7.1.17	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. решетка переточная АП-300x150, Арктос	buc			321
						57
7.1.17.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	15,00	12
7.1.17.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	25,00	4
7.1.17.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	1,55	6
7.1.17.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.17.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	280,00	2
7.1.17.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	80,00	4
7.1.17.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.17.8	2874115765700	решетка переточная АП-300x150, Арктос	buc	1,000	150,00	150
7.1.17.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	11,00	6
7.1.17.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.17.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.17.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,500	0,00	0
7.1.17.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120	51,00	57
7.1.17.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	10,00	2
7.1.17.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	5,00	0
7.1.18	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. решетка переточная АП-400x150, Арктос	buc			352
						57
7.1.18.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	15,00	12
7.1.18.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	25,00	4
7.1.18.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	1,55	6
7.1.18.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	55,00	2
7.1.18.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	280,00	2
7.1.18.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	80,00	4
7.1.18.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	1,00	28
7.1.18.8	2874115765700	решетка переточная АП-400x150, Арктос	buc	1,000	180,00	180
7.1.18.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	11,00	6
7.1.18.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,50	14
7.1.18.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	1,20	34
7.1.18.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,500	0,00	0
7.1.18.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,120	51,00	57
7.1.18.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	10,00	2
7.1.18.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.1. Вентиляция				0
		Capitolul 1.2. Кондиционирование				
7.1.19	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)	m			36
						20
7.1.19.1	2521216710000	Teava din polietilena 25x3,5 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)	m	1,030	15,00	15
7.1.19.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	51,00	20
7.1.20	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)	m			38
						23
7.1.20.1	2521216710000	Teava din polietilena 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)	m	1,030	14,50	15
7.1.20.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	51,00	23
7.1.21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m			6

		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".				5
7.1.21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	51,00	5
7.1.21.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	25,00	1
7.1.22	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			7 6
7.1.22.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	51,00	6
7.1.22.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	25,00	1
7.1.23	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			4 4
7.1.23.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	51,00	4
7.1.24	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2".	m			5 5
7.1.24.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	51,00	5
7.1.25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			65 10
7.1.25.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,000	50,00	50
7.1.25.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
7.1.25.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,00	2
7.1.25.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	1,20	1
7.1.25.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,50	1
7.1.25.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	51,00	10
7.1.25.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	10,00	1
7.1.26	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			69 14
7.1.26.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,000	50,00	50
7.1.26.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	9,00	0
7.1.26.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,00	2
7.1.26.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	1,20	1
7.1.26.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,50	1
7.1.26.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,280	51,00	14
7.1.26.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	10,00	1
		TOTAL Capitolul 1.2. Кондиционирование				0

Obiectul: Ventilarea						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточная установка TA-650 EL)	buc			3 040 2 538
7.2.1.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,400	15,00	6
7.2.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000	1,55	2
7.2.1.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	50,00	10
7.2.1.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100	15,00	2
7.2.1.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,15	9
7.2.1.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,000	0,15	2
7.2.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4
7.2.1.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	7,00	420
7.2.1.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,000	0,34	3
7.2.1.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,000	7,00	28
7.2.1.11	22222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	0
7.2.1.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,770	51,00	2 538
7.2.1.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	10,00	2
7.2.1.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350	35,00	12
7.2.2	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm. (шумоглушитель LDC 200)	buc			77 44
7.2.2.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	15,00	1
7.2.2.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,00	12
7.2.2.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,50	6
7.2.2.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,20	14

7.2.2.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	51,00	44
7.2.3	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. (заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 вт)	buc			177
						175
7.2.3.1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	51,00	175
7.2.3.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	10,00	2
7.2.3.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	5,00	0
7.2.4	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoil, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw. (вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR)	buc			1 170
						1 019
7.2.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,350	25,00	9
7.2.4.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,180	50,00	9
7.2.4.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	80,00	18
7.2.4.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	1,00	28
7.2.4.5	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,000	1,20	34
7.2.4.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	11,00	2
7.2.4.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,220	14,00	3
7.2.4.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,000	0,00	0
7.2.4.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,980	51,00	1 019
7.2.4.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	10,00	1
7.2.4.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	150,00	23
7.2.4.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	35,00	21
7.2.5	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h. (сплит-система RAS-24-UAH-E/RAS-24UKHP-E, "TOSHIBA")	buc			3 444
						2 894
7.2.5.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	15,00	8
7.2.5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	1,55	2
7.2.5.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	50,00	13
7.2.5.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	15,00	2
7.2.5.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,15	9
7.2.5.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8
7.2.5.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,15	2
7.2.5.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	7,00	420
7.2.5.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	0,34	5
7.2.5.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	7,00	56
7.2.5.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	0
7.2.5.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	51,00	2 894
7.2.5.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	10,00	4
7.2.5.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	35,00	18
7.2.6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h. (мульти-сплит-система RAS-M18-UAV-E/RAS-10YKH-Ex4, "TOSHIBA")	buc			3 444
						2 894
7.2.6.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	15,00	8
7.2.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	1,55	2
7.2.6.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	50,00	13
7.2.6.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	15,00	2
7.2.6.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,15	9
7.2.6.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8
7.2.6.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,15	2
7.2.6.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	7,00	420
7.2.6.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	0,34	5
7.2.6.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	7,00	56
7.2.6.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	0
7.2.6.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	51,00	2 894
7.2.6.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	10,00	4
7.2.6.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	35,00	18

Obiectul: Ventilarea

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.3.1	Pret de piata	Приточная установка ТА-650 EL, Nдв.=0,23 кВт, Nкал.=3,5 кВт, SYSTEMAIR	buc			70 000
						0
7.3.2	Pret de piata	Шумоглушитель LDC 200	buc			1 700

						0
7.3.3	Pret de piata	Заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 вт	buc			7 000
						0
7.3.4	Pret de piata	Вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR	buc			3 500
						0
7.3.5	Pret de piata	Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E, внутренний блок RAS-24UKHP-E, Nx.=6,0кВт, Nэл.=2,5кВт "TOSHIBA"	buc			10 000
						0
		Мульт-сплит-система:				
7.3.6	Pret de piata	Мульт-сплит-система наружный блок RAS-M18-UAV-E, "TOSHIBA"	buc			21 600
						0
7.3.7	Pret de piata	Мульт-сплит-система внутренний блок RAS-10YKH-Ex4, Nx.=2,5x2=5кВт, Nэл.=2,1кВт "TOSHIBA"	buc			10 000
						0
		TOTAL Мульт-сплит-система:				0

Obiectul: Termomecanica

Devizul: Capitolul 1. Lurrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	IA16A	Boiler orizontal cu serpentina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv.	buc			327
						265
8.1.1.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	17,00	34
8.1.1.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	35,00	12
8.1.1.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	25,00	1
8.1.1.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	15,00	1
8.1.1.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,160	25,00	4
8.1.1.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
8.1.1.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400	11,00	4
8.1.1.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,200	51,00	265
8.1.1.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020	50,00	1
8.1.2	IA16A	Boiler orizontal cu serpentina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv.	buc			327
						265
8.1.2.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	17,00	34
8.1.2.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	35,00	12
8.1.2.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	25,00	1
8.1.2.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	15,00	1
8.1.2.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,160	25,00	4
8.1.2.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	80,00	5
8.1.2.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400	11,00	4
8.1.2.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,200	51,00	265
8.1.2.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020	50,00	1
8.1.3	IA23A	Filtru de combustibil lichid. 15 mm (грязевик)	buc			346
						158
8.1.3.1	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	75,00	150
8.1.3.2	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	22,87	2
8.1.3.3	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000	1,00	8
8.1.3.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,15	1
8.1.3.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,08	1
8.1.3.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,530	25,00	13
8.1.3.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	80,00	11
8.1.3.8	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,150	11,00	2
8.1.3.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	51,00	158

Obiectul: Termomecanica

Devizul: Capitolul 2. Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2)	buc			91
						8
8.2.1.1	2875274205100	Robinet cu mufa 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2)	buc	1,000	82,00	82
8.2.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	25,00	0
8.2.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
8.2.1.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8

8.2.2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)	buc			91
						8
8.2.2.1	2875274205100	Robinet cu mufa 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)	buc	1,000	82,00	82
8.2.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	25,00	0
8.2.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	15,00	0
8.2.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	51,00	8
8.2.3	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная	m			45
						18
8.2.3.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,015	25,00	25
8.2.3.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,035	25,00	1
8.2.3.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	11,00	0
8.2.3.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	12,00	0
8.2.3.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	80,00	1
8.2.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	51,00	18
8.2.4	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			6
						5
8.2.4.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	51,00	5
8.2.4.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	25,00	1
8.2.5	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			4
						4
8.2.5.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	51,00	4
8.2.6	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea.	m2			37
						24
8.2.6.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	30,49	6
8.2.6.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	24,39	4
8.2.6.3	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,030	12,00	0
8.2.6.4	2320166200676	White spirit	kg	0,040	60,00	2
8.2.6.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	10,00	1
8.2.6.6	7112020030100	Specialist	h-om	0,310	51,00	16
8.2.6.7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,160	51,00	8

Obiectul: Termomecanica

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.3.1	Pret de piata	Ёмкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша	buc			1 500
						0
8.3.2	Pret de piata	Ёмкостной электрический настенный водонагреватель V=60 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша	buc			2 000
						0
8.3.3	Pret de piata	Грязевик исходной воды (фильтр Ду15), Ру6 бар	buc			300
						0

Obiectul: Pavare drumului de acces

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100 m2			1
						0
9.1.1.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	50,00	1
9.1.2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			31 005
						0
9.1.2.1	23203226000401	Bitum	t	1,030	30 000,00	30 900
9.1.2.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	350,00	105
9.1.3	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. gr. 6.0 cm	m2			219
						4
9.1.3.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,141	1 450,00	204

9.1.3.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,005	1 200,00	5
9.1.3.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,017	10,90	0
9.1.3.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,075	51,00	4
9.1.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	50,00	0
9.1.3.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	375,00	3
9.1.3.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	250,00	2

Obiectul: Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1.1	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat6e	100 m			2 455 1 488
10.1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	12
10.1.1.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	4
10.1.1.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,001	34 933,07	49
10.1.1.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	150,00	468
10.1.1.5	1	Muncitor	h-om	42,500	35,00	1 488
10.1.1.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,740	250,00	435
10.1.2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e.	100 m			2 455 1 488
10.1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	12
10.1.2.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	4
10.1.2.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,001	34 933,07	49
10.1.2.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	150,00	468
10.1.2.5	1	Muncitor	h-om	42,500	35,00	1 488
10.1.2.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,740	250,00	435
10.1.3	10-01-055-03	Pozare cablu RG-6U	100 m			2 455 1 488
10.1.3.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	12
10.1.3.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	4
10.1.3.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,001	34 933,07	49
10.1.3.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	150,00	468
10.1.3.5	1	Muncitor	h-om	42,500	35,00	1 488
10.1.3.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,740	250,00	435
10.1.4	10-02-016-02	Server IBM System x3650	buc			216 118
10.1.4.1	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	6 500,00	0
10.1.4.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
10.1.4.3	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	1 000,00	0
10.1.4.4	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	6 000,00	24
10.1.4.5	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	0
10.1.4.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
10.1.4.7	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,650	14,00	9
10.1.4.8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	22,00	9
10.1.4.9	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010	11,00	0
10.1.4.10	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100	100,00	10
10.1.4.11	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	20,00	0
10.1.4.12	5	Masa utilajului	t	0,002	500,00	1
10.1.4.13	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	2,00	2
10.1.4.14	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010	25,00	0
10.1.4.15	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	3,00	3
10.1.4.16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40"	kg	0,020	120,00	2
10.1.4.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,010	19,00	0
10.1.4.18	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
10.1.4.19	5500122	Flux "ФҚДТ"	kg	0,020	50,00	1
10.1.4.20	1	Muncitor	h-om	3,380	35,00	118
10.1.4.21	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130	250,00	33
10.1.5	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc			216 118
10.1.5.1	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,000	6 500,00	0
10.1.5.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
10.1.5.3	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000	1 000,00	0

10.1.5.4	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	6 000,00	24
10.1.5.5	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	0
10.1.5.6	01011963	Colofonii de pin	kg	0,010	32,00	0
10.1.5.7	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,650	14,00	9
10.1.5.8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	22,00	9
10.1.5.9	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010	11,00	0
10.1.5.10	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100	100,00	10
10.1.5.11	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	20,00	0
10.1.5.12	5	Masa utilajului	t	0,002	500,00	1
10.1.5.13	5009032	Scoabe cu două tălpi	10 buc	1,000	2,00	2
10.1.5.14	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010	25,00	0
10.1.5.15	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	3,00	3
10.1.5.16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020	120,00	2
10.1.5.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,010	19,00	0
10.1.5.18	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
10.1.5.19	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	50,00	1
10.1.5.20	1	Muncitor	h-om	3,380	35,00	118
10.1.5.21	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130	250,00	33
10.1.6	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e	10 buc			1 748
						1 337
10.1.6.1	1	Muncitor	h-om	38,200	35,00	1 337
10.1.6.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,530	250,00	383
10.1.6.3	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,820	35,00	29
10.1.7	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports 1U cat 3e	10 buc			1 748
						1 337
10.1.7.1	1	Muncitor	h-om	38,200	35,00	1 337
10.1.7.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,530	250,00	383
10.1.7.3	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,820	35,00	29
10.1.8	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS1600VT	buc			555
						354
10.1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
10.1.8.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1
10.1.8.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
10.1.8.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	1
10.1.8.5	01011963	Colofonii de pin	kg	0,010	32,00	0
10.1.8.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
10.1.8.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
10.1.8.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
10.1.8.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
10.1.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
10.1.8.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	25,00	2
10.1.8.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
10.1.8.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
10.1.8.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
10.1.8.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
10.1.9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc			36
						35
10.1.9.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
10.1.9.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0
10.1.9.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
10.1.9.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
10.1.9.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
10.1.9.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
10.1.9.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0
10.1.10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc			36
						35
10.1.10.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
10.1.10.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0
10.1.10.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
10.1.10.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
10.1.10.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
10.1.10.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
10.1.10.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0
10.1.11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc			36
						35
10.1.11.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
10.1.11.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0

10.1.11.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
10.1.11.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
10.1.11.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
10.1.11.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
10.1.11.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0
10.1.12	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc			36
						35
10.1.12.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
10.1.12.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	31,00	0
10.1.12.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,002	25,00	0
10.1.12.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	1,87	0
10.1.12.5	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
10.1.12.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	120,00	0
10.1.12.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0
10.1.13	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc			150
						140
10.1.13.1	1	Muncitor	h-om	4,000	35,00	140
10.1.13.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	31,00	0
10.1.13.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,010	25,00	0
10.1.13.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	100,00	6
10.1.13.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	1,87	0
10.1.13.6	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
10.1.13.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	120,00	1
10.1.13.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,00	0
10.1.13.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	15,00	1
10.1.14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm.	100 m			1 950
						833
10.1.14.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
10.1.14.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
10.1.14.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	6,00	80
10.1.14.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
10.1.14.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	29,00	6
10.1.14.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	100,00	100
10.1.14.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
10.1.14.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	10,00	180
10.1.14.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
10.1.14.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833
10.1.14.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
10.1.14.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395
10.1.14.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
10.1.14.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00	39
10.1.14.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
10.1.15	10-04-066-04	Aparataj de perete: Priza TV	buc			150
						140
10.1.15.1	1	Muncitor	h-om	4,000	35,00	140
10.1.15.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	31,00	0
10.1.15.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,010	25,00	0
10.1.15.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	100,00	6
10.1.15.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	1,87	0
10.1.15.6	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
10.1.15.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	120,00	1
10.1.15.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,00	0
10.1.15.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	15,00	1
10.1.16	10-01-038-08	Cablu canal 10x7mm	m			35
						27
10.1.16.1	1	Muncitor	h-om	0,780	35,00	27
10.1.16.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030	250,00	8
10.1.17	10-01-038-08	Cablu canal 3x1,5mm	m			35
						27
10.1.17.1	1	Muncitor	h-om	0,780	35,00	27
10.1.17.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030	250,00	8

Obiectul: Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)						
Devizul: Capitolul 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	Pretul firmei	Server IBM System x3650	buc			7 000
						0
10.2.2	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc			2 500
						0
10.2.3	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e	buc			500
						0
10.2.4	Pretul firmei	Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e	buc			500
						0
10.2.5	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat.6e	buc			25
						0
10.2.6	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1600VT	buc			2 500
						0

Obiectul: Sistemul antiincendiu						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПC" pentru: 8 raze FP9000L-8	buc			398
						385
11.1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
11.1.1.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	32,00	0
11.1.1.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	22,00	7
11.1.1.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,030	120,00	4
11.1.1.5	1	Muncitor	h-om	11,000	35,00	385
11.1.1.6	330206	Burghiu electrice	h-ut	0,290	8,00	2
11.1.2	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set			6 189
						1 145
11.1.2.1	1010120	Piulițe hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003	65 080,00	208
11.1.2.2	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003	36 000,00	115
11.1.2.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	1
11.1.2.4	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,070	12 168,00	852
11.1.2.5	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,001	75 000,00	60
11.1.2.6	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,600	31,00	50
11.1.2.7	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200	35,00	42
11.1.2.8	1011714	Șuruburi de construcție cu piulițe și șaibe	t	0,018	14,00	0
11.1.2.9	01011825	Ulei de in natural	kg	1,200	37,00	44
11.1.2.10	01012073	Ațe aspre	kg	0,400	25,00	10
11.1.2.11	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045	3 277,00	147
11.1.2.12	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000	100,00	400
11.1.2.13	5	Masa utilajului	t	0,950	500,00	475
11.1.2.14	05009062	Papuci de cablu	buc	360,000	5,00	1 800
11.1.2.15	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200	25,00	30
11.1.2.16	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,700	120,00	84
11.1.2.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,400	19,00	8
11.1.2.18	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200	25,00	80
11.1.2.19	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,400	80,00	192
11.1.2.20	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,400	15,00	36
11.1.2.21	1	Muncitor	h-om	32,700	35,00	1 145
11.1.2.22	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640	250,00	410
11.1.3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc			70
						70
11.1.3.1	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70
11.1.4	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- СПД-3,10	buc			77
						70
11.1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
11.1.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	32,00	0
11.1.4.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10	0,250	22,00	6

			buc			
11.1.4.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,005	120,00	1
11.1.4.5	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70
11.1.4.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	8,00	1
11.1.5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupl uri			466 455
11.1.5.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	15 000,00	5
11.1.5.2	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,050	120,00	6
11.1.5.3	1	Muncitor	h-om	13,000	35,00	455
11.1.6	10-01-039-06	Buton de actionare manuala Fire-3	buc			70 70
11.1.6.1	1	Muncitor	h-om	2,000	35,00	70
11.1.7	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc			36 35
11.1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
11.1.7.2	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
11.1.7.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	120,00	0
11.1.7.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	80,00	0
11.1.8	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			555 354
11.1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	1
11.1.8.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	11 500,00	1
11.1.8.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	31,00	1
11.1.8.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	36 000,00	1
11.1.8.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0
11.1.8.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	14,00	4
11.1.8.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22
11.1.8.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	11,00	0
11.1.8.9	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
11.1.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50
11.1.8.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	25,00	2
11.1.8.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	120,00	7
11.1.8.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	2
11.1.8.14	1	Muncitor	h-om	10,100	35,00	354
11.1.8.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	250,00	110
11.1.9	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			2 455 1 488
11.1.9.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	12
11.1.9.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	4
11.1.9.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	34 933,07	49
11.1.9.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	150,00	468
11.1.9.5	1	Muncitor	h-om	42,500	35,00	1 488
11.1.9.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,740	250,00	435
11.1.10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ББГнрFRLS	100 m			2 455 1 488
11.1.10.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	12
11.1.10.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	11 500,00	4
11.1.10.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	34 933,07	49
11.1.10.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	150,00	468
11.1.10.5	1	Muncitor	h-om	42,500	35,00	1 488
11.1.10.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,740	250,00	435
11.1.11	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 950 833
11.1.11.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
11.1.11.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
11.1.11.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
11.1.11.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
11.1.11.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	29,00	6
11.1.11.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
11.1.11.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
11.1.11.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
11.1.11.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
11.1.11.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833
11.1.11.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,110	50,00	6

1		conductelor principale), 10 t				
11.1.11.1	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395
2						
11.1.11.1	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
3						
11.1.11.1	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00	39
4						
11.1.11.1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
5						
11.1.12	10-01-038-08	Cablu-canal 10x7mm MCS-1	m			35
						27
11.1.12.1	1	Muncitor	h-om	0,780	35,00	27
11.1.12.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030	250,00	8
11.1.13	10-04-030-03	Claviatura LCD551	buc			35
						35
11.1.13.1	5	Masa utilajului	t	0,000	500,00	0
11.1.13.2	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
11.1.14	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc			36
						35
11.1.14.1	1	Muncitor	h-om	1,000	35,00	35
11.1.14.2	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	1
11.1.14.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	120,00	0
11.1.14.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	80,00	0
11.1.15	08-01-087-3	Constructii metalice	t			3 823
						2 177
11.1.15.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 550,00	639
11.1.15.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	40,00	168
11.1.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,000	12,00	324
11.1.15.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	75,00	60
11.1.15.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	12,00	12
11.1.15.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	280,00	42
11.1.15.7	1	Muncitor	h-om	62,200	35,00	2 177
11.1.15.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	50,00	87
11.1.15.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	15,00	227
11.1.15.1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	50,00	87
0						
		Materiale				
11.1.16	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m			35
						0
11.1.17	590-4002	Cablu ВВГнгFRLS-3*1.0	m			12
						0
11.1.18	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m			3
						0
11.1.19	24588	Cablu-canal 10x7mm MCS-1	m			4
						0
		TOTAL Materiale				0

Obiectul: Sistemul antiincendiu

Devizul: Capitolul 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
11.2.1	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone FP9000L-8	buc			2 000
						0
11.2.2	Pretul firmei	Acumulator CB7.0-12	buc			1 200
						0
11.2.3	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc			1 900
						0
11.2.4	Pretul firmei	Avertizoare de fum СПД-3,10	buc			60
						0
11.2.5	Pretul firmei	Buton de actionare manuala Fire-3	buc			150
						0
11.2.6	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc			120
						0
11.2.7	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			1 200

						0
11.2.8	Pretul firmei	Claviatura LCD551	buc			850
						0
11.2.9	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			70
						0

Obiectul: Lucrari electrotehnice
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01	buc			113
						81
12.1.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150	40,00	6
12.1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,170	12,00	2
12.1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,030	55,00	2
12.1.1.4	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	12,00	0
12.1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,320	35,00	81
12.1.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5
12.1.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	15,00	12
12.1.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5
12.1.2	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПП-3Р/150А	buc			160
						98
12.1.2.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0
12.1.2.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,455	12,00	5
12.1.2.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.2.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	1
12.1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,046	55,00	3
12.1.2.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12,00	0
12.1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00	16
12.1.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.2.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.2.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,002	25,00	0
12.1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,009	19,00	0
12.1.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	100,00	4
12.1.2.16	1	Muncitor	h-om	2,810	35,00	98
12.1.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	50,00	0
12.1.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	50,00	0
12.1.3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C63A	buc			159
						81
12.1.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0
12.1.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,380	12,00	5
12.1.3.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	1
12.1.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,047	55,00	3
12.1.3.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	12,00	0
12.1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.3.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,002	25,00	0
12.1.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,009	19,00	0
12.1.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	100,00	4
12.1.3.16	1	Muncitor	h-om	2,320	35,00	81

12.1.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	50,00	0
12.1.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.3.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00	2
12.1.3.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	50,00	0
12.1.4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			31
						30
12.1.4.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	1,20	0
12.1.4.2	1	Muncitor	h-om	0,870	35,00	30
12.1.4.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00	1
12.1.4.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00	1
12.1.5	08-01-066-1	Limitator supratensiune nelinier, ОПС1-В	set			126
						105
12.1.5.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,380	12,00	5
12.1.5.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.5.3	1	Muncitor	h-om	3,000	35,00	105
12.1.5.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.5.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01 (ABP-113-25)	buc			113
						81
12.1.6.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	40,00	6
12.1.6.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,170	12,00	2
12.1.6.3	1019852	Vopsea	kg	0,030	55,00	2
12.1.6.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	12,00	0
12.1.6.5	1	Muncitor	h-om	2,320	35,00	81
12.1.6.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5
12.1.6.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	15,00	12
12.1.6.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5
12.1.7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			31
						30
12.1.7.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	1,20	0
12.1.7.2	1	Muncitor	h-om	0,870	35,00	30
12.1.7.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	50,00	1
12.1.7.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00	1
12.1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/3/C25A	buc			122
						55
12.1.8.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.8.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.8.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.8.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.8.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.8.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.8.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.8.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.8.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.8.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.8.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.8.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.8.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.8.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.8.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.8.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.8.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.8.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.8.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc			122
						55
12.1.9.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.9.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.9.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.9.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.9.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	1,220	10,00	12

			buc			
12.1.9.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.9.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.9.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.9.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.9.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.9.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.9.13	05009619	Aşe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.9.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.9.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.9.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.9.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.9.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.9.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.9.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			122 55
12.1.10.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.10.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.10.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.10.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.10.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.10.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.10.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.10.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.10.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.10.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.10.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.10.13	05009619	Aşe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.10.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.10.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.10.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.10.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.10.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.10.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.10.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc			122 55
12.1.11.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.11.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.11.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.11.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.11.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.11.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.11.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.11.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.11.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.11.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.11.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.11.13	05009619	Aşe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.11.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.11.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.11.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.11.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,002	50,00	0

7		conductelor principale), 10 t				
12.1.11.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.11.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.11.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ2501	buc			766 111
12.1.12.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	40,00	3
12.1.12.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	25,00	0
12.1.12.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,373	12,00	4
12.1.12.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.12.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.12.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.12.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	55,00	1
12.1.12.8	1019852	Vopsea	kg	0,039	55,00	2
12.1.12.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12,00	0
12.1.12.1 0	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.12.1 1	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,031	100,00	3
12.1.12.1 2	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,100	100,00	610
12.1.12.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.12.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,012	19,00	0
12.1.12.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	100,00	2
12.1.12.1 6	1	Muncitor	h-om	3,170	35,00	111
12.1.12.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	50,00	0
12.1.12.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.12.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.12.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	50,00	0
12.1.13	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПC1-B	set			126 105
12.1.13.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,380	12,00	5
12.1.13.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.13.3 1	1	Muncitor	h-om	3,000	35,00	105
12.1.13.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.13.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦПв-18э	buc			111 83
12.1.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
12.1.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
12.1.14.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
12.1.14.4 1	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
12.1.14.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.14.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
12.1.14.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.14.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.14.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.15	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63A	buc			160 98
12.1.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0
12.1.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,455	12,00	5
12.1.15.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.15.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.15.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	55,00	1
12.1.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,046	55,00	3
12.1.15.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	12,00	0
12.1.15.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00	16
12.1.15.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5

12.1.15.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.15.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,002	25,00	0
12.1.15.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,009	19,00	0
12.1.15.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	100,00	4
12.1.15.1 6	1	Muncitor	h-om	2,810	35,00	98
12.1.15.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	50,00	0
12.1.15.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.15.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.15.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	50,00	0
12.1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			122 55
12.1.16.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.16.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.16.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.16.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.16.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.16.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.16.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.16.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.16.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.16.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.16.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.16.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.16.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.16.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.16.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.16.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.16.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.16.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.16.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.16.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			122 55
12.1.17.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.17.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.17.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.17.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.17.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.17.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.17.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.17.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.17.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.17.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.17.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.17.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.17.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.17.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.17.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.17.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.17.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0

12.1.17.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.17.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.17.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.18	504201	Sina YNS20-3-063	buc			50 0
12.1.19	504201	Sina YNN10-14-100	buc			50 0
12.1.20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦРВ-18э	buc			111 83
12.1.20.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
12.1.20.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
12.1.20.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
12.1.20.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
12.1.20.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.20.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
12.1.20.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.20.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.20.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.21	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			116 73
12.1.21.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.21.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.21.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,065	12,00	1
12.1.21.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,610	6,00	4
12.1.21.5	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	75,00	1
12.1.21.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	10,00	6
12.1.21.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.21.8	1019852	Vopsea	kg	0,040	55,00	2
12.1.21.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	12,00	0
12.1.21.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00	16
12.1.21.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.21.1 2	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.21.1 3	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.21.1 4	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	19,00	0
12.1.21.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.21.1 6	1	Muncitor	h-om	2,090	35,00	73
12.1.21.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	50,00	0
12.1.21.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.21.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.21.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	50,00	0
12.1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			122 55
12.1.22.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.22.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.22.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.22.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.22.5	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.22.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.22.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.22.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.22.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.22.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.22.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.22.1 2	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.22.1 3	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	25,00	0

12.1.22.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.22.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.22.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.22.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.22.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.22.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.22.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.23	504201	Sina YNS20-3-063	buc			50 0
12.1.24	504201	Sina YNN10-14-100	buc			50 0
12.1.25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПБ-54	buc			111 83
12.1.25.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
12.1.25.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
12.1.25.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
12.1.25.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
12.1.25.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.25.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
12.1.25.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.25.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.25.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.26	08-03-525-1	Înteruptor sau comutator de pachet în învelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25	buc			116 73
12.1.26.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.26.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.26.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,065	12,00	1
12.1.26.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,610	6,00	4
12.1.26.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,007	75,00	1
12.1.26.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	10,00	6
12.1.26.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.26.8	1019852	Vopsea	kg	0,040	55,00	2
12.1.26.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	t	0,002	12,00	0
12.1.26.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00	16
12.1.26.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.26.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.26.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.26.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.26.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.26.1 6	1	Muncitor	h-om	2,090	35,00	73
12.1.26.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	50,00	0
12.1.26.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.26.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.26.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,004	50,00	0
12.1.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30mA	buc			122 55
12.1.27.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.27.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.27.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.27.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.27.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.27.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.27.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.27.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.27.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.27.1	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31

0						
12.1.27.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.27.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.27.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.27.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.27.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.27.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.27.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.27.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.27.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.27.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/10mA	buc			122 55
12.1.28.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.28.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.28.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.28.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.28.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.28.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.28.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.28.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.28.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.28.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.28.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.28.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.28.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.28.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.28.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.28.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.28.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.28.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.28.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.28.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.29	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПC-C	set			126 105
12.1.29.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,380	12,00	5
12.1.29.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.29.3	1	Muncitor	h-om	3,000	35,00	105
12.1.29.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.29.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.30	504201	Sina YNS20-3-063	buc			50 0
12.1.31	504201	Sina YNN10-14-100	buc			50 0
12.1.32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦПБ-24э	buc			111 83
12.1.32.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
12.1.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
12.1.32.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
12.1.32.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
12.1.32.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.32.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
12.1.32.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.32.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.32.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4

12.1.33	08-03-529-1	Contactor KMI-22511	buc				193
							120
12.1.33.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00		3
12.1.33.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	25,00		0
12.1.33.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,368	12,00		4
12.1.33.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00		7
12.1.33.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00		1
12.1.33.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00		12
12.1.33.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	55,00		1
12.1.33.8	1019852	Vopsea	kg	0,047	55,00		3
12.1.33.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,009	12,00		0
12.1.33.10	05009062	Papuci de cablu	buc	4,100	5,00		21
12.1.33.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00		5
12.1.33.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
12.1.33.13	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,031	100,00		3
12.1.33.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,003	25,00		0
12.1.33.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,013	19,00		0
12.1.33.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	100,00		5
12.1.33.17	1	Muncitor	h-om	3,420	35,00		120
12.1.33.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	50,00		0
12.1.33.19	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	15,00		2
12.1.33.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	10,00		1
12.1.33.21	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00		2
12.1.33.22	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,007	50,00		0
12.1.34	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc				116
							73
12.1.34.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00		3
12.1.34.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00		0
12.1.34.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,065	12,00		1
12.1.34.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,610	6,00		4
12.1.34.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,007	75,00		1
12.1.34.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	10,00		6
12.1.34.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00		0
12.1.34.8	1019852	Vopsea	kg	0,040	55,00		2
12.1.34.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,002	12,00		0
12.1.34.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00		16
12.1.34.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00		5
12.1.34.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00		2
12.1.34.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00		0
12.1.34.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00		0
12.1.34.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00		1
12.1.34.16	1	Muncitor	h-om	2,090	35,00		73
12.1.34.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	50,00		0
12.1.34.18	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00		2
12.1.34.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00		0
12.1.34.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,004	50,00		0
12.1.35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc				122
							55
12.1.35.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00		3
12.1.35.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00		0
12.1.35.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00		1
12.1.35.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00		7

12.1.35.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.35.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.35.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.35.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.35.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.35.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.35.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.35.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.35.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.35.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.35.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.35.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.35.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.35.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.35.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.35.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			122
						55
12.1.36.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.36.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.36.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.36.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.36.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.36.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.36.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.36.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.36.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.36.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.36.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.36.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.36.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.36.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.36.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.36.16	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.36.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.36.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.36.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.36.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc			122
						55
12.1.37.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.37.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.37.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.37.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.37.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.37.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.37.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.37.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.37.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.37.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.37.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5

12.1.37.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.37.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.37.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.37.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.37.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.37.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.37.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.37.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.37.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.38	08-03-529-1	Contactor KMI10960	buc			193 120
12.1.38.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.38.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	25,00	0
12.1.38.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,368	12,00	4
12.1.38.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.38.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.38.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.38.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	55,00	1
12.1.38.8	1019852	Vopsea	kg	0,047	55,00	3
12.1.38.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	12,00	0
12.1.38.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	4,100	5,00	21
12.1.38.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.38.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.38.1 3	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,031	100,00	3
12.1.38.1 4	05009619	Ațe de cusut	kg	0,003	25,00	0
12.1.38.1 5	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,013	19,00	0
12.1.38.1 6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	100,00	5
12.1.38.1 7	1	Muncitor	h-om	3,420	35,00	120
12.1.38.1 8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	50,00	0
12.1.38.1 9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	15,00	2
12.1.38.2 0	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	10,00	1
12.1.38.2 1	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00	2
12.1.38.2 2	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	50,00	0
12.1.39	08-03-529-1	Contactor KMI10910	buc			193 120
12.1.39.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.39.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	25,00	0
12.1.39.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,368	12,00	4
12.1.39.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.39.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.39.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.39.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	55,00	1
12.1.39.8	1019852	Vopsea	kg	0,047	55,00	3
12.1.39.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	12,00	0
12.1.39.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	4,100	5,00	21
12.1.39.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.39.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.39.1 3	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,031	100,00	3
12.1.39.1 4	05009619	Ațe de cusut	kg	0,003	25,00	0
12.1.39.1 5	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,013	19,00	0

12.1.39.1 6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	100,00	5
12.1.39.1 7	1	Muncitor	h-om	3,420	35,00	120
12.1.39.1 8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	50,00	0
12.1.39.1 9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	15,00	2
12.1.39.2 0	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	10,00	1
12.1.39.2 1	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00	2
12.1.39.2 2	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,007	50,00	0
12.1.40	504201	Sina YNS20-3-063	buc			50 0
12.1.41	504201	Sina YNN10-14-100	buc			50 0
12.1.42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-12	buc			111 83
12.1.42.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	40,00	4
12.1.42.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
12.1.42.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	55,00	1
12.1.42.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
12.1.42.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.42.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	15,00	11
12.1.42.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.42.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2
12.1.42.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.43	08-03-525-1	Înteruptor sau comutator de pachet în învelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			116 73
12.1.43.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.43.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.43.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,065	12,00	1
12.1.43.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,610	6,00	4
12.1.43.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,007	75,00	1
12.1.43.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	10,00	6
12.1.43.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.43.8	1019852	Vopsea	kg	0,040	55,00	2
12.1.43.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	t	0,002	12,00	0
12.1.43.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	3,100	5,00	16
12.1.43.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.43.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.43.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.43.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.43.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.43.1 6	1	Muncitor	h-om	2,090	35,00	73
12.1.43.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	50,00	0
12.1.43.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.43.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.43.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pîna la 8 t	h-ut	0,004	50,00	0
12.1.44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			122 55
12.1.44.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.44.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.44.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.44.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.44.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.44.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.44.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.44.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.44.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pîna la 0,1 t	t	0,001	12,00	0

12.1.44.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.44.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.44.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.44.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.44.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.44.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.44.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.44.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.44.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.44.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.44.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A	buc			122
						55
12.1.45.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	40,00	3
12.1.45.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.45.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
12.1.45.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.45.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.45.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.45.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.45.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	55,00	2
12.1.45.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,001	12,00	0
12.1.45.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	5,00	31
12.1.45.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.45.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	100,00	2
12.1.45.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.45.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.45.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.45.1 6	1	Muncitor	h-om	1,560	35,00	55
12.1.45.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.45.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.45.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.45.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,002	50,00	0
12.1.46	504201	Sina YNS20-3-063	buc			50
						0
12.1.47	504201	Sina YNN10-14-100	buc			50
						0
12.1.48	08-03-532-4	Post de comanda ПKE222-2	buc			105
						63
12.1.48.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,060	40,00	2
12.1.48.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0
12.1.48.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,050	12,00	1
12.1.48.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
12.1.48.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
12.1.48.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12
12.1.48.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0
12.1.48.8	1019852	Vopsea	kg	0,035	55,00	2
12.1.48.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,002	12,00	0
12.1.48.1 0	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000	5,00	5
12.1.48.1 1	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,010	100,00	1
12.1.48.1 2	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,061	100,00	6

12.1.48.1 3	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	25,00	0
12.1.48.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
12.1.48.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	100,00	1
12.1.48.1 6	1	Muncitor	h-om	1,800	35,00	63
12.1.48.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	50,00	0
12.1.48.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	15,00	2
12.1.48.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0
12.1.48.2 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	50,00	0
12.1.49	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25.	buc			58
						50
12.1.49.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,040	75,00	3
12.1.49.2	1	Muncitor	h-om	1,430	35,00	50
12.1.49.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	50,00	1
12.1.49.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	10,00	3
12.1.49.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1
12.1.50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			746
						434
12.1.50.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	11 500,00	0
12.1.50.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	7 355,53	6
12.1.50.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	1 500,00	0
12.1.50.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	1 000,00	8
12.1.50.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	100,00	0
12.1.50.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	250,00	2
12.1.50.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,500	120,00	60
12.1.50.8	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434
12.1.50.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	50,00	20
12.1.50.1 0	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	15,00	45
12.1.50.1 1	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	50,00	150
12.1.50.1 2	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	50,00	20
12.1.51	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² .	100 m			4 724
						1 806
12.1.51.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	11 000,00	77
12.1.51.2	101-1481	Suruburi cu cap semitotund 4x40 mm	t	0,001	1,20	0
12.1.51.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	10 845,00	119
12.1.51.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,750	40,00	70
12.1.51.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,500	6,00	27
12.1.51.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,500	75,00	188
12.1.51.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	10,00	45
12.1.51.8	1019852	Vopsea	kg	0,400	55,00	22
12.1.51.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,500	5,00	83
12.1.51.1 0	050090611	Fisa de izolație	buc	24,400	10,00	244
12.1.51.1 1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	1 000,00	2
12.1.51.1 2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,410	100,00	41
12.1.51.1 3	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	250,00	8
12.1.51.1 4	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	500,00	415
12.1.51.1 5	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	25,00	850
12.1.51.1 6	1	Muncitor	h-om	51,600	35,00	1 806
12.1.51.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	50,00	13
12.1.51.1 8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	25,00	618
12.1.51.1 9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	15,00	37
12.1.51.2 0	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	8,00	48

12.1.51.2 1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	50,00	13
12.1.52	590-402	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5	m			12 0
12.1.53	590-403	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5	m			15 0
12.1.54	590-407	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0	m			25 0
12.1.55	590-4077	Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5	m			14 0
12.1.56	590-4056	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2.5	m			26 0
12.1.57	590-40566	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4	m			41 0
12.1.58	590-40567	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6	m			59 0
12.1.59	590-40567	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25	m			26 0
12.1.60	590-4029	Cablu KVGng-LSLTx-4*1.5	m			14 0
12.1.61	590-402	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5	m			12 0
12.1.62	590-403	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4	m			25 0
12.1.63	590-405	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x4	m			41 0
12.1.64	590-405	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x1.5	m			14 0
12.1.65	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-4x18	100 buc			12 989 5 915
12.1.65.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.65.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.65.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.65.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.65.5	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915
12.1.65.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808
12.1.65.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	25,00	1 425
12.1.65.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	50,00	202
12.1.66	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL-4x18 + ES1	100 buc			12 989 5 915
12.1.66.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.66.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.66.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.66.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.66.5	1	Muncitor	h-om	169,000	35,00	5 915
12.1.66.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040	200,00	808
12.1.66.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000	25,00	1 425
12.1.66.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040	50,00	202
12.1.67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x18	100 buc			10 429 4 060
12.1.67.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.67.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.67.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.67.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.67.5	1	Muncitor	h-om	116,000	35,00	4 060
12.1.67.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	200,00	536
12.1.67.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060
12.1.67.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	50,00	134
12.1.68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18	100 buc			10 429 4 060
12.1.68.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.68.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.68.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.68.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.68.5	1	Muncitor	h-om	116,000	35,00	4 060
12.1.68.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	200,00	536

12.1.68.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060
12.1.68.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	50,00	134
12.1.69	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18 + ES1	100 buc			10 429 4 060
12.1.69.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.69.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.69.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.69.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.69.5	1	Muncitor	h-om	116,000	35,00	4 060
12.1.69.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	200,00	536
12.1.69.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060
12.1.69.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	50,00	134
12.1.70	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226	100 buc			10 429 4 060
12.1.70.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.70.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.70.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.70.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.70.5	1	Muncitor	h-om	116,000	35,00	4 060
12.1.70.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	200,00	536
12.1.70.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060
12.1.70.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	50,00	134
12.1.71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218	100 buc			10 429 4 060
12.1.71.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.71.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	20,00	4 080
12.1.71.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	200,00	408
12.1.71.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	50,00	140
12.1.71.5	1	Muncitor	h-om	116,000	35,00	4 060
12.1.71.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	200,00	536
12.1.71.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060
12.1.71.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	50,00	134
12.1.72	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led	100 buc			18 268 10 185
12.1.72.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,870	12,00	22
12.1.72.2	5009056	Capace de izolație	10 buc	20,400	50,00	1 020
12.1.72.3	05009062	Papuci de cablu	buc	102,000	5,00	510
12.1.72.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,040	100,00	204
12.1.72.5	05079001	Conductor	m	248,000	15,00	3 720
12.1.72.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	100,00	11
12.1.72.7	1	Muncitor	h-om	291,000	35,00	10 185
12.1.72.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,730	50,00	87
12.1.72.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,900	25,00	2 423
12.1.72.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,730	50,00	87
12.1.73	507-0103	Lampa ЛЛ-18	buc			20 0
12.1.74	507-0110	Lampa ЛК-26 компактная	buc			75 0
12.1.75	507-0107	Lampa 18W компактная	buc			75 0
12.1.76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			2 429 1 334
12.1.76.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.76.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	12,00	18
12.1.76.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.76.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
12.1.76.5	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 334
12.1.76.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.76.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc			2 429 1 334
12.1.77.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.77.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	12,00	18
12.1.77.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.77.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,420	100,00	42

		grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv				
12.1.77.5	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 334
12.1.77.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.77.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с выключателем	100 buc			2 429 1 334
12.1.78.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.78.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	12,00	18
12.1.78.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.78.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
12.1.78.5	1	Muncitor	h-om	38,100	35,00	1 334
12.1.78.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.78.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.79	08-03-591-12	Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 527 2 429
12.1.79.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.79.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	12,00	18
12.1.79.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.79.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42
12.1.79.5	1	Muncitor	h-om	69,400	35,00	2 429
12.1.79.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.79.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
12.1.80	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 162 1 127
12.1.80.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.80.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.80.3	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127
12.1.80.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.80.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.81	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 162 1 127
12.1.81.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.81.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.81.3	1	Muncitor	h-om	32,200	35,00	1 127
12.1.81.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.81.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.82	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 183 1 148
12.1.82.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.82.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.82.3	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148
12.1.82.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.82.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.83	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 183 1 148
12.1.83.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.83.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.83.3	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148
12.1.83.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.83.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.84	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa с 2 мест	100 buc			2 183 1 148
12.1.84.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 510,00	11
12.1.84.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	10,00	1 020
12.1.84.3	1	Muncitor	h-om	32,800	35,00	1 148
12.1.84.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.84.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2
12.1.85	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza Y196	buc			8 0
12.1.86	2451090	Cutie ответвит.	buc			35 0
12.1.87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 20 mm	100 m			1 950 833
12.1.87.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
12.1.87.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38

12.1.87.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
12.1.87.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
12.1.87.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	29,00	6
12.1.87.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
12.1.87.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
12.1.87.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
12.1.87.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
12.1.87.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833
12.1.87.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.87.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395
12.1.87.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
12.1.87.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00	39
12.1.87.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 950
						833
12.1.88.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
12.1.88.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
12.1.88.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
12.1.88.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
12.1.88.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	29,00	6
12.1.88.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
12.1.88.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
12.1.88.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
12.1.88.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
12.1.88.10	1	Muncitor	h-om	23,800	35,00	833
12.1.88.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.88.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395
12.1.88.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
12.1.88.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	8,00	39
12.1.88.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	6
12.1.89	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			2 559
						1 204
12.1.89.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24
12.1.89.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
12.1.89.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
12.1.89.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
12.1.89.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	29,00	12
12.1.89.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
12.1.89.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
12.1.89.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
12.1.89.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
12.1.89.10	1	Muncitor	h-om	34,400	35,00	1 204
12.1.89.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	50,00	17
12.1.89.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	25,00	588
12.1.89.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
12.1.89.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	8,00	56
12.1.89.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	50,00	17
12.1.90	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 559
						1 204
12.1.90.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	24

12.1.90.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,960	40,00	38
12.1.90.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80
12.1.90.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134
12.1.90.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	29,00	12
12.1.90.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	100,00	100
12.1.90.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	34
12.1.90.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	10,00	180
12.1.90.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	20,00	36
12.1.90.10	1	Muncitor	h-om	34,400	35,00	1 204
12.1.90.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	50,00	17
12.1.90.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	25,00	588
12.1.90.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	41
12.1.90.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	8,00	56
12.1.90.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	50,00	17
12.1.91	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40	100 m			2 272
						1 316
12.1.91.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,840	40,00	274
12.1.91.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,500	6,00	75
12.1.91.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,400	75,00	30
12.1.91.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	10,00	125
12.1.91.5	1	Muncitor	h-om	37,600	35,00	1 316
12.1.91.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,280	50,00	64
12.1.91.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500	25,00	288
12.1.91.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	15,00	37
12.1.91.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,280	50,00	64
12.1.92	08-01-087-3	Constructii metalice	t			3 823
						2 177
12.1.92.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 550,00	639
12.1.92.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,200	40,00	168
12.1.92.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,000	12,00	324
12.1.92.4	1019104	Dibluri de distanţare cu piulita	100 buc	0,800	75,00	60
12.1.92.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	12,00	12
12.1.92.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	280,00	42
12.1.92.7	1	Muncitor	h-om	62,200	35,00	2 177
12.1.92.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	50,00	87
12.1.92.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	15,00	227
12.1.92.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	50,00	87

Obiectul: Lucrari electrotehnice

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc			41
						41
12.2.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	51,00	3
12.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	35,00	39
12.2.2	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 20-30 mm	m			10
						10
12.2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	51,00	10
12.2.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40-30 mm	m			10
						10
12.2.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	51,00	10
12.2.4	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 60-30 mm	m			10
						10
12.2.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	51,00	10
12.2.5	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din	m			10

		piatra sau beton armat de 90-30 mm				10
12.2.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	51,00	10

Obiectul: Lucrari electrotehnice
Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.3.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01	buc			3 000 0
12.3.2	Pretul firmei	Intreruptor ПП-3P-150A	buc			100 0
12.3.3	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 40A C	buc			100 0
12.3.4	Pretul firmei	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc			5 400 0
12.3.5	Pretul firmei	Limitator ОПС1-B	buc			1 000 0
12.3.6	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25)	buc			3 000 0
12.3.7	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A	buc			1 000 0
12.3.8	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc			100 0
12.3.9	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 10A C	buc			100 0
12.3.10	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 16A	buc			100 0
12.3.11	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B4A	buc			100 0
12.3.12	Pretul firmei	Demaror ПМЛ-2501	buc			500 0
12.3.13	Pretul firmei	Post de comanda ПKE222-2	buc			100 0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.