

# Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni (Etapa I)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-6

### Bloc administrativ. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (marca 2-RAC0

Valoarea de deviz 28 939,775 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie generale</b> <b>1.1. . Хоз-питьевой водопровод</b> <b>A1</b>				
1	SD07B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровой муфтовый Ф20 PN=16 Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	74,784 18,480	149,568 36,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480		
	28752000	Кран шаровой муфтовый Ф20 PN=16	buc	2,040		
2	SD07A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой муфтовый Ф15 PN16) Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	3,000	52,824 13,860	158,472 41,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,540		
	28754201000	Кран шаровой муфтовый Ф15 PN16	buc	3,060		
3	IC38C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта резьбовая соединительная d=32мм)	buc	1,000	50,684 16,170	50,684 16,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210		
	598598989	Муфта резьбовая, соединительная d=32	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,008		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021		
4	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен d=20x32)	buc	1,000	96,396 13,860	96,396 13,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	28752110102	Муфта переходная сталь-полипропилен d=20x32	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018		
5	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен d=20x25)	buc	1,000	79,096 13,860	79,096 13,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	2875110102	Муфта переходная сталь-полипропилен d=20x25	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018		
6	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта переходная сталь-полипропилен d=15x20)	buc	1,000	65,709 11,550	65,709 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28274110102	Муфта переходная сталь-полипропилен d=15x20	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015		
7	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угольник комбинированный сталь-полипропилен d=25)	buc	1,000	96,396 13,860	96,396 13,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	28752110102	Муфта переходная сталь-полипропилен d=20x32	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018		
8	IC38C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Угольник полипропиленовый 90' d=32мм)	buc	1,000	70,884 16,170	70,884 16,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210		
	28274110102	Муфта переходная сталь-полипропилен d=15x20	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,008		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021		
9	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угольник полипропиленовый 90' d=25mm)	buc	2,000	79,097 13,860	158,193 27,720
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360		
	2875110102	Муфта переходная сталь-полипропилен d=20x25	buc	2,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040		
	3220137315778	Decapant	kg	0,014		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,036		
10	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Угольник полипропиленовый 45' d=25mm)	buc	1,000	19,596 13,860	19,596 13,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	287555274110102	Угольник полипропиленовый 45' d=25мм	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018		
11	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник полипропиленовый 90' d=20мм)	buc	11,000	15,509 11,550	170,601 127,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650		
	5274110102	Угольник полипропиленовый 90' d=20мм	buc	11,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,220		
	3220137315778	Decapant	kg	0,066		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,165		
12	IC38B п. K=3=1,000;	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	2,000	19,997 13,860	39,993 27,720

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; Ш=1,000	polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник полипропиленовый d=25mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360		
	275274110102	Тройник полипропиленовый d=25mm	buc	2,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040		
	3220137315778	Decapant	kg	0,014		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,036		
13	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник полипропиленовый d=25x20mm)	buc	1,000	19,996 13,860	19,996 13,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	2875274188101 02	Тройник полипропиленовый d=25x20mm	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018		
14	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник полипропиленовый d=20mm)	buc	4,000	16,409 11,550	65,637 46,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	2875274155101 02	Тройник полипропиленовый d=20mm	buc	4,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080		
	3220137315778	Decapant	kg	0,024		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060		
15	IC38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход полипропиленовый d=25x20mm)	buc	1,000	46,096 13,860	46,096 13,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	2875274122101 02	Переход полипропиленовый d=25x20mm	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018		
16	IC36A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.( PPR d=20x1.9mm)	m	18,000	32,885 23,100	591,930 415,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,400		
	2521216710770 00	teava PPR d=20x1.9mm	m	18,540		
17	IC36B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(PPR d=25x2.3mm)	m	7,000	47,756 26,950	334,292 188,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,450		
	2521216710550 00	Tevi PPR d=25x2.3mm	m	7,210		
18	IC36C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(PPR d=32x2.9mm)	m	1,500	58,095 30,800	87,142 46,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	2521216710111 000	Tevi PPR d=32x2.9mm	m	1,545		
19	AcA52A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы p/et PE100 PN10 SDR17 d=32mm)	m	3,000	42,598 4,158	127,795 12,474
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,108		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054		
	25212160011	Трубы p/et PE100 PN10 SDR17 d=32mm	m	3,009		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	3,240		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,120		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,120		
20	IzJ13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D20	m	18,000	27,320 12,320	491,760 221,760
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,440		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,440		
	24302772885	Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D20	m	18,000		
21	IzJ13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D25	m	7,000	24,320 12,320	170,240 86,240
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,560		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,560		
	332255	Теплоизоляция K-FLEX ECO для	m	7,000		

1	2	3	4	5	6	7
		труб D25				
22	IzJ13A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D32	m	1,500	32,320 12,320	48,480 18,480
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,120		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	2430288261028 85	Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D32	m	1,500		
23	SA38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" (крепления для полипропиленового трубопровода D=20мм )	buc	20,000	6,443 3,850	128,860 77,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,000		
	2875252274204 040	крепления для полипропиленового трубопровода D=20мм	buc	20,000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,100		
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	20,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	20,000		
24	SA38C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1" (крепления для полипропиленового трубопровода D=25мм)	buc	6,000	7,443 3,850	44,658 23,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,300		
	2875274205264 040	крепления для полипропиленового трубопровода D=25мм	buc	6,000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,030		
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	6,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,000		
25	SA38D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/4" (крепления для полипропиленового трубопровода D=32мм)	buc	3,000	9,113 4,620	27,339 13,860
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,180		
	2875274285204 040	крепления для полипропиленового трубопровода D=32мм	buc	3,000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,015		
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	3,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,000		
26	pret п. K=1,000	Гибкий шланг для воды L=400 d1/2"	buc	7,000	36,300 0,000	254,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	445522003	Гибкий шланг для воды L=400 d1/2"	buc	7,000		
27	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетка полипропиленовая d=20x1/2'mm)	buc	7,000	63,809 11,550	446,664 80,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050		
	2875274001101 02	Водорозетка полипропиленовая d=20x1/2'mm	buc	7,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,140		
	3220137315778	Decapant	kg	0,042		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,105		
28	SF01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	29,500	11,550 11,550	340,725 340,725
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,425		
29	SF02A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,950	7,700 7,700	22,715 22,715
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,295		
30	SF05A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	29,500	4,620 4,620	136,290 136,290
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,770		
<b>Total . Хоз-питьевой водопровод А1</b>						<b>4 540,307</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 118,424</b>
		<b>1.2. Горячее водоснабжение Т3</b>				
31	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник полипропиленовый d=20mm)	buc	4,000	16,409 11,550	65,637 46,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	2875270004110 102	Тройник полипропиленовый d=20mm	buc	4,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080		
	3220137315778	Decapant	kg	0,024		

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060		
32	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник полипропиленовый 90' d=20мм)	buc	11,000	15,809 <hr/> 11,550	173,901 <hr/> 127,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650		
	2875273334110 102	Угольник полипропиленовый 90' d=20мм	buc	11,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,220		
	3220137315778	Decapant	kg	0,066		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,165		
33	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник полипропиленовый 45' d=20мм)	buc	1,000	15,909 <hr/> 11,550	15,909 <hr/> 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28759910102	Угольник полипропиленовый 45' d=20мм	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015		
34	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник комбинированный сталь-полипропилен d=15x20)	buc	1,000	30,809 <hr/> 11,550	30,809 <hr/> 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	2875882741101 02	Угольник комбинированный сталь-полипропилен d=15x20	buc	1,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015		
35	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Обвод полипропиленовый d=20)	buc	4,000	20,509 <hr/> 11,550	82,037 <hr/> 46,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	2877752741101 02	Обвод полипропиленовый d=20	buc	4,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080		
	3220137315778	Decapant	kg	0,024		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060		
36	IC36A п.	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	20,000	33,606	672,120



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.( PPR d=20x3,4mm)			23,100	462,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000		
	2521216714400 00	teava PPR d=20x3,4mm	m	20,600		
37	IzJ13A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D20	m	20,000	27,320 12,320	546,400 246,400
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,600		
	2455102885	Теплоизоляция K-FLEX ECO для труб D20	m	20,000		
38	SA38B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" (крепления для полипропиленового трубопровода D=20mm)	buc	34,000	6,443 3,850	219,062 130,900
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,700		
	2875274266040 40	крепления для полипропиленового трубопровода D=20mm	buc	34,000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,170		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	34,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34,000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	34,000		
39	pret п. K=1,000	Гибкий шланг для воды L=400 d1/2"	buc	5,000	35,000 0,000	175,000 0,000
	223311	Гибкий шланг для воды L=400 d1/2"	buc	5,000		
40	IC38A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетка полипропиленовая d=20x1/2'mm)	buc	5,000	63,509 11,550	317,546 57,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750		
	2875271141101 02	Водорозетка полипропиленовая d=20x1/2'mm	buc	5,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,100		
	3220137315778	Decapant	kg	0,030		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,075		
41	SF01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,000	11,550 11,550	231,000 231,000

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000		
42	SF02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,000	8,470 8,470	16,940 16,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
43	SF05C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	2,000	3,850 3,850	7,700 7,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100		
<b>Total Горячее водоснабжение ТЗ</b>						<b>2 554,061</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 395,240</b>
		<b>1.3. Канализация хоз-бытовая К1</b>				
		<b>1.3.1. Раздел</b>				
44	TsC02B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,031	1 754,839 0,000	54,400 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,136		
45	TsA01B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,100	59,290 59,290	5,929 5,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,077		
46	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи грунтом)	100 m3	0,026	516,923 0,000	13,440 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,028		
47	TsD05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой )	100 m3	0,026	1 460,308 678,192	37,968 17,633

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,229		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,245		
48	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,650	23,929 23,929	15,554 15,554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,202		
49	TsD04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,650	60,234 57,809	39,152 37,576
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,488		
	4100116205528 06	Apa	m3	0,065		
<b>Total Раздел</b>						<b>166,443</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>76,692</b>
<b>1.3.2. Tevi si armatura</b>						
50	SB09E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф110 ПП)	buc	1,000	44,160 21,560	44,160 21,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2852315672103 7	Ревизия Ф110 ПП pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
51	SB09E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Лючек-прочистка Ф100 ПП)	buc	1,000	60,860 21,560	60,860 21,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2523156972103 7	Лючек-прочистка Ф100 ПП pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
52	SB09E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход Ф110x50 ПП)	buc	1,000	37,260 21,560	37,260 21,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2527315672103 7	Переход Ф110x50 ПП pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
53	SB09C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник косой Ф50мм ПП)	buc	2,000	29,756 16,940	59,512 33,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440		
	2523155672103 7	Тройник косой Ф50мм ПП canalizare	buc	2,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
54	SB09E п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник косой Ф110 ПП)	buc	4,000	78,660 21,560	314,640 86,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120		
	2523156721036 7	Тройник косой Ф110 ПП	buc	4,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060		
55	SB09E п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник косой Ф110x50 ПП)	buc	2,000	78,660 21,560	157,320 43,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560		
	2523115672103 7	Тройник косой Ф110x50 ПП canalizare	buc	2,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
56	SB09C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90' Ф50 ПП)	buc	6,000	25,256 16,940	151,536 101,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320		
	2523156722103 7	Отвод 90' Ф50 ПП pentru canalizare canalizare	buc	6,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072		
57	SB09E п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод 45' Ф110 ПП)	buc	2,000	37,660 21,560	75,320 43,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560		
	2523135672103 7	Отвод 45' Ф110 ПП pentru canalizare	buc	2,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
58	SB08C п.	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	m	12,000	40,996	491,952

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP			19,250	231,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000		
	2521002167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare Ø50 III	m	12,360		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144		
59	SB08E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP	m	11,000	46,895 24,640	515,845 271,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,520		
	2502121672016 0	Teava din material plastic pentru canalizare Ø110 III	m	11,330		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,165		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,165		
60	SB01C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (трубы чугуна канализ. d=100mm) Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,040	m	4,500	470,894 71,610	2 119,023 322,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,185		
	2700211041118 90	Tub din fonta pentru canalizare d=100	m	4,797		
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	4,446		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,913		
61	SA38F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Хомут III для канализационной трубы d=50мм)	buc	18,000	13,992 5,390	251,849 97,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,260		
	2811752742040 40	Хомут III для канализационной трубы d=50мм	buc	18,000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,108		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	18,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	18,000		
62	SA38I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут III для канализационной трубы d=110мм)	buc	11,000	15,762 6,160	173,378 67,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880		
	2875222742040 40	Хомут III для канализационной трубы d=110мм	buc	11,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,066		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	11,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	11,000		
<b>Total Tevi si armatura</b>						<b>4 452,655</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 361,745</b>
		<b>1.3.3. Сан-техническое оборудование</b>				
63	SC04A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	811,983 <hr/> 142,450	1 623,966 <hr/> 284,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700		
	2622102433380 00	Lavoar - Умывальник керамический	buc	2,060		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080		
64	SD04A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Мойка стальная эмалированная со смесителем)	buc	2,000	671,250 <hr/> 127,050	1 342,500 <hr/> 254,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300		
	2913144242013 70	Мойка стальная эмалированная со смесителем	buc	2,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000		
65	SD04A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Раковина угловая керамическая со смесителем)	buc	1,000	1 348,250 <hr/> 127,050	1 348,250 <hr/> 127,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124552013 70	Раковина угловая керамическая со смесителем	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
66	SC07A1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском, Компакт)	buc	1,000	1 179,835 <hr/> 323,400	1 179,835 <hr/> 323,400

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	2622106624427 60	Vas pt. closet cu sifon interior ..., (Унитаз с косым выпуском для инвалидов, Компакт	buc	1,040		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030		
67	SC07A1 п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз для инвалидов и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000	1 398,235 <hr/> 323,400	1 398,235 <hr/> 323,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	2622102477427 60	Унитаз для инвалидов и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	buc	1,040		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030		
<b>Total Сан-техническое оборудование</b>						<b>6 892,786</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 312,850</b>
<b>Total Канализация хоз-бытовая К1</b>						<b>11 511,884</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 751,287</b>
<b>Total Lucrari de constructie generale</b>						<b>18 606,252</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 264,951</b>
Cheltuieli directe			lei		18 606,252	
CAS			24,00 %		1 503,588	
TRANSPORT			8,00 %		970,998	

TOTAL	100,00 +	21 080,838
CHELTUELI DE REGIE	10,00 %	2 108,084
TOTAL	100,00 +	23 188,922
BENEFICIUL DE DEVIZ	4,00 %	927,557
TOTAL	100,00 +	24 116,479
TVA	20,00 %	4 823,296

**Total deviz: 28 939,775**  
**Inclusiv salariu 6 264,951**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)