

**Контейнеры стальные
для твердых бытовых отходов.**

Модель 1132

ПАСПОРТ
1132-00.00.00.000 ПС

Евроконтейнер модель 1132




Рис. Общий вид

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Евроконтейнер для ТБО объемом 1,1 м³, предназначенный для сбора и механизированной загрузки в кузов мусоровоза с задней загрузкой твердых бытовых отходов.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Евроконтейнер по размерам соответствуют DIN 30 700, EN 840-3. Евроконтейнер произведен в соответствии с Европейскими нормами. Поверхностная обработка произведена методом горячего цинкования с полным погружением изделия согласно ГОСТ 9.307.-89.

Основные технические характеристики отображены в таблице №1
табл. №1

параметр	модель 1132
Габаритные размеры	
длина (мм)	1370±10
ширина (мм)	1001
высота (мм)	1430
объем (л)	1100
рекомендуемая масса ТБО (кг)	440
полная масса (кг)	550 - 590
Вес контейнера (кг)	110
Колеса (всего/из них с тормозом)	4/2
Угол поворота	360°
ширина опорной поверхности(мм)	50
диаметр (мм)	200
грузоподъемность колеса статическая (кг)	205
защитное покрытие	
Средняя толщина слоя (мкм)	60-80
Крышка	
фиксированных положения крышки	3
Защита рук пользователя по передней кромке крышки	Резина
Пружинный механизм	
тип пружины	в закрытом корпусе плоская спиральная
количество на 1 контейнер	2
На передней и задней стенке контейнера в вертикальной плоскости имеются по 7 ребер жесткости.	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит: а) контейнер - 1 шт; б) паспорт - 1 шт.

3.2 Допускается прилагать один паспорт на партию контейнеров, поставляемых на один объект.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1 Контейнер транспортируется и поставляется без упаковки.

4.2 Допускается штабелирование (один в один) не более 2 штук.

4.3 Транспортировка может осуществляться транспортом любого вида, при обеспечении мер, предохраняющих изделие от механических повреждений (группа хранения Т1 или ОТ1 ГОСТ 15150-69)

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 К эксплуатации контейнера допускаются лица, изучившие настоящее описание.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации контейнеров 12 месяцев со дня приемки их потребителем и при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем описании.

6.2 Гарантия не распространяется на расходные материалы: колесные механизмы, резиновые уплотнители, пружины и т.п.