

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE

Numărul: CC-154-2023

acest certificat se aplică pentru:

**Produse de protecție finisare și decor,
marca comercială SNIEZKA**



pentru lucrări de exterior și interior, conform Anexei una filă.

Produs de:

**FABRYKA FARB I LAKIEROW SNIEZKA SA,
Chlodna 51, 00-867, Varșovia, Polonia**

Loc de producție:

- 39-102 Lubzina 34a, Polonia
- Chlodna 51, 00-867, Varșovia, Polonia

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor standardului (-elor):


**SM GOST R 51691:2011, SM GOST R 52020:2003, SM GOST R 52165:2010,
RNI 06-5.3.35:2001, Specificații de produs**

Acest certificat a fost emis prima dată la 08.02.2023 și va rămâne valabil până la 07.02.2028,
atât timp cât standardele de produs, metodele de evaluare a conformității
și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General

Ion PUHA



ANEXĂ
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/
Nº CC-154-2023

Nr.	Tip/Marca
1.	Vopsele dispersive în apă SNIEZKA CLASSIC – vopsea acrilică mată pentru pereţi şi tavane SNIEZKA PERFEKT – vopsea latex mată, pentru pereţi şi tavane, baza SNIEZKA EKO – vopsea emulsie pentru pereţi şi tavane SNIEZKA EKO PLUS – vopsea latex pentru lucrări de interior SNIEZKA MAX WHITE – vopsea latex rezistentă la umiditate SNIEZKA ULTRA BIEL – vopsea emulsie acrilică pentru pereţi şi tavane MAGNAT NON REFLEX – vopsea latex reflectantă pentru tavane MAGNAT CERAMIC CARE – vopsea ceramică pentru interior, rezistentă la pete MAGNAT CERAMIC – vopsea ceramică pentru interior MAGNAT CERAMIC – vopsea ceramică pentru interior, baza MAGNAT CREATIV – vopsea latex pentru interior rezistentă la pete MAGNAT CREATIV KITCHEN & BATHROOM – vopsea ceramic pentru interior rezistentă la pete SNIEZKA EXTRA FASADOWA – vopsea emulsie pentru faţade SNIEZKA FASADA – vopsea acrilică pentru faţade, baza VIDARON Impregnant Ochronno-Dekoracyjny – Impregnant de protecţie şi decor
2.	Grunduri dispersive în apă ACRYL-PUTZ GU40 – grund universal pentru interior şi exterior FOVEO-TECH PA10 – grund SNIEZKA GRUNT – grund latex pentru interior SNIEZKA GRUNT – grund de pătrundere adâncă
3.	Coloranţi SNIEZKA COLOREX – pigment universal concentrat pentru lucrări de interior şi exterior Colorant universal pentru sisteme de vopsire
4.	Produse pe bază de componenţi sintetici SUPERMAL – email acrilic pentru lemn şi metal SUPERMAL – email pentru PVC SNIEZKA email acrilic modificat pentru calorifere VIDARON – ulei pentru lemn SNIEZKA SUPERMAL – email falic pentru lemn şi metal SNIEZKA SUPERMAL – email falic pentru lemn şi metal, baza VIDARON LAKIEROBEJKA – lac-baiţ de protecţie şi decor VIDARON – impregnant de protecţie pentru lemn VIDARON – impregnant de protecţie şi decor SNIEZKA PODLOGA – email modificat pentru pardoseli din lemn SNIEZKA NA RDZE – email anticoroziv pentru metal SNIEZKA SREBRZANKA – vopsea argintie rezistentă la căldură BESTON PROFFESIONAL – adeziv pentru lemn şi hârtie SNIEZKA diluant nearomat

Director General
Ion PUHA





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002490-24

Data emiterii: 12 iulie 2024

Valabil până la: 11 iulie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, emailuri, grunduri dispersive în mediu neapos.
A se vedea anexa- 13 pozitii

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491.2005 pct. 5.2.1 tab.1 (ind.1, 2), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1, 2, 3), pct.5.3, 5.4, 9;
SM GOST R 52165.2010 pct. 5.3.1 tab.1 (ind.1-4), pct. 5.3.2 tab.3 (ind.2); RNI 06-5.3.35.2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Поликоп", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 550 din 12.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 51/1; 51/2 din 12.07.2023, eliberate de LÎ al "Aschim CI" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 356/7 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 12.07.2021 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizului sanitar Nr. P-20167/2024 din 09.07.2024, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 1

la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002490-24 din:

12 iulie 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire	Marca comercială	Capacitate ambalaj
1	Adeziv (жидкие гвозди) LIQUID NAILS	"Коробельная"	0,2; 0,44 kg
2	Email PF-115	"Bellini" "Fazenda"	0,9; 2,8; 50,0 kg
3	Email "Hamer 3/1", PF-266, PF-133 "METALPROF ENAMEL"	"Коробельная"	0,75; 0,9; 2,0; 2,5; 2,8; 50,0 kg
4	Email cu efect imprimare de ciocan	"Коробельная"	2,0 kg
5	Grund	"Fazenda", "Bellini"	0,75; 0,9; 1,0; 2,0; 2,5; 2,8; 5,0; 10,0; 40,0; 50,0 kg
6	Email PF-115	"Comfort Home"	0,9; 2,8; 50,0 kg
7	Grund GF-021	"Comfort Home"	0,8; 1,0; 2,0; 2,6; 5,0; 10,0 L; 0,9; 2,8; 50,0 kg
8	Grunduri, Grund-email 3 in 1, Grund Beto Kontakt, RAPID, ACRYL-ZINK, Grafit	"Bellini" "Коробельная"	1,0; 2,0; 5,0; 10,0 L; 0,9; 1,4; 2,8; 4,2; 7,0; 14,0 50,0 kg
9	Vopsea Grund Cuart, FASADE, Cauciuc, SATIN, VELUR, WHITE LATEX, MATTLATEX	"Bellini"	1,4; 3,0; 3,5; 3,6; 4,2; 7,0; 12,5; 14,0 L
10	Soluție pentru protecția copacilor "Лазурь"	"Bellini"	0,75 L
11	Lac iahit achidic-uretan	"Bellini"	0,75; 2,5 L
12	Lac PF-170	"Bellini"	0,75 L
13	Email alchidic pentru calorifere	"Коробельная"	0,9 kg



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE (pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.147/ 26.07.2024

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
STICKY PRACTIC – email universal pe bază de rășini alchidice
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:** Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Protecția și decorarea suprafețelor din metal, lemn sau zidarie la interiorul și exteriorul construcțiilor.
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**
SC EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro
5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Nu este cazul
6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1678-2024
7. **Performanța produsului:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	1,00– 1,25 g/cm ³	1,196 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	-	63,556 %
Uscare aparent completă	SR EN ISO 9117:2012	24 ore	24 ore
Încercarea la caroiaj, grilă 1 mm	SR EN ISO 2409:2020	Maxim 1	Clasificare 1
Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	SR EN ISO 1519:2011	Ø 2 mm	Ø 2 mm
Rezistența la caderea unei mase (1000g)	SR EN ISO 6272-1:2012	-	100 cm fără deteriorări
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL
MIHAESTI – VALCEA
26.07.2024

DIRECTOR CERCETARE ȘI DEZVOLTARE,
CHIMIST PASITA ANISOARA


F-86-01.00

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 39/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund universal – **SUPRATON EXTRA**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul universal **SUPRATON EXTRA** se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperire cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi și etc.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 5,8 %	9,76	
3	pH		SM EN ISO 789-9:2019	7,0-9,0	8,31	
4	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
5	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	Nu mai mult de 30	0,55	S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13C 49951-24

Data emiterii 02 septembrie 2024 Valabil până la 02 septembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi și accesorii din polipropilenă pentru rețele de apă și încălzire,
marca comercială EMIR PLAST;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (9 poziții);
livrarea conform contractului nr. MD/1006600052073/00001 din 23.06.2017;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Doina, 15/1

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN ISO 15874-2:2016, p.5.1, p.6.2, p.7, p.8; SM EN ISO 15874-3:2016, p.5.1, p.6.2

PRODUCĂTOR

GURAY DIS TICARET LTD.STI
34055, Istanbul, Rami Kisa CD, Incirlik SK.nr.16, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

NANU MARKET SRL
RM, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/150 din 15.08.2024.
Rapoartelor de încercări nr. 417-T din 30.08.2024, nr. 418-T din 30.08.2024,
eliberate de LÎ "PALPLAST" SRL, certificatul de acreditare nr. LÎ-031.
Raportului de evaluare nr. 6/050-ev din 02.09.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006816

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache



Atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 13C 49951-24 din 02.09.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm/Țol
1	Teava PPR Fiberglass PN20	20
		25
		32
	Teava PPR Fiberglass PN25	20
		25
		32
		40
		40
2	Mufa	20
		25
		32
		25x20
		32x20
		32x25
		40x25
		40x32
	Mufa conector FI/FE	20x1/2"
		20x3/4"
		25x1/2"
		25x3/4"
		25x1"
		32x1/2"
		32x3/4"
		32x1"
		40x1"
		40x1 1/4"
	Mufa olandeza	20
		25
3	Cot 45	20
		25
		32
		40
	Cot 90	20
		25
		32
		40
	Cot conector FI/FE	20x1/2"
		20x3/4"
		25x1/2"
		25x3/4"
		25x1"
		32x1/2"
		32x3/4"
		32x1"
		40x1"
		40x1 1/4"

Serie nr. 003571

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 41611-24**

Data emiterii **19 septembrie 2024** Valabil până la **19 septembrie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Baterii, mărcile comerciale: MPN, Darco, Sandy, Silvera, Lazur, Rossa, Rubano;
tipurile, modelele - conform anexei;
livrarea conform contractului nr.01-18 din 01.01.2018 cu anexa nr.4 din 04.01.2021;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM SR EN 1286:2013 p.9.2.1 (b)

PRODUCĂTOR

YIWU SUNDORA IMPORT AND EXPORT CO. Ltd
810, Yin Hai Business Centre, Nr.1377, Chouzhou North road, Yiwu, China

Codul țării
CN

CLIENT

NANU MARKET SRL
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/195 din 09.09.2024.
Raportului de încercări nr. 332-24C din 11.09.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/195-ev din 19.09.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 9 File 10

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 41611-23 din 19.09.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Mărcile comerciale	Tipuri	Modele
Darco	Baterie pentru chiuveta crom, Darco, Alpino	MPN1008B
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Ultra	MPN10218
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Cubo	MPN1018
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Silver	MPN1043
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Alpino	MPN1008
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Baider	MPN1011
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Ultra	MPN30218
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Baider	MPN3011
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Alpino	MPN3008
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Cubo	MPN3018
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Silver	MPN3043
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Ultra	MPN46218
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Silver	MPN2243
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Ultra	MPN22218
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Baider	MPN2211
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Alpino	MPN2108
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Cubo	MPN2218
Darco	Baterie pentru bideu, crom, Darco, Baider	MPN5011
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa neagra "U", inox	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa gri "U", inox	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", inox	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", negru, inox	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", inox	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, mono-comanda, inox	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, mono-comanda, inox	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, crom, inox	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, inox	-
Rubano	Baterie pentru cada, fara para de dus, inox	-
Rubano	Baterie pentru dus, fara para de dus, inox	-
Rubano	Baterie pentru cada, cu pipa lunga, fara para de dus, inox	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, crom, inox	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, inox	-
Rubano	Baterie pentru cada, inox	-
Rubano	Baterie pentru dus, inox	-
Rubano	Baterie pentru bucatarie Rubano Inox	-
Rubano	Baterie p/u bucatarie INOX	-
Rubano	Baterie singulara INOX	-
Rubano	Baterie p/u lavuar INOX	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, crom, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru cada, fara para de dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru dus, fara para de dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru cada, cu pipa lunga, fara para de dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, crom, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru lavoar, inox, RUBANO	-



Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 10 File 10

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 41611-23 din 19.09.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Mărcile comerciale	Tipuri	Modele
Rubano	Baterie pentru cada, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru cada, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru cada, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Coloana de dus, cu baterie, inox, RUBANO	-
Rubano	Coloana de dus, cu baterie, inox, RUBANO	-
Rubano	Coloana de dus, cu baterie, inox, RUBANO	-
Rubano	Coloana de dus, cu baterie, crom, inox, RUBANO	-
Rubano	Coloana de dus, cu baterie, crom, inox, RUBANO	-
Rubano	Coloana de dus, cu baterie, inox, RUBANO	-
Rubano	Bara de dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Bara de dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie cu dus igienic, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie cu dus igienic, negru, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus igienic, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus igienic, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus igienic, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus, rotunda, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus, rotunda, inox, RUBANO	-
Rubano	Para de dus, rotunda, inox, RUBANO	-
Rubano	Suport pentru para de dus, RUBANO	-
Rubano	Suport pentru para de dus, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa neagra "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa neagra "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa gri "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", negru, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, cu pipa "U", inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, mono-comanda, inox, RUBANO	-
Rubano	Baterie pentru chiuveta, mono-comanda, inox, RUBANO	-



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.: RBI_12,5_04/2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Rigips® RBI 12,5

2. Utilizări preconizate:

Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului, realizate în zone cu umiditate relativă ridicată a aerului.

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Încercarea Inițială de Tip a fost realizată de către producător conform SR EN 520+A1:2010.

Controlul Producției în Fabrică realizat în conformitate cu prevederile EN ISO 9001:2015, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010, este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind în conformitate cu caracteristicile de performanță declarate.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la încovoiere - Pe direcție transversală (N) - Pe direcție longitudinală (N)	210 (Valoare de prag) 550 (Valoare de prag)	SR EN 520+A1:2010
Reacție la foc	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă - μ)	10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică - λ)	0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008)	SR EN 520+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 520+A1:2010
Izolare la sunetul aerian direct - R	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro	SR EN 520+A1:2010
Rezistența la impact - $\rightarrow I$		SR EN 520+A1:2010
Absorbție acustică		SR EN 520+A1:2010

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs.


Această Declarație de Performanță împreună cu Fișa Tehnică și Fișa cu Date de Securitate ale produsului sunt disponibile pe internet, la adresa www.rigips.ro

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Marius RUS
Director Operatiuni Industriale

În Turda, la 01.04.2022



Rigips® RBI 12,5

	
06	
S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București	
Rigips® RBI 12,5 (Placa de gips carton tip H2 – 12,5 – EN 520)	
Nr. DoP: RBI_12,5_04/2022 www.rigips.ro SR EN 520+A1:2010	
Utilizare preconizată: Plăci din gips-carton utilizate pentru tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), pentru plafoane fixe sau suspendate și pentru pereți despărțitori, conform indicațiilor producătorului, realizate în zone cu umiditate relativă ridicată a aerului.	
Rezistența la încovoiere: - Pe direcție transversală (N) 210 (Valoare de prag) - Pe direcție longitudinală (N) 550 (Valoare de prag) Reacție la foc: A2-s1, d0 Factor de rezistență la vapori de apă-μ: 10/4 (uscat/umed) (SR EN ISO 10456:2008) Coeficient de conductivitate termică- λ: 0,20 W/mK (SR EN ISO 10456:2008) Absorbția de apă totală: îndeplinită	
Izolare la sunetul aerian direct-R: Rezistența la impact:: Absorbție acustică-α:	Aceste caracteristici esențiale depind de sistemul din care face parte produsul și sunt menționate în documentația producătorului bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054

Срок действия с 17.03.2025 по 16.03.2027

168183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ГУП "Институт технического регулирования и метрологии".
г. Тирасполь, пер. Энгельса 11. 0 (533) 92350
ГОСТ ПМР.АО.41.31

КОД ОКП

23 1600

КОД ТН ВЭД

3209

ПРОДУКЦИЯ

КРАСКИ И ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ
Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные.
Ассортимент и количество указаны в приложении на трех листах.
Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52020-2004 п. 5.3.1 табл. 1 (показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6), 5.4, 5.5.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15
Адрес производства: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14/9.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов лабораторных испытаний № 16/013, № 16/014, № 16/015,
№ 16/016 от 24.02.2025 г., выданных ИЛ ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой,
г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24, аттестат аккредитации
№ ГОСТ ПМР.01.КН.51.АЯ.0801 до 20.07.2025 г.
Акта о результатах анализа состояния производства № 63 от 12.03.2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.
Интерекспертный контроль осуществляет один раз в год ОС ГУП "ИТРМ".



Руководитель органа

Е. В. Затик

Н. Е. Кульжинский



Копия сертификата действительна без оригинала подлинной печати органа, выдавшего сертификат.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)

№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054 от 17.03.2025 лист 1



205435

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
ГРУНТЫ		
NANOFARB	WATERSTOP, грунт-концентрат 1:10	ВД-АС-120
NANOFARB	WATERGRUNT, готовый грунт	ВД-АС-120
NANOFARB	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
NANOFARB	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
NANOFARB	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
JAZZ	AQUASTOP, грунт-концентрат 1:10	ВД-АС-120
JAZZ	GRUNT, готовый грунт, глубокопроникающий	ВД-АС-120
JAZZ	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
JAZZ	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
JAZZ	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
WEISER	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
WEISER	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
WEISER	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
OPTIMUS	Грунт-концентрат Optimus 1:10	ВД-АС-120
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ		
NANOFARB	INTERIOR, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
NANOFARB	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
NANOFARB	MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
NANOFARB	SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
NANOFARB	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
NANOFARB	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
JAZZ	EKO, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
JAZZ	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
JAZZ	MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
JAZZ	SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
JAZZ	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
JAZZ	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
WEISER	EKO, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
WEISER	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
WEISER	MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
WEISER	SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
WEISER	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
WEISER	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
OPTIMUS	AKRILFARB, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
OPTIMUS	LATEXFARB, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М

Орган
по сертификации
продукции
и услуг (далее)

Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Е. В. Затик

Н. Е. Кульжинский