

Obiect **Ремонт пищеблока лицея св. Паиси**
Хилендарский с.Кортен

Investitor **ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1.Варочная				
		1.1.1 демонтажные работы стен и откосов				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			75,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,500
		1.1.2 монтажные работы стен и откосов				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			104,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,00	64,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,00	13,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,400
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita (Облицовка стен плитками , приклеенные облицовочным клеем)	m2			358,712
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,160
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,68	10,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,128
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		1.1.3 Потолки				
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) κ=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюльсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			52,832
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,90	17,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.1.4 Полы				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.1.5. Монтажные работы полы				
10	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап, аварийный слив.) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			188,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,100
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	100,00	103,000
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,658
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,463
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,533
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.1.6. демонтажные работы окон и дверей				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери, окна))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.1.7. монтажные работы окон и дверей				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice (Окна из пластмассы раздачное)	m2			2 403,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,00	3,220
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 503,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
		1.2 мочечная				
		1.2.1 демонтажные работы стен и откосов				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			75,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,500
		1.2.2 монтажные работы стен и откосов				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен)	m2			104,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,00	64,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,00	13,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,400
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita (Облицовка стен плитками, приклеенные облицовочным клеем)	m2			358,712
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,160
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,68	10,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,128
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		1.2.3 Потолки				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din	m2			241,854


1	2	3	4	5	6	7
		profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) k=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,436
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,103
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			52,832
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,90	17,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.2.4 Polys demontaj				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.2.5. Монтажные работы полы				
25	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап, аварийный слив.) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			188,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,100
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	100,00	103,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			68,920

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,673
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,466
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,534
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		12.6. демонтажные работы дверей				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.2.7. монтажные работы дверей				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.3. грязная посуда				
		1.3.1 демонтажные работы стены				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			14,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для оконных и дверных проемов)	m3			186,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	46,00	155,940
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,000
		1.3.2. монтажные работы стен				
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			2 887,483
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	46,00	206,069
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,00	42,331
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,25	2 462,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	705,00	169,536

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 370,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	16,00	7,048
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			104,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,00	64,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,00	13,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,400
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita (Облицовка стен плитками, приклеенные облицовочным клеем)	m2			358,712
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,160
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,68	10,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,128
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		1.3.3 Потолки				
35	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) к=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,436
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,103
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюсионными красками на	m2			52,832

1	2	3	4	5	6	7
		основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,90	17,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.3.4 Полы демонтаж				
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.3.5. Монтажные работы полы				
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап, аварийный слив.) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			188,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,100
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	100,00	103,000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaiicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,677
	7132030012600	Mozaiicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,470
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,532
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.3.6. демонтажные работы дверей				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.2.7. монтажные работы дверей				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
46	CK23B	Ferestre din mase plastice (Окна из пластмассы раздвижное)	m2			2 403,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,00	3,220
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. коридор				
		1.4.1 демонтажные работы стены				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			14,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.4.2 монтажные работы стен				
48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) $k=3$ Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2			46,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $k=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
52	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216



1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3 Потолки				
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,843
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,737
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,303
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,723
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,824
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,754
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,377
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,377
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) k=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,434
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,754
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,377
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,377
58	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водозмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,737
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,033
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	0,994
		1.4.4 Полы демонтаж				
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,937
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,006
		1.4.5. Монтажные работы полы				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,913
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,294
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,419
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,680
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,471
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,534
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,631
		1.4.6. демонтажные работы дверей				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.4.7. монтажные работы дверей				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.5 раздевалка				
		1.5.1 демонтажные работы стены				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			14,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.5.2 монтажные работы стен				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой	m2			46,258

1	2	3	4	5	6	7
		смесяю, Разница в плюс-минус 1,0 мм- отнимать от нормы CF50) $\kappa=3$ Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		1.5.3 Потолки				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,103
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,007

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,027
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.5.4 Полы демонтаж				
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.5.5. Монтажные работы полы				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			69,005
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,385
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
78	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,673
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,465
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,535
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,419
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,629
		1.6. санузел и душевая				
		1.6.1 демонтажные работы стен				
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			75,100
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,500
		1.6.2 монтажные работы стен				
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2	m2			104,600



1	2	3	4	5	6	7
		см, стен)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,00	64,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,00	13,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,400
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita (Облицовка стен плитками , приклеенные облицовочным клеем)	m2			358,712
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,90	1,160
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,68	10,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,128
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		1.6.3 Полы демонтаж				
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из кермических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.6.4. Монтажные работы полы				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaiicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			357,349
	7132030012600	Mozaiicar	h-om	2,2500	46,00	103,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,68	9,804
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,90	2,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		1.6.5 Потолки				
85	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,755

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) к=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,438
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,103
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
89	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.7. склад № 1				
		1.7.1 демонтажные работы стен				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			14,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.7.2 монтажные работы стен				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2			46,258

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $k=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		1.7.3 Потолки				
97	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $k=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,436
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
101	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.7.4 Полы демонтаж				
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.7.5. Монтажные работы полы				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
104	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			357,349
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,00	103,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,300
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,68	9,804
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,90	2,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		1.7.6. демонтажные работы дверей				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.7.7. монтажные работы дверей				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.8. склад № 2				
		1.8.1 демонтажные работы стен				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane (очистка стен от	m2			14,220

1	2	3	4	5	6	7
		извести)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.8.2 монтажные работы стен				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) $k=3$ Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2			46,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $k=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,436
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		1.8.3 Потолки				
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке	m2			241,854



1	2	3	4	5	6	7
		из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) к=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюльсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.8.4 Полы демонтаж				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			13,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,00	5,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,00	5,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,000
		1.8.5. Монтажные работы полы				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1,100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300	m2			303,680

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,470
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,535
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.8.6. демонтажные работы дверей				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.8.7. монтажные работы дверей				
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.9.склад № 3				
		1.9.1 демонтажные работы стен				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от известки)	m2			14,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.9.2 монтажные работы стен				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2			46,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		1.9.3 Потолки				
131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,436
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,103
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			49,488

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.9.4 Полы демонтаж				
136	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			13,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,00	5,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,00	5,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,000
		1.9.5. Монтажные работы полы				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,669
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,463
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,533
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.9.6. демонтажные работы дверей				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,660
		1.9.7. монтажные работы дверей				
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.10. коридор № 2 (вход в склады)				
		1.10.1 демонтажные работы стен				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			14,220



1	2	3	4	5	6	7
		discurte la pereti sau tavane (очистка стен от извести)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.10.2 монтажные работы стен				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,978
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,974
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2			46,259
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,061
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) k=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,026
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		1.10.3 Потолки				
148	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные	m2			241,854

1	2	3	4	5	6	7
		potolci, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) k=0,5 Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,438
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,103
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
152	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.10.4 Полы демонтаж				
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.10.5. Монтажные работы полы				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
155	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею)	m2			303,657

1	2	3	4	5	6	7
		(сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,470
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,530
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,417
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.10.6. демонтажные работы дверей				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,339
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,669
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,669
		1.10.7. монтажные работы дверей				
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,693
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		коридор № 3				
		1.11.1 демонтажные работы стен				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от известки)	m2			14,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.11.2 монтажные работы стен				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,255
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,00	56,120
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2			46,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,00	33,120
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	3,00	12,870

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,437
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			39,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		1.11.3 Потолки				
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			241,854
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,00	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,00	8,740
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,300
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	153,33	56,732
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,90	42,054
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	43,80	11,826
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,13	5,850
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,552
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$ Коэффициент к материалам=0,500	m2			29,439
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	4,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,028
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			2,755
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	27,50	1,375

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.11.4 Poly demontaj				
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.11.5. Монтажные работы полы				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
172	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,669
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,470
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,530
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,417
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.11.6. демонтажные работы дверей				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,339
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,669
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,669
		1.11.7. монтажные работы дверей				
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,693
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.15 прочие				
175	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести)	kg			0,754

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,488
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,032
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,000
		1.11.4 Полы демонтаж				
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de placi ceramice (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2			40,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,00	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,00	17,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
		1.11.5. Монтажные работы полы				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			68,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
172	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,669
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,470
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,68	13,530
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,417
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.11.6. демонтажные работы дверей				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			19,339
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,669
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,669
		1.11.7. монтажные работы дверей				
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			2 403,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,693
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
		1.15 прочие				
175	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести)	kg			0,754