

Specificații tehnice (F4.1)

<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>		
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1553690403636	Data: „08” aprilie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul	Lot: tot	Pagina: 1 din 7

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/Servicii:						
39711130-9	1 Dulap frigorific	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>Alimentare: 220 - 230V Dimensiuni: 1350-1450x800- 860x2000-2100 mm Capacitate: 1350 - 1450 l Temperatura: -2 ... +8 °C Iluminare interioara Realizat complet (interior/ exterior) din inox Sistem răcire ventilata In dotare: compresor, panou comanda electronic cu display pentru indicarea parametrilor de funcționare Izolație termica: min. 70 mm 2 uși Sistem încuietoare la cheie Deschidere uși: stânga - dreapta Decongelare automata Colturi interioare rotunjite,</p>	<p>Alimentare: 230V Dimensiuni: 1400*830*2050mm Capacitate: 1355 l Temperatura: -2 ... +8 °C Iluminare interioara Realizat complet (interior/ exterior) din inox Sistem răcire ventilata In dotare: compresor, panou comanda electronic cu display pentru indicarea parametrilor de funcționare Izolație termica: 70 mm 2 uși Sistem încuietoare la cheie Deschidere uși: stânga - dreapta Decongelare automata Colturi interioare rotunjite, ce permit o igienizare completa 6 rafturi incluse, ajustabile pe înălțime, Picioare din inox, reglabile pe</p>	

						ce permit o igienizare completa 6-8 rafturi incluse, ajustabile pe înălțime, Picioare din inox, reglabile pe înălțime Control temperatură digital	înălțime Control temperatură digital	
39711130-9	2	Dulap frigorific	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	Dimensiuni exterioare: 700- 850*650-750*2000 - 2100 mm Temperatura: -2 ... + 8 °C, Putere: 200 - 300 W, Nr. de uși – min. 1 Rafturi - 3 Termometru digital pe unitatea de comandă Picioare ajustabile Volum interior – min. 600 l; Răcire prin ventilare; Realizat complet interior/exterior - inox	Dimensiuni exterioare: 700*750*2050mm Temperatura: -2 ...+ 8 °C, Putere: 300 W, Nr. de uși –1 Rafturi - 3 Termometru digital pe unitatea de comandă Picioare ajustabile Volum interior – 604 l; Răcire prin ventilare; Realizat complet interior/exterior - inox	

39711130-9	3	Dulap frigorific	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>Capacitate interioară: min.1400 l; Dimensiuni: 1300-1400x800- 850x2000-2100 mm; Temperatura: -5 ... -20/-25 °C; Rafturi: min.6 buc.; Interior/ exterior - inox; Nr. de uși - 2 (deschidere stânga - dreapta); Blocare uși cu cheie; Puterea: 400-750 W; Răcire dinamică (ventilator), dezghețare automată, , picioarele au o înălțime de min. 100 mm cu o reglare a înălțimii de min. 50 mm.</p>	<p>Capacitate interioară:1400 l; Dimensiuni: 1400*830*2050 mm; Temperatura: -5...-22 °C; Rafturi:6 buc.; Interior/ exterior - inox; Nr. de uși - 2 (deschidere stânga - dreapta); Blocare uși cu cheie; Puterea: 700 W; Răcire dinamică (cu ventilator), dezghețare automată , picioarele au o înălțime de 100 mm cu o reglare a înălțimii de min. 50 mm.</p>
39141000-2	4	Tăietor de legume	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>Tăietor electric INOX - este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere / feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuirea. Cu o gamă largă de diferite lame pentru feliere grosime 4-6mm Pentru juliene grosime 3-5 mm Pentru cuburi grosime 8-10 mm Lame razatoare 3-4 mm, 7-9 mm îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură.</p>	<p>Tăietor electric INOX - este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere / feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuirea. Cu o gamă largă de diferite lame pentru feliere grosime 4-6mm Pentru juliene grosime 3-5 mm Pentru cuburi grosime 8-10 mm Lame razatoare 3-4 mm, 7-9 mm îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură. Corpul tăietorului de legume este fabricat dintr-un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil. Alimentația - 230 V;</p>

						<p>Corpul tăietorului de legume este fabricat dintr-un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil.</p> <p>Alimentația - 230 V;</p> <p>Capacitatea cuvă: min.10 l</p>	<p>Capacitatea cuvă: 10 l</p>
39141000-2	5	Tigaie basculantă	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>Capacitate - 120 -130 l;</p> <p>Basculare motorizată;</p> <p>Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj;</p> <p>Dimensiuni: 1200-1250*900- 950*800-850 h mm;</p> <p>Cuva din oțel inox are baza cu grosime de min. 5 mm și finisaj anti - lipire cu micro - sfere ceramice;</p> <p>Robinetul de alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului;</p> <p>Cant de protecție la perete;</p> <p>Rabatere manuală a cuvei (opțional: automată);</p> <p>Panou de control frontă;</p> <p>Capac cu rulmeți;</p> <p>Termostat;</p>	<p>Capacitate - 120 l;</p> <p>Basculare motorizată;</p> <p>Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj;</p> <p>Dimensiuni: 900*930*850mm;</p> <p>Cuva din oțel inox are baza cu grosime de . 12 mm și finisaj anti - lipire cu micro - sfere ceramice;</p> <p>Robinetul de alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului;</p> <p>Cant de protecție la perete;</p> <p>Rabatere manuală a cuvei .</p> <p>Panou de control frontă;</p> <p>Capac cu rulmeți;</p> <p>Termostat;</p> <p>Senzor detectare cuvă ridicată;</p> <p>Picioare reglabile</p>

						Senzor detectare cuvă ridicată; Picioare reglabile	
39141000-2	6	Aragaz profesional	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>Dimesniuni exterioare:800-900*850-950*900-1000</p> <p>4 ochiuri fără cuptor;</p> <p>Corp total inox;</p> <p>Include picioare și poliță inferioară;</p> <p>Structura de inox ranforsată;</p> <p>Arzător fontă cu ardere dublă; Valva gaz cu temocupla siguranță;</p> <p>Nivel de reglare flacără - 2;</p> <p>Butoane de control mari și robuste</p> <p>Putere totală gaz:min. 20kw</p>	<p>Dimesniuni exterioare:800*930*900mm</p> <p>4 ochiuri fără cuptor;</p> <p>Corp total inox;</p> <p>Include picioare și poliță inferioară;</p> <p>Structura de inox ranforsată;</p> <p>Arzător fontă cu ardere dublă;</p> <p>Valva gaz cu temocupla siguranță; Nivel de reglare flacără - 2;</p> <p>Butoane de control mari și robuste</p> <p>Putere totală gaz: 29kw</p>

39141000-2	7	Aragaz profesional	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>4 ochiuri și cuptor gaz; Putere gaz: min. 37,6 kw; Dimensiuni : 800-850*900- 950*850-900; Corp inox; Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot; Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă; Suporturi din fontă; Tavă pentru colectare; Control termostat cuptor; Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe.</p>	<p>4 ochiuri și cuptor gaz; Putere gaz: 37,6 kw; Dimensiuni : 800*930*850mm Corp inox; Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot; Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă; Suporturi din fontă; Tavă pentru colectare; Control termostat cuptor; Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe.</p>
39200000-4	8	Cuptor gastronomic	Utilaj HoReCa	Turcia	Kayalar	<p>Convecție/injecție abur (ciclu combinat); Tip alimentare: gaz; Tăvi incluse – min.10 buc.. GN1/1; Dimensiuni: 850-950*750- 900*1000-1100; Puterea: min. 500 W; Temperatura: 0-280 grdC; Distanța dintre tave: min. 70 mm; Putere gaz: min.17 kw; Control touch screen; Spălare automată; Colțuri rotunjite; Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală; Suport tave interne din inox; Ventilație evacuare aburi; Lumină interioară.</p>	<p>Convecție/injecție abur (ciclu combinat); Tip alimentare: gaz; Tăvi incluse – 12 buc.. GN1/1; Dimensiuni:920*790*1100mm Puterea: 500 W; Temperatura: 0-280 grdC; Distanța dintre tave: 70 mm; Putere gaz:17 kw; Control touch screen; Spălare automată; Colțuri rotunjite; Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală; Suport tave interne din inox; Ventilație evacuare aburi; Lumină interioară.</p>



Semnat:  Numele, Prenumele: Covalenco Dumitru În calitate de: Director General

Ofertantul: INOXPLUS S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36 bir. 48