

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Vopsea și diluanți în asortiment
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: ÎS „Moldelectrica”
2. IDNO: 1002600004580
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: cancelar@moldelectrica.md,
www. moldelectrica.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
<https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders>; SIA “RSAP”.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Întreprindere de Stat
 - Activități licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	U.M	Canti- tate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1: Vopsea și diluanți în asortiment						
1	44830000-7	Dizolvant pentru vopsele	L	480	White spirit sau echivalentul. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	
2	44830000-7	Dizolvant pentru vopsele	L	250	Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	
3	44810000-1	Vopsea Email, Culoare albă	kg	158	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-	

					un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
4	44810000-1	Vopsea Email, Culoare neagră	kg	150	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele, periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
5	44810000-1	Vopsea Email, Culoare sur deschisă	kg	1170	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele, periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI) și dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
6	44810000-1	Vopsea Email, Culoare sur închisă	kg	15	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ :	

					Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
7	44810000-1	Vopsea Email, Culoare verde	kg	222	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția si decorarea suprafețelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
8	44810000-1	Vopsea Email, Culoare galbenă	kg	200	Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafețelor interioare si exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul	

					trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
9	44810000-1	Vopsea Email Culoare roșie	kg	200	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
10	44810000-1	Vopsea Email, Culoare cafenie	kg	27	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	

11	44810000-1	Vopsea Email p/u podea Culoare galben – cafenie	kg	19	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
12	44810000-1	Vopsea Acrilică fără miros, Culoare albă	kg	22,8	Vopsea pe bază de apă culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistența foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
13	44810000-1	Vopsea Acrilică fără miros, Culoare neagră	kg	2,1	Vopsea pe bază de apă culoare produs pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură și intemperii: Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În	

					ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
14	44810000-1	Vopsea Acrilică fără miros, Culoarea mahagon	kg	2,1	Vopsea pe bază de apă culoare produs pe bază de rășini acrilice in dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistență foarte bună la uzură si intemperii: Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidarie și plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
15	44810000-1	Vopsea Acrilică fără miros, Culoare albastru-ultramarin	kg	2,8	Vopsea pe bază de apă, culoare produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistență foarte bună la uzură si intemperii: Putere mare de acoperire aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
16	44810000-1	Vopsea Acrilică fără miros, Culoare cafenie	kg	7	Vopsea pe bază de apă, culoare produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură si intemperii: Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidarie și plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0.	

					Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
17	44810000-1	Grund Alchidic pentru metal	kg	125	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0,9÷5 kg.	
18	44810000-1	Vopsea spray, pentru marcaje	Butel.	8	Culoare neagră; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	
19	44810000-1	Vopsea spray, pentru marcaje	Butel.	4	Culoare roșie. Vopsea spray utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistență la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	
20	44810000-1	Vopsea spray, pentru marcaje	Butel.	2	Culoare sură. Vopsea spray utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistență la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	
21	44810000-1	Convertizor de rugină	L	20	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
22	44810000-1	Spray WD-40 sau echivalentul	L	20	Domeniul de utilizare: curată și protejează, lubrefiază ansamblurile ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare. Curăță si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	

					Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 500÷700 ml .	
	Valoarea total estimativă (lei) fără TVA					272 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit în loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **nu se prevăd.**

5) Termenul și condițiile de livrare solicitate: 30 de zile de la data semnării contractului.

6) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

7) Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul recepționării bunurilor la depozitul central.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite.**

11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei), asumată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant.	Obligativiu
2	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant.	Obligativiu
3	Detalii tehnice ale produselor oferite/ autorizare de comercializare de la producător/ certificate de conformitate/ declarații de conformitate/ rapoarte care să ateste caracteristicile tehnice ale produselor (după caz)	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant.	Obligativiu
4	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativiu
5	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	Original, completată integral și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant.	Obligativiu

Notă: Criteriile de atribuire sunt:.

prețul cel mai scăzut

costul cel mai scăzut

cel mai bun raport calitate-preț

cel mai bun raport calitate-cost

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):-

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

13. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	Nu se aplică	-

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică - 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație: 1% - 2720,00 MDL*
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* Conform SIA RSAP
 - pe: *[data]* Conform SIA RSAP
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
18. Locul deschiderii ofertelor: *electronic prin intermediul SIA RSAP*
(adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
21. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
28.12.2022
23. Alte informații relevante:

Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din data deschiderii ofertelor

În cazul în care la etapa de examinare a ofertelor se identifică dependența a doi sau mai mulți operatori, aceștia vor fi considerați ca unul singur, iar oferta de preț va fi aleasă cea care a fost identificată ca cea mai avantajoasă conform criteriului de cel mai mic preț la cea mai bună calitate ofertată.

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____
 2. Codul fiscal: _____
 3. Adresa sediului central: _____
 4. Telefon: _____
 - Fax: _____
 - E-mail: _____
 5. Decizia de înregistrare _____
(numărul, data, înregistrării)
 - _____ (instituția emitentă)
 6. Domeniile principale de activitate: _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
 7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
 8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
 9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____
(de indicat valoarea și data)
 11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane, din care muncitori _____ persoane, inclusiv: _____
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
 13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
 14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
 16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei
- Data completării: _____
- (Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)
- (semnătura) și L.Ș.

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă _____

tel, fax, e-mail _____

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**
(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-18/01-23 Vopsea și diluanți în asortiment*(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)*

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Un. de măsură	Cantitatea	Preț unitar, Lei fără TVA	Preț total, Lei cu TVA	Suma, Lei fără TVA	Suma, Lei cu TVA
Lot 1: Vopsea și diluanți în asortiment							
1	Dizolvant pentru vopsele	L	480				
2	Dizolvant pentru vopsele	L	250				
3	Vopsea Email (culoare albă)	kg	158				
4	Vopsea Email (culoare neagră)	kg	150				
5	Vopsea Email (culoare sur deschis)	kg	1170				
6	Vopsea Email (culoare sur închis)	kg	15				
7	Vopsea Email (culoare verde)	kg	222				
8	Vopsea Email (culoare galbenă)	kg	200				
9	Vopsea Email (culoare roșie)	kg	200				
10	Vopsea Email (culoare cafenie)	kg	27				
11	Vopsea email, podea (culoare galben-cafenie)	kg	19				
12	Vopsea Acrilică fără miros (culoare albă)	kg	22,8				
13	Vopsea Acrilică fără miros (culoare neagră)	kg	2,1				
14	Vopsea Acrilică fără miros (culoare mahagon)	kg	2,1				
15	Vopsea Acrilică fără miros (culoare albastru-ultramarin)	kg	2,8				
16	Vopsea Acrilică fără miros (culoare cafenie)	kg	7				
17	Grund Alchidic pentru metal	kg	125				
18	Vopsea spray pentru marcaj (culoare neagră)	butelii	8				
19	Vopsea spray pentru marcaj (culoare roșie)	butelii	4				
20	Vopsea spray pentru marcaj (culoare sură)	butelii	2				
21	Convertizor de rugină	L	20				
22	Spray WD-40 sau echivalentul	L	20				
Total ofertă							

LIVRARE : Depozit Central Î.S. “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta financiară, inclusiv servicii de livrare a bunurilor la adresa sus enunțată, unde și vor fi recepționate.

Furnizorul urmează să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de transportarea și livrarea bunurilor la adresa indicată.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

_____ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare: _____

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare: _____

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-18/01-23 Vopsea și diluanți în asortiment**

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: **Vopsea și diluanți în asortiment**,
(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- _____
- _____ -
- _____