

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1679579517031 din 15.04.2023

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale și consumabile pentru 2023

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	FV-1626Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.	Setul conține: 1. Ac de puncționare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.	CE/ISO

Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm.,	FC-2726Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru pozitionare simultana cu ajutorul ECG; 9. Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru pozitionare simultana cu ajutorul ECG; 9. Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	CE/ISO
Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor	FC-3726Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc	Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau	CE/ISO

metalic tip J				de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min; - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10.Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min; - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10.Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	
Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	FC-2728Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min; - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X;	Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min; - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X;	CE/ISO

				-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	
Lot 5 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	FV-1628Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul contine: 1. Ac de punctiune cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 30 cm), canal 14G, debit 75 ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru pozitionare simultană	Setul contine: 1. Ac de punctiune cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F (2,1 mm x 30 cm), canal 14G, debit 75 ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru pozitionare simultană cu	CE/ISO

				cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	
Lot 6 Set pentru cateterizarea venei subclave, L= 15cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm, cu conductor metalic tip J	FV-492915Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul contine: 1. Ac de punționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (2,8 mm x 15 cm), patru canale 14G/18G/18G/16G, debit 50ml/min, 20ml/min, 20ml/min și 50ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	Setul contine: 1. Ac de punționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (2,8 mm x 15 cm), patru canale 14G/18G/18G/16G, debit 50ml/min, 20ml/min, 20ml/min și 50ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinta.	CE/ISO
Lot 7 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din	FC-3728Y	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Setul contine: 1. Ac de punționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”,	Setul contine: 1. Ac de punționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”,	CE/ISO

poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J				cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.	cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință.	
Lot 9 Rampa pentru infuzie multiplă în vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan)	KTP25	China	Forlong Medical Co., Ltd	Rampa pentru infuzie multiplă în vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direcțional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie și catetere în vasele centrale de singură utilizare	Rampa pentru infuzie multiplă în vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direcțional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie și catetere în vasele centrale de singură utilizare	CE/ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Vladimir ROTARI

În calitate de: director

Ofertantul: Med-M SRL