

din “04” 10.2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1664199713653 din 04.10.2022
Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 7 Scaune rabatabile				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	

7.1 Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de ședințe (Rând mijloc)	VMS -04.05	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	1. Piciorul cu bratară - (dim L=600 ÷ 607mm; H=870 ÷ 880mm; G=50mm) de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim – 450 x 435 mm ÷ 500 x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35kg/m3, tapitat in	1. Piciorul cu bratară - (dim L=600mm; H=870 mm; G=50mm) de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim – 500 x 500 mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de	
--	-------------------	--------------------------	------------------------------	---	---	--

				stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – ≤ 480mm x 370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35 kg/m3, tapitata in aceiași stofa ca si sezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm ÷ 510 mm x 305mm, compatibilă cu șezutul și speteaza), executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de	densitatea 35kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – 480mm x 370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35 kg/m3, tapitata in aceiași stofa ca si sezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm, compatibilă cu șezutul și speteaza), executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 20mm. Pe 2	
--	--	--	--	---	--	--

				aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.	parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.	
7.2 Stativ metalic cu targă perforată cu măsută de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	VMS -04.05/st	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1. Piciorul - (dim $\leq L=265\text{mm}$; $H=793\text{mm}$; $G=50\text{mm}$, compatibil cu elementele din poziția 8.1) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in	1. Piciorul - (dim $L=265\text{mm}$; $H=793\text{mm}$; $G=50\text{mm}$, compatibil cu elementele din poziția 8.1) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială.	

				conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Speteaza - (dim – ≤ 480mm x 370mm), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelas material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din placa metalica perforata cu grosimea de 1mm. 3. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm ÷ 510mm x 305mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 18 ÷ 20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel	Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Speteaza - (dim – 480mm x 370mm), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelas material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din placa metalica perforata cu grosimea de 1mm. 3. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 18 ÷ 20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de	
--	--	--	--	--	---	--

				de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.	otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.	
7.3 Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	VMS -04.05/rs	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1. Piciorul cu bratară - (dim L=600mm ÷ 607mm; H=870mm ÷ 880mm; G=50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior	1. Piciorul cu bratară - (dim L=600mm; H=870mm; G=50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace	

				cu capace decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35 kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – ≤ 480mm x 370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare	decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35 kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 3. Speteaza - (dim – 480mm x 370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de	
--	--	--	--	---	---	--

				fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35kg/m3, tapitata în aceeași stofa ca si sezutul.	culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35kg/m3, tapitata în aceeași stofa ca si sezutul.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: _director_
Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: _Balti, str. Dostoevski 16/45

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.

[ocds-b3wdp1-MD-1664199713653](#)

din “04” 10. 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1664199713653 din_04.10.2022
	Obiectul de achiziției: Mobilier

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 7 Scaune rabatabile									
391000 00-3	7.1 Scaun rabatabil cu brațară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de ședințe (Rând mijloc)	buc	70	2515.0	3018.0	42755.0	51306.0	60 zile lucrătoare pentru Lotul nr. 7 din momentul	MD19AG000000 022512015544	
391000 00-3	7.2 Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată	buc	17	3669.17	4403.0	256841.67	308210.0			

	pentru sala de ședințe (Rând față)							solicitării Cumpărătorulu i, la sediul indicat de către acesta.		
391000 00-3	7.3 Scaun rabatabil cu șătară și măsuță de scris antă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	buc	17	3214.17	3857.0	54640.83	65569.0			
	TOTAL					354237.5	425085.0			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Covalciuc Mariana__ În calitate de: _Director_____

Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45
