

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023
Obiectul achiziției: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural - artistice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						

Lotul 1.

Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural – artistice, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”.

1.1 Sonorizarea spectacolelor				Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL ≥ 140 dB @1m, Bandwidth ≤ 60 Hz ≥ 18 kHz. Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL ≥ 139 dB @1m, Bandwidth ≤ 28 Hz ≥ 150 kHz. Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare ≥ 96 kHz. Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active,	Utilajul pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL ≥ 140 dB @1m, Bandwidth ≤ 60 Hz ≥ 18 kHz. Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL ≥ 139 dB @1m, Bandwidth ≤ 28 Hz ≥ 150 kHz. Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare ≥ 96 kHz. Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-	
-------------------------------	--	--	--	---	--	--

				Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz. Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale. Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit. Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline). Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit. Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	way active, Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz. Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale. Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit. Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline). Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit. Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
Lotul 2. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către "Moldova Concert".						
1.1 Iluminarea artistică a spectacolelor				<i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i> Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real	<i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i> Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp	

				pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet. Artnet system. 8 intrări DMX. Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM. Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT. Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°. Bare LED- 14 unit. Pixel control individual. Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. – 2 unit., ventilatoare – 4 unit. Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet. Artnet system. 8 intrări DMX. Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM. Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT. Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°. Bare LED- 14 unit. Pixel control individual. Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. – 2 unit., ventilatoare – 4 unit. Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	
--	--	--	--	--	--	--

				Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul 3.

Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru proiecția artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către "Moldova Concert".

1.1 Proiecție artistică a spectacolelor				Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă ≥ 140 m². Rezoluție ≥ 5.9 mm. Panou LED ≥ 100 m². Rezoluție ≥ 2 mm. Panou LED podea ≥ 40 m². Rezoluție ≤ 8 mm. Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri. Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări. Camera Full HD ≥ 3 unit. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator/ regie video / personal montare -demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:	Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă ≥ 140 m². Rezoluție ≥ 5.9 mm. Panou LED ≥ 100 m². Rezoluție ≥ 2 mm. Panou LED podea ≥ 40 m². Rezoluție ≤ 8 mm. Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri. Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări. Camera Full HD ≥ 3 unit. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator/ regie video / personal montare -demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat	
---	--	--	--	---	---	--

				Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
<u>Lotul 4.</u> Servicii de închiriere a scenei și echipamentului scenic pentru evenimentele culturale, organizate și desfășurate de către "Moldova Concert".						
1.1 Servicii de închiriere a scenei și echipamentului scenic				Acoperiș scenă de la 6 m x 4 m, înălțime 7 m până la 20 m x 14 m, înălțime 12 m. Acopreșul și copertina din structuri de aluminiu certificate de producător. Podium scenă plăci 2 m x 1 m cu picioare reglabile de la 0.4 m până la 2 m înălțime. Elemente structurale de tip similar Layher.	Acoperiș scenă de la 6 m x 4 m, înălțime 7 m până la 20 m x 14 m, înălțime 12 m. Acopreșul și copertina din structuri de aluminiu certificate de producător. Podium scenă plăci 2 m x 1 m cu picioare reglabile de la 0.4 m până la 2 m înălțime. Elemente structurale de tip similar Layher.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Irina Ivancova-Botnarenco În calitate de: Director general

Ofertantul: SC Media Show Grup SRL Adresa: str. Busuiocești 23 of. 4, Chișinău