

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1670578963691 din 09 dec 2022
Obiectul achiziției: Servicii de întreținere a ascensoarelor pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lot. 2 // ASANSOR AH-MET Turcia						
Lot 2.1// Ascensor pentru pasageri ASANSOR AH-MET Turcia	MR AHZ01 cu camera de masini	Turcia	ASANSOR AH-MET	Ascensor pentru pasageri 450 kg la 5 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile , marimea usilor de acces 800mm*2000mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu diplay LCD , Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, Buton de chemare antivandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor, Dispay LCD la fiecare etaj, viteza de miscare 1m/s.	- Asigură inclusiv următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate 24/7. - Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei	

					<p>în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul înștiințează imediat Beneficiarul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor de întreținere și reparație la ascensoare. - În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. - Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. -Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt in vigoare. -Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor. 	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Pavel NICOLAEV** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Liftmontaj S.R.L.** Adresa: **mun. Chisinau, str. M.manole 6/2**