

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1782206625262 din 01.07.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului necesar dotării cantinii școlare

Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plită electrică	OSOE 12090	Turcia	Öztirya kiler	Plită electrică de masă cu 6 ochiuri pătrate Material: inox Material ochiuri: fontă Interval de temperature minim: +90° / +450 °C Comutator: cu 6 poziții pentru reglarea temperaturii .Protecție la supraîncălzire Ochiurile (arzătoarele) închise ermetic, Gabarite exterioare orientative (LxAxH): 1200x900x280 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni	Plita electrica din inox, cu 6 ochiuri patrate, de masa - Toate plitele si plitele au blaturi de 2 mm grosime, taiate cu laser, monobloc ambutisate adanc pentru curatare usoara si durabilitate sporita; - Placile din fonta sunt atasate ermetic de blatul plin; Gabarite: 1200*900*280 .Toate arzatoarele sunt dotate cu intrerupator de siguranta impotriva supraincalzirii; - Fiecare arzator are sase unitati de control reglabile care pot regla temperatura in intervalul 90-450 C, ceea ce extinde capacitatile utilizatorului; - Puterea unui arzator este de 4 KW; - Greutate neta 102,3 kg.	CE
2.	Suport de tip deschis pentru plită electrică de masă	OD 12090	Turcia	Öztirya kiler	Suport de tip deschis pentru plită electrică . Compatibil integral cu modelul de plită furnizat. Prevăzut cu elemente de susținere stabile și rezistente la sarcini.Gabarite exterioare orientative (LxAxH): 1200x743x570mm	Suport de tip deschis pentru plită electrică . Compatibil integral cu modelul de plită furnizat. Prevăzut cu elemente de susținere stabile și rezistente la sarcini.Gabarite exterioare orientative (LxAxH): 1200x900x570mm	CE

3	Mașină de tocat carne	МИМ-300 М	Belorusi a	БелТоп гМаш	Mașină de tocat carne Productivitate minimă: 300 kg / oră. Unitate de tocat 1/2 din fontă sau material echivalent cu proprietăți similare. De la 140 rotații pe minut. Gaură de intrare cu diametrul de minim Ø 52 mm. Gaură de ieșire cu diametrul minim de Ø 82 mm. Unitate de tocat ușor detașabilă.. Gabarite exterioare orientative (LxAxH): 240x470x510 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni	Masina electrica de tocat carne 300 kg/ora - Productivitate 300 kg/h - Frecventa turatiilor 185 tur/min - Reductor silentios tip melcat - Motor ventilat cu functia revers Cu set UNGER inclus : - 2 cutite cu dublu tais - 2 site cu gauri de diametre diferite - 1 cutit pre-cutter. Gabarite exterioare orientative (LxAxH): 555x475x409 mm Gaura de intrare 52mm. Gaura de iesire 82mm. Unitate de tocat ușor detașabilă	CE
4	Dulap frigorific cu o ușă	GN 700.00 NMV K	Turcia	Öztirya kiler	Dulap frigorific cu o ușă Material: inox , exterior și interior. Regim de temperatură: în interval 0/+10 °C Volum, capacitatea utilă aproximativă 700 litri. Particularități: Agent frigorific: grosime pereți minim 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușa reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital Numărul polițelor în set minim: 3 buc . Gabarite externe orientative compatibile cu capacitatea solicitată aproximativă (LxAxH):654x830x2000 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni	Dulap frigorific din inox cu o usa - Regimul de temperatura t = 0...+10 C – Volum aproximativ l - Izolatie de 60 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1 - AISI 304(interior) / AISI 430(exterior). circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușa reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Gabarite externe orientative compatibile cu capacitatea solicitată aproximativă (LxAxH):654x830x2000 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni	CE
5	Dulap frigorific cu două uși	GN 1200.00 NMV.K	Turcia	Öztirya kiler	Dulap frigorific cu două uși Material: inox exterior și interior. Regim de temperatură: în interval 0/+10 °C. Volum capacitatea utilă aproximativ	Dulap frigorific din inox cu 2 usi - Regimul de temperatura t = 0...+10 C – Volum aproximativ 1334 l - Izolatie de 60 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica -	CE

					1400 litri. Particularități: Agent frigorific: grosime pereți minim 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set minim: 6 buc. Gabarite externe orientative compatibile cu capacitatea solicitată aproximativă (LxAxH): 1344x830x2000 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni	Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1 - AISI 304(interior) / AISI 430(exterior). Gabarite externe orientative compatibile cu capacitatea solicitată aproximativă (LxAxH): 1344x830x2000 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni	
6	Masă de lucru din inox	MIP 180/50	Polonia	Hendi	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 1800x500x850 mm	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 1800x500x850 mm	CE
7	Masă de lucru din inox	MIP 200/70	Polonia	Hendi	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 2000x700x850 mm	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 2000x700x850 mm	CE
8	Masă de lucru din inox	MIP 170/70	Polonia	Hendi	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 1700x700x850 mm	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 1700x700x850 mm	CE
9	Masă de lucru din inox	MIP 70/70	Polonia	Hendi	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată utilizării	Masă de lucru profesională din oțel inoxidabil, prevăzută cu poliță inferioară și margine de protecție .Construcție robustă, destinată	CE

					profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 700x700x850 mm	utilizării profesionale în unități de alimentație publică. Gabarite exterioare (LxAxH): 700x700x850 mm	
10	Raft cu 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil	SA18/166	Polonia	SA	Raft cu minimum 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil sau material echivalent rezistent, adecvat utilizării în industria alimentară. Gabarite exterioare (LxAxH): 1600x600x1800mm	Raft cu minimum 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil sau material echivalent rezistent, adecvat utilizării în industria alimentară. Gabarite exterioare (LxAxH): 1600x600x1800mm	CE
11	Raft cu 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil	SA18/136	Polonia	SA	Raft cu minimum 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil sau material echivalent rezistent, adecvat utilizării în industria alimentară. Gabarite exterioare (LxAxH): 1300x600x1800mm	Raft cu minimum 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil sau material echivalent rezistent, adecvat utilizării în industria alimentară. Gabarite exterioare (LxAxH): 1300x600x1800mm	CE
12	Capac pentru gastronomie GN 1/1	GD 1/1	China	Huracan	Capac pentru gastronomie GN 1/1. Material inox	Capac pentru gastronomie GN 1/1. Material inox	CE
13	Gastronomie	GN 1/4-150	China	Huracan	Gastronomie GN 1/4 Volum: 4 litri Gabarite exterioare (LxAxH): 162x265x150 mm	Gastronomie GN 1/4 Volum: 4 litri Gabarite exterioare (LxAxH): 162x265x150 mm	CE
14	Gastronomie GN 2/1	GN 2/1-200	China	Huracan	Gastronomie GN 2/1 Volum: 57,5 litri Gabarite exterioare (LxAxH): 650x530x200 mm	Gastronomie GN 2/1 Volum: 57,5 litri Gabarite exterioare (LxAxH): 650x530x200 mm	CE

Semnat
Administrator
SRL VICAVIT COM
r. Anenii Noi, s. Hirbovat
Data 26.06.2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1782206625262 din 01.07.2026
	Obiectul de achiziție: Achiziționarea utilajului necesar dotării cantinii școlare

Nr lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lotul 1							
1.	39711310-5	Plită electrică	buc	2	58700	70440	117400	140880	
2.	39141000-2	Suport de tip deschis pentru plită electrică de masă	buc	2	6000	7200	12000	14400	
3	39314000-6	Mașină de tocat carne	buc	1	18245	21894	18245	21894	
4	39221000-7	Dulap frigorific cu o ușă	buc	1	25600	30720	25600	30720	
5	39221000-7	Dulap frigorific cu două uși	buc	1	39900	47880	39900	47880	
		Total in lei					213145	255774	
		Lotul 2							

1	39141000 - 2	Masă de lucru din inox	buc	1	5535	6642	5535	6642	
2	39141000 - 2	Masă de lucru din inox	buc	2	8500	10200	17000	20400	
3	39141000 - 2	Masă de lucru din inox	buc	1	7500	9000	7500	9000	
4	39141000 - 2	Masă de lucru din inox	buc	1	4800	5760	4800	5760	
5	39221000- 7	Raft cu 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil	buc	1	8900	10680	8900	10680	
6	39221000- 7	Raft cu 4 polițe reglabile din oțel inoxidabil	buc	1	7850	9420	7850	9420	
7	39221100- 8	Capac pentru gastronorme GN 1/1	buc	4	225	270	900	1080	
8	39221100- 8	Gastronorm	buc	3	240	288	720	864	
9	39221100- 8	Gastronorm GN 2/1	buc	1	1000	1200	1000	1200	
TOTAL in lei							54205	65046	

Semnat
Administrator
SRL VICAVIT COM
rnul Anenii Noi, s.Hirbovat
Data 26.06.2026

