

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 11.12.2019

Licitatie Electronica nr. ocds-b3wdp1-MD-1574426833867

Către: Inspectoratul National de Probatiune

SRL VERMILION declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice

c) Prețul total al ofertei constituie:

930 724 lei 80 bani FARA TVA

1 116 869 lei 76 bani cu TVA

lotul 1 Taraclia

221 999 lei 80 bani FARA TVA

266399 lei 76 bani cu TVA

lotul 2 Stefan Voda

244505 lei 08 bani FARA TVA

293406 lei 09 bani cu TVA

lotul 3 Causeni

24828 lei 00 bani FARA TVA

29793 lei 60 bani cu TVA

lotul 4 Ceadir – Lunga

85432 lei 00 bani FARA TVA

101518,4 lei 00 bani cu TVA

lotul 5 Briceni

3345 lei 00 bani FARA TVA

4014 lei 00 bani cu TVA

lotul 6 Basarabasca

60198 lei 42 bani FARA TVA

72238 lei 11 bani cu TVA

lotul 7 Edinet

71469 lei 00 bani FARA TVA

85762 lei 00 bani cu TVA

lotul 8 Balti

40260 lei 00 bani FARA TVA

48312 lei 00 bani cu TVA

lotul 9 Floresti

145257 lei 50 bani FARA TVA

174309 lei 00 bani cu TVA

Lotul 10 Ungheni

33430 lei 00 bani FARA TVA

40152 lei 00 bani cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1574426833867 din 11.12.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Inspectoratul National de Probatiune Licitatie Electronica

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii Lotul 1						
	Lemn rotund de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	100x100 x 6000mm pentru acoperiș	100x100 x 6000mm pentru acoperiș	
	Scinduri de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	25x100x6000 mm pentru acoperiș	25x100x6000 mm pentru acoperiș	
	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia		belorusia	Ambalaj Reparatie	60x120x6000 mm pentru acoperiș	60x120x6000 mm pentru acoperiș	
	Scanduri brute,		belorusia	Ambalaj Reparatie	60x150x6000 mm, calit III, pentru acoperiș	60x150x6000 mm, calit III, pentru acoperiș	
	Grinzi ecarisate de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	100x125x6000 mm, calit, a II a, pentru acoperiș	100x125x6000 mm, calit, a II a, pentru acoperiș	
	Grinzi ecarisate de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	40x75x6000 mm calit a II a, pentru acoperiș	40x75x6000 mm calit a II a, pentru acoperiș	
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor		belorusia	Ambalaj Reparatie	20x24x6000 mm calit II, pentru acoperiș	20x24x6000 mm calit II, pentru acoperiș	

	(пластины)						
	Gudron		rus	tehnonikoil	Prelucrare lemnului	Prelucrare lemnului	
	Cleme		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Pasta antiseptica		rus	tehnonikoil	Prelucrare lemnului	Prelucrare lemnului	
	Profil pentru etansare din spuma polimerica		rus	tehnonikoil	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Coame metalice pentru placi tip tigla		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Element de inchidere		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Carton gudronat (толь)		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Tabla plana protejata anticoroziv		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Placi din tabla amprentata tip tigla		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Pazie din tabla protejata anticoroziv		md	Conluxart	90 ⁰ pentru acoperiș	90 ⁰ pentru acoperiș	
	Burlan rotund prefabricat tip brass		md	Conluxart	d 100 mm pentru acoperiș	d 100 mm pentru acoperiș	
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass		md	Conluxart	d 100 mm pentru acoperiș	d 100 mm pentru acoperiș	
	Otel beton laminat la cald in colaci (катанка горячекатанная в мотках)		md	Conluxart	D = 6,3 - 6,5mm	D = 6,3 - 6,5mm	
	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii		md	Conluxart	90 mm pentru acoperiș	90 mm pentru acoperiș	
	Buloane de constructii cu piulite si saibe		md	Conluxart	pentru acoperiș	pentru acoperiș	
	Pilnii de curatire		md	Conluxart	d 100 mm pentru acoperiș	d 100 mm pentru acoperiș	

	Suruburi		md	Conluxart	d 10x100 mm pentru acoperiș	d 10x100 mm pentru acoperiș	
	Cuie de constructie		md	Conluxart	120 mm pentru acoperiș	120 mm pentru acoperiș	
	Elemente de legatura		md	Conluxart	d 100 mm pentru acoperiș	d 100 mm pentru acoperiș	
	Cot de jgheab		md	Conluxart	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	
	Cot burlan		md	Conluxart	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	
	Cot de capat		md	Conluxart	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	
	Piesa de legatura		md	Conluxart	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	d 100 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	
	Piesa de racordare jgheab - burlan		md	Conluxart	d 100 mm 45 ⁰ pentru acoperiș	d 100 mm 45 ⁰ pentru acoperiș	
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi		md	Conluxart	d 100 mm pentru acoperiș	d 100 mm pentru acoperiș	
	Accesorii metalice pentru fixare		md	Conluxart	WFD 4,8x35 mm pentru acoperiș	WFD 4,8x35 mm pentru acoperiș	
	Pietris ciuruit nespalat de riu		md	Cobusca	7-15mm	7-15mm	
	Lemn rotund de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	50x100x6000 mm Pentru schele	50x100x6000 mm Pentru schele	
	Scinduri de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	50x100x6000 mm Pentru schele	50x100x6000 mm Pentru schele	
	Dulapi de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	50x100x6000 mm Pentru schele	50x100x6000 mm Pentru schele	
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela		belorusia	Ambalaj Reparatie	50x100x6000 mm Pentru schele Pentru schele	50x100x6000 mm Pentru schele Pentru schele	
	Distantieri		md	Conluxart	Pentru schele	Pentru schele	
	PFL		ukr	Stilhol	dur de 6 mm	dur de 6 mm	
	Panou de cofraj tip P fag		ukr	Stilhol	g 15 mm	g 15 mm	
	Decofrol		rus	tehnonikoli	pentru lucrari de hidroizolare	pentru lucrari de hidroizolare	
	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"		rus	tehnonikoli	pentru lucrari de hidroizolare	pentru lucrari de hidroizolare	

	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare		rus	tehnonikoli	pentru lucrari de hidroizolare	pentru lucrari de hidroizolare	
	Email alchidic pentru timplarie lemn		md	Cheton	pentru timplarie lemn	pentru timplarie lemn	
	Grund alchidic		md	cheton	Pentru grund pe perete	Pentru grund pe perete	
	Grund cu cuarț "Gleta"		md	cheton	Grund cu făină de cuarț pentru materiale decorative. Cutii de 4 -14 kg.	Grund cu făină de cuarț pentru materiale decorative. Cutii de 4 -14 kg.	
	Chit pe baza de rasini alchidice		md	cheton	pentru lucrari de hidroizolare	pentru lucrari de hidroizolare	
	Diluant alchidic		md	cheton	D.005-12 NI 1708-61 A1	D.005-12 NI 1708-61 A1	
	Adeziv "Ideal Universal"		md	supraten	Adezivul pe perete. Saci de 25 kg	Adezivul pe perete. Saci de 25 kg	
	Adeziv "Ideal Fasad"		md	supraten	Adezivul pe perete. Saci de 25 kg.	Adezivul pe perete. Saci de 25 kg.	
	Placi termoizolante, placi polistiren celular		md	supraten	50MM	50MM	
	Tesatura de densitatea		md	supraten	160-200 gr/m2	160-200 gr/m2	
	Impaslitura din fibra de sticla		md	supraten	tip I 60 145-160 gr/m2	tip I 60 145-160 gr/m2	
	Tink		md	supraten	pentru prelucrarea frontal Material de finisaj decorativ cu adaos siliconic pentru lucrari la interior si exterior. Cutie de 15 kg.	pentru prelucrarea frontal Material de finisaj decorativ cu adaos siliconic pentru lucrari la interior si exterior. Cutie de 15 kg.	
	Hirtie pentru slefuit uscata		md	supraten	23x30 gr 6	23x30 gr 6	
	Otel beton OB 37		md	supraten	diam. mai mic sau egal de 8 mm	diam. mai mic sau egal de 8 mm	
	Cornier din aluminiu		md	supraten	l = 3m	l = 3m	
	Sirma neagra moale		md	supraten	d = 2,5 mm	d = 2,5 mm	
	Sirma din otel moale, neagra,		md	supraten	D=1 mm	D=1 mm	

	Plase sudate		md	supraten	Pentru zona orb	Pentru zona orb	
	Cuie cu cap conic		md	supraten	tip A pentru constructii	tip A pentru constructii	
	Suruburi uzuale patrate		md	supraten	M 10 x 140 mm	M 10 x 140 mm	
	Piulite uzuale patrate		md	supraten	M 10	M 10	
	Saibe uzuale		md	supraten	M 10	M 10	
	Diblu din material plastic		md	supraten	Pentru placi termoizolante. 10x90mm	Pentru placi termoizolante. 10x90mm	
	Scoabe din otel pentru constructii		md	supraten	100x250 mm	100x250 mm	
	Strat fonoizolant sub parchet		md	supraten	3 mm	3 mm	
	Blocuri de calcar (cotilet)		md	Cariera Branesti	390x190x188 mm	390x190x188 mm	
	Pietris ciuruit nespalat de riu		md	cobusca	7-15mm	7-15mm	
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri		md	cobusca	0,0-1,0 mm	0,0-1,0 mm	
	Concentrat celular		md	giramondo	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Distantieri de rost		pol	lider	2 mm	2 mm	
	Plinte din lemn de stejar sau foioase		belorusia	Ambalaj Reparatie	30 x 20 x 800 mm	30 x 20 x 800 mm	
	Amorsa-grund		md	cheton	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		cehia	remal	Culoare alba.	Culoare alba.	
	Fuga		md	supraten	Culoare gri.	Culoare gri.	
	Grund cu quart "Gleta"		md	supraten	Grund cu făină de cuarț pentru materiale decorative. Cutie de 4 kg.	Grund cu făină de cuarț pentru materiale decorative. Cutie de 4 kg.	

	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica		md	supraten	Saci de 25 kg	Saci de 25 kg	
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate		md	macon	de dim. 250 x 120 x 65 mm	de dim. 250 x 120 x 65 mm	
	Ciment		md	rezina	M500	M500	
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport		md	Conluxart	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.	
	Ipsos pentru constructii tip A		md	supraten	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.	
	Amestec uscat		md	supraten	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.	
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		md	supraten	Eurofin	Eurofin	
	Placi sau piscoturi de gresie		ukr	cersanit	30 x 30 cm. Culoare gri.	30 x 30 cm. Culoare gri.	
	Placi ghips-carton		md	knuf	250x120x1,25 cm	250x120x1,25 cm	
	Ciment		md	rezina	M 400	M 400	
	Nisip		md	Cobusca	Pentru dependiță	Pentru dependiță	
	Piatra sparta		md	Cariera Branesti	Pentru dependiță. Frație medie.	Pentru dependiță. Frație medie.	
	Placi din gresie portelanata		ukr	Cersanit	30 x 30 cm, culoare gri	30 x 30 cm, culoare gri	
	Placi de pardoseala laminata		pol	tarket	12mm/33cl. Culoare gri.	12mm/33cl. Culoare gri.	
	Banda de otel		ukr	bimetcom	25x3 mm	25x3 mm	
	Radiator		tur	unilast	1000mm	1000mm	
	Element de sustinere		md	Conluxart	Krepej	Krepej	
	Profile tabla zincata		md	Conluxart	CD 60x27 mm L=4 m	CD 60x27 mm L=4 m	
	Profile tabla zincata		md	Conluxart	UD 27x28 mm L=4 m	UD 27x28 mm L=4 m	
	Cuie cu cap con.		md	Conluxart	Tip A 1 3,0 x 60 S2111	Tip A 1 3,0 x 60 S2111	
	Piesa de racordare (fiting)		tur	Kas	d 25mm	d 25mm	

	Diblu cu expandare		md	Conluxart	D= 8	D= 8	
	Hirtie slef.usc.sticla foi		pol	lider	23 x 30 gr 25 S 1581	23 x 30 gr 25 S 1581	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mâner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Vas pentru vopsea		pol	lider	Conform standardelor producătorului	Conform standardelor producătorului	
	Mănuși pentru construcție				Conform standardelor producătorului	Conform standardelor producătorului	
	Lotul 2						
	Intrerupator manual dublu		rus	tdm	10A 250 V	10A 250 V	
	Cutii de distributie		rus	tdm	200x200x80mm	200x200x80mm	
	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm		md	Supraten	3 mm	3 mm	
	Distantieri de rost		pol	lider	2 mm	2 mm	
	Plinte din lemn fag		bel	Ambalaj Reparatie	30 x 20 x 800 mm	30 x 20 x 800 mm	
	Dibluri		pol	lider	6x80mm	6x80mm	
	Spuma de poliuretan pentru etanșarea îmbinărilor în cartușe		tur	ABC	Cartușe cu capacitatea de 0,75 l	Cartușe cu capacitatea de 0,75 l	
	Ciment portland M 400 saci		md	rezina	Saci de 40 kg	Saci de 40 kg	
	Fuga		md	Supraten	Interioară de culoare gri. Conform standardelor producătorului	Interioară de culoare gri. Conform standardelor producătorului	
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica		md	Supraten	Saci de 25 kg	Saci de 25 kg	
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm		tur	KAS	dn=3/8" mm	dn=3/8" mm	
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698		rus	TDM	PC 15/25 S 3698	PC 15/25 S 3698	
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet		tur	kas	250 - 530 mm	250 - 530 mm	
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm		tur	kas	dn=32 mm	dn=32 mm	

Vas pt. closet cu sifon interior		ukr	cersanit	Culoare albă.	Culoare albă.
Rezervor de apa cu accesoriile sale		ukr	cersanit	Culoare albă	Culoare albă
Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"		tur	KAS	dn=3/8"	dn=3/8"
Robinet coltar, dn=3/8"		tur	KAS	dn=3/8"	dn=3/8"
Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"		tur	KAS	dn=1 1/4"	dn=1 1/4"
Tragator pt. closet		tur	KAS		
Rama cu capac pt. closet		tur	KAS	Culoare albă	Culoare albă
Fixator pentru consolidare si izolare strat suport		tur	KAS	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.
Ipsos pentru constructii tip A		md	supraten	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.
Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller leicht "		md	supraten	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.
Placi sau pisoturi de gresie		ukr	cersanit	30X30 cm	30X30 cm
Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm		md	Knauf	250x120x1,25 cm	250x120x1,25 cm
Placi de pardoseala laminata		pol	tarket	12mm/33cl. Culoare gri.	12mm/33cl. Culoare gri.
Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6		pol	lider	23x30 gr 6	23x30 gr 6
Profil din metal usor (de ghidaj)		md	giramondo	W10 2.5m	W10 2.5m
Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm		pol	lider	3,5x25 mm	3,5x25 mm
Plafoniera pentru tub LEDcu toate piesele si elementele componente (fixare ghips-carton)		chin	Horoz Elmos	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Curbe, coturi, PVC la 90 grd.		md	uniplast	16 mm	16 mm
Curbe, coturi		md	uniplast	16 mm	16 mm
Cleme capsulate pentru conductori		md	tehelectro		
Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVG 3/1.5mm2		md	tehelectro	VVG 3/1.5mm2	VVG 3/1.5mm2

	Priza bipolară		md	tehelectro	Puterea maximă: 2500 W; Material: Policarbonat; Tensiunea electrică: 230 V; Intensitatea: 10 A cu împământare	Puterea maximă: 2500 W; Material: Policarbonat; Tensiunea electrică: 230 V; Intensitatea: 10 A cu împământare	
	Hirtie pentru slefuit uscată		pol	lider	23x30 mm, gr 6	23x30 mm, gr 6	
	Dibluri de montaj 10x130 mm		pol	lider	10x130 mm	10x130 mm	
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice		pol	lider	6x40 mm	6x40 mm	
	Diblu din lemn		pol	lider	8x30 mm	8x30 mm	
	Corp pentru automate		rus	TDM	Capacitatea de 26 automate	Capacitatea de 26 automate	
	Automate		rus	TDM	10 A pentru iluminare	10 A pentru iluminare	
	Automate		rus	TDM	16 A pentru prize	16 A pentru prize	
	Automate		rus	TDM	25 A pentru aparat de aer condiționat	25 A pentru aparat de aer condiționat	
	Automate		rus	TDM	32 A pentru cazan	32 A pentru cazan	
	Separator de sarcină		rus	TDM	40 A	40 A	
	Pasta de lipit (flux)		md	supraten	Cutie de 40 gr.	Cutie de 40 gr.	
	Grund Tiefengrund		md	supraten	Tiefengrund	Tiefengrund	
	Sapun pasta pentru zugrăveli		ukr	santarm	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Banda izolantă		rus	TDM	Banda izolatoare PVC 0.13x15mm x 20m	Banda izolatoare PVC 0.13x15mm x 20m	
	Banda de barieră de vapori		rus	Tehnoizoli	60 mm	60 mm	
	Banda hidroizolantă		rus	Tehnoizoli	120 mm	120 mm	
	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP		rus	TDM	D=11-39 mm tip IP	D=11-39 mm tip IP	
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC		rus	TDM	16 mm	16 mm	
	Tub izolant IP-PVC cu D=13 mm		rus	TDM	IP-PVC cu D=13 mm	IP-PVC cu D=13 mm	

	Mufa din PVC, tip G (pentru electricitate)		rus	TDM	16 mm	16 mm	
	Var pasta		md	varnest	Conform standardelor producătorului	Conform standardelor producătorului	
	Placi tip faianta		ukr	cersanit	30 x 30 cm, culoare albă	30 x 30 cm, culoare albă	
	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03		ceh	remal			
	Profil de suport		tdm	rus	50 x 25 x 3000 mm	50 x 25 x 3000 mm	
	Conductor de cupru		md	tehelectro	Conductormonofazat 1/1,5	Conductormonofazat 1/1,5	
	Sirma zincata moale d = 1 mm		ukr	bimetcom	d = 1 mm	d = 1 mm	
	Confectii metalice de linii (cleme)		md	tehelectro	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (cleme)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (cleme)	
	Confectii metalice de linii (cleme)		md	tehelectro	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp (cleme)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp (cleme)	
	Doze		md	tehelectro	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	
	Doze pentru aparate		md	tehelectro	Material: Polipropilena PP-R Adâncime de montare: 40 mm Diametru: 65 mm	Material: Polipropilena PP-R Adâncime de montare: 40 mm Diametru: 65 mm	
	Doze de ramificatie		md	tehelectro	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	

					rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	
	Suruburi cu cap inecat		pol	lider	3,5 x 16 mm	3,5 x 16 mm	
	Surub cap inecat crestas L 3 x 40		pol	lider	L 3 x 40	L 3 x 40	
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama		pol	lider	L 4 x 20 mm, alama	L 4 x 20 mm, alama	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVG 3/2.5mm2		md	tehelectro	VVG 3/2.5mm2	VVG 3/2.5mm2	
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		rus	rosinca	Diametrul de 1/2"	Diametrul de 1/2"	
	Lavoar suspendat cu set de fixare		ukr	cersanit	48x41x85 cm	48x41x85 cm	
	Amestec "Nivelir-Gross"		md	supraten	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.	
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		md	cobusca	0,0-3,0 mm	0,0-3,0 mm	
	Banda pânză rară reticulară de țesătura adezivă Strobi cu lățimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton		pol	lider	Lățimea 5 cm	Lățimea 5 cm	
	Bandă de etanșare sub profiluri Dihtungsband		pol	lidr	95 mm X 30 m	95 mm X 30 m	
	Mănuși pentru construcție		ukr	crasdan			
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mâner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Vas pentru vopsea		pol	lider			
	Lotul 3						
	Vopsea latex matr albr ca zrpada pe bazr de apr pentru lucrri de interior		ceh	remal	Culoarea albr. Conform standardelor producătorului	Culoarea albr. Conform standardelor producătorului	
	SNEJKA COLOR 0,1L N13		ceh	remal	Colorant pentru vopsea	Colorant pentru vopsea	

	Fuga		md	supraten	Fuga exterior de culoare gri.	Fuga exterior de culoare gri.	
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica		md	supraten	Adeziv pentru gresie exterior. Conform standardelor producătorului.	Adeziv pentru gresie exterior. Conform standardelor producătorului.	
	Placi ghips-carton 260x120x1,25 cm		md	knauf	Placi de ipsos ale cror fețe sunt ombrite în carton special de culoare alba 260x120x1,25 cm	Placi de ipsos ale cror fețe sunt ombrite în carton special de culoare alba 260x120x1,25 cm	
	Placi din gresie portelanata pentru exterior		ukr	cersanit	Gresie porțelanat pentru exterior de dimensiuni 30X30 cm.	Gresie porțelanat pentru exterior de dimensiuni 30X30 cm.	
	Profil pentru ghips-carton din tabl zincat UD 3m		md	giramondo	60x27x3000 mm	60x27x3000 mm	
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm		pol	lider	3,5x25 mm, metal	3,5x25 mm, metal	
	Surub autofiletant cu cap plat și saibă zincat WPC-4,2x13		pol	lider	WPC 4,2x13	WPC 4,2x13	
	Priz electric dubl		rus	tdm		Priz electric dubl	
	Cornier din metal pentru gresie		md	giramondo	Colțar aluminiu de lungimea de 2 m.	Colțar aluminiu de lungimea de 2 m.	
	Profil de colț de aluminiu 25x25x2500mm		md	Impexcera	Profil de colț de aluminiu 25x25x2500mm	Profil de colț de aluminiu 25x25x2500mm	
	Scarr reglabil 4 m		pol	lider	Scarr reglabil 4 m	Scarr reglabil 4 m	
	Mortar uscat pe bază de ipsos pentru aplicare manuală		md	supraten	Mortar uscat pe bază de ipsos pentru aplicare manuală	Mortar uscat pe bază de ipsos pentru aplicare manuală	
	Fșii de ardezie		ukr	santarm	Fșii de ardezie	Fșii de ardezie	
	Cuie de construcție		ukr	madeco	Diametrul: 6 mm Lungimea: 200 mm	Diametrul: 6 mm Lungimea: 200 mm	
	Cuie pentru ardezie		md	madeco	100 mm	100 mm	
	Vopsea email bleumarin pentru exterior		cehia	remal	Vopsea exterior, culoarea bleumarin. Conform standardelor producătorului.	Vopsea exterior, culoarea bleumarin. Conform standardelor producătorului.	
	Vopsea email albastru deschis pentru		cehia	remal	Vopsea exterior, culoarea albastru	Vopsea exterior, culoarea albastru	

	exterior				deschis. Conform standardelor producătorului.	deschis. Conform standardelor producătorului.	
	Diluant		md	cheton	Diluant pentru vopsea. Conform standardelor producătorului	Diluant pentru vopsea. Conform standardelor producătorului	
	Membrana sub ardezie (peliculă anti condens)		rus	tehnokoil	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Adeziv		md	supraten	Adeziv	Adeziv	
	Diblu cui prin lovire SM 6x40		pol	lider	SM 6x40, cui percuție 5 cm	SM 6x40, cui percuție 5 cm	
	Șuruburi semocica cu cap bombat pentru metal 0,9 zinc alb, ks tex 3,5x9,5		pol	lidr	3,5x9,5 mm, pentru metal	3,5x9,5 mm, pentru metal	
	Scândur		bel	ambalaj repartie	125/25/6000 mm	125/25/6000 mm	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mbner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Vas pentru vopsea		pol	lider	Vas pentru vopsea	Vas pentru vopsea	
	Mrnuși pentru construcție		ukr	krasdan	Mrnuși pentru construcție	Mrnuși pentru construcție	
	Lotul 4						
	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm		md	giramondo	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	
	Ciment portland M 400 saci		md	rezina	Saci de 40 kg	Saci de 40 kg	
	Amorsa-grund		md	supraten	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Amorsr – grund extra		md	supraten	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		ceh	remal	Culoarea albr. Conform standardelor producătorului.	Culoarea albr. Conform standardelor producătorului.	
	Rezervor de apă cu accesoriile sale		ukr	cersanit	Culoare albr mat.	Culoare albr mat.	
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		md	hp finish	"Eurofin"	"Eurofin"	
	Placi din gresie portelanata		ukr	cersanit	30x30 cm. Culoare gri.	30x30 cm. Culoare gri.	

	Placi de pardoseala laminata		pol	tarket	Culoare gri. 12mm/33cl	Culoare gri. 12mm/33cl	
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm		pol	lider	3,5x25 mm	3,5x25 mm	
	Hirtie pentru slefuit uscata C 400		pol	lider	230x 280 mm	230x 280 mm	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mbner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Vas pentru vopsea		pol	lider	Conform standardelor producatorului.	Conform standardelor producatorului.	
	Mrunsi pentru constructie		ukr	crasdan	Conform standardelor producatorului.	Conform standardelor producatorului.	
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva Strobi cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton		pol	lider	Lrtimea de 5 cm.	Lrtimea de 5 cm.	
	Vopsea siliconica fatada		ceh	remal	Conform standardelor producatorului.	Conform standardelor producatorului.	
	Corp de iluminat exterior		china	horoz elmos			
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3/2.5mm2		md	tehelectro	VVG 3/2.5mm2	VVG 3/2.5mm2	
	Geomembrana Ventfol 400g/m2		md	supraten	400g/m2	400g/m2	
	Grund pentru fasada cu patrundere adinca		md	supraten			
	Grund hidroizolant		md	supraten			
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm		md	cobusca	7-15 mm	7-15 mm	
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri		md	cobusca	0,0-3,0 mm	0,0-3,0 mm	
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)		md	cobusca	0,3 – 0,7 mm (pentru strat)	0,3 – 0,7 mm (pentru strat)	
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)		md	cobusca	0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	
	Plrci din beton, pentru trotuare		md	radial plus	100X200X40 mm	100X200X40 mm	

	Bordur beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x200		md	radial plus	1000x300x200	1000x300x200	
	Lampa LED L-60 10 W		TDM	rus	LED L-60 10 W	LED L-60 10 W	
	Polistiren expandat FS-25 1000x500x50mm		md	supraten	1000x500x50mm	1000x500x50mm	
	Diblu pentru materiale de izolare LIT 10x90mm		pol	lider	10x90mm	10x90mm	
	Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2		china	madeco	Dimensiune ochi: 5x5 mm, Dimensiune rului: 1x50 m, Densitate: 110 g/m2	Dimensiune ochi: 5x5 mm, Dimensiune rului: 1x50 m, Densitate: 110 g/m2	
	Adeziv gresie-faianor pentru lucrri la exterior și interior		md	supraten	Saci de 25 kg. Conform standardelor producătorului.	Saci de 25 kg. Conform standardelor producătorului.	
	Placi ghips-carton rezistente la apr 250x120x1,25 cm		md	knauf	250x120x1,25 cm	250x120x1,25 cm	
	Ciment Alb		md	rezina	Agent liant hidraulic foarte rezistent. Conform standardelor producătorului	Agent liant hidraulic foarte rezistent. Conform standardelor producătorului	
	Lotul 5						
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		ceh	remal	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Perie pentru vopsit 5 cm		pol	lider	5 cm	5 cm	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mâner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Mănuși pentru construcție		ukr	crasdan	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Bandă de hârtie pentru mascare 5cm		pol	lider	5cm	5cm	
	Vas pentru vopsea		pol	liderr	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Lotul 6						
	Ciment portland M 400 saci		md	rezina	M 400. Saci de 40 kg	M 400. Saci de 40 kg	
	Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pentru canalizare		md	uniplast	dn= 100 mm	dn= 100 mm	

	Disc pentru tăiat plăci		rus	luga	230X3.2X22.2 (7MM)	230X3.2X22.2 (7MM)	
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		md	cobusca	Nisip 0,0-3,0 mm	Nisip 0,0-3,0 mm	
	Nisip spălat pentru prepararea betonului		md	cobusca	0,0-4,0 mm	0,0-4,0 mm	
	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)		md	cobusca	0,3-0,7 mm	0,3-0,7 mm	
	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)		md	cobusca	0,3-0,7 mm	0,3-0,7 mm	
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень)		md	cobusca	0-71 mm	0-71 mm	
	Plăci din beton, pentru trotuare (pavaj)		md	radial plus	Culoaregri. 100X200X40 mm	Culoaregri. 100X200X40 mm	
	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x200		md	radial plus	1000x300x200 mm	1000x300x200 mm	
	Element prefabricat din beton armat (ливнёвки)		md	conluxart	35x24x8cm	35x24x8cm	
	Mănuși pentru construcție		ukr	crasdan	Conformstandardelorproducătorului.	Conformstandardelorproducătorului.	
	Lotul 7						
	Clei uscat		md	cheton	Conform standardelor producerului	Conform standardelor producerului	
	Distantieri de rost		pol	liderr	2 mm	2 mm	
	Bagheta lemn finisata		rus	vilerex	5-15x10-30 mm	5-15x10-30 mm	
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm		rus	vilerex	30 x 20 x 800 mm	30 x 20 x 800 mm	
	Dibluri		pol	lider	6x80mm	6x80mm	
	Spuma de poliuretan		tur	ABC	750gr-buc	750gr-buc	
	Ciment portland M 400 saci		md	rezina	M 400. Saci de 40 kg.	M 400. Saci de 40 kg.	
	Amorsa-grund		md	cheton	Conform standardelor producerului.	Conform standardelor producerului.	
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		ceh	remal	Culoare albr	Culoare albr	

	Fuga		md	supraten	Culoare albr	Culoare albr	
	Chit siliconic		md	supraten	Transparent, tuburi de 310 ml.	Transparent, tuburi de 310 ml.	
	Aracet		md	supraten	Conform standardelor producatorului.	Conform standardelor producatorului.	
	Amestec uscat		md	supraten	Conform standardelor producatorului.	Conform standardelor producatorului.	
	Placi sau piscoturi de gresie		ukr	cersanit	30X30 cm. Culoare gri.	30X30 cm. Culoare gri.	
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm		md	knauf	250x120x1,25 cm	250x120x1,25 cm	
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie		md	supraten	Saci de 25 kg	Saci de 25 kg	
	Placi de pardoseala laminata		pol	tarket	12mm/33cl. Culoare gri.	12mm/33cl. Culoare gri.	
	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate		ukr	stilhol	2440x1700x3mm	2440x1700x3mm	
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6		pol	lider	23x30 mm gr 6	23x30 mm gr 6	
	Element de sustinere		pol	lider	Conform standardelor producatorului.	Conform standardelor producatorului.	
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m		md	giramondo	CD 60x27 mm L=4 m	CD 60x27 mm L=4 m	
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m		md	giramondo	UD 27x28 mm L=4 m	UD 27x28 mm L=4 m	
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm		pol	lider	6 x 30 mm	6 x 30 mm	
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm		pol	lider	3,5x25 mm	3,5x25 mm	
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm		pol	lider	3,5x9,5 mm	3,5x9,5 mm	
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581		pol	lider	23 x 30 gr 25 S 1581	23 x 30 gr 25 S 1581	
	Mortar uscat pe bazr de ipsos pentru aplicare manualr (Rotband)		md	knauf	Rotband	Rotband	
	Plrci de tavan suspendat 600x600 mm, grosimea 15 mm (Armstrong)		ger	MCF	600x600 mm, grosimea 15 mm (Armstrong)	600x600 mm, grosimea 15 mm (Armstrong)	
	Surub		pol	lider	3,5x35mm	3,5x35mm	

	Cornier din plastic		pol	lider	50 x 50 x 2750 mm	50 x 50 x 2750 mm	
	Tapet semilav. Suport hartie tcm 420g/mp		bel	beloboi	420g/mp	420g/mp	
	Diblu din metal		pol	lider	4,5x50 mm	4,5x50 mm	
	Cornier		pol	lider	Cornier	Cornier	
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		md	cobusca	0,0-0,3 mm	0,0-0,3 mm	
	Nisip pentru construcții		md	cobusca	Nisip sprlat, pentru tencuialr și zidrie	Nisip sprlat, pentru tencuialr și zidrie	
	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm		md	giramondo	3 mm	3 mm	
	Silicon		tur	ABC	Tub de 280- 310 ml	Tub de 280- 310 ml	
	Amestec uscat SF		md	supraten	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Chit pe bazr de ipsos Eurofin		md	supraten	Eurofin	Eurofin	
	Ipsos pentru construcții tip A		md	supraten	Saci de 25 kg.	Saci de 25 kg.	
	Șurub cap onecat crestat L3 x 40		pol	lider	L3x40	L3x40	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mbner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Vas pentru vopsea		pol	lider	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Mrnuși pentru construcție		ukr	crasdan	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Lotul 8						
	Ciment portland M 400 saci		md	rezina	M 400	M 400	
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		ceh	remal	Vopsea culoare albr. Conform standardelor producătorului	Vopsea culoare albr. Conform standardelor producătorului	
	Cuie pentru cofraj 60 mm		pol	lider	60 mm	60 mm	
	Corp de iluminat de uz general cu toate piesele si elementele componente		china	horoz elmos	60 X 60 mm	60 X 60 mm	

	(plafon electric)						
	Perie pentru vopsit 5 cm		pol	lider	5 cm	5 cm	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mbner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Mrnuși pentru construcție		ukr	crasdan	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Vas pentru vopsea		pol	lider	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Vopsea metal exterior email		md	cheton	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (nisip de carier)		md	cobusca	0,3-0,7 mm	0,3-0,7 mm	
	Panou gard zincat H-1.55 m, L-2.5m		md	rultehcom	H-1.55 m, L-2.5m	H-1.55 m, L-2.5m	
	Stilpi fier gard 60/60mm, H-3m		md	rultehcom	60/60mm, H-3m	60/60mm, H-3m	
	Scinduri pentru cofraje 150/25/6000 mm		bel	Ambalaj reparatie	150/25/6000 mm	150/25/6000 mm	
	Prundis 5/20		md	cobusca	5/20 mm	5/20 mm	
	Diluant vopsea metal		md	cheton	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Lotul 9						
	Nisip sortat nespreat de rbu si lacuri 0,0-1,0 mm		md	cobusca	0,0-1,0 mm	0,0-1,0 mm	
	Ciment metalurgic		md	rezina	M 400	M 400	
	Grinzi de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	0,05 x 0,15 x 6 m	0,05 x 0,15 x 6 m	
	Grinzi de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	0,10 x 0,15 x 6 m	0,10 x 0,15 x 6 m	
	Grinzi de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	0,05 x 0,15 x 4 m	0,05 x 0,15 x 4 m	

	Grinzi de rasinoase		belorusia	Ambalaj Reparatie	0,05 x 0,15 x 3 m	0,05 x 0,15 x 3 m	
	Scondurr		belorusia	Ambalaj Reparatie	5 x 5 mm	5 x 5 mm	
	Scondurr		belorusia	Ambalaj Reparatie	15 x 0,3 mm	15 x 0,3 mm	
	Ardezie		ukr	madeco	175 x105 mm	175 x105 mm	
	Tablr planr protejatr anticoroziv		md	bravo profil			
	Cuie cu cap conic		pol	lider	6 x 120 mm	6 x 120 mm	
	Cuie construcii tip A		pol	lider	3 x 70 mm	3 x 70 mm	
	Burlan rotund prefabricat tip brass (diametru 80)		md	conluxart	D = 80 mm	D = 80 mm	
	Element de onchidere la burlan		md	conluxart	Conform standardelor producerului	Conform standardelor producerului	
	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (diametru 120)		md	conluxart	D = 120 mm	D = 120 mm	
	Elemente de legrturr (standard)		md	conluxart	Conform standardelor producerului.	Conform standardelor producerului.	
	Cot de jgheab (standard)		md	conluxart	d 125 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	d 125 mm 90 ⁰ pentru acoperiș	
	Cot burlan (standard)		md	conluxart	d 80 mm, 45 ⁰ ,	d 80 mm, 45 ⁰ ,	
	Cot de capat (standard)		md	conluxart	Conform standardelor producerului.	Conform standardelor producerului.	
	Piesr de legatura (standard)		md	conluxart	Conform standardelor producerului.	Conform standardelor producerului.	
	Piesr de racordare jgheab-burlan (standard)		md	conluxart	Conform standardelor producerului.	Conform standardelor producerului.	

	Cvrlige din oțel pentru jgheaburi (standard)		md	conluxart	Dn 125	Dn 125	
	Vopsea pe bază de ulei		md	cheton	Vopsea pe bază de ulei pentru fier și lemn, culoarea neagră	Vopsea pe bază de ulei pentru fier și lemn, culoarea neagră	
	Perie de fier		pol	lider	Perie de fier	Perie de fier	
	Email PF-115		md	cheton	Culoare albr. Conform standardelor producătorului.	Culoare albr. Conform standardelor producătorului.	
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		ceh	remal	Culoare persic.	Culoare persic.	
	Hortie slef.usc.sticl r foi		pol	lider	23 x 30 mm gr.25S 1581	23 x 30 mm gr.25S 1581	
	Hortie pentru șlefuit uscatr		pol	lider	23 x30 gr 6	23 x30 gr 6	
	Teracotr pentru podea		ukr	cersanit	30 x 30 cm, culoare gri	30 x 30 cm, culoare gri	
	Clei pentru teracotr		md	supraten	Saci de 25 kg. Conform standardelor producătorului.	Saci de 25 kg. Conform standardelor producătorului.	
	Bumbac de sters		md	madeco	Bumbac de sters	Bumbac de sters	
	Grunt miniu anticoroziv		md	cheton	g.351-4 S 309-80	g.351-4 S 309-80	
	Ipsos pentru nivelarea prealabilr a finisajelor la interior (tip g-5)		md	supraten	Tip: Gips Ingrediente: Ipsos alb Marca: G-5 Culoare: Alb Consum normat: 10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm Saci de 25 kg.	Tip: Gips Ingrediente: Ipsos alb Marca: G-5 Culoare: Alb Consum normat: 10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm Saci de 25 kg.	
	Amestec uscat pentru lucrari la interior		md	supraten	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Glet pe bază de ipsos pentru lucrri la interior (LR +Vetonit)		ro	madeco	Vetonit LR. Saci de 25 kg	Vetonit LR. Saci de 25 kg	

	Bandr de mascare		pol	lider	Lrțimea 5 cm	Lrțimea 5 cm	
	Soluție anti mucegai		md	cheton	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Roll (валик)		pol	lider	25 cm	25 cm	
	Vanr pentru vopsit		pol	lider	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Perie		pol	lider	5 cm	5 cm	
	Peliculr		ukr	santarm	1 mm	1 mm	
	Amstrong		ger	mcf	Culoarea alb 62 x 60 cm	Culoarea alb 62 x 60 cm	
	Spaclu (шпатель)		pol	lider	25 cm	25 cm	
	Spaclu (шпатель)		pol	lider	5 cm	5 cm	
	Lotul 10						
	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm		md	giramondo	3 mm	3 mm	
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		ceh	remal	Vopsea albă. Conform standardelor producătorului.	Vopsea albă. Conform standardelor producătorului.	
	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)		md	cobusca	0,3-0,7 mm	0,3-0,7 mm	
	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)		md	cobusca	0,3-0,7 mm	0,3-0,7 mm	
	Ciment portland M 400 saci		md	rezina	Saci de 40 kg	Saci de 40 kg	
	Placi de pardoseala laminata		pol	tarket	FP559, 12mm/33cl	FP559, 12mm/33cl	
	Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mâner		pol	lider	25cm. 18 mm o 48 mm	25cm. 18 mm o 48 mm	
	Vas pentru vopsea		pol	lider	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Mănuși pentru construcție		ukr	crasdan	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	
	Vopsea email acrilic alb pentru radiatoare		md	cheton	Conform standardelor producătorului.	Conform standardelor producătorului.	

	Plinta LM55		md	serkanplast	58 Stejar Sătesc	58 Stejar Sătesc	
	Conexiune LM55		md	serkanplast	58 Stejar Sătesc	58 Stejar Sătesc	
	Terminație dr. LM 55		md	serkanplast	58 Stejar Sătesc	58 Stejar Sătesc	
	Terminație st. LM 55		md	serkanplast	58 Stejar Sătesc	58 Stejar Sătesc	
	Unghi intern LM 55		md	serkanplast	58 Stejar Sătesc	58 Stejar Sătesc	
	Unghi extern LM 55		md	serkanplast	58 Stejar Sătesc	58 Stejar Sătesc	
	Plăci din beton, pentru trotuare (pavaj)		md	radial plus	Culoare gri. 100X200X40 mm	Culoare gri. 100X200X40 mm	
	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x70		md	radial plus	500x200x70 mm	500x200x70 mm	

