

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1561444024997							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2019</b>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1	<b>Cuptoare electrice</b>					
<b>1</b>	Cuptor Școala primara- grădiniță nr.90 (1); IET nr. 104 (1)	ШШЖ-923	Rusia	Polair	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni aproximativ 1350-1450x850-950x1600-1800 mm, Greutate 290 kg, Dimensiunile interne ale unei secții aproximativ 950-1000x700-820x180-280 mm, Putere nominală aproximativ – 20,16 KWT, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tavă de copt, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 850x915x1625 mm, Greutate 200 kg, Putere nominală – 13 KWT, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 9 tavi de copt din metal cu dimensiuni 650x525x30, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului, (o data la 2 luni).</p>	

2	Cuptor electric de copt universal cu 3 sectii <b>IET nr. 17 (1)</b>	IIIЭЖ-923	Rusia	Polair	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 sectii. Funcția-coacere cu convecție, fierbator pe abur. Capacitatea 3 tave, dimensiuni aproximativ -600x400x20 mm, Tensiune 380V, timpul încălzirii a camerei de prajit pînă la 50-270 grade C Dimensiunea cuptorului aproximativ 1300*1020*1760 H, Taimer 0-120 min, fasada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa si suportul din metal. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 850x915x1625 mm, Greutate 200 kg, Putere nominală – 13 KWT, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 9 tavi de copt din metal cu dimensiuni 650x525x30, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
---	--	-----------	-------	--------	--	---	--

3	Cuptor electric cu convecție cu 10 tavi IET 40 (1) <b>LT "Pro Succes"(1)</b>	0L1064M	Italia	Tecnove sta	<p>Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni aproximativ 920-980 x 680-720 x 1000-1150 mm, Tensiune nominală – 380V, Greutate 120-150 kg, Tipul vasului – tavă, dimensiuni tavă 400-550 x 600-700 mm, Capacitate – 10 niveluri, Putere nominală aproximativ – 13,5-20 KWT. În complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tavă – 10 buc. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni 920*680*1020H mm, Tensiune nominală – 380V, Tipul vasului – tavă, dimensiuni tavă 400-600 mm, Capacitate – 10 niveluri, Putere nominală aproximativ – 13,8 KWT. În complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tavă – 10 buc.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
4	Dulap de copt pe aburi cu convecție. IET nr. 181 (1) <b>IET nr.106 (1)</b>	0L1064M	Italia	Tecnove sta	<p>Dulap de copt cu aburi cu convecție. Capacitatea 8 tave 600x400mm. Distanța dintre nivele 80mm. Control electromecanic, umidificator de la buton mecanic manual, suprafața și interiorul fabricat din inox total, Dimensiuni de gabarit aproximativ 795*690*590mm. Includerea de suport din inox cu polita, Include 8 tave aproximativ 600*400*700 mm.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi</p>	<p>Dulap de copt cu aburi cu convecție. Capacitatea 10 tave 600x400mm sau GN1/1(530x325). Control electromecanic, umidificator de la buton mecanic manual, suprafața și interiorul fabricat din inox total, Dimensiuni de gabarit 920*680*1020H mm. Includerea de suport din inox cu polita, Include 8 tave aproximativ 600*400*20 mm.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u</p>	

					conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
	<b>Lot 2</b>	<b>Dulapuri frigorifice/ / Combinate frigorifice</b>					
1	Dulap frigorific cu 2 uși. (pentru carne și pește) IET nr. 122 (1) <b>IET 40(1)</b>	CV-114S	Rusia	Polair	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior aproximativ 1400 l, Dimensiuni aproximativ 1600x710x2000, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 6,5 KWT. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +5°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1400 l, Dimensiuni 1402*854*1960H, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 6,5 KWT/24h. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
2	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr. 122 (1)	CM-105S	Rusia	Polair	Dulap frigorific universal, Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+14°C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum	Dulap frigorific universal, Volumul 500 l. Temperatura 0...+6°C. Dimensiuni aproximative 697*620*2028H mm, consum	

	IET nr.180 (1)			<p>de energie 3,6 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>de energie 3,5 KWT/24h. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
--	----------------	--	--	---	---	--

3	Dulap frigorific cu 1 ușă IET nr. 96 (1)	Капри П-390М	Rusia	МариХол одМаш	<p>Dulap frigorific cu 1 ușă. Consum energie (kwh/an) 913, Gestionare mecanica, Dimensiunea obiectului aproximativ:Dimensiuni externe(LxAxH): 600x585x1850mm, Dimensiuni interne(LxAxH): 480x450x1580mm, Volum: 350 litri. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap frigorific cu 1 ușă. Consum energie (kwh/an) 1314, Gestionare mecanica, Dimensiunea (LxAxH): 610*550*1995mm, Volum: 370 litri. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
4	Dulap frigorific cu 2 usi. IET nr. 142 (1)	CV-114S	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volumulaproximativ -1400l. Temperatura -5...+8, Dimensiuni aproximativ 1600x710x2000 mm, Consum de energie 6,5 kWt. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic</p>	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volumulaproximativ -1400l. Temperatura -5...+5, Dimensiuni aproximativ 1402*854*1960H mm, Consum de energie 6,5 kWt. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++).</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile</p>	

					<p>etc.)  Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
5	Dulap frigorific cu 2 uși. <b>IET nr. 168(1)</b>	CM-114S	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volum aproximativ -1400 l intervalul temperaturilor de funcționare - 0...+6 C, Dimensiuni aproximative lungimea 550-670 mm adâncimea 500-690 mm înălțimea 1850-2000 mm, Greutate 50-150 kg, Consum de energie 24 ore 2-3,5 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volum -1400 l intervalul temperaturilor de funcționare - 0...+6 C, Dimensiuni 1402*854*2028H mm, Consum de energie 24 ore 6 KWT. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

Lot 4		Mixer/Malaxor					
1	Mixer profesional. IET nr. 216 (1)	MX25	Italia	FIMAR	<p>Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230. Dimensiuni aproximativ 135x100x600 mm. Viteza: de la 25000 pana la 11000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230. Dimensiuni aproximativ 135x100x600 mm. Viteza: 13000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficienta energetica (A+). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
2	Malaxor. <b>IET nr. 216 (1)</b>	PLUTONE 10	Italia	SIRMAN	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,45 KWT, cu 3 viteze, dimensiuni 360x500x630 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare</p>	



					<p>inclusiunea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>(întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
3	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului <b>IET nr. 106 (1)</b>	PLUTONE 10	Italia	SIRMAN	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,45 KWT, cu 3 viteze, dimensiuni 360x500x630 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
4	Mixer pentru aluat IET nr. 112 (1) IET nr.139 (1)	12/SN TR 2V CE	Italia	FIMAR	<p>Mixer pentru aluat spiral, productivitate-50kg/h, volum - 16 l, încărcarea cu aluat - 12 kg, putere tensiune- 0,81/220 kw/v, dimensiuni aproximative: 625x350x685 mm. Putere – 0,55 kWt, greutate</p>	<p>Mixer pentru aluat spiral, productivitate-36kg/h, volum - 16 l, încărcarea cu aluat - 12 kg, putere tensiune- 0,75/3800 kw/v, dimensiuni : 650*350*600H mm. greutate aproximativă - 56 kg. Produs în condiții de</p>	

					<p>aproximativă - 63 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
5	Malaxor cu spirală <b>IET nr. 153 (1)</b>	25/SN TR 2V CE	Italia	FIMAR	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. Volumul - 25/32 kg, Productivitate 110 kg/oră, Dotată cu 2 viteze, Putere 1 viteză 0,8 kWt, Putere a 2 viteză – 1,32 kWt, volumul cuvei 32 l. Dimensiuni aproximative 790x430x800 mm. Tensiune nominală 380v, Greutate aproximativă 117 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada</p>	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. Volumul - 25/32 kg/l, Productivitate 75 kg/oră, Dotată cu 2 viteze, Putere 1,5 kWt, volumul cuvei 32 l. Dimensiuni aproximative 780*430*730H mm. Tensiune nominală 380v, Greutate aproximativă 107 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului</p>	

					garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
6	Malaxor cu spirală IET nr. 165 (1) IET nr. 182 (1)	18/SN TR 2V CE	Italia	FIMAR	<p>Malaxor cu spirala p-u framintarea aluatului. Productivitate 65 kg/oră, Putere 0,75 kWt, Volum cuvă – 20 l, dimensiuni aproximative 650x400x685 mm. Alimentare 380 V, greutate apoximativă 66 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Malaxor cu spirala p-u framintarea aluatului. Productivitate 54 kg/oră, Putere 0,75 kWt, Volum cuvă – 22 l, dimensiuni aproximative 670*390*600H mm. Alimentare 380 V, greutate apoximativă 57 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	Lot 5	<b>Cazan electric</b>					
1	Cazan alimentar electric <b>IET 49 (1)</b>	KПЭМ-60/9T	Rusia	Abat	<p>Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul apoximativ 425mm. Temperatura 100 C. Suprafata și vasul fabricat din inox, Dimensiuni aproximative de gabarit 600x700x850 mm.Greutate apoximativă 135 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire pînă la 100 C – 35 min, Putere 10,5 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică.Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele</p>	<p>Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul 425mm. Temperatura 100 C. Suprafata și vasul fabricat din inox, Dimensiuni de gabarit 641x1015x1030 mm.Greutate 95 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire pînă la 100 C – 45 min, Putere 9,1 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din</p>	

					<p>electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
2	Cazan electric IET nr. 151 (1)	КПЭМ-160/9Т	Rusia	Abat	<p>Cazan electric din inox, dimensiuni aproximative 800x1000x850 mm, Timpul de încălzire până la 100 C – 45 min, Greutate aproximativă 120 kg, Volumul util min 160 l, Putere 21 kWt. Alimentare 380 V.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cazan electric din inox, dimensiuni 841x1015x1030 mm, Timpul de încălzire până la 100 C – 60 min, Greutate 127 kg, Volumul util 160 l, Putere 18 kWt. Alimentare 380 V. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

3	Cazan electric p/u apa <b>Școala primara - grădiniță nr.120 (1)</b>	КПЭМ- 100/9Т	Rusia	Abat	<p>Cazan electric din inox:, Gabaritul obiectului aproximativ: 750-900x750-900x800-970. Volumul 100 L. Puterea cazanului KWT 15. Masa 90-105 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cazan electric din inox:, Gabaritul obiectului : 841x1015x1030. Volumul 100 L. Puterea cazanului KWT 18. Masa 121 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
4	Cazan electric IET nr. 153 (1)	КПЭМ- 100/9Т	Rusia	Abat	<p>Cazan electric din inox:, Gabaritul obiectului aproximativ : 750-900x750-900x800-970. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15. Masa 90-105 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada</p>	<p>Cazan electric din inox:, Gabaritul obiectului : 841x1015x1030. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 18. Masa 121 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform</p>	

					garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
	Lot 6	<b>Pliți electrice</b>					
1	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr. 123(1)	ПЭ-806III-01	Rusia	Polair	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafata de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 25 min. Temperatura suprafetei de lucru-420 C dimensiuniaproximative ale arzatorului 417X295 mm, Dimensiuni aproximative de gabarit 1330*770*850mm, putere nominala 18/380 kw/w,cu 6 tave. Dimensiunile aproximative rolei 538*535*290. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafata de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 25 min. Temperatura suprafetei de lucru-420 C dimensiuni ale arzatorului 415x285 mm, Dimensiuni aproximative de gabarit 1475*850*860H mm, putere nominala 20,5/380 kw/w, cu 3 tave. Dimensiunile aproximative rolei 538*535*290. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

2	Plită cu 6 ochiuri cu rolă IET 44 (1) IET nr. 103 (1)	ПЭ-806III-01	Rusia	Polair	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 25 min, Temperatura suprafetei de lucru - 420C dimensiuni aproximative ale arzatorului 417X295mm, Dimensiuni aproximative de gabarit 1330*770*850mm, putere nominala 18/380 kw/w, cu 6 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290.</p> <p>Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm</p> <p>Dimensiuni aproximativ de gabarit 1300-1400*770-780*840-860 mm, Suprafata de lucru a ochiului de plită: lungimea 380mm - 450 mm; lățimea -300 mm -350mm.</p> <p>Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ 535-542*530-540*280-300, 550-565*550- 575*340-360mm</p> <p>Adâncimea tavei 700-800 mm</p> <p>Timpul maximal de incalzire până la 25 min, pînă la 300 C. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 25 min, Temperatura suprafetei de lucru - 420C dimensiuni aproximative ale arzatorului 415x285 mm, Dimensiuni de gabarit 1475*850*860H mm, putere nominala 20,5/380 kw/w, cu 3 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290.</p> <p>Marginile de inox cu dimensiune - 8 cm. Grosimea reșourilor 30 mm</p> <p>Adâncimea tavei 30 mm</p> <p>Timpul maximal de incalzire până la 25 min, pînă la 300 C. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
---	---	--------------	-------	--------	--	---	--

Lot 7		Masină de curatat rădăcinoase					
1	Masă pentru curățat cartofi <b>IET nr. 104 (1)</b>	MOK 300 M	Rusia	TORGMA S	<p>Masă pentru curățat cartofi, 300kg/ora, încărcare concomitentă 10 kg, dimensiuni aproximative 550x480x900H, puterea nominală 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Masă pentru curățat cartofi, 300kg/ora, încărcare concomitentă 10 kg, dimensiuni aproximative 650x450x870H, puterea nominală 0,75/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	



2	Masina de curatat radacinoase IET nr. 153 (1)	MOK-300Y	Rusia	TORGMA S	<p>Masina de curatat radacinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, incarcare 10 -15 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 520-650x450-500x780-860 mm, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Masina de curatat radacinoase de inox. Productivitatea 300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 580x480x850 mm, puterea nominala 0,75/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
3	Mașina de curatat radacinoase IET 77 (1)	MOK 300 M	Rusia	TORGMA S	<p>Mașina de curatat radacinoase productivitatea minima 300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni aproximative 550x480x900H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada</p>	<p>Mașina de curatat radacinoase productivitatea 300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni aproximative 650x450x870H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului</p>	

					garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
4	Mașina profesională de curățat rădăcinoase IET nr. 98 (1) IET nr. 165(1) IET nr.139 (1) Școala primara- grădiniță nr.124 (1)	MOK-150Y	Rusia	TORGMA S	<p>Masina profesionala de curatat radacinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -oțel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala : 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Masina profesionala de curatat radacinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -oțel inoxidabil, dimensiuni 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala : 0,51/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

5	Mașina de curățat cartofi IET 91 (1)	MOK-150Y	Rusia	TORGMA S	<p>Masina profesionala de curatat radacinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Masina profesionala de curatat radacinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
6	Masina de curatat radacinoase IET nr. 123(1)	MOK 300 M	Rusia	TORGMA S	<p>Masina de curatat radacinoase productivitatea minima 300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 650x470x850H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile</p>	<p>Masina de curatat radacinoase productivitatea 300kg/ora, incarcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x850H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului</p>	

					după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).		
	Lot 8	<b>Mașini de tăiat legume</b>						
1	Masina de taiat legume IET nr. 112 (1) IET 89 (1) IET nr. 96 (1) IET nr. 103 (1) IET 104 (1) IET nr. 142 (1) IET nr. 165 (1) IET nr. 216 (1) <b>Școala primara-grădiniță nr.90 (1)</b>	МПО-1-02	Rusia	TORGMA S	Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complex cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală aproximativ 33 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complex cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea 490x300x720 mm, Masa totală aproximativ 33 kg. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).		
	Lot 9	<b>Mașina de tocat carne</b>						
1	Masina de tocat carne IET nr.139 (1) IET nr.141 (1)	МММ-300М	Rusia	TORGMA S	Mașină de tocat carne, productivitate aproximativ 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complex cu 2 seturi de cuțite. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u	Mașină de tocat carne, productivitate aproximativ 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni aproximative 560x460x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u		

					<p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 17</b>	<b>IET nr.112 (pentru deschiderea grupelor noi)</b>					
1	<b>Plită electrică Numărul de arzătoare: 4 (IET nr.112)</b>	ΠΘ-8040	Rusia	POLAIR	<p>Plită electrică dimensiuni aproximativ 1050x850x860 Instalare: podea * Echipament: standard * Numărul de arzătoare: 4 * Puterea arzătoarelor: 2x2,5 kW, 2x3 kW * Dimensiunea arzătoarelor: 285x415 mm * Materialul arzătorului: fontă * Temperatură: 420 ° C. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Plită electrică dimensiuni 1050x850x860 Instalare: podea * Echipament: standard * Numărul de arzătoare: 4 * Puterea arzătoarelor: 2x2,5 kW, 2x3 kW * Dimensiunea arzătoarelor: 285x415 mm * Materialul arzătorului: fontă * Temperatură: 420 ° C. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

	Lot 18	IET nr.112 (pentru deschiderea grupelor noi)					
1	Cuptor cu abur combinat (IET nr.112)	OL1064M	Italia	Tecnove sta	<p>Cuptor cu abur combinat * Număr de nivele: 12 * Tipul tavei : 600x400 / GN 1/1 (posibilitate de a folosi concomitent ambele tipuri de tăvi) * Distanța dintre tăvi aproximativ : 67 mm * Panou de control: mecanic * Temperatură: 50 - 270 ° C * Timer: electromecanic 0 - 120 min. * Umidificare: injecție directă cu buton * Ventilatoare: 3 reversibile * Ventilul de evacuare a fumului și aburilor: manual Complet: *Dedurizator: volumul 16 litri *Carcasa pentru cuptor combinat *Set tavi pentru cuptor combinat -aproximativ 400x600x20: 8buc aproximativ -400x600x50: 4buc -GN 1/1 H 20: 4buc -GN 1/1 H 40: 4buc -GN 1/1 H 65: 4buc. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++).</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cuptor cu abur combinat * Număr de nivele: 12 * Tipul tavei : 600x400 / GN 1/1 (posibilitate de a folosi concomitent ambele tipuri de tăvi) * Distanța dintre tăvi aproximativ : 67 mm * Panou de control: mecanic * Temperatură: 50 - 270 ° C * Timer: electromecanic 0 - 120 min. * Umidificare: injecție directă cu buton * Ventilatoare: 3 reversibile * Ventilul de evacuare a fumului și aburilor: manual Complet: *Dedurizator: volumul 16 litri *Carcasa pentru cuptor combinat *Set tavi pentru cuptor combinat -aproximativ 400x600x20: 8buc aproximativ -400x600x50: 4buc -GN 1/1 H 20: 4buc -GN 1/1 H 40: 4buc -GN 1/1 H 65: 4buc. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

	<b>Lot 19</b>	<b>IET nr.112 (pentru deschiderea grupelor noi)</b>					
1	<b>Dulap frigorific cu 2 uși (IET nr.112)</b>	CM 114	Rusia	POLAIR	<p>Dulap frigorific *Interval de temperatură de funcționare - ° C 0 ... + 6 ° C *Volum aproximativ - 1400l *Număr de uși: 2 *Tipul răcirii: dinamică *Tip de dezghețare: automata cu sistem de evaporare a condensatului *Standard Gastronorm GN 2/1 *Sarcina admisă pe raft, kg: 40 *Grosimea pereților, mm: 43 *Iluminarea *Lăcat la fiecare ușa *Panou de control: electronic. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap frigorific *Interval de temperatură de funcționare - ° C 0 ... + 6 ° C *Volum aproximativ - 1400l *Număr de uși: 2 *Tipul răcirii: dinamică *Tip de dezghețare: automata cu sistem de evaporare a condensatului *Standard Gastronorm GN 2/1 *Sarcina admisă pe raft, kg: 40 *Grosimea pereților, mm: 43 *Iluminarea *Lăcat la fiecare ușa *Panou de control: electronic. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 25</b>	<b>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</b>					
1	Plita cu 6 ochiuri cu rola <b><u>IET nr.79</u></b>	IIƏ-806III-01	Rusia	Polair	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 25 min, Temperatura suprafeței de lucru - 420C dimensiuni ale arzătorului Dimensiunile aproximativ 417X295mm, Dimensiuni de gabarit Dimensiunile aproximativ 1330*770*850mm, putere nominala 18/380 kw/w, cu 6 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm</p>	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 25 min, Temperatura suprafeței de lucru - 420C dimensiuni aproximative ale arzătorului 415x285 mm, Dimensiuni de gabarit 1475*850*860H mm, putere nominala 20,5/380 kw/w, cu 3 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Marginile de inox cu dimensiune - 8 cm. Grosimea reșourilor 30 mm Adâncimea tavei 30 mm</p>	

					<p>Dimensiuni de gabarit aproximativ 1300-1400*770-780*840-860 mm, Suprafata de lucru a ochiului de plită Dimensiunile aproximativ : lungimea 380mm - 450 mm; lățimea -300 mm -350mm.</p> <p>Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ 535-542*530- 540*280-300, 550-565*550- 575*340-360mm</p> <p>Adâncimea tavei aproximativ 700-800 mm</p> <p>Timpul maximal de incalzire până la 25 min, până la 300 C. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Timpul maximal de incalzire până la 25 min, până la 300 C. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 26</b>	<b><i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
1	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții <b><i>IET nr.79</i></b>	IIIЭЖ-923	Rusia	Polair	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 secții. Funcția-coacere cu convecție, fierbător pe abur. Capacitatea 3 tave, dimensiuni aproximativ -600x400x20 mm, Tensiune 380V, timpul încălzirii a camerei de prajit până la 50-270 grade C</p> <p>Dimensiunea cuptorului aproximativ 1300*1020*1760 H, Taimer 0-120 min, fațada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa si</p>	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 secții. Funcția-coacere cu convecție, fierbător pe abur. Capacitatea 9 tave, dimensiuni - 650x525x30 mm, Tensiune 380V, timpul încălzirii a camerei de prajit până la 50-300 grade C</p> <p>Dimensiunea cuptorului aproximativ 850x915x1625 H, fațada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa si suportul din metal.</p> <p>Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++).</p>	



					<p>suportul din metal. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 27</b>	<b><i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
1	Dulap frigorific cu 2 uși. (pentru carne și pește) <b><i>IET nr.79</i></b>	CV-114S	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior aproximativ 1400 l, Dimensiuni aproximativ 1600x710x2000, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 6,5 KWT. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare</p>	<p>Dulap frigorific cu 2 uși.Volumul -1400l. Temperatura -5...+5, Tensiune nominală 220V, Dimensiuni aproximativ 1402*854*1960H mm, Consum de energie 6,5 kWt. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada</p>	

					(întreprător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
	<b>Lot 28</b>	<b><u>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</u></b>					
1	Dulap frigorific (pentru legume) <b><u>IET nr.79</u></b>	CM-105S	Rusia	Polair	Dulap frigorific universal, Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+14 °C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum de energie 3,6 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întreprător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	Dulap frigorific universal, Volumul 500 l. Temperatura 0...+6°C. Dimensiuni aproximative 697*620*2028H mm, consum de energie 3,5 KWT/24h. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întreprător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
	<b>Lot 31</b>	<b><u>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</u></b>					
1	Mixer profesional <b><u>IET nr.79</u></b>	MX25	Italia	FIMAR	Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230. Dimensiuni aproximativ, 135x100x600 mm. Viteza: de la 25000 pana la 11000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și	Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230. Dimensiuni aproximativ, 135x100x600 mm. Viteza:13000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică.	

					<p>configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 32</b>	<b><i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
1	<b>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului <i>IET nr.79</i></b>	PLUTONE 10	Italia	SIRMAN	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate aproximativ 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate aproximativ 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 3 viteze, dimensiuni aproximative 360x500x630 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic</p>	

					etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).	
	<b>Lot 33</b>	<b><i>JET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
	<b>Cazan alimentar electric <i>JET nr.79</i></b>	KITЭM-60/9T	Rusia	Abat	<p>Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul aproximativ 425mm. Temperatura 100 C. Suprafața și vasul fabricat din inox, Dimensiuni aproximative de gabarit 600x700x850 mm. Greutate aproximativă 135 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire până la 100 C – 35 min, Putere 10,5 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul 425mm. Temperatura 100 C. Suprafața și vasul fabricat din inox, Dimensiuni de gabarit 641x1015x1030 mm.Greutate 95 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire până la 100 C – 45 min, Putere 9,1 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

	<b>Lot 34</b>	<b><i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
1	<b>Masina profesionala de curatat radacinoase</b> <b><i>IET nr.79</i></b>	MOK-150Y	Rusia	TORGMA S	<p>Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Masina profesionala de curatat radacinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -oțel inoxidabil, dimensiuni 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala : 0,51/380kw/w. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 35</b>	<b><i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
1	<b>Mașină de tăiat legume</b> <b><i>IET nr.79</i></b>	MPIO-1-02	Rusia	TORGMA S	<p>Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complect cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală aproximativ 33 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u</p>	<p>Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complect cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea 490x300x720 mm, Masa totală aproximativ 33 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u</p>	

					<p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului. (livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
	<b>Lot 36</b>	<b><i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i></b>					
1	<b>Mașină de tocat carne</b> <b><i>IET nr.79</i></b>	МИМ-300М	Rusia	TORGMA S	<p>Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite . Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic )</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului. (livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de tocat carne, productivitate aproximativ 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni aproximative 560x460x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	

Lot 40		<i>IET nr.79 (pentru deschiderea grupelor noi)</i>					
1	Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola <i><u>IET nr.79</u></i>	ПГ-8040	Rusia	POLAIR	<p>Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola și parțial acoperită cu oțel inoxidabil, Capacitatea -10/380kWt, Gabarite aproximativ 860*930*850 Masa neto 210 kg ,Masa bruta 240 kg Suprafata de lucru a ochiului de plita 0,48 m2. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magn etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.( livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola și parțial acoperită cu oțel inoxidabil, Capacitatea -11/380kWt, Gabarite 1050x850x860 Masa neto 101 kg ,Masa bruta 131 kg Suprafata de lucru a ochiului de plita 0,48 m2. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.(o data la 2 luni).</p>	
<b>TOTAL</b>							

Numele, Prenumele: **Pidgirii Catalin** În calitate de: **Manager vinzari**

Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**