

**Reparatia capitala a acoperisului
scolii primare nr. 21 „Spiridon
Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16,mun. Balti
nr.28.07-D/20-SAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 2 802 235,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-1 1.1. Lucrari de demontare 1.1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	689,3000	41,76 41,52	28 781,85 28 616,42
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	26,8000	41,75 41,51	1 119,03 1 112,60
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	20,0000	8,19 8,07	163,85 161,45
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	76,3000	8,19 8,07	625,08 615,92
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	85,6000	17,48 17,30	1 496,11 1 480,70
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Sipca 100x100x20H- 1,79 m3)	m2	716,1000	10,74 10,38	7 690,06 7 432,26

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	6,6000	24,22 24,22	159,84 159,84
Total Acoperisul						40 035,82
Incluziv salariu						39 579,19
		1.1.2. Fragment 1				
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	0,3400	140,71 140,71	47,84 47,84
Total Fragment 1						47,84
Incluziv salariu						47,84
		1.1.3. Planul cosurilor de ventilare				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cosurile de ventilare din caramida)	m3	2,0400	228,72 227,75	466,58 464,62
10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (D 200 H = 2,5 m)	m2	1,5700	52,28 51,89	82,08 81,47
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	2,9000	39,35 38,63	114,12 112,03
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,9000	17,78 17,30	51,55 50,16
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,5800	62,21 58,81	36,08 34,11
Total Planul cosurilor de ventilare						750,41
Incluziv salariu						742,39
		1.1.4. Transportarea deseurilor de la demontari				
14	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m(Manipularea deseurilor)	t	18,2500	94,56 94,56	1 725,76 1 725,76

1	2	3	4	5	6	7
15	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 6-12 m(Coborirea deseurilor)	t	18,2500	34,38 31,14	627,37 568,24
16	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2(Incarcarea deseurilor în basculante manual)	t	18,2500	25,95 25,95	473,53 473,53
17	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	18,2500	84,80 0,00	1 547,60 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						4 374,26
Incluziv salariu						2 767,53
Total Lucrari de demontare						45 208,33
Incluziv salariu						43 136,95
		1.2. Lucrari de constructii				
		1.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(Scheletul stresinii)	m3	1,6460	5 002,49 1 297,35	8 234,10 2 135,43
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =7.989 m3)	m2	666,7000	55,71 17,01	37 141,75 11 340,36
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3	20,6350	148,30 49,01	3 060,14 1 011,34
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(inclusiv lemnul existent)	m3	12,6460	31,29 14,41	395,74 182,29
22	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro,grosimea 0.5 mm,Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	666,7000	185,28 66,31	123 523,17 44 208,21

1	2	3	4	5	6	7
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(Banda de etansare)	m	320,2000	18,46 11,53	5 911,54 3 692,55
24	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (ustanovka snegoderjatelei)	m	74,0000	72,69 5,77	5 378,77 426,69
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	83,6000	167,40 17,30	13 994,89 1 446,11
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m	34,0000	156,79 20,18	5 330,72 686,15
27	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	70,4000	226,48 89,37	15 944,45 6 291,86
28	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	67,1000	24,26 14,42	1 627,73 967,25
29	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica,ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea=0.037W/mk,t=100mm) simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	61,0000	139,57 6,92	8 513,60 422,07
30	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	487,1000	24,26 14,42	11 816,17 7 021,55
31	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =2 buc)	m2	1,0000	567,87 307,91	567,87 307,91
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268,4000	48,13 43,25	12 919,16 11 606,96

1	2	3	4	5	6	7
Total Invelitori si sarpante din lemn						254 359,80
Incluziv salariu						91 746,73
		1.2.2. Lucarna L-1				
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
34	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30 49,02	87,35 28,87
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
38	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31
40	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime,	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)				
42	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2	10,8800	137,09 57,66	1 491,50 627,34
Total Lucarna L-1						8 523,49
Incluziv salariu						3 414,35
		1.2.3. Fragment 1				
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,0440	5 002,31 1 297,35	5 222,41 1 354,43
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0440	148,29 49,01	154,81 51,17
45	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	43,8360	27,50 12,11	1 205,44 530,80
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,0440	688,64 371,36	30,30 16,34
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16 l=150 mm)	buc	1,0000	14,65 8,65	14,65 8,65
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330 mm)	buc	4,0000	14,65 8,65	58,60 34,60
Total Fragment 1						6 686,21
Incluziv salariu						1 995,99
		1.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1				

1	2	3	4	5	6	7
		buc,Cv-2-1 buc,Cv-3-1 buc,Cv-4-1 buc,Cv-5-1 buc, Cv-6-1 buc,Cv-7-1 buc. 1.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	132,4400	27,50 12,11	3 641,91 1 603,65
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1320	688,56 371,36	90,89 49,02
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	10,0000	14,65 8,65	146,49 86,49
52	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2	2,2400	55,67 17,01	124,69 38,10
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0700	148,43 49,00	10,39 3,43
54	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0700	31,29 14,43	2,19 1,01
55	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	11,2800	462,40 78,99	5 215,84 891,06
56	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	4,8000	144,58 57,66	694,00 276,77

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)				
57	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	6,0000	18,46 11,53	110,77 69,19
58	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,4900	63,65 57,65	31,19 28,25
59	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventshtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,4000	16,07 8,07	6,43 3,23
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						10 074,79
Incluziv salariu						3 050,20
		1.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	132,4400	27,50 12,11	3 641,91 1 603,65
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionnaia akraska)	t	0,1320	688,56 371,36	90,89 49,02
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	10,0000	14,65 8,65	146,49 86,49
63	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	2,2400	55,67	124,69

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 050,20
		1.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	173,4000	27,50 12,11	4 768,25 2 099,63
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1730	688,50 371,33	119,11 64,24
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	18,0000	14,65 8,65	263,68 155,68
74	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
77	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	17,9000	462,39 78,99	8 276,87 1 413,99
78	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)				
79	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
80	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
81	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-3-1buc						14 637,71
Incluziv salariu						4 249,60
		1.2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-1buc				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	92,4800	27,50 12,11	2 543,07 1 119,80
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,0920	688,48 371,30	63,34 34,16
84	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	8,0000	14,65 8,65	117,19 69,19
85	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24	m2	2,2400	55,67 17,01	124,69 38,10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 218,21
		1.2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc				
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	187,9000	27,50 12,11	5 166,98 2 275,20
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1880	688,46 371,33	129,43 69,81
95	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	21,0000	14,65 8,65	307,63 181,63
96	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
97	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agneshashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
98	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafate ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
99	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,9600	462,40 78,99	7 379,85 1 260,75
100	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89

1	2	3	4	5	6	7
		maro,b=0.5mm)				
101	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
103	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-5-1buc						14 193,69
Incluziv salariu						4 303,45
		1.2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc				
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	121,9200	27,50 12,11	3 352,63 1 476,28
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1210	688,51 371,32	83,31 44,93
106	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	10,0000	14,65 8,65	146,49 86,49
107	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	2,2400	55,67 17,01	124,69 38,10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc				
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	112,8800	27,50 12,11	3 104,05 1 366,83
116	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1130	688,41 371,33	77,79 41,96
117	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	10,0000	14,65 8,65	146,49 86,49
118	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	2,2400	19,77 17,01	44,29 38,10
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0700	148,43 49,00	10,39 3,43
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertiovanie)	m3	0,0700	31,29 14,43	2,19 1,01
121	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	9,0800	462,40 78,99	4 198,55 717,27
122	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2	4,8000	144,58 57,66	694,00 276,77

1	2	3	4	5	6	7
123	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	6,0000	18,46 11,53	110,77 69,19
124	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,4900	63,65 57,65	31,19 28,25
125	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,4000	16,07 8,07	6,43 3,23
Total Cos de ventilare Cv-7-1buc						8 426,14
Incluziv salariu						2 632,53
Total Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc,Cv-3-1 buc,Cv-4-1 buc,Cv-5-1 buc, Cv-6-1 buc,Cv-7-1 buc.						73 607,18
Incluziv salariu						22 312,33
		1.2.5. Punte din lemn				
126	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.77m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.09m3)	m2	38,5000	138,97 49,01	5 350,38 1 886,92
127	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,0300	538,19 182,20	554,34 187,67
128	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,0300	1 355,66 599,66	1 396,33 617,65

1	2	3	4	5	6	7
Total Punte din lemn						7 301,05
Incluziv salariu						2 692,24
Total Lucrari de constructii						350 477,73
Incluziv salariu						122 161,64
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-1						395 686,06
Incluziv salariu						165 298,59
		2. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-2				
		2.1. Lucrari de demontare				
		2.1.1. Acoperisul				
129	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	68,1000	41,76 41,52	2 843,52 2 827,18
130	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	2,4000	8,19 8,07	19,66 19,37
131	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	3,0000	8,19 8,07	24,58 24,22
132	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	9,6000	17,48 17,30	167,79 166,06
133	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.17m3)	m2	68,1000	10,74 10,38	731,32 706,80
134	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	1,2000	140,68 140,68	168,82 168,82
Total Acoperisul						3 955,69
Incluziv salariu						3 912,45
		2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
135	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	2,0400	94,56 94,56	192,91 192,91

1	2	3	4	5	6	7
136	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	2,0400	34,38 31,14	70,13 63,52
137	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusura ha avtasamasval vrucinui)	t	2,0400	25,95 25,95	52,93 52,93
138	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	2,0400	84,80 0,00	173,00 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demonitari						488,97
Incluziv salariu						309,36
Total Lucrari de demonitare						4 444,66
Incluziv salariu						4 221,81
		2.2. Lucrari de constructii				
		2.2.1. Centura si tumele din beton armat				
139	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,0000	12,36 6,92	259,65 145,30
140	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg	6,2800	17,26 4,04	108,42 25,35
141	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg	12,5600	17,26 4,04	216,83 50,69
142	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 2M* d14 A I)	buc	13,0000	10,19 9,23	132,49 119,93
143	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matura de rosturi la inaltime pina la 35	buc	21,0000	12,88 11,53	270,51 242,17

1	2	3	4	5	6	7
		m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PVA)				
144	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,5600	98,02 69,19	446,95 315,52
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,9700	19,25 5,71	230,45 68,33
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,4900	17,64 4,09	767,03 178,04
147	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8200	1 345,44 380,56	1 103,26 312,06
Total Centura si tumbele din beton armat						3 535,59
Incluziv salariu						1 457,39
		2.2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
148	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1680	5 002,48 1 297,35	5 842,90 1 515,30
149	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2	6,2400	9,80 1,15	61,15 7,20
150	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	51,8100	27,50	1 424,69

1	2	3	4	5	6	7
					12,11	627,34
151	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,0520	688,46 371,35	35,80 19,31
152	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16 l=150mm)	buc	4,0000	14,65 8,65	58,60 34,60
153	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330mm)	buc	11,0000	14,65 8,65	161,14 95,14
154	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.612 m3)	m2	65,8000	55,71 17,01	3 665,75 1 119,24
155	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,8770	148,30 49,01	278,36 92,00
156	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,7090	31,28 14,41	22,18 10,22
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	65,8000	185,28 66,31	12 191,15 4 363,14
158	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	69,9000	18,46 11,53	1 290,50 806,09
159	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	8,0000	72,69 5,77	581,49 46,13
160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m	9,0000	167,40 17,30	1 506,62 155,68
161	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100 (3 coloane)	m	12,0000	156,79 20,18	1 881,43 242,17
162	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	8,2000	218,42	1 791,03

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina) exclude resursul Tabla Zincata plana de 0.75 mm			89,37	732,86
163	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	62,5900	24,26 14,42	1 518,32 902,24
164	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	56,9000	139,57 6,92	7 941,37 393,70
165	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	62,5900	24,26 14,42	1 518,32 902,24
166	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc	3,0000	92,06 28,83	276,17 86,49
Total Invelitori si sarpante din lemn						42 046,97
Incluziv salariu						12 151,09
		2.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
167	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	116,8900	24,69 9,23	2 886,43 1 078,38
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	t	0,1170	688,55 371,37	80,56 43,45

1	2	3	4	5	6	7
		profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziunea akraska)				
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 966,99
Incluziv salariu						1 121,83
Total Lucrari de constructii						48 549,55
Incluziv salariu						14 730,31
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-2						52 994,21
Incluziv salariu						18 952,12
		3. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-3 3.1. Lucrari de demontare 3.1.1. Acoperisul				
169	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	42,8000	41,76 41,52	1 787,13 1 776,86
170	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	11,0000	41,75 41,51	459,30 456,66
171	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	6,0000	8,19 8,07	49,16 48,44
172	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	14,6000	8,19 8,07	119,61 117,86
173	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	14,6000	17,48 17,30	255,19 252,56
174	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.13m3)	m2	53,8000	10,74 10,38	577,75 558,38
175	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	0,7300	140,68 140,68	102,70 102,70
Total Acoperisul						3 350,84

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 313,46
		3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
176	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	1,6000	94,56 94,56	151,30 151,30
177	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	1,6000	34,38 31,14	55,00 49,82
178	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuiu)	t	1,6000	25,95 25,95	41,52 41,52
179	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	1,6000	84,80 0,00	135,68 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						383,50
Incluziv salariu						242,64
Total Lucrari de demontare						3 734,34
Incluziv salariu						3 556,10
		3.2. Lucrari de constructii				
		3.2.1. Centura din beton armat				
180	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	25,0000	12,36 6,92	309,10 172,98
181	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg	9,4200	17,26 4,04	162,62 38,02
182	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg	12,5600	17,26 4,04	216,83 50,69

1	2	3	4	5	6	7
183	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 2M* d14 A I)	buc	13,0000	10,19 9,23	132,49 119,93
184	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PVA)	buc	25,0000	12,88 11,53	321,98 288,30
185	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,9600	98,01 69,19	486,12 343,19
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,4900	19,25 5,71	240,46 71,30
187	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,9200	17,64 4,09	1 056,79 245,30
188	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,9900	1 345,42 380,56	1 331,97 376,75
Total Centura din beton armat						4 258,36
Incluziv salariu						1 706,46
		3.2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
189	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,0280	5 002,48 1 297,35	5 142,55 1 333,68
190	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2	10,1200	9,80 1,15	99,17 11,67

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)				
191	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	43,9600	27,50 12,11	1 208,84 532,30
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,0440	688,64 371,36	30,30 16,34
193	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330mm)	buc	14,0000	14,65 8,65	205,09 121,09
194	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.725 m3)	m2	48,8000	55,71 17,01	2 718,57 830,08
195	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,7530	148,29 49,01	259,96 85,91
196	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,7250	31,26 14,41	22,66 10,45
197	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	48,8000	185,28 66,31	9 041,44 3 235,88
198	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	76,8000	18,46 11,53	1 417,87 885,65
199	CK26D	Montarea opritorilor de zapada l=2.0m, n=4 buc (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	12,0000	72,69 5,77	872,23 69,19
200	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m	14,6000	167,40 17,30	2 444,08 252,55

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-4 4.1. Lucrari de demontare 4.1.1. Acoperisul				
207	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	23,7000	41,76 41,52	989,61 983,92
208	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	3,2000	8,19 8,07	26,22 25,84
209	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	6,3000	8,19 8,07	51,61 50,85
210	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	6,3000	17,48 17,30	110,11 108,98
211	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.13m3)	m2	23,7000	10,74 10,38	254,51 245,98
212	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	0,3800	140,68 140,68	53,46 53,46
Total Acoperisul						1 485,52
Incluziv salariu						1 469,03
		4.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
213	TrB05B2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	0,8000	94,56 94,56	75,65 75,65
214	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	0,8000	34,38 31,14	27,50 24,91
215	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vruciniui)	t	0,8000	25,95 25,95	20,76 20,76
216	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	0,8000	84,80 0,00	67,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Transportarea deseurilor de la demontrari						191,75
Incluziv salariu						121,32
Total Lucrari de demontare						1 677,27
Incluziv salariu						1 590,35
		4.2. Lucrari de constructii				
		4.2.1. Centura din beton armat				
217	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	25,0000	12,36 6,92	309,10 172,98
218	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg	9,4200	17,26 4,04	162,62 38,02
219	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg	12,5600	17,26 4,04	216,83 50,69
220	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 2M* d14 A I)	buc	13,0000	10,19 9,23	132,49 119,93
221	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PVA)	buc	25,0000	12,88 11,53	321,98 288,30
222	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,9600	98,01 69,19	486,12 343,19
223	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	12,4900	19,25 5,71	240,46 71,30

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
224	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	59,9200	17,64 4,09	1 056,79 245,30
225	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	0,9900	1 345,42 380,56	1 331,97 376,75
Total Centura din beton armat						4 258,36
Incluziv salariu						1 706,46
		4.2.2. Invelitori și șarpante din lemn				
226	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,8090	5 002,66 1 297,34	4 047,15 1 049,55
227	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasă)	m2	5,0400	9,80 1,15	49,39 5,81
228	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	21,9800	27,50 12,11	604,42 266,14
229	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb ГФ-021 și două straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv (Antikoroziionnaya akraska)	t	0,0220	688,64 371,36	15,15 8,17
230	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330mm)	buc	7,0000	14,65 8,65	102,54 60,54
231	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	21,6000	55,71	1 203,43

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.302 m3)			17,01	367,41
232	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,1110	148,30 49,01	164,76 54,45
233	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,3020	31,29 14,40	9,45 4,35
234	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	21,6000	185,27 66,31	4 001,94 1 432,27
235	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	27,7000	18,46 11,53	511,40 319,44
236	CK26D	Montarea opritorilor de zapada l=2.0m, n=4 buc (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	6,0000	72,69 5,77	436,12 34,60
237	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m	6,3000	167,40 17,30	1 054,64 108,98
238	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	4,0000	156,78 20,18	627,14 80,72
239	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	4,7000	226,48 89,37	1 064,46 420,05
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc	2,0000	92,06 28,83	184,11 57,66
241	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	17,3800	24,26 14,42	421,62 250,54

1	2	3	4	5	6	7
242	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	15,8000	139,57 6,92	2 205,16 109,32
243	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	17,3800	24,26 14,42	421,62 250,54
Total Invelitori si sarpante din lemn						17 124,50
Incluziv salariu						4 880,54
Total Lucrari de constructii						21 382,86
Incluziv salariu						6 587,00
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-4						23 060,13
Incluziv salariu						8 177,35
		5. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-5				
		5.1. Lucrari de demontare				
		5.1.1. Acoperisul				
244	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	222,7000	41,76 41,52	9 298,89 9 245,44
245	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	19,0000	8,19 8,07	155,66 153,38
246	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	61,5000	8,19 8,07	503,83 496,45
247	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	62,0000	17,48 17,30	1 083,64 1 072,48
248	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.13m3)	m2	222,7000	10,74 10,38	2 391,53 2 311,36

1	2	3	4	5	6	7
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08
Total Acoperisul						13 508,63
Incluziv salariu						13 354,19
		5.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
250	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,3200	41,75 41,51	180,38 179,34
251	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2	0,7850	52,29 51,90	41,05 40,74
252	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,4000	39,35 38,63	55,09 54,08
253	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,4000	17,78 17,30	24,89 24,22
254	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,2800	62,21 58,82	17,42 16,47
Total Planul cosurilor de ventilare						318,83
Incluziv salariu						314,85
		5.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
255	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	5,6000	94,56 94,56	529,55 529,55
256	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	5,6000	34,38 31,14	192,50 174,36
257	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vruciniui)	t	5,6000	25,95 25,95	145,30 145,30

1	2	3	4	5	6	7
258	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,6000	84,80 0,00	474,88 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontrari						1 342,23
Incluziv salariu						849,21
Total Lucrari de demontrare						15 169,69
Incluziv salariu						14 518,25
		5.2. Lucrari de constructie				
		5.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
259	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul stresenii)	m3	1,1160	5 002,54 1 297,35	5 582,83 1 447,84
260	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.393 m3)	m2	232,6000	55,71 17,01	12 957,94 3 956,46
261	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,0090	148,30 49,01	1 187,70 392,53
262	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	6,8930	31,30 14,41	215,72 99,36
263	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	232,6000	185,28 66,31	43 095,08 15 423,47
264	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	199,7000	18,46 11,53	3 686,87 2 302,95
265	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	38,0000	72,69 5,77	2 762,07 219,11
266	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	55,6000	167,40 17,30	9 307,60 961,77
267	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba	m	3,8000	167,40	636,13

1	2	3	4	5	6	7
		d150			17,30	65,73
268	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	66,0000	156,79 20,18	10 347,88 1 331,95
269	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100 (1 coloane)	m	7,8000	156,79 20,18	1 222,93 157,41
270	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	47,7000	226,48 89,37	10 803,25 4 263,09
271	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	166,1000	24,26 14,42	4 029,29 2 394,34
272	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	151,0000	139,57 6,92	21 074,65 1 044,80
273	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	166,1000	24,26 14,42	4 029,29 2 394,34
274	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
275	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	283,8400	27,58 12,11	7 827,34 3 436,90
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email	t	0,2840	688,45 371,34	195,52 105,46

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziunea akraska)				
277	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,0000	48,14 43,25	13 141,02 11 805,89
Total Invelitori si sarpante din lemn						152 387,04
Incluziv salariu						51 957,35
		5.2.2. Lucarna L-1				
278	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
279	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
280	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
281	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30 49,02	87,35 28,87
282	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
283	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
284	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31

1	2	3	4	5	6	7
285	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
286	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, b=0.5mm)	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23
287	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	10,8800	137,09 57,66	1 491,50 627,34
Total Lucarna L-1						8 523,49
Incluziv salariu						3 414,35
		5.2.3. Cos de ventilare Cv-1-1 buc, Cv-2-1 buc 5.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1 buc				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met. izdeliea - ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	149,3400	27,50 12,11	4 106,64 1 808,30
289	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1490	688,46 371,34	102,58 55,33
290	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn. raspura M6, L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
291	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	2,9400	55,69	163,73

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)			17,01	50,01
292	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
293	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
294	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm,)	m2	13,1600	462,40 78,99	6 085,15 1 039,57
295	CE23D2 f	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort din tabla de culoare maro,b=0.5mm)	m	5,6000	161,98 79,57	907,07 445,60
296	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
297	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	137,08 57,66	123,37 51,89
298	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventshtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						11 819,35
Incluziv salariu						3 645,76
		5.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-				

1	2	3	4	5	6	7
		1buc				
299	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	188,5400	27,50 12,11	5 184,58 2 282,95
300	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1880	688,46 371,33	129,43 69,81
301	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	18,0000	14,65 8,65	263,68 155,68
302	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
303	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
304	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
305	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm,)	m2	16,7200	462,40 78,99	7 731,26 1 320,78
306	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89

1	2	3	4	5	6	7
307	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
308	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
309	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						14 518,75
Incluziv salariu						4 345,28
Total Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc						26 338,10
Incluziv salariu						7 991,04
		5.2.4. Punte din lemn				
310	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.3m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.04m3)	m2	15,0500	138,97 49,01	2 091,52 737,62
311	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,4100	538,17 182,20	220,65 74,70
312	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,4100	1 355,66 599,66	555,82 245,86
Total Punte din lemn						2 867,99
Incluziv salariu						1 058,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						190 116,62
Incluziv salariu						64 420,92
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-5						205 286,31
Incluziv salariu						78 939,17
		6. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-6				
		6.1. Lucrari de demontare				
		6.1.1. Acoperisul				
313	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	210,6000	41,76 41,52	8 793,64 8 743,10
314	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	14,0000	8,19 8,07	114,69 113,01
315	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	51,5000	8,19 8,07	421,90 415,72
316	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	52,3000	17,48 17,30	914,09 904,68
317	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.66m3)	m2	210,6000	10,74 10,38	2 261,60 2 185,78
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08
Total Acoperisul						12 581,00
Incluziv salariu						12 437,37
		6.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
319	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2	0,7850	52,29 51,90	41,05 40,74
320	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,7000	39,35 38,63	66,89 65,67

1	2	3	4	5	6	7
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,7000	17,78 17,29	30,22 29,40
322	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,3400	62,21 58,82	21,15 20,00
Total Planul cosurilor de ventilare						159,31
Incluziv salariu						155,81
		6.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
323	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	5,1500	94,56 94,56	487,00 487,00
324	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	5,1500	34,38 31,14	177,04 160,35
325	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuiu)	t	5,1500	25,95 25,95	133,63 133,63
326	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,1500	84,80 0,00	436,72 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						1 234,39
Incluziv salariu						780,98
Total Lucrari de demontare						13 974,70
Incluziv salariu						13 374,16
		6.2. Lucrari de constructie				
		6.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
327	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,9580	5 002,49 1 297,36	4 792,39 1 242,87
328	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	188,1300	55,71	10 480,67

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=2.826 m3)			17,01	3 200,03
329	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Inclusiv lemnul existent)	m3	6,2980	148,30 49,01	933,99 308,67
330	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (Inclusiv lemnul existent)	m3	5,3400	31,29 14,42	167,11 76,98
331	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	188,1300	185,28 66,31	34 855,88 12 474,71
332	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	87,6000	18,46 11,53	1 617,27 1 010,20
333	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	40,0000	72,69 5,77	2 907,44 230,64
334	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	49,0000	167,40 17,30	8 202,74 847,60
335	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m	49,4000	156,79 20,18	7 745,23 996,94
336	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	40,2000	226,48 89,37	9 104,63 3 592,79
337	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	136,8400	24,26 14,42	3 319,50 1 972,55
338	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe	m2	124,4000	139,57 6,92	17 362,16 860,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				
339	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	136,8400	24,26 14,42	3 319,50 1 972,55
340	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 / bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
341	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	246,3000	27,58 12,11	6 792,13 2 982,36
342	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,2460	688,46 371,30	169,36 91,34
343	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,0000	48,14 43,25	13 141,02 11 805,89
Total Invelitori si sarpante din lemn						125 194,95
Incluziv salariu						43 820,82
		6.2.2. Lucarna L-1				
344	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
345	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
346	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
347	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30	87,35

1	2	3	4	5	6	7
					49,02	28,87
348	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
349	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
350	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31
351	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
352	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23
353	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	10,8800	137,09 57,66	1 491,50 627,34
Total Lucarna L-1						8 523,49
Incluziv salariu						3 414,35
		6.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
354	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu,	kg	120,1200	24,69	2 966,19

1	2	3	4	5	6	7
		etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.			9,23	1 108,18
355	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,1200	688,42 371,33	82,61 44,56
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1 3 048,80						
Incluziv salariu 1 152,74						
		6.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc, Cv-3-1 buc 6.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
356	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	184,7800	27,50 12,11	5 081,19 2 237,42
357	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1850	688,54 371,35	127,38 68,70
358	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	18,0000	14,65 8,65	263,68 155,68
359	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
360	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
361	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	0,0900	31,44	2,83

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)			14,44	1,30
362	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	16,6700	462,40 78,99	7 708,14 1 316,83
363	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
364	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
365	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
366	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						14 390,19
Incluziv salariu						4 294,69
		6.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
367	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	112,6600	27,50 12,11	3 098,00 1 364,16

1	2	3	4	5	6	7
		(Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)				
368	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1130	688,41 371,33	77,79 41,96
369	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	10,0000	14,65 8,65	146,49 86,49
370	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2	2,2400	55,67 17,01	124,69 38,10
371	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0700	148,43 49,00	10,39 3,43
372	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0700	31,29 14,43	2,19 1,01
373	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	9,1000	462,40 78,99	4 207,81 718,84
374	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2	4,8000	144,58 57,66	694,00 276,77
375	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare	m	6,0000	18,46 11,53	110,77 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tabla cutata)				
376	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,4900	63,65 57,65	31,19 28,25
377	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,4000	16,07 8,07	6,43 3,23
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						8 509,75
Incluziv salariu						2 631,43
		6.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
378	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	149,3400	27,50 12,11	4 106,64 1 808,30
379	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticorozionaia akraska)	t	0,1490	688,46 371,34	102,58 55,33
380	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
381	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
382	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,0900	148,11	13,33

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Cv-3-1 buc						
Incluziv salariu						10 449,17
		6.2.5. Punte din lemn				
389	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.18m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.02m3)	m2	9,0000	138,97 49,01	1 250,73 441,09
390	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,2400	538,08 182,21	129,14 43,73
391	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,2400	1 355,67 599,67	325,36 143,92
Total Punte din lemn						1 705,23
Incluziv salariu						628,74
Total Lucrari de constructie						173 052,37
Incluziv salariu						59 465,82
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-6						187 027,07
Incluziv salariu						72 839,98
		7. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-7				
		7.1. Lucrari de demontare				
		7.1.1. Acoperisul				
392	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	246,7000	41,76 41,52	10 301,01 10 241,80
393	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	23,0000	8,19 8,07	188,43 185,67
394	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	59,2000	8,19 8,07	484,98 477,88
395	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile	m2	59,9000	17,48	1 046,94

1	2	3	4	5	6	7
		infundate sau aparente			17,30	1 036,16
396	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.77m3)	m2	246,7000	10,74 10,38	2 649,25 2 560,44
397	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08
Total Acoperisul						14 745,69
Incluziv salariu						14 577,03
		7.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
398	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,8000	39,36 38,64	31,49 30,91
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,8000	17,77 17,30	14,22 13,84
400	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,1600	62,25 58,81	9,96 9,41
Total Planul cosurilor de ventilare						55,67
Incluziv salariu						54,16
		7.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
401	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	5,7000	94,56 94,56	539,01 539,01
402	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	5,7000	34,38 31,14	195,95 177,48
403	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuii)	t	5,7000	25,95 25,95	147,90 147,90
404	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,7000	84,80 0,00	483,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Transportarea deseurilor de la demontrari						1 366,22
Incluziv salariu						864,39
Total Lucrari de demontrare						16 167,58
Incluziv salariu						15 495,58
		7.2. Lucrari de constructie 7.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
405	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul stresenii)	m3	1,0770	5 002,39 1 297,34	5 387,57 1 397,24
406	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.259 m3)	m2	222,9000	55,71 17,01	12 417,56 3 791,46
407	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3	7,7270	148,30 49,01	1 145,88 378,71
408	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3	6,6500	31,29 14,42	208,09 95,86
409	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	222,9000	185,28 66,31	41 297,88 14 780,27
410	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	141,6000	18,46 11,53	2 614,22 1 632,93
411	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	40,0000	72,69 5,77	2 907,44 230,64
412	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	56,8000	167,40 17,30	9 508,48 982,53
413	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m	62,4000	156,79 20,18	9 783,45 1 259,29

1	2	3	4	5	6	7
414	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	47,9000	226,48 89,37	10 848,57 4 280,97
415	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	169,0700	24,26 14,42	4 101,34 2 437,15
416	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	135,7000	139,57 6,92	18 939,26 938,93
417	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	169,0700	24,26 14,42	4 101,34 2 437,15
418	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
419	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	278,3300	27,58 12,11	7 675,41 3 370,20
420	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,2780	688,45 371,33	191,39 103,23
421	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,0000	48,14 43,25	13 141,02 11 805,89

1	2	3	4	5	6	7
Total Invelitori si sarpante din lemn						144 552,83
Incluziv salariu						50 076,40
		7.2.2. Lucarna L-1				
422	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
423	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
424	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.441 m3)	m2	12,3200	55,71 17,01	686,37 209,56
425	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,6330	148,33 49,00	93,89 31,02
426	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,6330	31,30 14,41	19,81 9,12
427	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,9000	185,28 66,31	1 093,13 391,22
428	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,5800	226,48 89,37	1 263,77 498,70
429	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	33,4000	18,46 11,53	616,63 385,17
430	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	12,7600	137,09 57,66	1 749,22 735,74

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)				
431	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	12,1600	137,09 57,66	1 666,98 701,15
Total Lucarna L-1						9 069,80
Incluziv salariu						3 636,48
		7.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
432	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	120,1200	24,69 9,23	2 966,19 1 108,18
433	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,1200	688,42 371,33	82,61 44,56
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						3 048,80
Incluziv salariu						1 152,74
		7.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 7.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
434	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	162,9000	27,50 12,11	4 479,52 1 972,49
435	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,1630	688,47 371,35	112,22 60,53

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticorozionaia akraska)				
436	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
437	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
438	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
439	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
440	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota : * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,6600	462,40 78,99	7 241,12 1 237,04
441	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
442	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
443	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
444	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 218,45
Incluziv salariu						3 889,91
		7.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
445	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	162,9000	27,50 12,11	4 479,52 1 972,49
446	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1630	688,47 371,35	112,22 60,53
447	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
448	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
449	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
450	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30

1	2	3	4	5	6	7
451	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota : * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,6600	462,40 78,99	7 241,12 1 237,04
452	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
453	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
454	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
455	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						13 218,45
Incluziv salariu						3 889,91
Total Cos de ventilare Cv-1-1 buc, Cv-2-1 buc						26 436,90
Incluziv salariu						7 779,82
		7.2.5. Punte din lemn				
456	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari	m2	7,5000	138,97	1 042,28

1	2	3	4	5	6	7
	apl	de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.15m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.02m3)			49,01	367,58
457	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,2000	538,15 182,20	107,63 36,44
458	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,2000	1 355,65 599,65	271,13 119,93
Total Punte din lemn						1 421,04
Incluziv salariu						523,95
Total Lucrari de constructie						184 529,37
Incluziv salariu						63 169,39
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-7						200 696,95
Incluziv salariu						78 664,97
		8. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-8				
		8.1. Lucrari de demontare				
		8.1.1. Acoperisul				
459	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	246,7000	41,76 41,52	10 301,01 10 241,80
460	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	27,0000	8,19 8,07	221,19 217,95
461	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	59,2000	8,19 8,07	484,98 477,88
462	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	59,9000	17,48 17,30	1 046,94 1 036,16
463	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.77m3)	m2	246,7000	10,74 10,38	2 649,25 2 560,44

1	2	3	4	5	6	7
464	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08
Total Acoperisul						14 778,45
Incluziv salariu						14 609,31
		8.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
465	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,8000	39,36 38,64	31,49 30,91
466	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,8000	17,77 17,30	14,22 13,84
467	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,1600	62,25 58,81	9,96 9,41
Total Planul cosurilor de ventilare						55,67
Incluziv salariu						54,16
		8.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
468	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	5,7000	94,56 94,56	539,01 539,01
469	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	5,7000	34,38 31,14	195,95 177,48
470	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vruciniui)	t	5,7000	25,95 25,95	147,90 147,90
471	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,7000	84,80 0,00	483,36 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						1 366,22

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						864,39
Total Lucrari de demontare						16 200,34
Incluziv salariu						15 527,86
		8.2. Lucrari de constructie				
		8.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
472	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,2590	5 002,57 1 297,35	6 298,23 1 633,36
473	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.692 m3)	m2	258,7000	55,71 17,01	14 412,01 4 400,40
474	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3	8,5210	148,30 49,01	1 263,68 417,62
475	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3	7,2620	31,30 14,41	227,27 104,68
476	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	258,7000	185,28 66,31	47 930,76 17 154,14
477	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	230,0000	18,46 11,53	4 246,26 2 652,36
478	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	42,0000	72,69 5,77	3 052,81 242,17
479	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	62,0000	167,40 17,30	10 378,99 1 072,48
480	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m	82,2000	156,79 20,18	12 887,80 1 658,88
481	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa	m2	49,2000	226,48 89,37	11 142,98 4 397,15

1	2	3	4	5	6	7
		superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
482	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	187,1100	24,26 14,41	4 538,94 2 697,19
483	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	170,1000	139,57 6,92	23 740,38 1 176,96
484	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	187,1100	24,26 14,41	4 538,94 2 697,19
485	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
486	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	302,7900	27,58 12,11	8 349,93 3 666,37
487	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziunea akraska)	t	0,3030	688,45 371,32	208,60 112,51
488	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,0000	48,14 43,25	13 141,02 11 805,89
Total Invelitori si sarpante din lemn						166 642,53
Incluziv salariu						56 043,30
		8.2.2. Lucarna L-1				

1	2	3	4	5	6	7
489	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
490	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
491	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
492	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30 49,02	87,35 28,87
493	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
494	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
495	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31
496	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
497	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23
498	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble	m2	10,8800	137,09 57,66	1 491,50 627,34

1	2	3	4	5	6	7
		in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
Total Lucarna L-1						8 523,49
Incluziv salariu						3 414,35
		8.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
499	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	99,6700	24,69 9,23	2 461,21 919,52
500	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,1000	688,50 371,30	68,85 37,13
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 530,06
Incluziv salariu						956,65
		8.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 8.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
501	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	164,4200	27,50 12,11	4 521,31 1 990,89
502	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1640	688,48 371,34	112,91 60,90

1	2	3	4	5	6	7
503	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
504	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
505	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
506	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
507	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,9600	462,40 78,99	7 379,85 1 260,75
508	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
509	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
510	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89

1	2	3	4	5	6	7
511	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 399,66
Incluziv salariu						3 932,39
		8.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
512	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	164,4200	27,50 12,11	4 521,31 1 990,89
513	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticorozionaia akraska)	t	0,1640	688,48 371,34	112,91 60,90
514	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
515	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
516	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
517	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
518	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor	m2	15,9600	462,40 78,99	7 379,85 1 260,75

1	2	3	4	5	6	7
		se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)				
519	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
520	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
521	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
522	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						13 399,66
Incluziv salariu						3 932,39
Total Cos de ventilare Cv-1-1 buc, Cv-2-1 buc						26 799,32
Incluziv salariu						7 864,78
		8.2.5. Punte din lemn				
523	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.28m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta	m2	14,1800	138,96 49,01	1 970,47 694,97

1	2	3	4	5	6	7
		100x20h -0.03m3)				
524	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,3800	538,16 182,21	204,50 69,24
525	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,3800	1 355,66 599,66	515,15 227,87
Total Punte din lemn						2 690,12
Incluziv salariu						992,08
Total Lucrari de constructie						207 185,52
Incluziv salariu						69 271,16
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-8						223 385,86
Incluziv salariu						84 799,02
		9. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-9				
		9.1. Bloc F				
		9.1.1. Lucrari de demontare				
		9.1.1.1. Acoperisul				
526	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	236,9000	41,76 41,52	9 891,82 9 834,96
527	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	11,0000	8,19 8,07	90,11 88,79
528	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	54,8000	8,19 8,07	448,95 442,37
529	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	55,8000	17,48 17,30	975,26 965,22
530	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.74m3)	m2	236,9000	10,74 10,38	2 544,02 2 458,74
531	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperisul						14 025,24
Incluziv salariu						13 865,16
		9.1.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
532	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,8000	39,36 38,64	31,49 30,91
533	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,8000	17,77 17,30	14,22 13,84
534	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,1600	62,25 58,81	9,96 9,41
Total Planul cosurilor de ventilare						55,67
Incluziv salariu						54,16
		9.1.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
535	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	5,5000	94,56 94,56	520,09 520,09
536	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	5,5000	34,38 31,14	189,07 171,25
537	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrcinuiiu)	t	5,5000	25,95 25,95	142,71 142,71
538	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,5000	84,80 0,00	466,40 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						1 318,27
Incluziv salariu						834,05
Total Lucrari de						15 399,18

1	2	3	4	5	6	7
demontare						
Incluziv salariu					14 753,37	
		9.1.2. Lucrari de constructie				
		9.1.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
539	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,0620	5 002,37 1 297,35	5 312,52 1 377,79
540	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.175 m3)	m2	214,0000	56,09 17,01	12 003,72 3 640,08
541	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3	7,5510	148,30 49,01	1 119,80 370,08
542	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3	6,4890	31,30 14,42	203,09 93,54
543	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	214,0000	185,28 66,31	39 648,96 14 190,13
544	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	136,0000	18,46 11,53	2 510,83 1 568,35
545	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	40,0000	72,69 5,77	2 907,44 230,64
546	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	52,4000	167,40 17,30	8 771,93 906,42
547	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m	55,4000	156,79 20,18	8 685,96 1 118,03
548	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	41,7000	226,48 89,37	9 444,36 3 726,85

1	2	3	4	5	6	7
549	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,4000	33,73 14,42	5 343,51 2 283,34
550	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	144,0000	139,57 6,92	20 097,67 996,36
551	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,4000	14,78 14,42	2 341,51 2 283,34
552	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
553	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	264,5300	27,58 12,11	7 294,84 3 203,09
554	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,2650	688,49 371,32	182,45 98,40
555	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,0000	47,84 43,25	13 059,12 11 805,89
Total Invelitori si sarpante din lemn						139 211,64
Incluziv salariu						48 046,28
		9.1.2.2. Lucarna L-1				
556	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
557	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din	buc	34,0000	14,65	498,07

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)			8,65	294,07
558	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
559	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30 49,02	87,35 28,87
560	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
561	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
562	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31
563	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
564	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)	m2	12,0400	203,44 57,66	2 449,41 694,23
565	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana	m2	10,8800	63,66 57,66	692,62 627,34

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
Total Lucarna L-1						8 523,49
Incluziv salariu						3 414,35
		9.1.2.3. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 9.1.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
566	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	164,4200	27,50 12,11	4 521,31 1 990,89
567	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1640	688,48 371,34	112,91 60,90
568	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	8,65 8,65	103,79 103,79
569	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2	2,9400	19,77 17,01	58,13 50,01
570	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
571	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
572	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de	m2	15,9600	759,15 78,99	12 115,97 1 260,75

1	2	3	4	5	6	7
		culoare alba, b=50mm)				
573	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	234,11 57,66	1 311,03 322,89
574	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
575	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
576	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						18 435,45
Incluziv salariu						3 932,39
		9.1.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
577	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	155,3800	27,50 12,11	4 272,73 1 881,43
578	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	t	0,1550	688,45 371,35	106,71 57,56

1	2	3	4	5	6	7
		profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticorozionaia akraska)				
579	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	20,65 8,65	247,79 103,79
580	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	91,61 17,01	269,33 50,01
581	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
582	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
583	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	14,2800	130,74 78,99	1 866,92 1 128,04
584	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	63,66 57,66	356,49 322,89
585	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
586	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
587	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						7 332,28
Incluziv salariu						3 686,88
Total Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc						25 767,73
Incluziv salariu						7 619,27
		9.1.2.4. Punte din lemn				
588	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.28m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.03m3)	m2	14,1800	138,96 49,01	1 970,47 694,97
589	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,3800	538,16 182,21	204,50 69,24
590	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,3800	1 355,66 599,66	515,15 227,87
Total Punte din lemn						2 690,12
Incluziv salariu						992,08
Total Lucrari de constructie						176 192,98
Incluziv salariu						60 071,98
Total Bloc F						191 592,16
Incluziv salariu						74 825,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-9						191 592,16
Incluziv salariu						74 825,35
		10. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-10				
		10.1. Lucrari de demontare				
		10.1.1. Acoperisul				
591	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	278,2000	41,76 41,52	11 616,29 11 549,52
592	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	19,0000	8,19 8,07	155,66 153,38
593	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	43,9000	8,19 8,07	359,64 354,37
594	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	60,6000	17,48 17,30	1 059,17 1 048,26
595	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.9m3)	m2	278,2000	10,74 10,38	2 987,53 2 887,38
596	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08
Total Acoperisul						16 253,37
Incluziv salariu						16 067,99
		10.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
597	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2,1600	41,76 41,52	90,20 89,68
598	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2	0,7850	52,29 51,90	41,05 40,74
599	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,2000	39,35 38,63	47,22 46,36
600	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,2000	17,78	21,34

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	20,76
601	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,2400	62,25 58,83	14,94 14,12
Total Planul cosurilor de ventilare						214,75
Incluziv salariu						211,66
		10.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
602	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	6,3000	94,56 94,56	595,74 595,74
603	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	6,3000	34,38 31,14	216,57 196,16
604	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuii)	t	6,3000	25,95 25,95	163,47 163,47
605	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	6,3000	84,80 0,00	534,24 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						1 510,02
Incluziv salariu						955,37
Total Lucrari de demontare						17 978,14
Incluziv salariu						17 235,02
		10.2. Lucrari de constructie				
		10.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
606	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1690	5 002,61 1 297,35	5 848,05 1 516,60
607	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30	m2	253,9000	55,71 17,01	14 144,62 4 318,76

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii (Vtot=3.789 m3)				
608	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3	8,3600	148,30 49,01	1 239,78 409,73
609	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3	7,1910	31,30 14,42	225,06 103,66
610	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	253,9000	185,28 66,31	47 041,46 16 835,86
611	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	181,5000	18,46 11,53	3 350,85 2 093,05
612	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	46,0000	72,69 5,77	3 343,55 265,23
613	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	59,3000	167,40 17,30	9 926,98 1 025,77
614	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m	84,0000	156,79 20,18	13 170,02 1 695,20
615	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	47,5000	226,48 89,37	10 757,96 4 245,21
616	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	186,4500	24,26 14,42	4 522,94 2 687,68
617	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	169,5000	139,57 6,92	23 656,65 1 172,81

1	2	3	4	5	6	7
618	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	186,4500	24,26 14,42	4 522,94 2 687,68
619	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
620	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	310,8000	27,58 12,11	8 570,82 3 763,36
621	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,3110	688,49 371,32	214,12 115,48
622	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,0000	48,14 43,25	13 141,02 11 805,89
Total Invelitori si sarpante din lemn						163 960,75
Incluziv salariu						54 895,92
		10.2.2. Lucarna L-1				
623	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
624	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
625	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
626	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30 49,02	87,35 28,87

1	2	3	4	5	6	7
627	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
628	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
629	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31
630	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
631	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata , b=0.5mm)	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23
632	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	10,8800	137,09 57,66	1 491,50 627,34
Total Lucarna L-1						8 523,49
Incluziv salariu						3 414,35
		10.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
633	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	116,8900	24,69 9,23	2 886,43 1 078,38

1	2	3	4	5	6	7
634	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,1170	688,55 371,37	80,56 43,45
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 966,99
Incluziv salariu						1 121,83
		10.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc, Cv-3-1 buc 10.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
635	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	164,4200	27,50 12,11	4 521,31 1 990,89
636	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1640	688,48 371,34	112,91 60,90
637	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
638	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
639	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
640	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30

1	2	3	4	5	6	7
641	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a ponourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,9600	462,40 78,99	7 379,85 1 260,75
642	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
643	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
644	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
645	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 399,66
Incluziv salariu						3 932,39
		10.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
646	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa	kg	164,4200	27,50 12,11	4 521,31 1 990,89

1	2	3	4	5	6	7
		50x5)				
647	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1640	688,48 371,34	112,91 60,90
648	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
649	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
650	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
651	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
652	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a ponourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,9600	462,40 78,99	7 379,85 1 260,75
653	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
654	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72

1	2	3	4	5	6	7
655	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
656	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						13 399,66
Incluziv salariu						3 932,39
		10.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
657	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	99,2800	27,50 12,11	2 730,05 1 202,13
658	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticorozionaia akraska)	t	0,1000	688,50 371,30	68,85 37,13
659	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc	8,0000	14,65 8,65	117,19 69,19
660	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2	2,2400	55,67 17,01	124,69 38,10
661	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,0700	148,43	10,39

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc, Cv-3-1 buc						
Incluziv salariu						10 248,86
		10.2.5. Punte din lemn				
668	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.28m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.03m3)	m2	13,8500	138,97 49,01	1 924,75 678,80
669	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,3700	538,19 182,22	199,13 67,42
670	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,3700	1 355,68 599,68	501,60 221,88
Total Punte din lemn						2 625,48
Incluziv salariu						968,10
Total Lucrari de constructie						212 609,67
Incluziv salariu						70 649,06
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-10						230 587,81
Incluziv salariu						87 884,08
		11. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-11				
		11.1. Lucrari de demontare				
		11.1.1. Acoperisul				
671	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	236,8000	41,76 41,52	9 887,63 9 830,80
672	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	12,0000	8,19 8,07	98,31 96,87
673	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	53,1000	8,19 8,07	435,02 428,65

1	2	3	4	5	6	7
674	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	54,0000	17,48 17,30	943,82 934,10
675	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.74m3)	m2	236,8000	10,74 10,38	2 542,95 2 457,70
676	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2	3,1000	24,22 24,22	75,08 75,08
Total Acoperisul						13 982,81
Incluziv salariu						13 823,20
		11.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
677	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,8000	39,36 38,64	31,49 30,91
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,8000	17,77 17,30	14,22 13,84
679	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,1600	62,25 58,81	9,96 9,41
Total Planul cosurilor de ventilare						55,67
Incluziv salariu						54,16
		11.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
680	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t	5,4000	94,56 94,56	510,64 510,64
681	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t	5,4000	34,38 31,14	185,64 168,14
682	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuiu)	t	5,4000	25,95 25,95	140,11 140,11

1	2	3	4	5	6	7
683	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,4000	84,80 0,00	457,92 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontrari						1 294,31
Incluziv salariu						818,89
Total Lucrari de demontrare						15 332,79
Incluziv salariu						14 696,25
		11.2. Lucrari de constructie 11.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
684	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,9540	5 002,31 1 297,35	4 772,20 1 237,67
685	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.563 m3)	m2	213,7000	55,71 17,01	11 905,09 3 634,98
686	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3	7,8380	148,30 49,01	1 162,39 384,15
687	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3	6,8840	31,30 14,41	215,45 99,23
688	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	213,7000	185,28 66,31	39 593,39 14 170,24
689	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	133,9000	18,46 11,53	2 472,06 1 544,13
690	CK26D	Montarea opritorilor de zapada l=2.0m, n=20 buc (Ustanovka snegozaderjatelei)	m	40,0000	72,69 5,77	2 907,44 230,64
691	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m	51,5000	167,40 17,30	8 621,25 890,85
692	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m	42,9000	156,79	6 726,12

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv de culoare alba d80			20,18	865,76
693	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	41,3000	226,48 89,37	9 353,76 3 691,11
694	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,4000	24,26 14,42	3 842,51 2 283,34
695	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	144,0000	139,57 6,92	20 097,67 996,36
696	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,4000	24,26 14,42	3 842,51 2 283,34
697	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2	0,5000	567,86 307,90	283,93 153,95
698	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	266,3400	27,58 12,11	7 344,75 3 225,00
699	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t	0,2660	688,50 371,32	183,14 98,77
700	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei	m2	273,0000	48,14 43,25	13 141,02 11 805,89

1	2	3	4	5	6	7
		timp de 25 zile (200 ore)				
Total Invelitori si sarpante din lemn						136 464,68
Incluziv salariu						47 595,41
		11.2.2. Lucarna L-1				
701	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 381,93 380,73	1 381,93 380,73
702	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc	34,0000	14,65 8,65	498,07 294,07
703	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2	11,5500	55,72 17,01	643,54 196,46
704	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5890	148,30 49,02	87,35 28,87
705	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,5890	31,32 14,41	18,45 8,49
706	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2	5,3000	185,27 66,31	981,95 351,44
707	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,2400	226,48 89,37	1 186,77 468,31
708	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	31,6000	18,46 11,53	583,40 364,41
709	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata,b=0.5mm)				
710	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2	12,0400	137,09 57,66	1 650,53 694,23
Total Lucarna L-1						8 682,52
Incluziv salariu						3 481,24
		11.2.3. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 11.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
711	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg	164,4200	27,50 12,11	4 521,31 1 990,89
712	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1640	688,48 371,34	112,91 60,90
713	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
714	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
715	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,9000	148,30	133,47

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.(Agnezashita)			49,01	44,11
716	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
717	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	15,9600	462,40 78,99	7 379,85 1 260,75
718	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89
719	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
720	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
721	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 519,80
Incluziv salariu						3 972,09
		11.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
722	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	155,3800	27,50	4 272,73

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)			12,11	1 881,43
723	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t	0,1550	688,45 371,35	106,71 57,56
724	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc	12,0000	14,65 8,65	175,79 103,79
725	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2	2,9400	55,69 17,01	163,73 50,01
726	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3	0,0900	148,11 49,00	13,33 4,41
727	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3	0,0900	31,44 14,44	2,83 1,30
728	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2	14,2800	462,40 78,99	6 603,03 1 128,04
729	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2	5,6000	148,89 57,66	833,76 322,89

1	2	3	4	5	6	7
730	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m	7,0000	18,46 11,53	129,23 80,72
731	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2	0,9000	63,66 57,66	57,29 51,89
732	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2	0,6000	16,05 8,07	9,63 4,84
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						12 368,06
Incluziv salariu						3 686,88
Total Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc						25 887,86
Incluziv salariu						7 658,97
		11.2.4. Punte din lemn				
733	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.17m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h -0.02m3)	m2	8,5000	138,97 49,01	1 181,25 416,59
734	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,2300	538,26 182,22	123,80 41,91
735	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,2300	1 355,65 599,65	311,80 137,92
Total Punte din lemn						1 616,85
Incluziv salariu						596,42

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						172 651,91
Incluziv salariu						59 332,04
Total Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-11						187 984,70
Incluziv salariu						74 028,29
Cheltuieli directe			lei		1 941 381,06	
Asigurari sociale			24,00 %		182 348,53	
Transportarea materialelor			4,00 %		46 022,77	
Cheltuieli de regie			5,00 %		108 487,62	
Beneficiu de deviz			2,50 %		56 956,00	
Total fara TVA			100,00 +		2 335 195,98	
TVA			20,00 %		467 039,20	

Total deviz: **2 802 235,18**
Incluziv salariu **942 134,08**

Intocmit "Sigma Venmer" SRL
(funcția, semnătura)

Verificat
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
scolii primare nr. 21 „Spiridon
Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16,mun. Balti
nr.28.07-D/20-SAC**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 2 802 235,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,6330	57,66	555,41
2.	7123010010200	Betonist	h-om	38,5200	57,66	2 221,05
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	3,7680	57,66	217,26
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,2901	57,66	823,97
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 961,0470	57,66	113 074,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,5040	57,66	29,06
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	571,6076	57,66	32 958,85
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	316,8823	57,66	18 271,43
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,1300	57,66	5 312,20
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 010,2490	57,66	58 250,93
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,2400	57,66	359,79
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,5325	57,66	203,69
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,6892	57,66	2 403,82
14.	7212030022700	Sudor	h-om	61,4869	57,66	3 545,29
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4 463,4643	57,66	257 363,30
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 533,8283	57,66	88 440,59
17.	7422010060100	Timplar	h-om	152,6130	57,66	8 799,77
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	223,5452	57,66	12 889,63
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 491,5673	57,66	143 663,61
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1568	57,66	9,04
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,3772	57,66	2 558,83
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	135,8656	57,66	7 834,03
		Total manopera				942 134,08

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	104,8634	1,00	104,91
2.	1212121212121	apa	m3	22,8502	0,00	0,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,9756	240,00	474,14
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0757	200,00	15,14

5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1515	200,00	430,30
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0710	200,00	14,20
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,5850	20,00	11,70
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,3441	2,00	12,73
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1179	2,00	0,24
10.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,1302	750,00	97,57
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4800	3 000,00	1 440,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	33,0879	3 000,00	99 263,70
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,5949	3 000,00	4 784,70
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,4800	3 000,00	1 440,00
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,8000	3 000,00	2 400,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6684	3 000,00	2 005,20
17.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,2250	3 000,00	675,00
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9660	3 000,00	2 898,00
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1330	3 000,00	399,00
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	12,3597	3 000,00	37 079,10
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6538	3 000,00	1 961,40
22.	2010237318750	Distantieri	buc	87,4784	0,10	8,76
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2618	4 000,00	1 047,20
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8824	75,00	141,18
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	169,4140	14,00	2 371,79
26.	2320116200573	Benzina auto	l	1,9500	13,00	25,35
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0275	13,00	0,35
28.	2320166200676	White spirit	kg	11,9812	20,00	239,65
29.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	101,1800	13,00	1 315,34
30.	2320187315789	Decofrol	kg	1,7376	20,00	34,74
31.	23203226000361	Gudron	kg	34,2881	8,00	274,31
32.	2413217300010	Cleme	buc	261,1710	2,00	522,35
33.	2414147327483	Lignolineum	kg	12,0760	10,00	120,76
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	40,0030	8,00	320,02
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	56,8529	60,00	3 411,19
36.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	47,9232	24,00	1 150,12
37.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,1884	24,00	28,56
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	25,2662	24,00	606,38
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	665,5940	8,00	5 324,69
40.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,9000	20,00	18,00
41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	23,9616	20,00	479,21
42.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,1994	6,00	427,19
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,3796	20,00	67,54
44.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,3600	2,00	0,72
45.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	424,4426	8,00	3 395,59
46.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	127,5657	6,00	765,40
47.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1 231,7520	130,00	160 127,76
48.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 039,5919	5,00	5 197,95
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	255,1321	70,00	17 859,21
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	100,7108	1,65	166,18

		S1500				
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	873,8520	1,65	1 441,86
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0035	1 200,00	4,20
53.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0641	0,00	0,00
54.	2666122800555	Element de inchidere	buc	103,8034	6,00	622,81
55.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	4,0000	450,00	1 800,00
56.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,2706	8,00	154,15
57.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	3 691,2809	8,00	29 530,24
58.	2682132601626	Carton bitumat	m2	28,9360	8,00	231,49
59.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 275,6607	12,60	16 073,33
60.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	545,8621	95,00	51 856,86
61.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1 876,1630	12,60	23 639,69
62.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	18,6368	12,80	238,55
63.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 934,0191	85,00	249 391,59
64.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	279,6318	12,80	3 579,32
65.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,1648	12,60	14,68
66.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	102,0529	30,00	3 061,60
67.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	548,4591	70,00	38 392,14
68.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	544,9678	70,00	38 147,73
69.	271060200100	Otel beton	kg	64,6840	12,60	815,00
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	37,8736	12,60	477,21
71.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	167,4132	12,60	2 109,41
72.	2710912611607	Zgura	kg	84,5320	4,00	338,12
73.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,6280	20,00	12,55
74.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,2207	20,00	724,42
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,7240	20,00	14,48
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0028	20,00	40,05
77.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	386,0000	65,00	25 090,00
78.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4659	38,00	17,70
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 622,0660	15,00	54 330,99
80.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	331,3700	300,00	99 411,00
81.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	10,0000	60,00	600,00
82.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 526,6200	15,00	37 899,30
83.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,3650	15,00	335,47
84.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	2 325,5925	6,00	13 953,58
85.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,0000	4,00	128,00
86.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	18,0000	8,00	144,00
87.	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	5,8500	25,00	146,25
88.	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	3,1500	25,00	78,75
89.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,0000	25,00	200,00
90.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	45,1860	16,00	722,97
91.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,2250	20,00	4,50
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	324,3150	20,00	6 486,38
93.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,1405	20,00	202,90
94.	2873147300863	Agrafe	kg	84,5109	20,00	1 690,14
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,7433	35,00	1 075,96
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,3440	0,50	2,16
97.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	99,6750	38,00	3 787,66
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 316,0000	0,30	694,80
99.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	130,5855	125,00	16 323,18
100.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 373,3150	0,50	1 186,70

101.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	974,6169	0,20	194,90
102.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	974,6169	0,10	97,46
103.	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	27,0000	0,20	5,40
104.	2874115837745	Suruburi	buc	5 190,1700	0,50	2 595,09
105.	2874115840603	Piulita	buc	46,5920	0,20	9,32
106.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,3440	1,00	4,35
107.	2874115893300	Bolt	buc	46,5920	0,60	27,96
108.	2874117308500	Cartus	buc	46,5920	1,00	46,59
109.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0724	38,00	2,75
110.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 373,3150	2,00	4 746,63
111.	2874136313300	Diblu din metal	buc	598,0000	6,00	3 588,00
112.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	51,0700	20,00	1 021,40
113.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,5000	16,00	24,00
114.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	182,4872	8,00	1 459,92
115.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	103,8034	32,00	3 321,72
116.	2875274000502	Cot burlan	buc	261,1710	32,00	8 357,48
117.	2875274000503	Cot de capat	buc	130,5855	32,00	4 178,72
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	130,5855	8,00	1 044,70
119.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	103,8034	125,00	12 975,41
120.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	726,6238	24,00	17 438,96
121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4344	16,00	6,95
122.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	22 961,893 5	0,02	459,24
123.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	38 517,715 2	0,02	770,36
124.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	4,5000	3,00	13,50
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	161,0144	0,00	0,00
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0105	0,00	0,00
127.	4100126202818	Apa	m3	0,7648	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				1 196 591,9 7

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,6478	400,00	259,12
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,8736	400,00	1 149,44
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 807,3000	0,50	4 903,65
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	84,2597	12,00	1 011,12
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	80,0800	12,00	960,96
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,5824	12,00	7,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9843	400,00	393,72
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	15,00	1,35
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,5000	18,00	81,00
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,2600	12,00	51,12
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,0567	12,00	36,67
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	267,6506	12,00	3 211,82
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,6623	30,00	169,88
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6800	14,00	23,53
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,9101	20,00	18,21
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,3857	20,00	87,72
17.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,2800	20,00	25,60
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	31,5410	400,00	12 616,40

19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2896	400,00	115,84
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,6029	400,00	641,16
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,1525	400,00	5 261,00
		Total utilaje de construcții				31 026,31

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 941 381,06
Asigurari sociale	24,00 %	182 348,53
Transportarea materialelor	4,00 %	46 022,77
Cheltuieli de regie	5,00 %	108 487,62
Beneficiu de deviz	2,50 %	56 956,00
Total fara TVA	100,00 +	2 335 195,98
TVA	20,00 %	467 039,20

Total deviz:

2 802 235,18

Intocmit

"Sigma Venmer" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

directia invatamint,Tineret si Sport al Primariei mun. Balti
**Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr.
 21 „Spiridon Vangheli” din str. Tudor Vladimirescu
 16,mun. Balti nr.28.07-D/20-SAC**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-1 1.1. Lucrari de demontare 1.1.1. Acoperisul				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,75 41,51
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinele infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
6	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Sipca 100x100x20H- 1,79 m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
7	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.1.2. Fragment 1				
8	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			140,71 140,71
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,38
		1.1.3. Planul cosurilor de ventilare				
9	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cosurile de	m3			228,72 227,75

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare din caramida)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
10	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (D 200 H = 2,5 m)	m2			52,28 51,89
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	13,00	0,09
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,35 38,63
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
12	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,78 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
13	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,21 58,81
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
		1.1.4. Transportarea deșeurilor de la demontări				
14	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 20 m(Manipularea deșeurilor)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
15	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m(Coborirea deșeurilor)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
16	TrI1AA0 2C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2(Încărcarea deșeurilor în basculante manual)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
17	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		1.2. Lucrări de construcții				
		1.2.1. Încalzit și șarpantă din lemn				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(Scheletul stărilor)	m3			5 002,49 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de construcții cu piulițe și șabla	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,07
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,04
	201010290	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 =	m3	0,1200	3 000,00	359,96

1	2	3	4	5	6	7
	41691	44mm calit II				
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =7.989 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(inclusiv lemnul existent)	m3			31,29 14,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
22	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro,grosimea 0.5 mm,Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
24	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (ustanovka snegoderjatelei)	m			72,69 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,71
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
27	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici	m2			226,48 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
28	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
29	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica,ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea=0.037W/mk,t=1 00mm) simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
30	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executată pe suprafețe orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentară polimerică	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
31	RpCO12 A	Confectionarea și montarea obloanelor simple, cu tablă plină, executate din cherestea de rasinoase cu rame și tablă de scindură (suprafața oblonului din lemn S=0.5m2/ bucată =2 buc)	m2			567,87 307,91
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	742201006 0100	Timplă	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap răsinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balamă îngropată pentru ferestre și uși tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Creioane aplicate pt. uși, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cîrlig de vînt cu placă tip A și B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiîncăscătat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hîrtie slef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplător de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal. I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Mășină de timplărie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,13 43,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		1.2.2. Lucarna L-1				
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
34	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
38	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			185,27 66,31

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
40	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m			18,46 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		(Banda de etansare)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
42	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.3. Fragment 1				
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,31 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,89
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,94
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,06
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,29 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,99
	295227000	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,0600	30,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2921	tractor)				
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,79
45	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,64 371,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,27
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,95
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,91
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,09
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	2,05
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16 l=150 mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc			14,65

1	2	3	4	5	6	7
		din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330 mm)				8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
		1.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc,Cv-3-1 buc,Cv-4-1 buc,Cv-5-1 buc, Cv-6-1 buc,Cv-7-1 buc. 1.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,56 371,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,03

1	2	3	4	5	6	7
	0814					
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
52	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			55,67 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,89
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,43 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
54	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,29 14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
55	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
56	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2			144,58 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
57	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
58	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,65 57,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
59	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,07 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	4760					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		1.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalak 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,56 371,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,03
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi	buc			14,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
		dvoim.raspora M6,L=65mm)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
63	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			55,67 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,89
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,43 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,29 14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71

1	2	3	4	5	6	7
	0601					
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
66	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
67	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			144,58 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
68	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
69	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,65 57,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
70	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,07 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		1.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,50 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		(Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,50 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,23
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,98
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
74	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2			55,69 17,01

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
77	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2			462,39 78,99

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
78	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
79	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
80	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-1buc				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	3207					
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 371,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,17
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,04
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96
84	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
85	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			55,67 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,89
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
86	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,43 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57
87	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,29 14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
88	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
89	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			144,58 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
90	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
91	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40	m2			63,65 57,65

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
92	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,07 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		1.2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc				
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t			688,46

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)				371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,98
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,01
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,99
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
95	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
96	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
97	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
98	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
99	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
101	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
103	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc				
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t			688,51 371,32

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (anticorozionaia akraska)				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,19
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,02
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,99
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,98
106	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
107	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			55,67 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,89
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
108	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,43 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	4841					
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57
109	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,29 14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
110	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,39 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
111	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2			144,58 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
112	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
113	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,65 57,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
114	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii	m2			16,07 8,07

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		1.2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc				
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
116	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,41 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,17
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,96
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,97

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
117	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
118	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			19,77 17,01
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,43 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3			31,29

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)				14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
121	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
122	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2			144,58 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
123	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
124	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,65 57,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
125	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,07 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.2.5. Punte din lemn				
126	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.77m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.09m3)	m2			138,97 49,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
127	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,19 182,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,20
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,96
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,41
128	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe	100m2			1 355,66 599,66

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi.				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,66
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		2. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-2 2.1. Lucrari de demontare 2.1.1. Acoperisul				
129	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
130	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
131	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
132	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
133	RpCH32	Desfacerea planseelor din lemn si	m2			10,74

1	2	3	4	5	6	7
	C	a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.17m3)				10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
134	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			140,68
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
		2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
135	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
136	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
137	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuii)	t			25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
138	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			84,80
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Lucrari de constructii				
		2.2.1. Centura si tumbele din beton armat				
139	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			12,36 6,92
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,73
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
140	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			17,26 4,04
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0300	12,60	12,98
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,5000	0,10	0,05
	273411380 3142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
141	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			17,26 4,04
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0300	12,60	12,98
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,5000	0,10	0,05
	273411380 3142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
142	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea	buc			10,19 9,23

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a filetului la 2M* d14 A I)				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,00	0,02
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	13,00	0,65
143	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PVA)	buc			12,88 11,53
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,65	0,49
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	200,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 000,00	0,24
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	20,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
144	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			98,02 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	287527631	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1528					
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,25 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,64 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
147	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 345,44 380,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,65	514,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	200,00	153,68
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	169,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,40
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		2.2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
148	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,48 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,05
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,90
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,10
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
149	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			9,80 1,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
150	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
151	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaa akraska)	t			688,46 371,35
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,12
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,08
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,96
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,92
152	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16 l=150mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
153	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
154	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.612 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
155	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80

1	2	3	4	5	6	7
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,79
156	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,28 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,79
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
158	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
159	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
161	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100 (3 coloane)	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	0503					
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
162	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina) exclude resursul Tabla Zincata plana de 0.75 mm	m2			218,42 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
163	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
164	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea	m2			139,57 6,92

1	2	3	4	5	6	7
		=0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
165	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
166	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			92,06 28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	60,00	60,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,83
		2.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
167	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,69 9,23
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,55 371,37
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,37
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,03
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,03
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,97
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
		3. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-3 3.1. Lucrari de demontare 3.1.1. Acoperisul				
169	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
170	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,75 41,51
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
171	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
172	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
173	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
174	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.13m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
175	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			140,68 140,68

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
		3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
176	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
177	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
178	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuii)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
179	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		3.2. Lucrari de constructii				
		3.2.1. Centura din beton armat				
180	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			12,36 6,92
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	294052000	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
181	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			17,26 4,04
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0300	12,60	12,98
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,5000	0,10	0,05
	273411380 3142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
182	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			17,26 4,04
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0300	12,60	12,98
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,5000	0,10	0,05
	273411380 3142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
183	RpIC29 A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 2M* d14 A I)	buc			10,19 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,00	0,02
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	13,00	0,65
184	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea	buc			12,88 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PVA)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,65	0,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	200,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 000,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
185	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			98,01 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg			19,25

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
187	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,64 4,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
188	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 345,42 380,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,65	514,95
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,7460	200,00	153,68

1	2	3	4	5	6	7
	0525	7,0 mm				
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	169,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,40
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		3.2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
189	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,48 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,06
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,88
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,12
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
190	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			9,80 1,15

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
191	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,64 371,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,27
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,95
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,91
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,09
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	2,05
193	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330mm)	buc			14,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
194	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.725 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
195	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,29 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,01
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,79
196	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,26 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,39
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
197	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,61
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
198	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
199	CK26D	Montarea opritorilor de zapada l=2.0m, n=4 buc (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
200	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m			167,40 17,30
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
201	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100 (3 coloane)	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
202	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
203	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
204	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
205	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	0465					
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			92,05 28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	60,00	60,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,82
		4. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-4 4.1. Lucrari de demontare 4.1.1. Acoperisul				
207	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
208	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
209	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
210	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
211	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.13m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
212	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			140,68 140,68
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
		4.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
213	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
214	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
215	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t			25,95 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuiu)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
216	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		4.2. Lucrari de constructii 4.2.1. Centura din beton armat				
217	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			12,36 6,92
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
218	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			17,26 4,04
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0300	12,60	12,98
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,5000	0,10	0,05
	273411380 3142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
219	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			17,26 4,04
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0300	12,60	12,98
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,5000	0,10	0,05
	273411380 3142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
220	RpIC29 A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 2M* d14 A I)	buc			10,19 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,00	0,02
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	13,00	0,65
221	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PVA)	buc			12,88 11,53
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,65	0,50
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	200,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 000,00	0,24
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	20,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
222	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			98,01 69,19
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
223	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,25 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
224	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,64 4,09
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
225	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 345,42 380,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,65	514,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	200,00	153,68
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	169,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	14,00	8,40
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		4.2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
226	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,66 1 297,34
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	284,99
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,04
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,11
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,07
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40

1	2	3	4	5	6	7
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,59
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,02
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
227	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			9,80 1,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
228	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
229	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua	t			688,64 371,36

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziunea akraska)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,27
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,18
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,82
230	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d=16 l=330mm)	buc			14,65 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
231	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.302 m3)	m2			55,71 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
232	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80

1	2	3	4	5	6	7
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,02
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,79
233	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,29 14,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,40
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,70
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,79
234	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,27 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,61
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
235	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
236	CK26D	Montarea opritorilor de zapada l=2.0m, n=4 buc (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
237	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
238	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			156,78 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
239	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			92,06 28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	60,00	60,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,82
241	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26

1	2	3	4	5	6	7
						14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
242	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
243	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-5 5.1. Lucrari de demontare 5.1.1. Acoperisul				
244	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
245	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
246	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
247	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - streasiniile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
248	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h - 0.13m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
249	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		5.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
250	RpCI42	Demontarea elementelor de	m2			41,75

1	2	3	4	5	6	7
	B	acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile				41,51
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
251	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2			52,29 51,90
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,90
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	13,00	0,09
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
252	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,35 38,63
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
253	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,78 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
254	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,21 58,82
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,82
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	292214000	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	6705					
		5.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
255	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
256	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
257	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinuii)	t			25,95 25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
258	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			84,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		5.2. Lucrari de constructie				
		5.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
259	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul stresenii)	m3			5 002,54 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,05
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,95

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
260	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.393 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
261	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
262	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3			31,30

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice				14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
263	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
264	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
265	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
266	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,71
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
267	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d150	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,71
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
268	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32

1	2	3	4	5	6	7
	0502					
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
269	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100 (1 coloane)	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,87
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
270	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
271	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
272	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
273	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
274	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
275	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,45 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,99
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,94
277	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,14 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		5.2.2. Lucarna L-1				
278	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93

1	2	3	4	5	6	7
						380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
279	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
280	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
281	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,02

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
282	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
283	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,27 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
284	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2			226,48

1	2	3	4	5	6	7
		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
285	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
286	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata , b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
287	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana anticoroziv de culoare maro , b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5.2.3. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 5.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
289	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,46 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,01
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,99
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
290	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
291	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
292	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
293	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
294	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm,)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672	Profil de finisare (отделочный	kg	3,2000	5,00	16,48

1	2	3	4	5	6	7
	0005	профиль)				
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
295	CE23D2 f	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort din tabla de culoare maro,b=0.5mm)	m			161,98 79,57
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	57,66	39,21
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	12,80	42,60
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,60	2,62
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	8,00	8,32
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	38,00	3,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,65	7,04
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,70
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	1 200,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	287411589 3300	Bolt	buc	8,0000	0,60	4,99
	287411730 8500	Cartus	buc	8,0000	1,00	8,32
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	0,20	1,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
296	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
297	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			137,08 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,42
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
298	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
299	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
300	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,46 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,98
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,01
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,99
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
301	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
302	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
303	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
304	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
305	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm,)	m2			462,40 78,99

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
306	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
307	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
308	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata	m2			63,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)				57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
309	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5.2.4. Punte din lemn				
310	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.3m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.04m3)	m2			138,97 49,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
311	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,17 182,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,20
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,95
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,17
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,44
312	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,66 599,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,66
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		6. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-6 6.1. Lucrari de demontare 6.1.1. Acoperisul				
313	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
314	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
315	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
316	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - streasini înfundate sau aparente	m ²			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
317	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.66m ³)	m ²			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
318	RpCO56 A	Demontări: tâmplărie din lemn (obloane)	m ²			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		6.1.2. Planul cosurilor de ventilație				
319	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiu, având perimetrul	m ²			52,29 51,90

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)				
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,90
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	13,00	0,09
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
320	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,35 38,63
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
321	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,78 17,29
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
322	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,21 58,82
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,82
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,03
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
		6.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
323	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
324	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu	t			34,38

1	2	3	4	5	6	7
		macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)				31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
325	TrI1AA0 2C2	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinui)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
326	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		6.2. Lucrari de constructie 6.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
327	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,49 1 297,36
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,06
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,87
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,13
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,41
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3	h-ut	0,3300	20,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	02608	ср (Drujba, бензопила)				
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
328	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=2.826 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
329	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Inclusiv lemnul existent)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
330	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (Inclusiv lemnul existent)	m3			31,29 14,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
331	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
332	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
333	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
334	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
335	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,87
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
336	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
337	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
338	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
339	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
340	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 / bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Cremonoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
341	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
342	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,46 371,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,01
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,02
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,98
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
343	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,14 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.2. Lucarna L-1				
344	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
345	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
346	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
347	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			148,30

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.				49,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
348	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
349	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,27 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
350	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
351	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
352	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata,	m2			137,09 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
353	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
354	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,69 9,23
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	9800					
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
355	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,42 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,17
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,92
		6.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc, Cv-3-1 buc 6.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
356	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
357	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,54 371,35
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,19
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,03
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
358	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
359	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
360	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
361	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
362	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
363	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
364	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
365	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2			63,66 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
366	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
367	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	0341					
368	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,41 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,96
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,97
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
369	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
370	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			55,67 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
371	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			148,43

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.(Agnezashita)				49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57
372	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,29 14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
373	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
374	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			144,58 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
375	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
376	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de	m2			63,65 57,65

1	2	3	4	5	6	7
		culoare maro, b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
377	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,07 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		6.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
378	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
379	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua	t			688,46 371,34

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticorozionaia akraska)				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,01
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,99
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
380	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
381	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
382	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700	Fosfat de amoniu, praf, calitate	kg	1,7000	14,00	23,78

1	2	3	4	5	6	7
	0002	superioara				
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
383	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
384	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
385	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata	m2			148,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
386	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
387	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
388	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6.2.5. Punte din lemn				
389	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.18m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.02m3)	m2			138,97 49,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
390	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,08 182,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,96
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,17
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,33
391	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,67 599,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,67
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		7. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-7 7.1. Lucrari de demontare 7.1.1. Acoperisul				
392	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
393	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
394	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
395	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
396	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.77m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
397	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		7.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
398	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,36 38,64
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
399	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,77 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,47
400	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,25 58,81
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,06
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
		7.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
401	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
402	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
403	TrI1AA0 2C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinui)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
404	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		7.2. Lucrări de construcție 7.2.1. Învelișuri și șarpante din lemn				
405	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic (Scheletul stresenii)	m3			5 002,39 1 297,34

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,08
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,97
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,89
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,02
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
406	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.259 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
407	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80

1	2	3	4	5	6	7
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
408	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3			31,29 14,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
409	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,61
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
410	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
411	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
412	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
413	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
414	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
415	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
416	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea	m2			139,57 6,92

1	2	3	4	5	6	7
		=125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
417	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
418	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
419	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
420	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,45 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,19
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,01
	232016620	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,99

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,94
421	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,14 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		7.2.2. Lucarna L-1				
422	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
423	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
424	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.441 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
425	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,33 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,81
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,28
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,02
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
426	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,30 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,38
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,82

1	2	3	4	5	6	7
427	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,28 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
428	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
429	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
430	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
431	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		7.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
432	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,69 9,23
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
433	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,42 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,17
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,92
		7.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 7.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
434	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
435	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,47 371,35
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,98
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7
436	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
437	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
438	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
439	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
440	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota : * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
441	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
442	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
443	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
444	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
445	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
446	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,47 371,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96
447	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
448	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
449	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
450	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
451	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota : * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
452	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
453	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
454	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
455	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		7.2.5. Punte din lemn				
456	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi	m2			138,97 49,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.15m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.02m3)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
457	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,15 182,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,20
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,95
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,40
458	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,65 599,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,65
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	6700					
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		8. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-8 8.1. Lucrari de demontare 8.1.1. Acoperisul				
459	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
460	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
461	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
462	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
463	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.77m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
464	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		8.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
465	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,36 38,64
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
466	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,77 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,47
467	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,25 58,81
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,06
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
		8.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
468	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
469	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu	t			34,38

1	2	3	4	5	6	7
		macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)				31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
470	TrI1AA0 2C2	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinui)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
471	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		8.2. Lucrari de constructie 8.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
472	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,57 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,02
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,07
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,05
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	59,98
	295527000	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3	h-ut	0,3300	20,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	02608	ср (Drujba, бензопила)				
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
473	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.692 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
474	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
475	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3			31,30 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
476	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,61
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
477	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
478	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
479	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
480	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,87
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
481	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
482	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
483	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
484	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
485	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Cremonoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
486	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
487	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,45 371,32
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,19
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,99
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
488	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,14 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		8.2.2. Lucarna L-1				
489	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
490	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
491	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
492	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			148,30

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.				49,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
493	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
494	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,27 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
495	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
496	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
497	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata,	m2			137,09 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
498	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		8.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
499	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,69 9,23
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	9800					
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
500	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,50 371,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	2,00
		8.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 8.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
501	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
502	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
503	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
504	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
505	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
506	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
507	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
508	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
509	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
510	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2			63,66 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
511	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		8.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
512	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
513	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
514	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
515	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
516	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			148,11

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)				49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
517	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirowanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
518	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	6895					
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
519	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
520	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
521	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2			63,66 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
522	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		8.2.5. Punte din lemn				
523	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.28m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.03m3)	m2			138,96 49,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	23,99
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
524	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,16 182,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,95
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,16
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,42
525	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,66 599,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,66
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		9. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-9 9.1. Bloc F 9.1.1. Lucrari de demontare 9.1.1.1. Acoperisul				
526	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
527	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
528	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
529	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - streasinele infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
530	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.74m3)	m2			10,74 10,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
531	RpCO56 A	Demontări: tâmplărie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		9.1.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
532	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			39,36 38,64
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
533	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,77 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,47
534	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,25 58,81
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,06
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
		9.1.1.3. Transportarea deșeurilor de la demontari				
535	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
536	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
537	TrI1AA0 2C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vrucinui)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
538	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 12 km	t			84,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		9.1.2. Lucrari de constructie 9.1.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
539	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,37 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,94
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,11
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,89
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
540	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.175 m3)	m2			56,09 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	36,32
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
541	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			148,30

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)				49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
542	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3			31,30 14,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
543	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
544	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
545	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
546	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
547	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
548	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
549	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			33,73 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	18,95

1	2	3	4	5	6	7
	0465					
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
550	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
551	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			14,78 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
552	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	1270					
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
553	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
554	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,49 371,32

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,21
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,02
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,98
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96
555	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,84 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		9.1.2.2. Lucarna L-1				
556	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19- 22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
557	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
558	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
559	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
560	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
561	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,27 ----- 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
562	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 ----- 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06

1	2	3	4	5	6	7
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
563	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
564	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata, b=0.5mm)	m2			203,44 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	139,78
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
565	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata	m2			63,66 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		9.1.2.3. Cos de ventilare Cv-1-1 buc, Cv-2-1 buc 9.1.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
566	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
567	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
568	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			8,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
569	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			19,77 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
570	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89

1	2	3	4	5	6	7
571	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
572	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			759,15 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	597,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	31,23
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
573	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			234,11 57,66

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	170,45
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
574	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
575	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
576	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		9.1.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
577	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
578	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,45 371,35
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,23
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,97
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,97
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
579	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			20,65 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	12,00
580	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			91,61 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	71,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
581	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
582	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antiser tirovanie)	m3			31,44 14,44

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
583	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			130,74 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
584	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
585	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
586	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
587	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		9.1.2.4. Punte din lemn				
588	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu	m2			138,96 49,01

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.28m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.03m3)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	23,99
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
589	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,16 182,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,95
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,16
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,42
590	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,66 599,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,66
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		10. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-10 10.1. Lucrari de demontare 10.1.1. Acoperisul				
591	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 ----- 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
592	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 ----- 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
593	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 ----- 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
594	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 ----- 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
595	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h - 0.9m3)	m2			10,74 ----- 10,38
	712401001	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
596	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		10.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
597	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
598	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2			52,29 51,90
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,90
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	13,00	0,09
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
599	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,35 38,63
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
600	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,78 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
601	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,25 58,83
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,83
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
		10.1.3. Transportarea deșeurilor de la demontari				
602	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
603	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
604	TrI1AA0 2C2	Încărcarea materialelor din grupă A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (pogruzka stroimusora ha avtasamasval vruciniui)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
605	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		10.2. Lucrări de construcție 10.2.1. Învelitori și șarpante din lemn				
606	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3			5 002,61

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic				1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,03
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,08
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,05
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,02
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
607	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.789 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
608	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2121					
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
609	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3			31,30 14,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
610	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
611	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m			18,46 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		(Banda de etansare)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
612	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
613	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100	m			167,40 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,71
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
614	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
615	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
616	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
617	IzF10H	Strat termoizolator la terase,	m2			139,57

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m ³ conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
618	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
619	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m ² o bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	6928					
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192- 79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
620	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
621	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,49 371,32
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,01
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96
622	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,14 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		10.2.2. Lucarna L-1				
623	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19- 22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		электрическая)				
624	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
625	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
626	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
627	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
628	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,27 ----- 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
629	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 ----- 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
630	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
631	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
632	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			137,09 57,66

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		10.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
633	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,69 9,23
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
634	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,55 371,37
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,37
	243011610	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,18

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,03
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,03
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,97
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,97
		10.2.4. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc, Cv-3-1 buc 10.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1- 1buc				
635	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 ----- 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
636	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 ----- 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
637	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
638	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
639	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89

1	2	3	4	5	6	7
640	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertiervanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
641	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
642	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
643	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
644	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
645	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		10.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
646	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
647	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
648	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvoim.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
649	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
650	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
651	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antiser tirovanie)	m3			31,44 14,44

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
652	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a ponourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
653	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
654	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
655	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
656	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		10.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
657	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
658	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,50 371,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	2,00
659	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi	buc			14,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
		dvoim.raspora M6,L=65mm)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
660	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			55,67 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,89
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
661	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,43 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,86
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,57
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,29
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,86
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,57
662	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,29 14,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,43
	246210611	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,71

1	2	3	4	5	6	7
	0601					
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,57
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,57
663	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a ponourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			462,40 78,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
664	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			144,58 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	80,92
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
665	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
666	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,65 57,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
667	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,07 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,13
		10.2.5. Punte din lemn				
668	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de	m2			138,97

1	2	3	4	5	6	7
	apl	rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.28m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.03m3)				49,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
669	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,19 182,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,22
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,97
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,19
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,43
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,38
670	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,68 599,68
	931006001	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,68

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		11. Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-11 11.1. Lucrari de demontare 11.1.1. Acoperisul				
671	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
672	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
673	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,19 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
674	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,48 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
675	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca	m2			10,74 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		50x50h - 0.74m3)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,36
676	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (obloane)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		11.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
677	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,36 38,64
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
678	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,77 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,47
679	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			62,25 58,81
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,06
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
		11.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
680	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Peremesenie stroimusara)	t			94,56 94,56

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56
681	TrB22C2 B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Opusk materialov)	t			34,38 31,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	12,00	3,24
682	TrI1AA0 2C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (pogruzka stroimusura ha avtasamasval vrucinuiu)	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
683	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 12 km	t			84,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120	400,00	84,80
		11.2. Lucrări de construcție 11.2.1. Învelitori și șarpante din lemn				
684	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 002,31 1 297,35
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287411582 54550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,87
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,94
	201010290 41691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,06
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	241421610 94821	Pasta antiseptică	kg	3,0100	8,00	24,08
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	287414588 70491	Cuie de construcție	kg	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
685	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.563 m3)	m2			55,71 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,94
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
686	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv lemnul existent)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
687	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice (inclusiv lemnul existent)	m3			31,30 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,68

1	2	3	4	5	6	7
	0601					
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
688	CE07A cor	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla culoare maro, grosime 0.5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,28 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
689	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
690	CK26D	Montarea opritorilor de zapada l=2.0m, n=20 buc (Ustanovka snegozaderjatelei)	m			72,69 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
691	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m			167,40

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv de culoare alba d100				17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	70,00	75,70
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,61
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
692	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare alba d80	m			156,79 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
693	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla	m2			226,48 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
694	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
695	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante(vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea =125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			139,57 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	130,00	132,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
696	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			24,26

1	2	3	4	5	6	7
						14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
697	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 o bucata=1 buc)	m2			567,86 307,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	57,66	15,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,9400	57,66	284,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	286314631 0811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	8,00	32,00
	286314631 1270	Cremonoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	25,00	17,50
	286314631 1176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	25,00	32,50
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	20,00	1,00
	287411583 7501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	20,00	4,00
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	2,00	0,16
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	18,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	15,00	0,30
698	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			27,58 12,11
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
699	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Antikoroziionaia akraska)	t			688,50 371,32
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,22
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,01
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,02
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,98
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
700	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,14 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		11.2.2. Lucarna L-1				
701	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 381,93 380,73
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00	16,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	450,00	225,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
702	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt M12, L=140 mm, Gaika M12, Saiba - 2 buc)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
703	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.412 m3)	m2			55,72 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,95

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
704	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			148,30 49,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,97
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,82
705	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3			31,32 14,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,69
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,41
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,81
706	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro)	m2			185,27 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,60	6,62
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	264012230	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
707	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			226,48 89,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,80	8,06
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,00	0,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
708	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
709	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2			137,09 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata,b=0.5mm)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
710	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro,b=0.5mm)	m2			137,09 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	73,43
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		11.2.3. Cos de ventilare Cv-1-1 buc,Cv-2-1 buc 11.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
711	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,50 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		(Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
712	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,48 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,20
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
713	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
714	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2			55,69 17,01

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
715	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,30 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
716	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
717	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2			462,40 78,99

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
718	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
719	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
720	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
721	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		11.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
722	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Met.izdeliea -ugalok 50x5, palasa 50x5)	kg			27,50 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
723	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (anticoruzionaia akraska)	t			688,45 371,35
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	24,00	187,23
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,97
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,97
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,94
724	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Anker s gaikoi dvojn.raspora M6,L=65mm)	buc			14,65 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	6,00	6,00
725	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			55,69 17,01

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01198	3 000,00	35,92
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
726	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Agnezashita)	m3			148,11 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,78
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,56
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,33
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,78
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,89
727	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Antisertirovanie)	m3			31,44 14,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,89
728	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului (Panouri	m2			462,40 78,99

1	2	3	4	5	6	7
		SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123630 4903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	300,00	315,18
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	5,00	16,48
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,31
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
729	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, b=0.5mm)	m2			148,89 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,60	85,23
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
730	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			18,46 11,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	281210630 6005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	6,00	6,93
731	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, b=0.5mm)	m2			63,66 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
732	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Zasitnaia met.setka 10mmx20mm na ventsahtah, Material-met.setka v m2)	m2			16,05 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	750,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		11.2.4. Punte din lemn				
733	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scandura existenta 100x20h-0.17m3, pe elemente de imbinare din scandura existenta 100x20h - 0.02m3)	m2			138,97 49,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0900	20,00	1,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	10,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
734	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			538,26 182,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,22
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	14,00	84,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,00	0,96
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,00	52,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,22
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,43
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,43
735	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 355,65 599,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,65
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	8,00	720,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00

Intocmit

"Sigma Venmer" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)