

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

Investitor: Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Viteazul"

Obiect: Lucrări de reparație de categorie generală în incinta IPLT "Mihai Viteazul" din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chișinău.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Sala de sport nr.1 Capitolul 1.1. Pardosea						
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			29,64 29,01
1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	1,0000	0,03
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	13,5000	0,41
1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,7200	14,50
1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,7200	14,50
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,0000	0,20
2	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment.	m2			16,99 16,12
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	13,5000	0,68
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,7200	8,06
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,20
3	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Vrl D2 mm 150x150	kg			16,00 1,61
3.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,8000	13,94
3.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,8000	0,07
3.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,9000	0,22
3.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,5000	0,15
3.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,7200	1,34
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,7200	0,27
3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,0000	0,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			85,06 37,60
4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,3500	30,55
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,0000	16,38
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	13,5000	0,14
4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,7200	32,23
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,0000	0,24
5	CG01A1 k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade.	m2			171,61 77,36
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0660	0,0000	0,00
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,8000	2,3500	60,63
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	390,0000	32,76
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0240	13,5000	0,32
5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2000	53,7200	64,46
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	53,7200	12,89
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360	5,0000	0,18
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0180	20,0000	0,36
6	CG08A	Pardoseli din Linoleum pentru sali sportive - grosime minima 6mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2			668,71 59,09
6.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	495,0000	519,75
6.2	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	35,0000	1,05
6.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	64,4000	38,64
6.4	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	35,0000	2,80
6.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,3500	1,18
6.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	13,5000	0,02
6.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	120,0000	24,00
6.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	12,0000	0,29
6.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	390,0000	0,23

6.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,5000	12,50
6.11	2222222222992	Material marunt (cuiie, ticing, capace)	%	1,5000	0,0000	0,00
6.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
6.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,7200	53,72
6.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
7	CN10A k=0,3	Aplicarea manuala a marcajului pe suprafete din linoleum sportiv, cu vopsea speciala - se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			1 002,16 12,09
7.1	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,1800	5 500,0000	990,00
7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0150	2,3500	0,04
7.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0150	2,0000	0,03
7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0009	13,5000	0,01
7.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2250	53,7200	12,09
		TOTAL Capitolul 1. Sala de sport nr.1 Capitolul 1.1. Pardosea				306 128,66
		Capitolul 1.2. Tavan				
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			48,29 40,29
8.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 300,0000	1,29
8.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	4 300,0000	0,43
8.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 300,0000	1,29
8.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,43
8.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	21,0000	0,06
8.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,7200	40,29
8.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,0000	4,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			3,46 1,61
9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. - suprafete partiale	m2			102,02 82,19
10.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,7200	82,19
10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,0000	0,10
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			3,46 1,61
11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. - suprafete partiale	m2			35,05 29,55
12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			3,46 1,61
13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
14.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
14.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
14.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 1.2. Tavan				19 049,94
		Capitolul 1.3. Pereți				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23 14,50
15.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
15.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
15.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05

16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
16.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
17.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
17.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
18.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
21	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
21.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
21.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
21.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
21.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
21.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
21.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
21.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
21.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
21.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
21.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 1.3. Pereți				32 172,31
		Capitolul 2. Vestiar fete. Capitolul 2.1. Tavan				
22	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
22.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
22.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
22.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
22.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
22.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 2. Vestiar fete. Capitolul 2.1. Tavan				1 780,77
		Capitolul 2.2. Pereti				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete	m2			15,23

		partiale.					14,50
25.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000		0,68
25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200		6,45
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200		8,06
25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
26	CN53A	Grunduirea suprafețelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2				7,66
							1,61
26.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000		5,99
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
27	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				18,97
							10,74
27.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000		7,92
27.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000		0,30
27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000		0,00
27.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200		10,74
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				85,35
							65,54
28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000		19,28
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000		0,05
28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200		65,54
28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000		0,40
28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000		0,08
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2				3,46
							1,61
29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000		1,80
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				35,05
							29,55
30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000		5,49
30.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000		0,01
30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200		24,17
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200		5,37
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
31	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafețe de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2				67,00
							41,36
31.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000		3,90
31.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000		14,50
31.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000		1,26
31.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000		5,20
31.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000		0,14
31.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000		0,50
31.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000		0,08
31.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200		40,29
31.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200		1,07
31.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000		0,06
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti					5 413,72
		Capitolul 3. Vestiar baieti Capitolul 3.1. Tavan					
32	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2				19,42
							8,06
32.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000		2,68
32.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000		8,00
32.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000		0,00
32.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200		5,37
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200		2,69
32.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000		0,15
33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare tavanelor .	m2				3,46
							1,61
33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000		1,80
33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				39,02
							29,55
34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000		8,68
34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000		0,16
34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000		0,50
34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000		0,10
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000		0,03

34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 3. Vestiar baieti Capitolul 3.1. Tavan				1 780,77
		Capitolul 3.2. Pereti				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
35.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
35.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
36.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
37	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
37.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
37.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
37.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
38.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
40.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
41	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
41.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
41.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
41.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
41.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
41.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
41.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
41.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
41.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
41.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
41.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti				5 413,72
		Capitolul 4. Sala de sport nr.2 Capitolul 4.1. Tavan				
42	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
42.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
42.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
42.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
42.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
42.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			48,29
						40,29
43.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 300,0000	1,29
43.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	4 300,0000	0,43
43.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 300,0000	1,29
43.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,43
43.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	21,0000	0,06
43.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,7200	40,29

43.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t	h-ut	4,5000	1,0000	4,50
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			3,46 1,61
44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. - suprafete pariale	m2			102,02 82,19
45.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
45.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,7200	82,19
45.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
45.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,0000	0,10
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			3,46 1,61
46.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. - suprafete pariale	m2			35,05 29,55
47.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
47.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
47.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			3,46 1,61
48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
49.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
49.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
49.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
49.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
49.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 4. Sala de sport nr.2 Capitolul 4.1. Tavan				25 069,13
		Capitolul 4.2. Pereti				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioari, buciurdare - suprafete pariale.	m2			15,23 14,50
50.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
50.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
50.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66 1,61
51.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97 10,74
52.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
52.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35 65,54
53.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
53.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
53.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
53.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46 1,61
54.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80

54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05 29,55
55.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
55.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
55.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
56	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00 41,36
56.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	39,0000	3,90
56.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
56.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
56.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
56.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
56.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
56.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
56.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
56.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
56.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 4.2. Pereti				32 172,31
		Capitolul 5. Vestiar fete. Capitolul 5.1. Tavan				
57	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42 8,06
57.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
57.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
57.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
57.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
57.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46 1,61
58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
59.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
59.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
59.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 5. Vestiar fete. Capitolul 5.1. Tavan				1 780,77
		Capitolul 5.2. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23 14,50
60.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
60.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66 1,61
61.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
62	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97 10,74
62.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
62.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
62.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35 65,54
63.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
63.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
63.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
63.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40

63.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
65.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
66	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
66.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
66.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
66.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
66.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
66.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
66.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
66.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
66.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
66.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
66.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 5.2. Pereti				5 413,72
		Capitolul 6. Vestiar baieti Capitolul 6.1. Tavan				
67	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
67.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
67.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
67.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
67.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
67.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
68.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
69.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
69.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
69.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
69.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
69.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
69.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 6. Vestiar baieti Capitolul 6.1. Tavan				1 780,77
		Capitolul 6.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioari, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
70.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
70.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
70.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
71.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
72	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
72.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
72.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
72.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
72.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			85,35

		preparare manuala a mortarului.				65,54
73.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
73.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
74.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
74.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
75.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
75.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
75.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
75.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
75.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
76	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
76.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
76.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
76.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
76.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
76.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
76.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
76.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
76.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
76.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
76.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 6.2. Pereti				5 413,72
		Capitolul 7 Cabinet profesori Capitolul 7.1. Tavan				
77	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
77.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
77.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
77.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
77.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
77.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
78.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
78.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
79.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
79.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
79.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
79.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
79.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 7 Cabinet profesori Capitolul 7.1. Tavan				1 400,49
		Capitolul 7.2. Pereti				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
80.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
80.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
80.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
80.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
81.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
82	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv ștratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
82.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92

82.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
82.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
82.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35 65,54
83.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
83.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
83.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
83.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46 1,61
84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05 29,55
85.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
85.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
85.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
86	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00 41,36
86.1	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	39,0000	3,90
86.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
86.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
86.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
86.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
86.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
86.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
86.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
86.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
86.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 7.2. Pereti				4 252,02
		Capitolul 8. Hol nr.1 - 4 etaje Capitolul 8.1. Tavan				
87	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42 8,06
87.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
87.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
87.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
87.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
87.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
87.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46 1,61
88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
89.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
89.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
89.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
89.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
89.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 8. Hol nr.1 - 4 etaje Capitolul 8.1. Tavan				40 644,13
		Capitolul 8.2. Pereti				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23 14,50
90.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
90.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
90.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
90.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66 1,61
91.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
91.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05

91.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97 10,74
92.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
92.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
92.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35 65,54
93.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
93.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
93.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
93.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46 1,61
94.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
94.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
94.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05 29,55
95.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
95.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
95.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
95.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
95.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
96	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00 41,36
96.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
96.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
96.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
96.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
96.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
96.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
96.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
96.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
96.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
96.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 8.2. Pereti				79 604,94
		Capitolul 9. Hol nr.2 - 4 Etaje Capitolul 9.1. Tavan				
97	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42 8,06
97.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
97.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
97.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
97.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
97.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46 1,61
98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
99.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
99.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
99.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
99.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 9. Hol nr.2 - 4 Etaje Capitolul 9.1. Tavan				23 127,18
		Capitolul 9.2. Pereți				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioari, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23 14,50
100.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
100.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
100.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
100.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05

101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
101.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
102	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
102.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
102.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
102.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
102.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
103.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
103.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
103.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
103.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
103.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
104.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
105.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
105.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
105.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
105.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
105.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
106	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
106.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
106.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
106.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
106.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
106.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
106.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
106.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
106.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
106.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
106.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 9.2. Pereți				25 908,56
		Capitolul 10. Casa scarii nr.1 Capitolul 10.1 - Tavan				
107	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
107.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
107.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
107.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
107.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
107.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
107.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
109.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
109.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
109.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
109.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
109.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 10. Casa scarii nr.1 Capitolul 10.1 - Tavan				1 235,37
		Capitolul 10.2 Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete	m2			15,23

		partiale.					14,50
110.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000		0,68
110.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200		6,45
110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200		8,06
110.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2				7,66
							1,61
111.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000		5,99
111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
112	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				18,97
							10,74
112.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000		7,92
112.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000		0,30
112.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000		0,00
112.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200		10,74
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				85,35
							65,54
113.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000		19,28
113.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000		0,05
113.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200		65,54
113.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000		0,40
113.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000		0,08
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				3,46
							1,61
114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000		1,80
114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				35,05
							29,55
115.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000		5,49
115.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000		0,01
115.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200		24,17
115.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200		5,37
115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
116	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2				67,00
							41,36
116.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	39,0000		3,90
116.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000		14,50
116.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000		1,26
116.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000		5,20
116.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000		0,14
116.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000		0,50
116.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000		0,08
116.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200		40,29
116.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200		1,07
116.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	5,0000		0,06
		TOTAL Capitolul 10.2 Pereti inclusiv portiuni ale scarilor					22 076,47
		Capitolul 10.3 Scari					
117	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2				67,00
							41,36
117.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	39,0000		3,90
117.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000		14,50
117.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000		1,26
117.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000		5,20
117.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000		0,14
117.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000		0,50
117.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000		0,08
117.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200		40,29
117.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200		1,07
117.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	5,0000		0,06
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2				3,46
							1,61
118.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000		1,80
118.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
118.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				39,02
							29,55
119.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000		8,68

119.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
119.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
119.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
119.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
119.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 10.3 Scari				9 769,65
		Capitolul 11. Casa scarii nr.2 Capitolul 11.1. Tavan				
120	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
120.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
120.2	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
120.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
120.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
120.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
121	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
121.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
121.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
121.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
122.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
122.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
122.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
122.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
122.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
122.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 11. Casa scarii nr.2 Capitolul 11.1. Tavan				1 469,84
		Capitolul 11.2. Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
123.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
123.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
123.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
123.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
124	CN53A	Grunduirea suprafețelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
124.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
124.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
125	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
125.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
125.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
125.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
125.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
126.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
126.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
126.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
126.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
126.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
127	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
127.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
127.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
128.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
129	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafețe de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36

129.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
129.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
129.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
129.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
129.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
129.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
129.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
129.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
129.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
129.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 11.2. Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				24 168,07
		Capitolul 11.3. Scari				
130	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
130.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
130.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
130.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
130.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
130.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
130.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
130.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
130.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
130.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
130.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,46
						1,61
131.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
131.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
131.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
132.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
132.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
132.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
132.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
132.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
132.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 11.3. Scari				10 958,44
		Capitolul 12. Casa scarii nr.3 Capitolul 12.1. Tavan				
133	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
133.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
133.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
133.3	22222222222992	Materiale marunte (sirma, cui, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
133.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
133.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
133.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
134.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
134.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
134.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
135.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
135.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
135.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
135.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
135.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
135.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 12. Casa scarii nr.3 Capitolul 12.1. Tavan				1 235,37
		Capitolul 12.2. Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
136.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
136.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
136.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
136.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61

137.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
137.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
137.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
138	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97 10,74
138.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
138.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
138.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
138.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35 65,54
139.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
139.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
139.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
139.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
139.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46 1,61
140.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
140.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
140.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05 29,55
141.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
141.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
141.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
141.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
141.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
142	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00 41,36
142.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
142.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
142.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
142.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
142.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
142.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
142.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
142.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
142.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
142.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 12.2. Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				22 076,47
		Capitolul 12.3. Scari				
143	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00 41,36
143.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
143.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
143.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
143.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
143.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
143.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
143.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
143.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
143.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
143.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,46 1,61
144.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
144.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
144.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
145.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
145.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
145.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
145.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
145.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
145.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 12.3. Scari				9 769,65
		Capitolul 13. Casa scarii nr.4 Capitolul 13.1. Tavan				

146	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
146.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
146.2	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
146.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cui, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
146.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
146.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
147	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
147.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
147.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
148.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
148.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
148.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
148.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
148.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
148.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 13. Casa scarii nr.4 Capitolul 13.1. Tavan				1 469,84
		Capitolul 13.2. Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioari, buciurdare - suprafețe parțiale.	m2			15,23
						14,50
149.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
149.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
149.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
149.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
150	CN53A	Grunduirea suprafețelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
150.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
150.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
150.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
151	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
151.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
151.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
151.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
151.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
152.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
152.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
152.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
152.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
152.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
153	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
153.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
153.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
153.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
154.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
154.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
154.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
154.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
154.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
155	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafețe de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
155.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	39,0000	3,90
155.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
155.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
155.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
155.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
155.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
155.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
155.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29

155.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
155.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 13.2. Pereti inclusiv portiuni ale scarilor				24 168,07
		Capitolul 13.3. Scari				
156	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a scarilor, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
156.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	39,0000	3,90
156.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
156.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
156.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
156.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
156.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
156.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	2,0000	0,08
156.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
156.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
156.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,46
						1,61
157.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
157.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
157.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
158.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
158.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
158.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
158.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
158.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
158.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 13.3. Scari				10 958,44
		Capitolul 14. WC fete 8 buc Capitolul 14.1. Tavan				
159	RpCE29A	Pellicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
159.1	0000000000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
159.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
159.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
159.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
159.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
159.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
160.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
160.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
160.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
161.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
161.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
161.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
161.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
161.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
161.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 14. WC fete 8 buc Capitolul 14.1. Tavan				4 226,34
		Capitolul 14.2. Pereti				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
162.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
162.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
162.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
162.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
163.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
163.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
164	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
164.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
164.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30

164.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
164.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35 65,54
165.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
165.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
165.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
165.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
165.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46 1,61
166.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
166.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
166.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05 29,55
167.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
167.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
167.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
167.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
167.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46 1,61
168.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
168.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
168.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02 29,55
169.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
169.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
169.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
169.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
169.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
169.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
170	CL20A	Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm	buc			59,04 26,86
170.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,0000	3,00
170.2	2811236306200	Grija ventilatie plastic	buc	1,0000	28,0000	28,00
170.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,3500	1,18
170.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,7200	25,25
170.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,7200	1,61
171	RpCP36D aplicativ	Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare	m2			379,06 90,25
171.1	2030112939932	Foi sandwich	m2	1,0000	243,5000	243,50
171.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,6400	1,92
171.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	110,0000	25,85
171.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0820	125,0000	10,25
171.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
171.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	4,5000	2,25
171.7	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,00
171.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5600	53,7200	83,80
171.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,7200	6,45
171.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
171.11	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0800	20,0000	1,60
		TOTAL Capitolul 14.2. Pereti				10 269,18
		Capitolul 15. WC baieti 8 buc Capitolul 15.1. Tavan				
172	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42 8,06
172.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
172.2	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
172.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
172.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
172.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
172.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46 1,61
173.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
173.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
173.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			39,02

		manual .					29,55
174.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000		8,68
174.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000		0,16
174.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000		0,50
174.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000		0,10
174.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000		0,03
174.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200		29,55
		TOTAL Capitolul 15. WC baieti 8 buc Capitolul 15.1. Tavan					4 226,34
		Capitolul 15.2. Pereti					
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2				15,23
							14,50
175.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000		0,68
175.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200		6,45
175.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200		8,06
175.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000		0,05
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2				7,66
							1,61
176.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000		5,99
176.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
176.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
177	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				18,97
							10,74
177.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000		7,92
177.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000		0,30
177.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000		0,00
177.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200		10,74
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				85,35
							65,54
178.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000		19,28
178.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000		0,05
178.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200		65,54
178.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000		0,40
178.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000		0,08
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				3,46
							1,61
179.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000		1,80
179.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
179.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				35,05
							29,55
180.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000		5,49
180.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000		0,01
180.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200		24,17
180.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200		5,37
180.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				3,46
							1,61
181.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000		1,80
181.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000		0,05
181.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200		1,61
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				39,02
							29,55
182.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000		8,68
182.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000		0,16
182.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000		0,50
182.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000		0,10
182.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000		0,03
182.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200		29,55
183	CL20A	Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm	buc				59,04
							26,86
183.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,0000		3,00
183.2	2811236306200	Grila ventilatie plastic	buc	1,0000	28,0000		28,00
183.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,3500		1,18
183.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,7200		25,25
183.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,7200		1,61
184	RpCP36D aplicativ	Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare	m2				379,06
							90,25
184.1	2030112939932	Foi sandwich	m2	1,0000	243,5000		243,50
184.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,6400		1,92

184.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	110,0000	25,85
184.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0820	125,0000	10,25
184.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
184.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	4,5000	2,25
184.7	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,00
184.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5600	53,7200	83,80
184.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,7200	6,45
184.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
184.11	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0800	20,0000	1,60
		TOTAL Capitolul 15.2. Pereti				10 269,18
		Capitolul 16. WC fete subsol Capitolul 16.1. Tavan				
185	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
185.1	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
185.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
185.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
185.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
185.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
185.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
186	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
186.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
186.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
186.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
187.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
187.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
187.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
187.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,0000	0,10
187.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
187.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 16. WC fete subsol Capitolul 16.1 Tavan				798,24
		Capitolul 16.2 Pereti				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioari, buciurdare - suprafețe parțiale.	m2			15,23
						14,50
188.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
188.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
188.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
188.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
189	CN53A	Grunduirea suprafețelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
189.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
189.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
189.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
190	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
190.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
190.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
190.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
190.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
191.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
191.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
191.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
191.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
191.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
192	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
192.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
192.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
192.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
193.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
193.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
193.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
193.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37

193.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
194.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
194.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
194.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
195.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
195.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
195.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
195.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,0000	0,10
195.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
195.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 16.2 Pereti				2 706,02
		Capitolul 17. WC baieti subsol Capitolul 17.1 Tavan				
196	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
196.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
196.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
196.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
196.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
196.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
196.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
197.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
197.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
197.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
198.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
198.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
198.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
198.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,0000	0,10
198.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
198.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 17. WC baieti subsol Capitolul 17.1 Tavan				798,24
		Capitolul 17.2. Pereti				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
199.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
199.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
199.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
199.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
200.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
200.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
200.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
201	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
201.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
201.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
201.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
201.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
202.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
202.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
202.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
202.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40
202.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
203.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
203.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
203.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61

204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
204.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
204.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
204.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
204.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
204.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
205.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
205.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
205.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
206.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
206.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
206.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
206.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,0000	0,10
206.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
206.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 17.2. Pereti				2 706,02
		Capitolul 18. Holuri subsol Capitolul 18.1 Tavan				
207	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației.	m2			19,42
						8,06
207.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,5000	2,68
207.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 000,0000	8,00
207.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
207.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,7200	5,37
207.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
207.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,15
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor .	m2			3,46
						1,61
208.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
208.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
208.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			39,02
						29,55
209.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,7000	8,68
209.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7000	0,16
209.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,0000	0,50
209.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,0000	0,10
209.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,5000	0,03
209.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,7200	29,55
		TOTAL Capitolul 18. Holuri subsol Capitolul 18.1. Tavan				5 938,36
		Capitolul 18.2 Pereti				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori, buciurdare - suprafete partiale.	m2			15,23
						14,50
210.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,5000	0,68
210.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,7200	6,45
210.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,7200	8,06
210.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,05
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor - betonocontact consum 0,27 kg/m2	m2			7,66
						1,61
211.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,2700	22,2000	5,99
211.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
211.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
212	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			18,97
						10,74
212.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,2000	7,92
212.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,0000	0,30
212.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	13,5000	0,00
212.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,7200	10,74
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,35
						65,54
213.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,7000	19,28
213.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	13,5000	0,05
213.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,7200	65,54
213.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,40

213.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000	0,08
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,46
						1,61
214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,80
214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,0000	0,05
214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,7200	1,61
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,05
						29,55
215.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,2000	5,49
215.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	13,5000	0,01
215.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,7200	24,17
215.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
215.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,01
216	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta.	m2			67,00
						41,36
216.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	39,0000	3,90
216.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	60,4000	14,50
216.3	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,0000	1,26
216.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,0000	5,20
216.5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,7000	0,14
216.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,0000	0,50
216.7	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,0000	0,08
216.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,7200	40,29
216.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,7200	1,07
216.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
		TOTAL Capitolul 18.2 Pereti				15 957,06
		Capitolul 19. Schimbare usi intrare principala tambur				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/glasvanduri	m2			22,56
						22,56
217.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,7200	11,28
217.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,7200	11,28
218	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, de calitate inalta, cu geam termopan cu bariera termica la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . dimensiuni 1,45(L) x 2,05 (H) 4 buc	m2			2 053,51
						51,03
218.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 920,0000	1 920,00
218.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,1000	0,40
218.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,0000	55,00
218.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,0000	21,88
218.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,0000	0,60
218.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,5000	4,50
218.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,7200	45,66
218.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,7200	5,37
218.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
219	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor.	buc			576,88
						105,29
219.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	470,0000	470,00
219.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	53,0000	1,59
219.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,7200	102,07
219.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,7200	3,22
220	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2			1 999,77
						51,57
220.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 920,0000	1 920,00
220.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,1000	0,40
220.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,0000	17,60
220.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,0000	7,00
220.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,0000	0,40
220.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,5000	2,70
220.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	53,7200	48,89
220.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,7200	2,69
220.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,10
		TOTAL Capitolul 19. Schimbare usi intrare principala tambur				84 749,64
		Capitolul 20. Evacuare gunoi				
221	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			253,56
						253,56
221.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	53,7200	253,56
222	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			24,17
						24,17
222.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,7200	24,17

223	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului).	t			141,90
						0,00
223.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	550,0000	141,90
		TOTAL Capitolul 20. Evacuare gunoi				8 896,21

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Instituția Publică Liceul Teoretic
"Mihai Viteazul"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;