

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1715166014044						din 08.05.2024	
Denumirea licitației: Achiziționarea Veselă de Laborator, utilaj și consumabile pentru laboratoarele LÎPA din subdiviziuni (or. Bălți și or. Dondușeni)						Pagina 1 din 3	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard- de de referință
1	LOT1 Adaptor compatibil pentru pilnii de filtrare	GUKO-004-001	Spania	LabBox	Garnitura de cauciuc pentru pilnii de filtrare Nr4 D 3 N D: sus: 40 mm, jos:25 mm	Garnitura de cauciuc pentru pilnii de filtrare Nr4 D 3 N D: sus: 41 mm, jos:27 mm	ISO
2	LOT 2 Balon cotat clasa A, V - 50 ml	VFK3-050-002	Spania	LabBox	de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform /ISO pe lot, termorezistente, toleranta ± 0,06	BALON COTAT CLASA A CU SLIF SI DOP DIN PLASTIC, Fabricat din sticlă borosilică 3.3. Proiectat pe lot conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru (TC, In). Certificat de lot. V - 50 ml. toleranta ± 0,05	ISO
3	LOT 3 Balon cotat clasa A, V – 100 ml	VFK3-100-002	Spania	LabBox	de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform /ISO pe lot, termorezistente, , toleranta ± 0,1	BALON COTAT CLASA A CU SLIF SI DOP DIN PLASTIC, Fabricat din sticlă borosilică 3.3. Proiectat pe lot conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru (TC, In). Certificat de lot. V - 100 ml. toleranta ± 0,1	ISO
4	LOT 4 Balon cotat clasa A, V - 200ml	VFK3-200-002	Spania	LabBox	de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform /ISO pe lot, termorezistente, toleranta ± 0,15	BALON COTAT CLASA A CU SLIF SI DOP DIN PLASTIC, Fabricat din sticlă borosilică 3.3. Proiectat pe lot conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru (TC, In). Certificat de lot. V - 200 ml. toleranta ± 0,15	ISO
5	LOT 5 Balon cotat clasa A, V - 250ml	VFK3-250-002	Spania	LabBox	de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform /ISO pe lot, termorezistente, toleranta ± 0,15	BALON COTAT CLASA A CU SLIF SI DOP DIN PLASTIC, Fabricat din sticlă borosilică 3.3. Proiectat pe lot conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru (TC, In). Certificat de lot. V - 250 ml. toleranta ± 0,15	ISO
6	LOT 6 Bara magnetica agitare cilindrica	MAGC-012-005	Spania	LabBox	Bara magnetica cilindrica 4,5x12mm. Complet incapsulat. Materia: PTFE. Diametru: 4,5 ,lungime:12 mm	Bara magnetica cilindrica 4,5x12mm. Complet incapsulat. Materia: PTFE. Diametru: 4,5 ,lungime:12 mm	ISO
7	LOT 7 Biureta cu robinet PTFE drept , din sticla , de 25 ml Clasa A cu certificat de lot	BURT-025-001	Spania	LabBox	Sticla borosilicat cu robinet intermediar din teflon, cu Capacitate de : 25,0 ml Aciurate : ± 0,05 ml Gradatie: 0,1 ml, albasu sau maro bine evidentiata.	BIURETĂ CU ROBINET DREPT PTFE, CLASA A. Sticla borosilicat, conform ISO 385 și calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot. Aciurate : ± 0,04 ml Gradatie: 0,1 ml	ISO
9	LOT 9 Balon sticla fund ascutit, slif 29/32	030.52.100	Germania	Isolab	Balon sticla, transparenta, fund ascutit , V- 100 ml .cu slif 29/32.isolab, sticla borosilicat cu peretii grosi	Balon sticla, transparenta, fund ascutit , V- 100 ml .cu slif 29/32.isolab, sticla borosilicat cu peretii grosi	ISO

10	LOT 10 Balon conic Erlenmeyer, termorezistent, fara slif,git ingust	EFN3-250-001	Spania	LabBox	Balon conic Erlenmeyer, termorezistent, fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-250 ml , git ingust , rezistenta mecanica ridicata Diametru git 30 mm, diametru exterior balon 85 mm, inaltime 140 mm	Balon conic Erlenmeyer, termorezistent, fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-250 ml , git ingust , rezistenta mecanica ridicata Diametru git 30 mm, diametru exterior balon 85 mm, inaltime 140 mm	ISO
12	LOT 12 Furtun vacuum din cauciuc natural	RUTT-004-002	Spania	LabBox	Cauciuc natural,diametru interior: 4mm, diametru exterior:7 mm, lungime : 3 m	Cauciuc natural,diametru interior: 4mm, diametru exterior:10 mm, lungime : 2 m	ISO
13	LOT 13 Furtun vacuum din cauciuc natural	RUTT-006-002	Spania	LabBox	Cauciuc natural ,diametru interior: 6mm, diametru exterior: 16 mm, lungime : 3 m	Cauciuc natural ,diametru interior: 6mm, diametru exterior: 16 mm, lungime : 2 m	ISO
20	LOT 20 Pipeta Mor clasa A, V-10 ml cu certificat	VPIA-010-006	Spania	LabBox	sticla, clasa A, cu certificat conform ISO pe lot, toleranta $\pm 0,02$	PIPETĂ VOLUMETRICĂ DIN STICLA, CLASA A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot, 10 ml, toleranta $\pm 0,02$	ISO
21	LOT 21 Pipeta Mor clasa A, V-20 ml cu certificat	VPIA-020-006	Spania	LabBox	sticla, clasa A, cu certificat conform ISO pe lot, toleranta $\pm 0,03$	PIPETĂ VOLUMETRICĂ DIN STICLA, CLASA A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot, 20 ml, toleranta $\pm 0,03$	ISO
22	LOT 22 Pipeta Mor clasa A,V-25 ml cu certificat	VPIA-025-006	Spania	LabBox	sticla, clasa A, cu certificat conform ISO pe lot, toleranta $\pm 0,03$	PIPETĂ VOLUMETRICĂ DIN STICLA, CLASA A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot, 25 ml, toleranta $\pm 0,03$	ISO
23	LOT 23 Pipete gradate de clasa A,V-20 ml	MPIA-020-005	Spania	LabBox	sticla, clasa A, certificat conform ISO pe lot, toleranta $\pm 0,05$	PIPETĂ GRADATA DIN STICLĂ, CLASA A, cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot	ISO
24	LOT 24 Pipete gradate de clasa A V-25 ml	MPIA-025-005	Spania	LabBox	sticla, clasa A, certificat conform ISO pe lot, toleranta $\pm 0,05$	PIPETĂ GRADATA DIN STICLĂ, CLASA A, cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot	ISO
25	LOT 25 Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-50 ml	BKT3-050-012	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta, rezistenta mecanica ridicata Sticla Boro 3.3 V-50 ml	PAHAR, FORMĂ ÎNALTĂ, Cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819. Volum 50 ml	ISO
26	LPOT 26 Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-600 ml	BKT3-600-006	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta, rezistenta mecanica ridicata Sticla Boro 3.3 V-600 ml	PAHAR, FORMĂ ÎNALTĂ, Cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819. Volum 600 ml	ISO
27	LOT 27 Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-1000 ml	BKT3-1K0-006	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta, rezistenta mecanica ridicata Sticla Boro 3.3 V-1000 ml	PAHAR, FORMĂ ÎNALTĂ, Cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819. Volum 1000 ml	ISO
28	LOT 28 Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-2000 ml	BKT3-2K0-012	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta, rezistenta mecanica ridicata Sticla Boro 3.3 V-2000 ml	PAHAR, FORMĂ ÎNALTĂ, Cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819. Volum 2000 ml	ISO
29	LOT 29 Perie pentru eprubete din nylon rasucite pe sirma metalica	BRU3-003-001	Spania	LabBox	Lungime totala 240 mm, diametru perie: 35mm, lungime perie: 75 mm	PERII PENTRU EPRUBETE cu peri naturali pe tija de sârmă de fier glavanizată răsucită. Lungime totala 240 mm, diametru perie: 35mm, lungime perie: 70 mm	ISO
33	LOT 33 Taimer electronic 59 min	TIME-100-001	Spania	LabBox	Temporizare 59min si 59sec.ISO.Funcție de numarare inversa,cu clopotel de anuntare la sfirsitul timpului,ecran LCD	CRONOMETRU CU NUMĂRĂTOARE INVERSĂ 100 DE MINUTE cu alarmă. Trei poziții de fixare: cu magnet în suprafețe metalice, cu clama de îmbrăcăminte și cu suport pentru a rămâne în picioare. Alimentare: 1 baterie LR44 (inclusa)	ISO

35	LOT 35 Tub de digestie Kjeldahl term-Glas KTG, macro 250 ml	DTU3	Spania	LabBox	Tub de digestie din sticla termorezistenta pentru mineralizare (Kjeldahl term-Glas KTG, makro 250 ml. Inaltimea:29,5 Diametrul:42 mm Capacitate: 250 ml.Compatibil pentru vapodest Vap 50S	Tub de digestie din sticla termorezistenta pentru mineralizare (Kjeldahl term-Glas KTG, makro 250 ml. Inaltimea:29,5 Diametrul:42 mm Capacitate: 250 ml.Compatibil pentru vapodest Vap 50S	ISO
36	LOT 36 Pipeta Mohr clasa A , V-5 ml cu certificat	VPIA-005-006	Spania	LabBox	sticla, clasa A, cu certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta $\pm 0,015$	PIPETĂ VOLUMETRICĂ DIN STICLA, CLASA A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot, 5 ml, toleranta $\pm 0,015$	ISO
37	LOT 37 Pipeta Mohr clasa A , V- 50 ml cu certificat	VPIA-050-001	Spania	LabBox	sticla, clasa A, cu certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta $\pm 0,050$	PIPETĂ VOLUMETRICĂ DIN STICLA, CLASA A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot, 5 ml, toleranta $\pm 0,05$	ISO
44	LOT 44 Cartuse de extracție pentru determinarea grasime prin metoda Soxhlet)	EXTH-30B-025	Spania	LabBox	Celuloza pura fara continut de grasimi, cutie 25 bucati. Diametru interior:30 mm, Diametru exterior: 34 mm, lungime: 80 mm	Celuloza pura fara continut de grasimi, cutie 25 bucati. Diametru interior:30 mm, Diametru exterior: 34 mm, lungime: 80 mm	ISO
45	LOT 45 Balon conic Erlenmeyer , V-250 ml	EFN3-250-001	Spania	LabBox	Balon conic Erlenmeyer, termorezistent, cu slif, cu dop plastic, sticla Borosilicat 3.3 , certificat conform/ lot, ISOLAB , git ingust , gradate cu V-250 ml , Diametru git 30 mm, diametru exterior balon 85 mm, inaltime 140 mm	Balon conic Erlenmeyer, termorezistent, cu slif, cu dop plastic, sticla Borosilicat 3.3 , certificat conform/ lot, ISOLAB , git ingust , gradate cu V-250 ml , Diametru git 30 mm, diametru exterior balon 85 mm, inaltime 140 mm	ISO
46	LOT 46 Cuva fluorimetru din quartz cu capac de 10 mm	MALQ-F10-002	Spania	LabBox	Cuva fluorimetru din quartz cu capac de 10 mm, pentru spectrofotometrie cu absorbtie moleculara, drum optic:10 mm, patru fete polishate, latime interna: 10 mm, set format din 2 bucati	CUVETĂ FLUOROMETRU CU CAPAC DIN PTFE cu 4 fețe lustruite din cuarț. Drum optic 10 mm. Latimea interioara 10 mm. Volum 3,5 ml. Set 2 buc	ISO
48	LOT 48 Spatula cu lingura	SPSS-210-005	Spania	LabBox	Spatula cu lingura lungime : 210 mm. Otel inox	Spatula cu lingura lungime : 210 mm. Otel inox	ISO
51	LOT 51 Pilnie filtrare tija scurta de sticla: d: 75-110 mm	FUS3-075-012	Spania	LabBox	Pilnie filtrare tija scurta de sticla: d: 75-110 mm, sticla subtire, git ingust	Pilnie filtrare tija scurta de sticla: d: 75-110 mm, sticla subtire, git ingust	ISO
52	LOT 52 Balon conic Erlenmeyer, termorezistent, cu slif,git ingust	EFN3	Spania	LabBox	Balon conic Erlenmeyer, termorezistent,cu slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-550 ml, git ingust , rezistenta mecanica ridicata Diametru git 34 mm, diametru baza 105 mm, inaltime 180 mm	Balon conic Erlenmeyer, termorezistent,fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-500 ml, git ingust , rezistenta mecanica ridicata Diametru git 34 mm, diametru baza 105 mm, inaltime 180 mm	ISO

Valabilitatea ofertei - 30 zile

19.05.2024

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pislaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**