Investitor DETS s Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No.	Simbol norme și Cod			Consum de resurse		aloare, lei
crt.	resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3 - 3 - 4	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,99
	7132040012700	Parchetar	чел-ч	0,3900	30,75	11,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3900	30,75	11,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
2	2922140006703 RpCK42A	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,10	0,01
<u></u>		Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,229
	7132040012700 9310060019920	Parchetar Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	4100126202818	Apa	чел-ч m3	0,1500	30,75 0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,10	0,00
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			346,567
	7123010010200	Betonist	чел-ч	7,9000	30,75	242,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	3,3700	30,75	103,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
4	2922140006702 RpCE01B	Macara de fereastra Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei	h-ut	0,1500	0,10	0,01
•	крссив	Amorsarea suprateteor, pentru apitcarea izoiatei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			9,363
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,0400	30,75	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2413317346000 4100116202818	Suspensie de bitum filerizat-subif Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000	0,00	7,21
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	0,10	0,00
5	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	0,000	0,10	78,225
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	1,3300	30,75	40,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,5700	30,75	17,53
	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	1,1500	5,00	5,92
	2320322600103 2320116200573	Bitum de izolatie tip H-68/75 Benzina auto tip CO/R 75	kg 1	0,3200	3,00	0,99
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	15,00	4,63 8,24
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,10	10,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	0,10	0,00
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,129
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	0,6000	30,75	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	30,75	3,07
	2664102102010 2651122100402	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0330	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	kg m3	13,0000 0,0420	1,50 50,00	19,50 2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,10	0,00
7	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,531
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	0,1000	30,75	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0200	30,75	1,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402 1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg m3	2,1500 0,0070	50,00	6,45 0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,10	0,00
8	2952270003817 CN54A	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	h-ut m2	0,0015	0,10	10,555
		BETONOCONTACT				

_	2430226101010	Grand on ower "Glate" RETONOCONTACT	4	5	6	7
	810741	Grund cu cuart "Gleta" BETONOCONTACT Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150	15,00 0,50	6,22
	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	Duc	0,0300	0,50	0,02
	COLIDI	stratul suport din mortar adeziv, executate pe				104.00
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,09
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	2,6100	30,75	80,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2900	30,75	8,92
_	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,00	3,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,10	0,00
		1.1.2. Tavan				
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din			-	-
	00-00-000000	ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din	m2			113,41
		profile zincata: suprafete tavanelor plane	33976			2227/12
	7422010060100	Timplar	467-4	1,8000	30,75	55,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	2852107335349	Lucru la masina	чел-ч	0,0500	30,75	1,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	24,00	8,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L-4 m				
_			buc	0,8600	30,00	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,05	2,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,60	1,92
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44
1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate				
	0.325	manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,773
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	1,5300	38,13	58.34
-		The state of the s				
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,10	0,00
12	CF53B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			26,791
	7122050013442	Tencuitor		0,3100	38,13	22.64
			чел-ч			23,64
	2653102100831-1	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,10	0,00
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			7,876
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	1,52	1,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,36	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			2,297
		tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,132
	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	0,4500	30,75	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM		0,1000		
_			чел-ч		30,75	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,723
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,5500	30,75	16,91
	2430116103800-18	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	and the same of th	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830		kg			
		Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
		Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,25	0,12
	26811260014721	The state of the s		1 0.0500	0,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	1711317306661					

	7132010010900	Faiantar 3	4	5	6	1
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,8000	30,75	24,60
	4100126202818	Apa	чел-ч	0,8000	30,75	24,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0030	0,00	0,00
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	h-ut	0,0150	0,10	0,00
**	NPC133A	driscuite la pereti sau tavane	m2			8,303
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,1200	30,75	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,10	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0100	0,10	2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30.75	0.00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,75 9,00	1,35
3.5	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0.03
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,000	0,50	4,694
	7123020011140	Fierar beton	чел-ч	0,0400	30,75	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0050	30,75	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	3,00	3,03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,00	0,01
	2734113803881	Sírma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,10	0,13
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			59,856
	7122050013400	Zidar	чел-ч	1,5000	30,75	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2000	30,75	46,12
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt informatie)	m3	0,0160	0,00	6,15
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500		0,00
	2652102100737	Var hidratat			1,50	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7000 0.0260	0,02	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3 m3	0,0260	50,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	0,10	0,00
		executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			28,874
	7122050013400	Zidar	non."	0.2400	20.74	20.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3400	30,75	20,91
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	чел-ч	0,0800	30,75	4,92
_	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0055	0,00	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg kg	0,7700	1,50	2,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8300	50,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	n-ut h-ut	0,0003	0,10	0,00
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOCONTACT	m2	0,0013	0,10	10,555
	7141030013301					
	7141020013301 2430226101010	Zugrav vopsitor cat. 3	чел-ч	0,1400	30,75	4,31
	810741	Grund cu cuart "Gleta" BETONOCONTACT	kg	0,4150	15,00	6,23
25	C106C	Hirtie pentru slefuit uscata Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de acceasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	0,0500	0,50	172,431
	7132010010900	Faiantar	чел-ч	2,2500	30.75	60.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч		30,75	69,19
	2670112203000	Placi tip faianta	чел-ч m2	0,2000	30,75	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		1,0500	80,00	84,00
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	0,4000	1,50	0,60
	24302261000001	Fuga	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,3300	13,00	4,29
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952160007200		kg	4,0000	2,00	8,00
	2952240004021	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric	h-ut	0,0200	0,10	0,00
26	CF50B		h-ut	0,0120	0,10	0,00
	CLOOD	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2			54,382

		mortarului.	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	1000000	1 1 1 1 1 1		
	2653102100831-1	Amestec uscat	чел-ч	1,2200	38,13	46,52
	4100116202818		kg	7,1400	1,10	7,85
	2952160007200	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	0,01
27	CF17C	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,10	0,00
21	CFI/C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsai	m2			7,876
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de stiela tip 160gr/m2	m2	1,1000	1,52	1,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,36	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,50	21,132
	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	0,4500	30,75	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
20	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,203
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,5500	30,75	16,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,70	7,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,25	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GRILE din PVC	buc	0,0020	0,00	56,374
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	30,75	14,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,66	0,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GRILE din PVC CONFORM CS	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 1.1.4. Timplarii	kg	0,5000	1,50	0,75
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,915
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,2100	30,75	6,46
33	9310060019922 CK57D	Muncitor deservire Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	чел-ч m2	0,2100	30,75	934,131
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	1,1090	30,75	34,10
	2030112931108-40	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	bue	6,5000	0,00	0,00
	2513736621482-40	Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m	1,5900	0,00	0,00
	2513736621483-40	Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr. 2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL	m	1,6300	0,00	0,00
	2513736621484-40 2416566101576-40	RESURSULUI nr.2030112931108	m	0,5100	0,00	0,00
	38-310 20 01-40-508-8001	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	buc	0,1230	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	0,10	0,02
2.4	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	0,10	0,01
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 025,06
	7129200011200	Finisor MP	чел-ч	0,7300	30,75	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0800	30,75	2,46
	2030112939150-41	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126-41	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112939150	buc	4,0000	0,00	0,00
	2416566101572-41	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112939150	kg	0,5000	0,00	0,00
	2430226101600-41	Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL	kg	0,1750	0,00	0,00
	26811260014721-34	RESURSULUI nr 2030112939150 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din	buc	0,6000	0,25	0,15

	4011106202741	Energie electrica	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw	1,0000	0,00	0,00
35	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la	h-ut	0,0200	0,10	0,00
	100000000000000000000000000000000000000	constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe	8			
		montate la nivelul pardoselii	m2			624,602
	7129200011200	Finisor MP				0.00000000
	9310060019920		чел-ч	0,7600	30,75	23,37
	2030112951150	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0400	30,75	1,23
	2874115829126-35	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	600,00	600,00
	20/4113029120-33	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FACE PARTE	buc	4,0000	0,00	0.00
	2416566101572-35	din COSTUL RESURSULUI nt.2030112951150	18808	1.14.75.4	0,00	0,00
	2410300101372-33	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL	kg	0,1600	0,00	0,00
	2430226101600-35	RESURSULUI nt.2030112951150		10.000.000	0,00	0,00
	2450220101000-33	Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI	kg	0,0560	0,00	0,00
	26811260014721-35	nt.2030112951150	4-33-	1977/2027		0,00
	20011200014721433	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nt.2030112951150	buc	0,4000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica		The second second		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw	0,6000	0,00	0,00
6	CK26A	Glafuri montata la formata di finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,00
33	C.C.O.	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi				400000
	7422010050100		m			164,275
_	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,2800	30,75	0.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0800	30,75	8,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	2,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	153,00
_	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		0,20
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare		0,0100	0,10	0,00
	\$100 petropoles	driscuite la pereti sau tavane	m2			8,303
	7122050013400	Zidar				0,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1200	30,75	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	2922140006703	Macara ferenetre de 0.0015 ADI (0.15 10	m3	0,0500	0,00	0,00
3	RpCJ06B k-2	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,10	0,00
	крелоов к-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si				
		pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	200			
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca	m			50,647
		25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				1,000
	7122050013442	Tencuitor		0.4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,4400	38,13	33,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	The second secon	0,2200	30,75	13,53
	2652102100713	Var pasta	kg	0,9800	1,50	2,94
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0010	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si facuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0062	50,00	0,62
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	0,10	0,00
)	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	h-ut	0,0010	0,10	0,00
		strat) au amasta unast de in				
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si	m2		1	61,584
	001000000000	usi plane				
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	1,4860	30,75	45,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	4,23	1,27
_	2662102100024	Grundirmitteli)		1000000	7,000	1,27
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime	kg	14,6100	1,00	14,61
_	440040000000000000000000000000000000000	10 mm		1.,0.00	1,00	14,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec	h-ut	0,0296	0,10	0,01
	CELTO	(mixer de tencuire)			0,10	0,00
	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de				
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			
	d	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	illz			7,876
	7122050013400	Zidar				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	463-4	0,2000	30,75	6,15
	2462106110132	Aracet CPMB	m2	1,1000	1,52	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,1500	0,36	0,05
	CN53A	Grandwige supra fertiles interior	m3	0,0003	0,00	0,00
	-110011	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			
	714102001225	tavanelor	mz			2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30,75	0.02
- 1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	0,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	1,35
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos		0,000	0,50	0,03
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	1		223322
		coloanelor si tavanelor	1112			21,132
	7122050013401	Zidar cat.4			1	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,4500	30,75	13,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
	4100126202818		kg	1,0549	4,00	4,22
	2952160007200	Apa Utilai da sidirat anno la	m3	0,0010	0,00	0,00
	CN53A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
	CNJJA	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si				
		tavanelor	m2			2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	пол. п	0.0200		
	2416586105303	Amorsa-grund	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	9,00	1,35
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	bue	0,0500	0,50	0,03
		opation interioare cu vonsea ne haza de				
		conclimati visillal in annulal				
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			23 523
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor	m2			23,523

	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	- 4 	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	16,00	6,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 pr 6	kg	0,0600	1,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	0,25	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,50	0,03
	***************************************	1.1.5. Incalzire	m3	0,0020	0,00	0,00
15	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la	-			
	Apicion	incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit				
		si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m			12,554
		de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	100			23,000
_	7136040011800					
	2875274123510	Instalator incalzire Dop din fonta	чел-ч	0,3000	30,75	9,22
	2411115904512		buc	0,3000	0,02	0,01
_	2411113904312	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	1714227322940	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	19,00	2,60
16		Cinepa fuior	kg	0,0220	10,00	0,22
10	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,075
	7136040011800	Instalator incalzire	NOTES.			
17			чел-ч	0,1000	30,75	3,08
'	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,92
0	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	30,75	4,92
18	RplB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere				
		si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa	m2			311,967
		calda	1000			
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,9400	30,75	28,90
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	280,00	282,80
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	0,25	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	10,00	0,01
N.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,03
9	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire.	nb	0,0010	30,00	0,03
-		montat pe zid de beton	buc			8,865
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze		0.0000		
	THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O		чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	2822115708001 2874136313332	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	2,00	2,00
	28/4136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,35	0,70
0		Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	0,10	0,01
0	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru	buc			5,692
		instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	20000	9/1-000		3,072
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	30,75	4,92
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	1,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,50	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	0,0500	15,00	0,75
1	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau				
		polipropilena armata sau nearmata, montata, la				
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in	m			35,475
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul				33,473
		exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	man."	0.4000	20.75	12.20
	2521216710000-60	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d-25	чел-ч т	0,4000	30,75	12,30
2	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	III.	1,0300	22,50	23,18
-	10300	nolintonilana imbinata asia nelificione au troca di				
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din	buc			65,58
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de	0.00			05,56
		25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4				
	7136040011749	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				
		Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	30,75	5,54
	2875274110102-154	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4	bue	0,1800 1,0000	30,75 60,00	5,54 60,00
	2112307325046	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta				
	2112307325046 3220137315778	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant	bue	1,0000	60,00	60,00
	2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune	bue kg	1,0000 0,0200	60,00 1,45	60,00 0,03
3	2112307325046 3220137315778	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant	bue kg kg	1,0000 0,0200 0,0070	60,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01
3	2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune	bue kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070	60,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00
3	2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	bue kg kg	1,0000 0,0200 0,0070	60,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01
3	2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din	bue kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070	60,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00
3	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4	buc kg kg h-ut buc	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58
3	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze	bue kg kg h-ut bue	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58
3	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4	bue kg kg h-ut buc ven-4 buc	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58
3	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta	bue kg kg h-ut buc ven-4 buc kg	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03
3	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant	buc kg kg h-ut buc uen-u buc kg kg kg kg	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune	bue kg kg h-ut buc ven-4 buc kg	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03
	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc kg kg h-ut buc uen-u buc kg kg kg kg	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din	buc kg kg h-ut buc uc kg kg h-ut	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc kg kg h-ut buc uen-u buc kg kg kg kg	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01
	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din	buc kg kg h-ut buc uc kg kg h-ut	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180	60,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc kg kg h-ut buc uc kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0180	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00
	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25	bue kg kg h-ut buc ven-4 buc kg kg h-ut buc kg kg h-ut buc	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0180	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze	bue kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg kg h-ut buc ven-u buc	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0180	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10	5,54 30,00 0,03 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25	bue kg kg h-ut bue uen-u bue kg h-ut bue kg kg kg h-ut bue kg kg h-ut bue kg kg kg h-ut bue kg	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10	5,54 30,00 0,03 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03
	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hirtie absorbanta	bue kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg h-ut buc kg kg h-ut buc kg	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200	30,75 30,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00	5,54 30,00 0,03 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01
53	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume	bue kg kg h-ut bue uen-u bue kg h-ut bue kg kg kg h-ut bue kg kg h-ut bue kg kg kg h-ut bue kg	0,1800 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10	5,54 30,00 0,01 35,58 5,54 30,00 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03
4	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune	bue kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg h-ut buc kg kg h-ut buc kg	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200	30,75 30,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00	5,54 30,00 0,03 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01
4	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din	bue kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg h-ut buc kg kg h-ut buc kg	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200	30,75 30,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00	5,54 30,00 0,03 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01 0,00
4	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting) cot d-25 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	bue kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg h-ut buc kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200	30,75 30,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00	5,54 30,00 0,03 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01
4	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA d-25	bue kg kg h-ut buc ven-u buc buc ven-u buc kg kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01 0,00
4	2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hittie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena imbinate prin polifusiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA d-25 Instalator incalzire si gaze	bue kg kg h-ut buc ven-ven-ven-ven-ven-ven-ven-ven-ven-ven-	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0070 0,0180	30,75 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01 0,00 10,58
4	2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-155 2112307325046 3220137315778 294060003000 IC38B 7136040011749 2875274110102-61 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT d-25 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiume Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA d-25	bue kg kg h-ut buc ven-u buc buc ven-u buc kg kg kg h-ut buc ven-u buc kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc	1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0070 0,0180 0,1800 1,0000 0,0200 0,0180	30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 30,00 1,45 2,00 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10	60,00 0,03 0,01 0,00 35,58 5,54 30,00 0,03 0,01 0,00 10,58 5,54 5,00 0,03 0,01 0,00

	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	4	5	6	7
56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	h-ut	0,0180	0,10	0,00
	103011	riesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din				1 - 100
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din	buc			14.555
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de	, buc			14,555
		25,0 mm TEU d-25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	2875274110102-62	Piesa de racordare (fiting) TEU d-25	buc	1,0000	6,50	6,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,45	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	0,10	0,00
57	IC30G	Fitinguri din fonta malcabila, avind 2 insurubari,	11.01	0,0200	0,10	0,00
		montata prin insurubare cu teava de otel, avind	Lance 1			
		diametrul de 2" TRECERE din FONTA d-50x32	buc			67,368
	717/040011740					
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5500	30,75	16,91
_	252356713800	MUFA d-25	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	10,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	1,00	0,08
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)				
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			82,312
		nominal de 3/4" -1"	1			02,312
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	-			
	287527420270-58		чел-ч	0,2300	30,75	7,07
	1714227322940	Robinet cu dublu reglaj d- 3/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
		Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
50	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru	17-			- 0
		instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			79,794
		nominal de 1/2" -1"	- Cuc			19,194
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	287527420510-59	Robinet cu mufa d-1/2"	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	1714227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000	75,00	75,00
	2430126100338		kg	0,0150	10,00	0,15
60		Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii				FIGURE
		de incalzire centrala, avind diametrul nominal de	buc			23,275
		1/4"				23,273
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	1522201W	0.1000		
	291313450000-60	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
	2524907304522		buc	1,0000	20,00	20,00
<i>c</i> 1		Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
61	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru				
		instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata				
		prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu	buc		1	14,615
		expandare, pe zid de beton	5.7000			100000000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
	2875274204000-61	Bratara fixare d-25	чел-ч	0,3000	30,75	9,22
			buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D- 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D-8	buc	0,1000	0,25	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	0,10	0,01
62	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau				
	The second second	tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc			25,83
		cm grosime	- Out			23,63
	7122050013400	Zidar		0.0700		
	9310060019920		чел-ч	0,0600	30,75	1,84
(1)		Muncitor deservire CM	чел-ч	0,7800	30,75	23,98
63	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,				
		dupa instalatii sau consolidari	buc			13,77
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,3300	30,75	10,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	30,75	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			3,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		0,3300	1,50	0,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	50,00	0,05
	4100116202818		m3	0,0001	1,00	0,00
	29522700038171	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,10	0,00
54	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de			1545W	
		incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu	buc			3,18
		diametrul de 3/8"-3/4" DOP d-3/8"-3/4"	32000			3,16
	7136040011800	Instalator incalzire	WWW.07	0.0000	20.77	
	2875274123500-75	Dop din fonta maleabila DOP d-3/8°-3/4"	чел-ч	0,0800	30,75	2,46
	1714227322940		buc	1,0000	0,33	0,33
_		Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	30,00	0,24
	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a		2		1.12.25
55		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire				
55			m			2,772
55		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta				5555000
55		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" 1"				
55	7136040011740	etc.) avind diametrul de 3/8" 1"		_		2.77
55	7136040011749	etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,0900	30,75	2,77
65	7136040011749 2952270003304	etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoctajata de joasa presiune 15,0-	чел-ч h-ut	0,0900 0,0400	30,75 0,10	0,00
65		etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoctajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw				
55		etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoctajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw				
55		etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw 1.1.6. Tehnica sanitara,apeduct si				
65		etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoctajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw				
	2952270003304	etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw 1.1.6. Tehnica sanitara,apeduct si canalizare				
		etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw 1.1.6. Tehnica sanitara,apeduct si canalizare Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	h-ut			0,00
	2952270003304	etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw 1.1.6. Tehnica sanitara,apeduct si canalizare				
	2952270003304	etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw 1.1.6. Tehnica sanitara,apeduct si canalizare Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	h-ut buc	0,0400	0,10	29,212
66	2952270003304 RpSC05A	etc.) avind diametrul de 3/8" 1" Instalator incalzire si gaze Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0-30,0 kw 1.1.6. Tehnica sanitara,apeduct si canalizare Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	h-ut			0,00

2	3	1	5	6	7
6020011620		чел-ч	1,1000	30,75	33,83
SD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			18,45
6020011620		чел-ч	0,6000	30,75	18,45
SC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			39,975
36020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	1,3000	30,75	39,98
SB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,293
36020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,7900	30,75	24,29
SB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul	m			19,68
	de 50 mm	чел-ч	0,6400	30,75	19,68
36020011620	Instalator apa, canal Demontarea tevii din otel zincata existenta in	1601-1	0,0100		9,225
SA03A	interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	т чел-ч	0,3000	30,75	9,22
36020011620	Instalator apa, canal Montarea lavoarului din semiportelan, portelan	40314	0,5000		
SC21C	sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			734,031
36020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,3000	30,75	70,72
22102438000	Lavoar	buc	1,0000	550,00	561,00
75114202800	Šifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
75114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
21216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	1,00	0,31
75274203500	Consola pt sustinere din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
22102453900	Piedestal din portelan sanitar FACE PARTE din RESURSUL nr.2622102438000	buc	1,0000	0,00	0,00
pSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 310,425
136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	5,1000	30,75	156,82
522102442760	Vas nt closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,30
622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale FACE PARTE din RESURSUL nr. 2622102442760	buc	1,0000	30,00	30.90
913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8*	buc	1,0000	30,00	30,90
913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,50
513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	0,00	0,00
875116710000	Rama cu capac pt. closet FACE PARTE din RESURSUL	buc	1,0000	0,00	0,00
tpSD35A	mr.2622102442760 Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc			311,50
	diametrul de 1/2"	чел-ч	2,0000	30,75	61,50
136020011620	Instalator apa, canal Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
913124201370-86	Racord flexibil cu dn=1/2" FACE PARTE din COSTURL	buc	2,0000	0,00	0,00
513307336204-86	RESURSULUI nr.2913124201370 Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru	540			
RpSD35A1	lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea baterici amestecatoare de perete	buc			431,212
7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,9500	30,75	29,21 402,00
2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2*	buc	1,0000	400,00	
RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4 ****	20.00	2 160,088
7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,2500	30,75 2 000,00	2 060,00
2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	30,00	30,90
2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,50
RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			57,765
7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2200	30,75	6,76
2875274201000-89	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-3/8" - 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			59,61
7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2800	30,75	8,61
2875274201000-90	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	50,00	51,00
RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-20	m			48,002
7136020011620	Instalator apa, canal	чсл-ч	0,7500	30,75	23,06
2521216717050-91	Teava din material plastic D-20	m	1,0200	15,00	15,30
2523156719430-91	Cot din material plastic D-20	buc			2,10 2,25
2523156719450-91	Teu din material plastic D-20				0,24
2523156719460-91		- A STATE OF THE PARTY OF THE P			5,00
25231 25231 25231	56719430-91 56719450-91	56719430-91 Cot din material plastic D-20 56719450-91 Teu din material plastic D-20 56719460-91 Reductie din material plastic D-20	56719430-91 Cot din material plastic D-20 buc 56719450-91 Teu din material plastic D-20 buc 56719460-91 Reductie din material plastic D-20 buc	167/1930-91 Teava an imaterial plastic D-20 buc 0,7000	167/1903-91 Teava minaterial plastic D-20 Duc 0,7000 3,00

	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,45	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,40	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	0,10	0,00
81	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-25	m			57,502
	7136020011620	Instalator apa, canal	чсл-ч	0,7500	30,75	23,06
	2521216717050-92	Teava din material plastic D-25	m	1,0200	22,50	22,95
	2523156719430-92	Cot din material plastic D-25	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450-92	Teu din material plasticD-25	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460-92	Reductie din material plastic D-25	buc	0,1000	2,40	0,24
	2523156719530-92	Racord drept M x FeD-25	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,45	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,40	0,00
82	2940600002994 IC38A	Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15	h-ut buc	0,0419	0,10	9,655
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	2875274110102-82	Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,45	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	2,00	0,01
de se	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	0,10	0,00
83	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			27,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3800	30,75	11,69
	2875274204040-93	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1"	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,60	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	50,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
84	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm TEAVA d-110 L-1.0m CONFORM CS	m			47,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3800	30,75	11,69
	2521216720160-100	Teava din material plastic pentru canalizare TEAVA d-110	m	1,0300	35,00	36,05
		L-1.0m CONFORM CS				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	3,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,45	0,02
85	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT d-100/45	buc			40,582
	7136020011620 252315671037-101	Instalator apa, canal Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/45	yen-y buc	0,3400 1,0000	30,75	10,46 30,00
	2451437345967	Solutie unguenta Hirtie absorbanta	kg	0,0350	3,00 1,45	0,10
86	2112307325046 RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT d-100/90	kg buc	0,0100	1,10	40,582
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3400	30,75	10,46
	252315671037-86	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie	buc	1,0000	30,00	30,00
		si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90				
	2451437345967	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta	kg	0,0350	3,00	0,10
	2112307325046	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta	kg kg	0,0350 0,0150	3,00 1,45	0,10 0,02
87		si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta				0,02 51,938
87	2112307325046	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	kg	0,0150	30,75	0,02 51,938
87	2112307325046 RpSB15E	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	kg buc	0,0150	1,45	0,02 51,938
87	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100	buc uen-u buc	0,0150 0,3800 1,0000	30,75 40,00	51,938 11,69 40,00
87	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta	buc uen-u buc kg	0,3800 1,0000	30,75 40,00 3,00	51,938 11,69 40,00
87	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100	buc uen-u buc	0,0150 0,3800 1,0000	30,75 40,00	51,938 11,69 40,00 0,21 0,04
	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967 2112307325046	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarca piesci de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarca piesci de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare	buc uen-u buc kg	0,3800 1,0000	30,75 40,00 3,00	51,938 11,69 40,00 0,21 0,04
	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967 2112307325046 RpSB15E	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d-110	buc uen-u buc kg kg buc	0,3800 1,0000	30,75 40,00 3,00	51,938 11,69 40,00 0,21 0,04
	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967 2112307325046	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d-110 Instalator apa, canal	buc uen-u buc kg	0,3800 1,0000 0,0700 0,0300	30,75 40,00 3,00 1,45	51,938 11,69 40,00 0,21 0,04 51,938
	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967 2112307325046 RpSB15E	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d-110	buc ven-v buc kg kg buc	0,3800 1,0000 0,0700 0,0300 0,3800 1,0000	30,75 40,00 3,00 1,45	51,938 11,69 40,00 0,21 0,04 51,938 11,69 40,00
	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967 2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-88 2451437345967	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d-110 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare REVIZIE d-110 Solutie unguenta	buc ven-v buc kg kg buc ven-v buc	0,3800 1,0000 0,0700 0,0300 0,3800 1,0000	30,75 40,00 3,00 1,45 30,75 40,00 3,00	51,938 11,69 40,00 0,21 0,04 51,938 11,69 40,00 0,21
	2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-87 2451437345967 2112307325046 RpSB15E 7136020011620 2523156721015-88	si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarca piesci de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-100 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100 Solutie unguenta Hirtie absorbanta Montarca piesci de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d-110 Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	kg buc uen-u buc kg kg buc uen-u buc	0,3800 1,0000 0,0700 0,0300 0,3800 1,0000	30,75 40,00 3,00 1,45 30,75 40,00	0,02 51,938 11,69 40,00 0,21 0,04 51,938 11,69 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm TRECERE d-110x50				
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3400	30,75	10,46
	2523156721037-104	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare TRECERE d-110x50	bue	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	3,00	0,10
	2112307325046	Hirtic absorbanta	kg	0,0150	1,45	0,02
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC d-110 CONFORM CS	buc			110,582
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3400	30,75	10,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare TRECERE FONTA/PVC d-110 CONFORM CS	buc	1,0000	100,00	100,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	3,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,45	0,02
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmTEAVA d-50 L-1.0m	m			24,704
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3000	30,75	9,22
	2521216720160-94	Teava din material plastic pentru canalizare TEAVA d-50 L-1.0m	m	1,0300	15,00	15,45
	2451437345967	L-1.0m Solutie unguenta	kg	0,0040	3,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,45	0,02
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT d-50/45	buc			16,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	2523156721037-97	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-50/45	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	3,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,45	0,02
93	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT d-50/90	buc			16,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	2523721037-97	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-50/90	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	3,00	0,03
-	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,45	0,02
94	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm MUFA d-50	buc			18,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	2523156721037-98	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare MUFA d-50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	3,00	0,03
95	2112307325046 RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin	kg buc	0,0120	1,45	33,644
	717/020011/20	incastrare, conductele avind diametrul de 2"		0.4000	20.75	15.07
	7136020011620 2875274204040-99	Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatií de apa si gaze D-2"	чел-ч buc	1,0000	30,75 18,00	15,07 18,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	8,60	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	50,00	0,06
96	4100116202820 RpSA431	Apa potabila Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	m3 buc	0,0010	0,00	49,027
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,6000	30,75	18,45
	2875274204040-105	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-4"	buc	1,0000	30,00	30,00
	2121117308308 2651122100440	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg kg	0,0060	8,60 1,50	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	50,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
97	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			25,83
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,0600	30,75	1,84
98	9310060019920 RpCU07B	Muncitor deservire CM Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	чел-ч buc	0,7800	30,75	23,98
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,3300	30,75	10,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	1,00	0,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	0,00	0,00
0 1 1 1	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	I U.UUDU	1 0.00	1.0.00

	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,10	0,00
	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in	10.00			
	Kp3r02A	vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in	buc			3,236
		vederea executarii reparatiilor: 1/2"	0.00			200101
			чел-ч	0.0700	30.75	2,15
	7136020011620	Instalator apa, canal Dop pentru busonare	bue	1,0000	1,00	1,00
	2875274123514	Cinepa fuior	kg	0,0070	10,00	0,07
	1714227322940	Grund miniu anticoroziv g 351-4 S 3097-80	kg	0,0130	1,00	0,01
0	2430226100034	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in		4444	1	-
10	RpSF02B	vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in	buc		1	3,874
		vederea executarii reparatiilor: 3/4"	ouc			ASS/072
			чел-ч	0,0900	30,75	2,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	buc buc	1,0000	1,00	1,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	kg	0,0090	10,00	0.09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0170	1,00	0,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 Efectuarea probei de etansare la presiune a				
01	RpSF05A	instalatiei de apa calda sau rece executata din				4,612
		conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate	m			4,012
		conducte de otei, zincate, pentru instalatri, sudate				
		longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"		0,1500	30,75	4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,1300	30,13	4,01
02	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa				5965-69
		rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru	10 m			3,075
		instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de	10.00			- 10
		3/8"-2"			40.00	2.07
	7136020011620	Instalator ana, canal	чел-ч	0,1000	30,75	3,07
103	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata				0.140
(Medi	Topos over	din teava de otel, zincata, avind diametrul de	m			2,152
		3/8"-2"				
_	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,0700	30,75	2,15
104		Efectuarea probei de etanseitate si functionare a				
104	RpSF08A	instalatiei de canalizare executata din conducte de				
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,	01049703			2,46
		neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta	10 m			2,40
		neplastifiata, tip usor sau din material piastic, folita				
		ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm	1			
		inclusiv	100000	0.0800	30,75	2,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,0800	30,12	2,10
	The second second	1.2. Lucrari de reparatie Cabinetul				
		Medical				
		Medical				
		LOLD Lock				
		1.2.1. Pardosele				
		t III II DVC no	_			
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			14,178
	E-04.0500.194.016-3	suport sau fara suport textil, mocheta, etc			30,75	7,07
	7132040012700	Parchetar	чел-ч	0,2300	30,75	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2300	1,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	1	0,0300	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3 h-ut	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra		0,0300	0,10	
	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de	m2			9,229
106		ciment	35505			
106		100000			20.00	4.61
106	7132040012700	Parchetar	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
106	7132040012700 9310060019920		чел-ч	0,1500	30,75	4,61
106	9310060019920 4100126202818	Parchetar Muncitor deservire CM Ana	чел-ч m3	0,1500 0,0500	30,75 0,00	4,61 0,00
106	9310060019920	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf)	m3 h-ut	0,1500	30,75	4,61
106	9310060019920 4100126202818	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	чел-ч m3 h-ut	0,1500 0,0500	30,75 0,00	4,61 0,00 0,00
	9310060019920 4100126202818 2922140006703	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m3 h-ut	0,1500 0,0500	30,75 0,00	4,61 0,00
	9310060019920 4100126202818 2922140006703	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	yen-y m3 h-ut m2	0,1500 0,0500 0,0400	30,75 0,00 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129
	9310060019920 4100126202818 2922140006703	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar	чел-ч m3 h-ut m2	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000	30,75 0,00 0,10 30,75	4,61 0,00 0,00 43,129
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000 0,1000	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75	4,61 0,00 0,00 43,129
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(ot.informatie)	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000 0,1000 0,0330	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч нел-ч m3 kg	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000 0,1000 0,0330 13,0000	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 m3	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilai de ridicat pentru lucrari de finisaj	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor, pentru mortar de 200 L actionat electric	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 m3 h-ut b-ut	0,1500 0,0500 0,0400 0,6000 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00
	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 142102200513 4100116202818 2952160007200	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicar pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 m3 h-ut b-ut	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 suci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,1000 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14,531
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,10 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14,531
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2 7132030012600 9310060019920 2664102102010	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicar pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut h-ut m3 h-ut h-ut m4 m2	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2952270003817 CG01A1 K-2 7132030012600 9310060019920 2664102102010	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut m3 h-ut т2	0,1500 0,0500 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,10 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45 0,70
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2 7132030012600 9310060019920 2664102102010 26551122100402 1421102200513	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 suci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120 0,1000 0,0200 0,0055 2,1500	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,10 0,10 30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14,531
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч нал-ч m3 kg m3 h-ut h-ut	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120 0,0000 0,0200 0,0055 2,1500 0,0070	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 0,00 0,10 30,75 30,75 30,75 0,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45 0,70 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1 5 m2 чел-ч чел-ч чел-ч ма кд ма ма h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120 0,1000 0,0200 0,0200 0,0070 0,0020	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00 0,10 0,10 30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 50,00	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45 0,70 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2952270003817 CG01A1 K-2 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 142110220513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч чел-ч чел-ч на м3 kg m3 h-ut h-ut m3	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120 0,1000 0,0200 0,0055 2,1500 0,0070 0,0020 0,0030	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 0,00 0,10 30,75 30,75 30,75 0,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45 0,70 0,00 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CG01A1 K-2	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicar pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosim	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut 1 5 m2 чел-ч чел-ч чел-ч чел-ч м3 kg m3 h-ut h-ut h-ut h-ut	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120 0,1000 0,0200 0,0055 2,1500 0,0070 0,0020 0,0030	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 0,00 0,10 30,75 30,75 30,75 0,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45 0,70 0,00 0,00
107	9310060019920 4100126202818 2922140006703 CG01A 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2952270003817 CG01A1 K-2 7132030012600 9310060019920 2664102102010 2651122100402 142110220513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Parchetar Muncitor deservire CM Apa Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar dir ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Mozaicar Muncitor deservire CM Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	чел-ч m3 h-ut m2 чел-ч чел-ч m3 kg m3 h-ut h-ut m2 чел-ч чел-ч чел-ч чел-ч чел-ч на м3 kg m3 h-ut h-ut m3	0,1500 0,0500 0,0400 0,0400 0,1000 0,0330 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120 0,1000 0,0200 0,0055 2,1500 0,0070 0,0020 0,0030	30,75 0,00 0,10 30,75 30,75 0,00 0,00 0,10 30,75 30,75 30,75 0,00 0,10 0,10	4,61 0,00 0,00 43,129 18,45 3,07 0,00 19,50 2,10 0,00 0,00 0,00 14,531 6,15 1,23 0,00 6,45 0,70 0,00 0,00 0,00

_	2		4	5	1.00	0.09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	1,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,00
10	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu				
10	COSON	pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2			178,449
		plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	чел-ч	1,1500	30,75	35,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	4011-4	0,1500	30,75	4,61
		The state of the s	m2	1,0500	120,00	127,26
	2670112204051	Placi din laminat		1,0500	2,00	2,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2		10,00	9,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,10	0,00
		1.2.2. Tavan				
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			113,41
	7422010060100	Timplar	чел-ч	1,8000	30,75	55,35
		Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	9310060019920		463-4 463-4	0,0500	30,75	1,54
	2852107335349	Lucru la masina	and the second second	0,3500	24,00	8,40
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc			25,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,05	2,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,60	1,92
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,773
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	1,5300	38,13	58,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
			m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-ut	0,0790	0,10	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj			0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,10	0,00
113	CF53B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			26,791
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	0,3100	38,13	23,64
	2653102100831-1	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,10	0,00
_	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,10	0,00
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			7,876
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,2000	30,75	6,15
		Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	- 2	1,1000	1,52	1,67
	2614122601913		kg	0,1500	0,36	0,05
	2462106110132	Aracet CPMB	m3	0,0003	0,00	0,00
115	4100116202818 CN53A	Apa pentru mortare si betoane Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	0,0003	0,00	2,297
	(2007-200-000) II	tavanelor	*****			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
	810741		and the same of th			21.122
116	810741 CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,132
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2 чел-ч	0,4500	30,75	13,84
116	CF57A 7122050013401	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4	2072	0,4500 0,1000	30,75 30,75	13,84 3,07
116	7122050013401 9310060019920	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM	чел-ч чел-ч			13,84
116	7122050013401 9310060019920 2653102100833	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	чел-ч	0,1000	30,75	13,84 3,07
116	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa	чел-ч чел-ч kg m3	0,1000 1,0549 0,0010	30,75 4,00	13,84 3,07 4,22
	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut	0,1000 1,0549	30,75 4,00 0,00	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00
	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010	30,75 4,00 0,00 0,10	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297
116	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010	30,75 4,00 0,00 0,10	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297
	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35
	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010	30,75 4,00 0,00 0,10	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297
	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02
117	CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg buc	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35
117	7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg buc	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500 0,0500	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02
	712050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800-18	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg buc	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500 0,0500	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02 22,723
117	712050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800-18 2653102100830	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A	чел-ч чел-ч кд m3 h-ut m2 чел-ч кд bue m2	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,0600	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50 30,75 14,00 1,00	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02 22,723
117	CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800-18 2653102100830 26811260014721	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg buc m2 мел-ч kg buc	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,0600 0,5000	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50 30,75 14,00 1,00 0,25	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02 22,723 16,91 5,60 0,06 0,12
117	CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800-18 2653102100830 20811260014721 1711317306661	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 Bumbac de sters	чел-ч чел-ч кд m3 h-ut m2 чел-ч кд buc m2 чел-ч кд buc kg kg buc	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,5600 0,5600	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50 30,75 14,00 1,00 0,25 0,50	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02 22,723 16,91 5,60 0,06 0,12 0,02
117	CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800-18 2653102100830 26811260014721	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	чел-ч чел-ч kg m3 h-ut m2 чел-ч kg buc m2 мел-ч kg buc	0,1000 1,0549 0,0010 0,0010 0,0010 0,0300 0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,0600 0,5000	30,75 4,00 0,00 0,10 30,75 9,00 0,50 30,75 14,00 1,00 0,25	13,84 3,07 4,22 0,00 0,00 2,297 0,92 1,35 0,02 22,723 16,91 5,60 0,06 0,12

19	2	3	4	5	***	1
	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,911
_	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	0,3200	30,75	9,84
_	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	1	0,0300	2,00	0,06
	The second secon		kg	0,0100	1,00	0,01
	1711317309326	Cirpe de sters	h-ut	0,0100	0.10	0,00
93	2922140006702	Macara de fereastra	The state of the s	4,0100	100	49,202
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		10.75	
	7132010010900	Faiantar	чел-ч	0,8000	30,75	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,8000	30,75	24,60
_	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,10	0,00
	The second secon	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la				
21	CD70A	pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50,	m3			193,944
		inaltimea etajului pina la 4m		-		100.65
	7122050013400	Zidar	чел-ч	3,5660	30,75	109,65
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,6300	30,75	19,37
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	6,00	5,40
	2640112302501	lichidării 3.9. Repartizarea fizică, valorică și	buc	3,0000	5,00	15,00
	2040112302301	procentuală între fiebuc		- Continue	10000	
	2010102018804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	2010102918804		kg	21,6900	1,50	32,53
	26511221004022	Ciment M-400		19,7600	0,02	0,40
	2652102100737	Var hidratat	kg		50,00	10,55
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110		0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	0,10	0,04
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	10000			8,303
1.66	KPCJJJA	driscuite la pereti sau tavane	m2			0,505
	The same and			0,1200	30,75	3,69
	7122050013400	Zidar	чел-ч		30,75	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500		0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,10	0,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor BETONOCONTACT	m2			3,197
				0,0300	30,75	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч			2,25
	2416586105303-1	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	15,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,	buc	0,0500	0,50	0,02
		executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete	m2			59,856
		plane		1,5000	30,75	46,12
	7122050013400	Zidar	чел-ч			6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2000	30,75	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,0050	0,00	0,00
			kg	4,1500	1,50	6,22
	2661122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	ke		0,02	0,05
	2652102100737	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat	kg	2,7000	The second second second	0,05
		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7000 0,0260	50,00	0,05 1,30
	2652102100737	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Ana pentru mortare si betoane	m3 m3	2,7000 0,0260 0,0065	50,00	0,05 1,30 0,00
	2652102100737 1421102200513 4100116202818	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilai de ridicat pentru lucrari de finisai	m3 m3 h-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200	50,00 0,00 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00
	2652102100737 1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malayor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3 m3	2,7000 0,0260 0,0065	50,00	0,05 1,30 0,00
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilai de ridicat pentru lucrari de finisai	m3 m3 h-ut h-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050	50,00 0,00 0,10 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m3 m3 h-ut h-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050	50,00 0,00 0,10 0,10 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874
125	2652102100737 142110220513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuicli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar	m3 m3 h-ut h-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050	50,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM	m3 m3 h-ut h-ut m2	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050	50,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 0,00	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru flecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3 m3 h-ut h-ut m2	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050	50,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3 m3 h-ut h-ut m2 uen-u uen-u m3 kg	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050	50,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 0,00	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuicli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat	m3 m3 h-ut h-ut m2 wen-4 m3 kg kg	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,3400 0,0800 0,0055 0,7700 0,8500	50,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuicli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3 m3 h-ut h-ut m2 wen-ч wen-ч m3 kg kg m3	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070	30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02 50,00	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric Tencuicili interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3 m3 h-ut h-ut m2 wen-4 wen-4 m3 kg kg m3 m3	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0020	30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilai de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3 m3 h-ut h-ut m2 ven-ч ven-ч m3 kg kg m3 h-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0020 0,0003	30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02 50,00 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuicli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3 m3 h-ut h-ut m2 wen-4 wen-4 m3 kg kg m3 m3	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0020	30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00
125	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric Tencuicili interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3 m3 h-ut h-ut m2 ven-ч ven-ч m3 kg kg m3 h-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0003 0,0003	30,75 30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02 50,00 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00 0,00
	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CN54A	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru flecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOCONTACT Zueray voositor cat. 3	m3 m3 h-ut h-ut m2 ueл-ч qen-ч m3 kg kg m3 h-ut b-ut	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0800 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0003 0,0015	\$0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02 50,00 0,10 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00 0,00 10,555
	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CN54A	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru flecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOCONTACT Zueray voositor cat. 3	m3 m3 h-ut h-ut m2 4en-4 4en-4 m3 kg kg m3 m3 h-ut h-ut m2	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0003 0,0003	30,75 30,75 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02 50,00 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00 0,00 10,555
	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952270003817 CN54A 7141020013301 2430226101010	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru flecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOCONTACT Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" BETONOCONTACT	m3 m3 h-ut h-ut m2 uen-u uen-u uen-u m3 kg kg m3 m3 h-ut b-ut m2	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0800 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0003 0,0015	\$0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 0,02 50,00 0,10 0,10	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00 0,00 10,555
	2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CF02D5 K-2 7122050013400 9310060019920 2664102102000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817 CN54A	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru flecare 0,5 cm grosime Zidar Muncitor deservire CM Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOCONTACT Zueray voositor cat. 3	m3 m3 h-ut h-ut m2 wen-q qen-q m3 kg kg m3 h-ut h-ut m2 wen-q kg buc	2,7000 0,0260 0,0065 0,0200 0,0050 0,0050 0,0050 0,0800 0,0055 0,7700 0,8500 0,0070 0,0020 0,0015	\$0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 0,00 1,50 0,00 0,10 0,10 30,75 15,00	0,05 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28,874 20,91 4,92 0,00 2,31 0,03 0,70 0,00 0,00 10,555

	2	3	4	5	6	1 618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	84,00 0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	13,00	4,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	0,00	0,00
	4100116202818	Ana pentru mortare si betoane	m3	4,0000	2,00	8,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	0,0200	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut h-ut	0,0120	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ul	0,0120	0,10	0,00
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,382
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	1,2200	38,13	46,52
	2653102100831-1	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,10	0,00
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0.0000	10.75	7,876
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de stiela tip 160gr/m2	m2	1,1000	1,52	1,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,36	0,05
130	4100116202818 CF57A	Apa pentru mortare si betoane Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m3 m2	0,0003	0,00	21,132
	7122050013401	Zidar cat 4	чел-ч	0,4500	30,75	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
131	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2			54,175
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,6000	30,75	18,45
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	30,00	33,00
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	2,00	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,00	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,25 4,00	0,13 1,80
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,00	1,00
132	CL20A	Grile de ventilatic gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GRILE din PVC	buc			56,374
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	30,75	14,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,66	40,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele,	buc	1,0000	40,00	40,00
	2001122100102	vopsite GRILE din PVC CONFORM CS	kg	0,5000	1,50	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 1.2.4. Timplarii	N.6	0,5000	1,50	0412
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0.7100	20.75	12,915
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,2100	30,75	6,46
134	9310060019922 CK57D	Muncitor deservire Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2	m2	0,2100	24,5	934,131
		intr-un canat			40.00	34.10
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	1,1090	30,75	
	2030112931108-40	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2030112931108-40 2051142950707	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m2 buc	1,0000 6,5000	900,00	900,00
	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m2 buc m	1,0000 6,5000 1,5900	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m2 buc m	1,000 6,500 1,590 1,630	900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m2 buc m m	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100	900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m2 buc m m m buc	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra	m2 buc m m m buc	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702 2940520007610	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra Perforator electric	m2 buc m m buc h-ut h-ut	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288 0,1600	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,1	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra	m2 buc m m buc h-ut h-ut h-ut	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288 0,1600 0,1039	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
135	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702 2940520007610 2952271004212	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF Timplar	m2 buc m m buc h-ut h-ut h-ut yen-4	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288 0,1600 0,1039	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,1	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 955,989
135	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK03A	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF Timplar Dulgher	m2 buc m m m buc h-ut h-ut h-ut yen-y	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288 0,1600 0,1039	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,1	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 955,989
135	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK03A 7422010060100 71240100107001 9310060019920	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF Timplar Dulgher Muncitor deservire CM	m2 buc m m m buc h-ut h-ut h-ut yen-u qen-u qen-u	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288 0,1600 0,1039 1,4700 0,0800 0,2500	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 30,75 30,75 30,75	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 955,989 45,20 2,46 7,69
135	2030112931108-40 2051142950707 2513736621482-40 2513736621483-40 2513736621484-40 2416566101576-40 2922140006702 2940520007610 2952271004212 CK03A	Muncitor Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108 Macara de fereastra Perforator electric Dispozitiv de insurubare Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF Timplar Dulgher	m2 buc m m m buc h-ut h-ut h-ut yen-y	1,0000 6,5000 1,5900 1,6300 0,5100 0,1230 0,0288 0,1600 0,1039	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,1	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 955,989

	2682162605828	Vete minorals to I	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	1,10	0,24
26	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,00
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	=30%	- ASSESSED -		
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor				1
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2			1 025,06
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	11000000			
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP		0,7300	20.75	22.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0800	30,75	22,45
	2030112939150-41	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si			30,75	2,46
	2030112939130-41	osi din profiluri din mase piastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
_	2874115829126-41	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FACE PARTE	1	4.0000		
	20/4113029120-41	din COSTUL RESURSULUI nr. 2030112939150	buc	4,0000	0,00	0,00
	2416566101572-41	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL	To a	0.4000	0.00	0.00
	241030010137241	RESURSULUI nr.2030112939150	kg	0,5000	0,00	0,00
	2430226101600-41	Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL	to.	0.1250	0.00	0.00
	2430220101000-41	RESURSULUI nr. 2030112939150	kg	0,1750	0,00	0,00
	26811260014721-34	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din	buc	0,6000	0,25	0.16
		COSTUL RESURSULUI nr.2030112939150	ouc	0,0000	0,23	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10	0,00
137	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru	n-us	0,0200	0,10	0,00
131	CKZOA		m			164,275
		ferestre si usi				101,275
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,2800	30,75	8,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0800	30,75	2,46
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0.05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,00
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	2,000	-1	-1	
77.50	CT0507	plastice	m			203,069
	7422010070100					000000000
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,0800	30,75	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0100	30,75	0,31
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,00
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare				
	1.04/2002020	driscuite la pereti sau tavane	m2	1		8,303
	7122050013400	Zidar		0.1200	20.75	2.00
	9310060019920	- Control of the Cont	чел-ч	0,1200	30,75	3,69
		Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
1.40	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,10	0,00
140	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si				
		pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	100			50.645
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca	m			50,647
		25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor		0.4400	20.12	100.00
	9310060019920		чел-ч	0,4400	38,13	33,55
_	The Party of the P	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2200	30,75	13,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	50,00	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	0,10	0,00
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un				1200
	.00968898	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si	m2			61,584
		usi plane	1112			01,364
	0310060010020		1222	1 1577	10.74	10.00
	9310060019930	Muncitor Conductor (December 2006)	чел-ч	1,4860	30,75	45,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	4,23	1,27
	3683100100001	Grundirmitteli)	-			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime	kg	14,6100	1,00	14,61
	410012-22-22-2	10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec	h-ut	0,0296	0,10	0,00
		(mixer de tencuire)	117771000			1000000
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de				
	1.0000000000	sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			7,876
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	1112			7,070
	7122050013400	Zidar		0.2022	20.85	777
			чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	1,52	1,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,36	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	SHYSBARY.			
	C227578444	tavanelor	m2			2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	Hall "	0.0200	30.75	0.00
			чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
	ones:	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	-			Fre Byzasi
44	CF57A		m2			21,132
44	CF57A	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	HILL			
44	CF57A		mz			21,152
44		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		0.4500	20.74	
44	7122050013401	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4	чел-ч	0,4500	30,75	13,84
44	7122050013401 9310060019920	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM	403-4 403-4	0,1000	30,75	13,84 3,08
144	7122050013401	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4	чел-ч			13,84

-1	2	Market State of the State of the State of	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	30,75	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	bue	0,0500	0,50	0,03
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de		- Control Action		
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,523
				0,5500	30,75	16,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,4000	16,00	6,40
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,0600	1,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg bue	0,5000	0,25	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6		0,0500	0,50	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	m3	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 1.2.5. Incalzire	ms	0,0020	0,00	0,00
47	RplC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			12,554
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,3000	30,75	9,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,02	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2411113904312	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	19,00	2,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	10,00	0,22
48	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,075
	712/040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1000	30,75	3.08
10	7136040011800			0,1000	30,13	4,92
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0.1400	20.75	
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	30,75	4,92
150	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			311,967
_	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,9400	30,75	28,91
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	280,00	282,80
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	0,25	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	10,00	0,22
_	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	30,00	0,03
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			8,865
	212/04/011240	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2000	30,75	6,15
	7136040011749	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	2,00	2,00
	2822115708001		buc	2,0000	0,35	0,70
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	h-ut	0,1500	0,10	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	n-ut	0,1500	0,10	7.50
152	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc		20.05	5,692
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	30,75	4,92 0.02
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	1,20	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,50	0,00
Show	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	0,0500	15,00	0,75
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			35,475
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,4000	30,75	12,30
ald =	2521216710000-60	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d-25	m	1,0300	22,50	23,18
154	1C38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4	buc			65,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	30,75	5,54
	2875274110102-154	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d-25x3/4	buc	1,0000	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,45	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
1000	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
155	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE d-25x3/4	buc			35,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	30,75	5,54
	2875274110102-155	Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4	buc	1,0000	30,00	30,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,45	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
156	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT D-25	buc			10,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	30,75	5,54
	7136040011749 2875274110102-156	Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT D-25 Hirtie absorbanta	чел-ч buc kg	0,1800 1,0000 0,0200	30,75 5,00 1,45	5,54 5,00 0,03

1	2	3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	4	5	6	0,01
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	
	2940600003000		h-ut	0,0180	0,10	0,00
7	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm MUFA D-25	buc			10,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	30,75	5,54
	2875274110102-157	MUFA D-25	bue	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,45	0,03
_	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	0,10	0,00
58	IC38H	Piesa de racordare (fiting), eu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc			14,555
	***************************************	25,0 mm TEU d-25 Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	7136040011749	Piesa de racordare (fiting) TEU d-25	buc	1,0000	6,50	6,50
	2875274110102-62	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,45	0,04
	2112307325046 3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2,00	0,01
-	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	0,10	0,00
59	1C30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" TRECERE din FONTA d-50x32	buc			67,368
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5500	30,75	16,91
	252356713800	MUFA d-25	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	10,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	1,00	0,08
160	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			82,312
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2300	30,75	7,07
	287527420270-58	Robinet cu dublu reglaj d- 3/4"	buc	1,0000	75,00	75,00
_	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
161	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			79,794
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	287527420510-59	Robinet cu mufa d-1/2"	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
162	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			23,275
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
_	291313450000-60	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
163	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			14,615
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,3000	30,75	9,22
	2875274204000-61	Bratara fixare d-25	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D-8	bue	0,1000	0,25	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	0,10	0,01
164	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			25,83
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,0600	30,75	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,7800	30,75	23,98
165	RpCU07B	Matarca golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,77
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,3300	30,75	10,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	1,50	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic eu adaosuri M 30 saci S1500	kg m ²	0,3300	50,00	0,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3 m3	0,0010	1,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,10	0,00
	29522700038171		h-ut	0,0150	0,10	0,00
_	2922140006703 RpIC30A	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu	buc	0,000		3,18
166	1.4.1.5.44.036	diametral de 3/8"-3/4" DOP d-3/8"-3/4"	Harrison and	0.0800	30,75	2,46
166		diametrul de 3/8"-3/4" DOP d-3/8"-3/4"	men.er			
166	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч			0,33
166	2875274123500-75	Instalator incalzire Dop din fonta maleabila DOP d-3/8"-3/4"	buc	1,0000	0,33	0,33
166	2875274123500-75 1714227322940	Instalator incalzire Dop din fonta maleabila DOP d-3/8"-3/4" Cinepa fuior	buc kg	1,0000 0,0150	0,33 10,00	
166	2875274123500-75	Instalator incalzire Dop din fonta maleabila DOP d-3/8"-3/4"	kg kg	1,0000	0,33	0,15

	2952270003304	3	4	5	6	1
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	0,10	0,00
		1.2.6. Tehnica sanitara,apeduct si		_		
		canalizare				
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	+		29,212
	7136020011620	Instalator apa, canal		0,9500	30,75	
69	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de	чел-ч	0,9300	30,13	29,21
		1/2"	buc			26,137
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8500	30,75	26,14
70	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,6400	30,75	19,68
71	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,225
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3000	30,75	9,22
72	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			734,031
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,3000	30,75	70,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270 2521216717050	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
	2875274203500	Teava din material plastic Consola pt.sustinere din fonta	m buc	2,0000	1,00	0,31 20,40
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar FACE PARTE din RESURSUL nr.2622102438000	buc	1,0000	0,00	0,00
173	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			311,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,0000	30,75	61,50
	2913124201370-86	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn-1/2*	bue	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204-86	Racord flexibil cu dn=1/2" FACE PARTE din COSTURL RESURSULUI nr.2913124201370	buc	2,0000	0,00	0,00
174	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			57,765
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2200	30,75	6,76
	2875274201000-89	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-3/8" - 1/2"	buc	1,0000	50,00	51,00
175	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-20	m			48,002
		Instalator apa, canal	чел-ч	0,7500	30,75	23,06
	7136020011620		7220			
	2521216717050-91	Teava din material plastic D-20	m	1,0200	15,00	15,30
	2521216717050-91 2523156719430-91	Cot din material plastic D-20	buc	0,7000	3,00	2,10
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20	buc buc	0,7000 0,4500	3,00 5,00	2,10 2,25
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20	buc buc buc	0,7000 0,4500 0,1000	3,00 5,00 2,40	2,10 2,25 0,24
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20	buc buc buc buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000	3,00 5,00 2,40 5,00	2,10 2,25 0,24 5,00
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20	buc buc buc buc	0,7000 0,4500 0,1000	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45	2,10 2,25 0,24
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2512307325046 3220137315778 2462107332752	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept Mx Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice	buc buc buc buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200	3,00 5,00 2,40 5,00	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura	buc buc buc buc kg kg	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01
76	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719500-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15	buc buc buc buc kg kg	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0200 0,0020 0,0419	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00
76	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtic absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze	buc buc buc kg kg kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
76	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 9,655
76	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0200 0,0020 0,0419	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 9,655
76	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 252315671950-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant	buc buc buc buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc uen-u buc kg	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0020 0,00419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0200 0,0060	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0200 0,0020 0,0419	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 9,655
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 294060002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc ven-ч buc kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0020 0,00419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0200 0,0060	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,01 27,253
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc uen-u buc kg h-ut	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0020 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0200 0,0060	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,00 27,253
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 2121117308308	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc uen-u buc kg h-ut buc uen-u buc kg kg h-ut	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0060 0,0150	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,01 27,253
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 2121117308308 2651122100440	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1" Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc ven-ч buc kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0150 0,3800 1,0000 0,0050 0,3100	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10 30,75 15,00 1,45 2,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,00 27,253
	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719430-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 2121117308308 2651122100440 1421102200525	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1" Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc uen-u buc kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0060 0,0150 0,3800 1,0000 0,0050 0,3100 0,0012	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10 30,75 15,00 0,10 30,75 15,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
77	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 2121117308308 21621122100440 1421102200525 4100116202820	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1" Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Apa potabila	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc ven-ч buc kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0150 0,3800 1,0000 0,0050 0,3100	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10 30,75 15,00 1,45 2,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,00 27,253
1176	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719430-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 2121117308308 2651122100440 1421102200525	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1" Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc uen-u buc kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0060 0,0150 0,3800 1,0000 0,0050 0,3100 0,0012	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10 30,75 15,00 0,10 30,75 15,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,00 27,253 11,69 15,00 0,04 0,47 0,06
77	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719460-91 2523156719460-91 2523156719460-91 2523156719330-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 24940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 2121117308308 2651122100440 1421102200525 4100116202820 RpSB13C	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal Bratara pt. etvi de instalatii de apa si gaze D-1" Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Apa potabila Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciue, montata aparent sau ingropat sub pardoscala, avind	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc ven-v buc kg kg kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut buc kg kg kg h-ut	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0060 0,0150 0,3800 1,0000 0,0050 0,3100 0,0012	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10 30,75 15,00 0,10 30,75 15,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,00 27,253 11,69 15,00 0,04 0,47 0,06 0,00
177	2521216717050-91 2523156719430-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719450-91 2523156719530-91 2112307325046 3220137315778 2462107332752 2940600002994 IC38A 7136040011749 2875274110102-82 2112307325046 3220137315778 2940600003000 RpSA43C 7136020011620 2875274204040-93 212117308308 2651122100440 1421102200525 4100116202820 RpSB13C	Cot din material plastic D-20 Teu din material plastic D-20 Reductie din material plastic D-20 Racord drept M x Fe D-20 Hirtie absorbanta Decapant Pasta etansare pentru filete metalice Aparat de sudura Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d-15 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1" Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Apa potabila Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciue, montata aparent sau ingropat sub pardoscala, avind diametrul de 50 mmTEAVA d-50 L-1.0m	buc buc buc buc kg kg kg h-ut buc ven-v buc kg kg kg h-ut m m	0,7000 0,4500 0,1000 1,0000 0,0200 0,0060 0,0020 0,0419 0,1500 1,0000 0,0200 0,0060 0,0150 0,3800 1,0000 0,0050 0,3100 0,0012 0,0010	3,00 5,00 2,40 5,00 1,45 2,00 2,40 0,10 30,75 5,00 1,45 2,00 0,10 30,75 15,00 1,45 2,00 0,10	2,10 2,25 0,24 5,00 0,03 0,01 0,00 0,00 9,655 4,61 5,00 0,03 0,01 0,00 27,253 11,69 15,00 0,04 0,47 0,06 0,00 24,704

1	2	3	4	5	6	7
79	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic		1		
13	KP3014C	pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	1000		1	1/ 0/0
			buc			16,042
		avind diametrul de 50 mm COT d-50/45				
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	2523156721037-97	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie	bue	1,0000	8,00	8,00
	23,000,000,000,000	si reductie din material plastic pentru canalizare COT	(2002)		ects:	1922.00
	I	d-50/45				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	3,00	0.03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,45	0,02
180	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic		-	-,	-
100	RPSD14C		2000			16.042
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			16,042
		avind diametrul de 50 mm COT d-50/90	de nome	a contraction		
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2600	30,75	8,00
	2523721037-97	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie	buc	1,0000	8,00	8,00
	Control of the Control of the	si reductie din material plastic pentru canalizare COT	18-272	Wasse	2.4383	0.000
		d-50/90				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	3,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,45	0,02
181	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu				1000000
	12.000000000000000000000000000000000000	apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin	buc			33,644
	1	incastrare, conductele avind diametrul de 2"	000			
	712/020011/20			0.4000	20.75	16.07
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,4900	30,75	15,07
	2875274204040-99	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-2"	buc	1,0000	18,00	18,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	8,60	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	50,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
182	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	190			100000000
196703		tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc			25,83
		cm grosime	000	1		,
	#122010012100			0.0700	20.75	1.04
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,0600	30,75	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,7800	30,75	23,98
183	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var,	buc			13,77
	211/00/00/00/00/00/00/00	dupa instalatii sau consolidari	buc			15,77
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,3300	30,75	10.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	30.75	3,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	50,00	0,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1,00	0,00
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100116202818		h-ut		0,10	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		0,0100		0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,10	0,00
184	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in				50000
		vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in	buc			3,236
		vederea executarii reparatiilor: 1/2"	7777			
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,0700	30,75	2,15
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	1.00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	10,00	0,07
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g 351-4 S 3097-80	kg	0,0130	1,00	0,01
185	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a	100		- 1,111	1.01
165	Kporosk	instalatiei de apa calda sau rece executata din				20000000
			m			4,612
		conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate	11.000			A. A
		longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"		V015/35/2/38		
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
186	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa				
100000	STATE OF THE STATE	rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru	22333			2221
		instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de	10 m			3,075
		3/8"-2"				
					50.55	100
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,1000	30,75	3,08
187	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata				3500000
		din teava de otel, zincata, avind diametrul de	m			2,152
		3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,0700	30,75	2,15
188	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a	-	-,0.00		-,
100	Kparoon					
		instalatiei de canalizare executata din conducte de	71.00			
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,	10 m			2,46
		neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta	1			3000,000
		ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm				
		inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,0800	30,75	2,46
				1	-	-100
		1.3. Lucrari de constructie				
			-		_	_
189	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau				
		tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25				12.015
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc			12,915
		mecanizat				
	7177070017400			0.0400	20.25	104
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,0600	30,75	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3600	30,75	11,07
190	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau				
		tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din	140000			4.610
		manny in compensation person and present and				
		zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru	buc			4,612
		zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru	buc			4,612
	7122050013400		чел-ч	0,0200	30,75	0,61

- 1	2	3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4	5	6	7
0.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1300	30,75	4,00
91	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,885
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,0700	30,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0800	30,75	2,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,00	0,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	50,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,10	0,00
2	RpEJ08C k-0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,2000	30,75	3,69
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	S. Carrieron	- Lance	13,168
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	0,3000	38,13	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,00	1,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	50,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,10	0,00
		2. Lucrari electrice		10/25/2015		
_		2.1. Lucrari de montare				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv		-	+	/ 7/5
		tijele si globurile	buc	0.3300	20.75	6,765
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,2200	30,75	6,76
95	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,845
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,0600	30,75	1,84
96	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu	1001-1	0,0000	50,15	1,01
90	КрЕВІЗА	sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,076
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0.0350	30,75	1,08
97	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,0550	20,12	1 805,103
	1	Muncitor	чел-ч	51,6000	30,75	1 586,70
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	400,00	2,80
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.00065	200,00	0,13
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	180,00	1,98
_	1011024		ten	1,7500	16,40	28,70
_	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	0,23	1,04
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	32,00	80,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	3,20	14,40
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	30,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	1,00	16,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	1,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	1,00	0,03
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	1,00	0,83
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	0,10	0,02
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	0,10	2,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	0,10	0,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	0,10	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	59,29	14,82
98	pret material	CABLU 3 x 1.5 mmp CONFORM CS	m			8,50
	116	CABLU 3 x 1.5 mmp CONFORM CS	m	1,0000	8,50	8,50
99	The second secon			1,000	3,30	
79	pret material	CABLU 3 x 2.5 mmp CONFORM CS CABLU 3 x 2.5 mmp CONFORM CS	m	1,0000	14,00	14,00
00	pret material	CUTIE de RAMIFICARE CONFORM CS	buc	4.200	2.32.7	3,40
	118	CUTIE de RAMIFICARE CONFORM CS	buc	1,0000	3,40	3,40
0.1	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			25,278
:01		Electrician in constructii	чел-ч	0,6700	30,75	20,60
01	7137010011520		m	1,0200	4,00	4,49
:01	7137010011520 2661122803601	Tub flexibil	. 101			
201	The same of the sa			0,0200	8,52	0,19
201	2661122803601	Tub flexibil Confectii metalice de linii Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	kg 100 buc	0,0200	8,52	3 940,505
	2661122803601 2811236309901	Confectii metalice de linii Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	kg	0,0200	8,52	

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	1.00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 bue	2,0400	1,00	2,04
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	1,00	2,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut			
	30902		Principle of the last of the l	2,6800	0,10	0,27
	The second secon	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,10	4,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	59,29	158,90
203	pret material	CORP de iluminat cu LAMPI LUMINISTENTE 2*36 W CONFORM CS	buc			170,00
	121	CORP de iluminat cu LAMPI LUMINISTENTE 2*36 W CONFORM CS	buc	1,0000	170,00	170,00
204	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu				1
		incandescenta, tuburi fluorescente LED CONFORM CS	buc			80,213
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,1500	30,75	4,61
	3150145100143-123	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED CONFORM CS	buc	1,0500	72,00	75,60
205	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			56,616
	1	Muncitor	чел-ч	1,5600	30,75	47,97
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	16,40	1.15
	1011964					
		Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	2,00	0,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,23	0,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	2,30	0,01
7-7	1019852	Vonsea	kg	0,0360	30.00	1.08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10,00	0,01
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1.22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TII'C-50"	buc	1,0000	0,15	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	2,30	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	2,30	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,10	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	59,29	0,12
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0020	37,27	1 095,787
	1	Muncitor	чел-ч	32,2000	30,75	990,15
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	1	0,00315	400,00	1,26
	5009061		ACCRECATE TO SECURITY OF THE PERSON OF THE P	102,0000		
	021102	Fisa de izolatie Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0400	0,10	0,01
	400002	tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	59,29	2,37
207	pret material	INTRERUPATOR CU O CLAPETA CONFORM			10000	
207	pret material	CS CS	buc			24,00
	125	INTRERUPATOR cu O CLAPETA CONFORM CS	buc	1,0000	24,00	24,00
208	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 389,599
-	1	Muncitor	чел-ч	76,1000	30,75	2 340,07
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t t	0,0140	180,00	2,52
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	30,00	0.08
				0,0027		0,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg		16,40	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	2,00	5,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	0,23	2,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,20	31,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,10	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	0,10	0,46
COLLEGE CO.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	59,29	7,12
209	pret material	PRIZA CONFORM CS CONFORM CS	buc	7.54 DE - 10 T	233000	38,50
		PRIZA CONFORM CS		1,0000	29 50	
	pret material	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA	bue	1,0000	38,50	38,50 2,80
210	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	CONFORM CS				
210	NACCE TRAVEL	CONTORNI CO				
210	128	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA CONFORM CS 3. UTILAJ	buc	1,0000	2,80	2,80
	128	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA CONFORM CS 3. UTILAJ		1,0000	2,80	
210	Nº SECRETARIA	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA CONFORM CS	buc buc	1,0000	25,00	2,80 25,00 25,00

APROBAT:

Intocmit SRL" Sardis Exim"

Investitor

DETS s Botanica (funcția, semnătura, numele, presumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz de resurse

Valoarea de deviz 237 773,98 lei

Intocmit in prețuri curente

No.	Simbol norme și			Cantitate	Valoarea de	The second secon	
crt.	Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total	
1	2		4	5	6	7	
1	-	Total borderou de resurse № :			Eric Estat F	社会特別不發	
		Manopera:					
1	1	Muncitor	чел-ч	89,596	30,75	2 755,077	
1. 2.	2852107335349	Lucru la masina	чел-ч	2,704	30,75	83,148	
3.	7122050013400	Zidar	чел-ч	202,839	30,75	6 237,305	
4.	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	110,651	30,75	3 402,503	
5.	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	360,015	38,13	13 727,38	
6.	7123010010200	Betonist	чел-ч	5,056	30,75	155,472	
7.	7123020011140	Fierar beton	чел-ч	4,39	30,75	135,005	
8.	71240100107001	Dulgher	чел-ч	0,786	30,75	24,182	
9.	7129200011200	Finisor MP	чел-ч	8,377	30,75	257,584	
10.	7132010010900	Faiantar	чел-ч	104,463	30,75	3 212,222	
11.	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	102,417	30,75	3 149,324	
12.	7132040012700	Parchetar	чел-ч	67,10	30,75	2 063,337	
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	21,646	30,75	665,615	
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	137,088	30,75	4 215,456	
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	86,10	30,75	2 647,575	
16.	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	45,26	30,75	1 391,745	
17.	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	95,515	30,75	2 937,086	
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	149,848	30,75	4 607,823	
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	чел-ч	28,108	30,75	864,315	
20.	7422010060100	Timplar	чел-ч	120,19	30,75	3 695,855	
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	248,39	30,75	7 637,986	
22.	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	44,712	30,75	1 374,879	
23.	9310060019930	Muncitor	чел-ч	75,914	30,75	2 334,341	
		Total manopera				67 575,21	
	•	Materiale:					
1.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,001	400,00	0,214	
2.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,008	400,00	3,22	
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	200,00	0,149	
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	180,00	2,479	
5.	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00		0,000	
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,364		38,77	
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005		0,0	
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,463		0,92	
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,056		2,77	
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,945		94,2	
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,056		38,57	
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03		0,06	
13.	1019852	Vopsea	kg	0,64	30,00	19,2	

14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	40,596	2,00	81,192
5.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	13,019	10,00	130,192
6.	116	CABLU 3 x 1.5 mmp CONFORM CS	m	85,00	8,50	722,50
7.	117	CABLU 3 x 2.5 mmp CONFORM CS	m	30,00	14,00	420,00
8.	118	CUTIE de RAMIFICARE CONFORM CS	buc	5,00	3,40	17,00
19.	121	CORP de iluminat cu LAMPI LUMINISTENTE 2*36 W CONFORM CS	buc	13,00	170,00	2 210,00
20.	125	INTRERUPATOR cu O CLAPETA CONFORM CS	buc	4,00	24,00	96,00
21.	127	PRIZA CONFORM CS	buc	8,00	38,50	308,00
22.	128	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA	buc	12,00	2,80	33,60
22	100	CONFORM CS INTRERUPATOR AUTOMAT 1F 16 A	buc	5.00	25,00	125,00
23.	129	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,117	6,00	0,702
24.	1411122201275	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,71	50,00	385,477
	1421102200515	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,077	50,00	3,83
26	1421102200523	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,027	50,00	1,371
27. 28.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,12	1,20	0,144
and the latest and th	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,337	0,50	3,168
29. 30.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,194	1,00	1,194
_	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,296	10,00	32,958
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	1 000,00	0,13
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 001,00	0.01	10,01
	2010237318750	Distantieri de rost	buc	32,928	0,50	16,464
34. 35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	10,00	0,05
26	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	9,83	900,00	8 847,00
36.		Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	13,32	900,00	11 988,00
37. 38.	2030112931108-40	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,79	1 000,00	6 790,00
	ESTABLISHED OF THE		m2	4,50	600,00	2 700,00
39.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m	34,797	10,00	347,965
40. 41.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm Dibluri de montaj 10x130 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	buc	86,58	0,00	0,00
10		Hirtie absorbanta	kg	3,222	1,45	4,672
42.	2112307325046	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,207	8,60	1,7
43. 44.	2121117308308	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC	m2	132,473	30,00	3 974,19
		transparent	1	5,282	15,00	79,23
45.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	3,581	2,00	7,16
46.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	i	1,148	1,00	1,14
47.	2320166200729	Parchetin	kg	5,208	3,00	15,62
48.	1,000,000,000,000,000	Bitum de izolatie tip H-68/75 Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,18	8,33	26,48
49.	2411115904512	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	11,392	10,00	113,91
50.	2413317346000	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,261	19,00	137,95
51. 52.	2413547308164 2416566101572-35	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nt.2030112951150	kg	0,72	0,00	0,0
53.	2416566101572-41	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112939150	kg	3,395	0,00	0,0
54.	2416566101576-40	Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	buc	1,638	0,00	0,0
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,242	9,00	380,17
56.	2416586105303-1	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,693	15,00	10,39
57.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,086	30,00	2,59
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,116	17,70	214,45
59.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,436	16,00	262,97
60.	2430116103800-18	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,632	14,00	302,84
61.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,88	1,00	2,8
62.	24302261000001	Fuga	kg	16,043	13,00	208,55
63.	24302261000001	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,155	1,00	0,15
64.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta" BETONOCONTACT	kg	83,32	15,00	1 249,79
65.	2430226101010	Grund "Tifengrund"	kg	3,466	1,00	3,46
UJ.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	12,327	4,23	52,14

		Grundirmitteli)				
67.	2430226101600-35	Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nt.2030112951150	kg	0,252	0,00	0,00
68.	2430226101600-41	Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112939150	kg	1,188	0,00	0,00
69.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,844	3,00	2,532
70.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,671	0,36	10,682
71.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	137,00	2,00	274,00
72.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	42,151	2,00	84,301
73.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,05	2,40	0,12
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	50,00	154,50
75.	2513307336204-86	Racord flexibil cu dn=1/2" FACE PARTE din COSTURL RESURSULUI nr.2913124201370	buc	12,00	0,00	0,00
76.	2513736621482-40	Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m	21,179	0,00	0,00
77.	2513736621483-40	Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m	21,712	0,00	0,00
78.	2513736621484-40	Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m	6,793	0,00	0,00
79.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,10	150,00	765,00
80.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,00	200,00	1 200,00
81.	2521216710000-60	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d-25	m	54,59	22,50	1 228,275
82.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	1,00	1,836
83.	2521216717050-91	Teava din material plastic D-20	m	16,32	15,00	244,80
84.	2521216717050-92	Teava din material plastic D-25	m	9,18	22,50	206,55
85.	2521216720160-100	Teava din material plastic pentru canalizare TEAVA d-110 L-1.0m CONFORM CS	m	6,18	35,00	216,30
86.	2521216720160-94	Teava din material plastic pentru canalizare TEAVA d-50 L-1.0m	m	11,33	15,00	169,95
87.	252315671037-101	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/45	buc	3,00	30,00	90,00
88.	252315671037-86	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-100/90	buc	1,00	30,00	30,00
89.	2523156719430-91	Cot din material plastic D-20	buc	11,20	3,00	33,60
90.	2523156719430-92	Cot din material plastic D-25	buc	6,30	5,00	31,50
91.	2523156719450-91	Teu din material plastic D-20	buc	7,20	5,00	36,00
92.	2523156719450-92	Teu din material plasticD-25	buc	4,05	6,00	24,30
93.	2523156719460-91	Reductie din material plastic D-20	buc	1,60	2,40	3,84
94.	2523156719460-92	Reductie din material plastic D-25	buc	0,90	2,40	2,16
95.	2523156719530-91	Racord drept M x Fe D-20	buc	16,00	5,00	80,00
96.	2523156719530-92	Racord drept M x FeD-25	buc	9,00	5,00	45,00
97.	2523156721015-87	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU d-100	buc	4,00	40,00	160,00
98.	2523156721015-88	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare REVIZIE d-110	buc	1,00	40,00	40,00
99.	2523156721037-104	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare TRECERE d-110x50	buc	1,00	35,00	35,00
100.	2523156721037-97	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-50/45	buc	8,00	8,00	64,00
101.	2523156721037-98	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare MUFA d-50	buc	1,00	10,00	10,00
102.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare TRECERE FONTA/PVC d-110 CONFORM CS	buc	1,00	100,00	100,00
103.	252356713800	MUFA d-25	buc	28,00	50,00	1 400,00
104.		Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de				
	2523721037-97	dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	6,00	8,00	48,00

_		canalizare COT d-50/90	huo	0,80	2,00	1,60
00.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	m2	217,591	1,52	330,738
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	buc	6,12	550,00	3 366,00
	2622102438000	Lavoar	buc	3,121	1 000,00	3 120,90
09	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior Rezervor de apa cu accesoriile sale FACE PARTE	buc	3,09	0,00	0,00
10	Ne Two year from the second	din RESURSUL nr.2622102442760 Piedestal din portelan sanitar FACE PARTE din	buc	6,12	0,00	0,00
11.	2622102453900	RESURSUL nr.2622102438000 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de		0,39	5,00	1,95
	2640112302501	dim. 250 x 120 x 65 mm Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc kg	1 650,324	1,50	2 475,485
12.	2651122100402	Ciment M-400	kg	2,82	1,50	4,229
13.	26511221004022	Ciment M-400 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11,78	1,50	17,67
14.	2651122100440	Var pasta	m3	0,33	1,00	0,33
15.	2652102100713 2652102100737	Var pasta Var hidratat	kg	291,209	0,02	5,824
16. 17.	2652102100737	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,22	0,01	0,142
18.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 178,396	5,00	5 891,981
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	126,731	1,00	126,731
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	42,84	1,60	68,544
21.	2653102100831-1	Amestec uscat	kg	1 093,301	1,10	1 202,631
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	259,389	4,00	1 037,557
123.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	600,325	1,00	600,325
		grosime 10 mm Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,274	90,00	1 464,66
24.	2661112800700	Tub flexibil	m	129,03	4,00	516,12
25.	2661122803601 2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	18,928	24,00	454,272
26.		Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,644	0,00	0,00
127.	2664102101000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,771	0,00	0,00
128.	2664102102000	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,328	0,00	0,00
129.	2664102102002 2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	2,38	0,00	0,00
130.	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	63,99	2,00	127,98
131.	2670112202950	Bagheta	m	54,194	4,00	216,774
132.	2670112203900	Placi tip faianta	m2	35,963	80,00	2 877,00
134.	2670112204051	Placi din laminat	m2	40,596	120,00	4 871,513
135.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	122,945	0,25	30,730
136.	26811260014721-34	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112939150	buc	4,074	0,25	1,018
137.	26811260014721-35	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nt.2030112951150	buc	1,80	0,00	0,00
138.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,12	0,25	0,2
139.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,423	0,50	2,21
140.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,163	1,10	2,37 0,54
141.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,549	1,00	13,7
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,098	12,50	13,7
143.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite GRILE din PVC CONFORM CS	buc	4,00	40,00	160,0
144.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,53	8,52	21,55
145.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,30	0,25	1,32
146.		Materiale in foi (membrane)	m2	18,715	5,00	93,57
147.	2822115708000	Element de sustinere	buc	64,896	1,60	103,83
148.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	28,00	2,00	6 334,7
149.		Radiatoare din fonta	m2	22,624	280,00	1 395,26
150.		Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	46,509	30,00	438,04
151.		Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	14,602	30,00	332,5
152.	2873122004100	Plase sudate	kg	110,858	3,00	1,6
153.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,836	2,00	
154.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	56,40	0,05	2,8
155.		Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nt.2030112951150	buc	18,00	0,00	0,0

	2874115829126-41	PARTE din COSTUL RESURSULUI	buc	27,16	0,00	0,00
		nr.2030112939150	buc	2 433,60	0,05	121,68
57.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 081,60	0,05	54,08
58.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	56,00	0,35	19,60
59.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	kg	0,60	1,66	0,996
60.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	buc	1.03	2 000,00	2 060,00
61.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	6,12	50,00	306,00
62.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,15	30,00	214,50
63.	2875114203270	Ventil de scurgere	ouc			
64.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet FACE PARTE din RESURSUL nr.2622102442760	buc	3,09	0,00	0,00
165.	2875274110102-154	Piesa de racordare (fiting) RACORD OLANDEZ d- 25x3/4	buc	16,00	30,00	960,00
166.	2875274110102-155	Piesa de racordare (fiting) TRECERE d-25x3/4	buc	16,00	5,00	110,00
167.	2875274110102-156	Piesa de racordare (fiting) COT D-25	buc	22,00		30,00
168.	2875274110102-157	MUFA D-25	buc	6,00	5,00	30,00
169.	2875274110102-61	Piesa de racordare (fiting) COT d-25	buc	6,00	5,00	91,00
170.	2875274110102-62	Piesa de racordare (fiting) TEU d-25	buc	14,00	6,50	
171.	2875274110102-82	Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d-15	buc	15,00	5,00	75,00
172.	2875274123500-75	Dop din fonta maleabila DOP d-3/8"-3/4"	buc	8,00	0,33	2,64
173.	2875274123510	Dop din fonta	buc	15,90	0,02	0,318
174.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	11,00	1,00	11,00
175.	2875274201000-89	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-3/8" - 1/2"	buc	15,30	50,00	765,00
176.	2875274201000-90	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	2,04	50,00	102,00
177.	287527420270-58	Robinet cu dublu reglaj d- 3/4"	buc	14,00	75,00	1 050,00
178.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	12,24	10,00	122,40
179.	2875274204000-61	Bratara fixare d-25	buc	53,00	5,00	265,00
	2875274204000-81	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-4"	buc	6,00	30,00	180,00
180.	2875274204040-93	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-1"	buc	21,00	15,00	315,00
181.	2875274204040-99	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D-2"	buc	11,00	18,00	198,00
182.	2875274204040-99	Robinet cu mufa d-1/2"	buc	6,00	75,00	450,00
183.	2875276305105	Conector	buc	240,115	1,00	240,115
184.		Diblu cu expandare cu D= 8	buc	53,00	0,35	18,55
185.	2875276313344 2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005	400,00	402,00
186.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,00	250,00	1 500,00
187.	2913124201570-86	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,09	30,00	92,70
188.		Robinet cultur, dn=3/8"	buc	3,09	30,00	92,70
189.	2913134201755	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	8,00	20,00	160,00
190. 191.	291313450000-60 3150145100143-123	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED CONFORM CS	buc	27,30	72,00	1 965,60
100	3220137315778	Decapant	kg	0,814	2,00	1,628
192.		Energie electrica	kw	9,49	0,00	0,00
193.		Apa pentru mortare si betoane	m3	15,183	0,00	0,00
194.		Apa potabila	m3	0,038	0,00	0,00
195.			m3	5,741	0,00	0,00
196.		Apa Scoabe	10 buc	18,975	1,00	18,975
197		Fisa de izolatie	buc	32,14	1,00	32,14
198			buc	30,50	0,20	6,10
199	The same of the sa	Papuci de cablu Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	0,15	0,75
200			1000 buc	0,002	10,00	0,024
201		Butoane de montaj	buc	26,52	1,00	26,52
202		Prezoane	100 buc	0,265	1,00	0,265
203		Priza de tavan	kg	0,364	1,00	0,364
204		Teava de policlorvinila	100 buc	0,571	1,00	0,572
205		Fise de marcare	kg	0,005	50,00	0,25
206		Ate de cusut	100 m	0,034	1,00	0,033
207		Banda "K226"	100 buc	0,954	1,00	0,95
208	The second secon	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	m	39,10	0,50	19,5
209		Fisie de montaj	kg	0,03	2,30	0,069
210	The same of the sa	Vaselina tehnica Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,06	2,30	0,13

212.	75274110102-61	Piesa de racordare (fiting) MUFA d-25	buc	2,00	5,00	10,00
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,35	0,50	12,175
213.		Total materiale de construcții				99 707,10
		Utilaje de construcții:		- management (Version		
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,309	0,10	0,031
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	28,405	0,10	2,841
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,862	0,10	0,386
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,348	0,10	0,035
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,58	0,10	0,158
6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,83	0,10	0,383
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,048	0,10	0,605
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,114	0,10	0,01
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,131	0,10	0,21
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,048	0,10	0,10
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,813	0,10	0,18
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,062	0,10	2,30
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,537	0,10	0,65
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	2,20	0,10	0,2
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,266	0,10	0,22
16.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,519	0,10	0,05
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,216	0,10	0,12
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,15	0,10	1,21
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,384	0,10	0,13
20.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,512	0,10	0,55
21.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20	1,00	0,2
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,934	0,10	0,69
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,657	59,29	38,95
23.	150000	Total utilaje de construcții				50,2
	Total		lei			198 144,99

Total deviz:

TVA

237 773,98

39 629,00

Intocmit	SRL" Sardis Exim"		
5337.03454 :-	(funcția, semnătura, numele, prenumele)		
Verificat	DETS s Botanica		
961703745389741 33 —	(funcția, semnătura, numele, prenumele)		

20 %