

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1598963071499 din 25 septembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier școlar, de birou și de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1: Mobilier școlar						
39160000-1	Bancă individuală reglabilă pentru un elev cu scaun	MG 29-02 MG 25-02	Republica Moldova	„MAGDA” SRL	<p>Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic rezistent. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru 0⁰-40⁰ cu fixare în 4 poziții (10⁰, 20⁰, 30⁰, 40⁰). Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliță/sertar: plasă metalică Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți.</p>	<p>Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic rezistent. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru 0⁰-40⁰ cu fixare în 4 poziții (10⁰, 20⁰, 30⁰, 40⁰). Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliță/sertar: plasă metalică</p>	Conform specificațiilor tehnice din documentația standart și din anexe

					<p>Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii</p> <p>Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoare pentru suprafețe melaminate: gri. Culoarea structurii metalice: albastru închis Ajustarea înălțimii - sistem telescopic. Fixarea blatului într-o anumită poziție este realizată folosindu-se 2-mânere ca clemă, mecanism ce pune blatul ferm într-o poziție.</p>	<p>Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii</p> <p>Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoare pentru suprafețe melaminate: gri. Culoarea structurii metalice: albastru închis Ajustarea înălțimii - sistem telescopic. Fixarea blatului într-o anumită poziție este realizată folosindu-se 2-mânere ca clemă, mecanism ce pune blatul ferm într-o poziție.</p>	
39160000-1	Băncă individuală reglabilă pentru un elev	MG 29-02	Republica Moldova	„MAGDA” SRL	<p>Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic rezistent. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru 0⁰-40⁰ cu fixare în 4 poziții (10⁰, 20⁰, 30⁰, 40⁰). Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic.</p>	<p>Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic rezistent. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru 0⁰-40⁰ cu fixare în 4 poziții (10⁰, 20⁰, 30⁰, 40⁰). Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-</p>	Conform specificațiilor tehnice din documentația standard și din anexe

					<p>Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm</p> <p>Poliță/sertar: plasă metalică</p> <p>Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți.</p> <p>Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii</p> <p>Ajustarea înălțimii - sistem telescopic.</p> <p>Fixarea blatului într-o anumită poziție este realizată folosindu-se 2-mânere ca clemă, mecanism ce pune blatul ferm într-o poziție.</p>	<p>40 mm, vopsit în câmp electrostatic.</p> <p>Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm</p> <p>Poliță/sertar: plasă metalică</p> <p>Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți.</p> <p>Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii</p> <p>Ajustarea înălțimii - sistem telescopic. Fixarea blatului într-o anumită poziție este realizată folosindu-se 2-mânere ca clemă, mecanism ce pune blatul ferm într-o poziție.</p>	
3910000-3	Bancă de lucru elev cu menghenă	MG 29-01	Republica Moldova	„MAGDA” SRL	<p>Dimensiuni 1200x600x750 mm.</p> <p>Carcasul metalic vopsit în câmp electrostatic de culoare gri.</p> <p>Blatul - lemn masiv cu grosimea min 30 mm.</p> <p>Menghină.</p> <p>Sertar metalic.</p>	<p>Dimensiuni 1200x600x750 mm.</p> <p>Carcasul metalic vopsit în câmp electrostatic de culoare gri.</p> <p>Blatul - lemn masiv cu grosimea min 30 mm.</p> <p>Menghină.</p> <p>Sertar metalic.</p>	Conform specificațiilor tehnice din documentația standart și din anexe
3916000-1	Scaun școlar reglabil	MG 25-02	Republica Moldova	„MAGDA” SRL	<p>Scaun</p> <p>Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm);</p> <p>Structura: profil din oțel elicoidal de 2mm, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic</p> <p>Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii</p> <p>Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică</p> <p>Culoare pentru suprafețe melaminate: gri.</p> <p>Culoarea structurii metalice: albastru închis</p>	<p>Scaun</p> <p>Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm);</p> <p>Structura: profil din oțel elicoidal de 2mm, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic</p> <p>Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii</p> <p>Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică</p> <p>Culoare pentru suprafețe melaminate: gri.</p>	Conform specificațiilor tehnice din documentația standart și din anexe

						Culoarea structurii metalice: albastru închis	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: „MAGDA” SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 3, ap. 70

