

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1745936487367 din 05.05.2025
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție pentru 2025 (repetat)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Materiale de construcție						
Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată MP - 75	md	Knauf	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 25 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior Euroton Eco	md	Supraten Artpaint	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da	

				Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior Euroton Eco	md	Supraten Artpaint	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da	

				Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior Euroton Eco	md	Supraten Artpaint	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Email alchidic lucios cu uscare rapidă	Email alchidic lucios cu uscare rapidă	ro	Danke	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan Cantitate ambalaj: 2,5 l	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	

				plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l		
Email alchidic lucios cu uscare rapidă	Email alchidic lucios cu uscare rapidă	ro	Danke	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	
Colțar aluminiu	Colțar aluminiu	md	Giramondo	Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm;	Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm;	
Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm	Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm	md	Supraten	Baza: Ciment cu adaosuri de polimeri și umpluturi minerale; Culoare: Alb; Conform: SM SR EN 13888:2012; Rezistența la uzură: 1894 mm ³ ; Contrația: 1,5 mm/m; Absorbția de apă după 30 min: 3 g; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Plasticitate: Da; Rezistență la îngheț: Da; Rezistență la apă: Da; Aderență sporită: Da; Consum normat: 0,25...0,5 kg/m ² ; Termen de valabilitate: 12...18 luni. Cantitate ambalaj: 1kg.	Baza: Ciment cu adaosuri de polimeri și umpluturi minerale; Culoare: Alb; Conform: SM SR EN 13888:2012; Rezistența la uzură: 1894 mm ³ ; Contrația: 1,5 mm/m; Absorbția de apă după 30 min: 3 g; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Plasticitate: Da; Rezistență la îngheț: Da; Rezistență la apă: Da; Aderență sporită: Da; Consum normat: 0,25...0,5 kg/m ² ; Termen de valabilitate: 12...18 luni. Cantitate ambalaj: 1kg.	
Linoleum	Linoleum	Ungaria Serbia	Graboplast Tarket	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m	

				Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	Pol	Cesar	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da	
Gips carton	Gips carton	Md Ro	Knauf Regips	Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m ² ; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare.	Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m ² ; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare.	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465
2008vermilion@gmail.com

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1745936487367 din 05.05.2025
	Obiectul de achiziției: <i>Materiale de construcție pentru 2025 (repetat)</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							În decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii		
44100000-1	Lot 1 Materiale de construcție									
1.1	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	sac	14	124,17	149	1738,33	2086,00			
1.2	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	gal	27	491,67	590	13275,00	15930,00			
1.3	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	gal	15	491,67	590	7375,00	8850,00			
1.4	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	gal	10	491,67	590	4916,67	5900,00			

1.5	Email alchidic lucios cu uscare rapidă	buc	3	383,33	460	1150,00	1380,00			
1.6	Email alchidic lucios cu uscare rapidă	buc	12	383,33	460	4600,00	5520,00			
1.7	Colțar aluminiu	buc	10	20,00	24	200,00	240,00			
1.9	Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm	sac	5	30,00	36	150,00	180,00			
1.10	Linoleum	m.p.	18,3	250,00	300	4575,00	5490,00			
1.11	Plintă pentru podea	buc	8	40,00	48	320,00	384,00			
1.12	Gips carton	buc	2	162,50	195	325,00	390,00			
	TOTAL Lotul 1					38625,00	46350,00			

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465
2008vermilion@gmail.com