

**Капитальный ремонт здания
Реабилитационного Центра
им. Шабунина г. Вулканешты**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Ремонт I этаж

Valoarea de deviz 1 946 090,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Мастерская № 2				
		1.1. Демонтаж				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	47,00	20,79 18,69	977,28 878,58
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	4,10	35,64 35,64	146,14 146,14
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,95	35,71 35,71	176,74 176,74
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	12,00	18,69 18,69	224,32 224,32
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка вагонки)	m2	16,00	316,31 66,28	5 061,02 1 060,42
		<i>Total</i>	Lei			6 585,50
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				6 585,50 2 486,20
		1.2. Полы				
6	TsC54C	Strat de fundatie din argila	m3	23,50	556,54 84,14	13 078,75 1 977,25

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD04A	Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	23,50	75,94 73,94	1 784,64 1 737,64
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,00	786,62 84,12	5 506,34 588,84
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	89,30	24,24 2,79	2 164,21 249,20
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	47,00	208,05 84,18	9 778,22 3 956,32
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2	47,00	10,02 2,55	471,13 119,81
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	47,00	414,74 212,43	19 492,77 9 983,98
		<i>Total</i>	Lei			52 276,06
		Total Пoлы Inclusiv salariu				52 276,06 18 613,04
		1.3. Стены				
13	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка	m2	83,40	158,41	13 211,37

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей)			151,36	12 623,42
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	83,40	10,02 2,55	835,85 212,43
15	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2	83,40	170,93 78,43	14 255,72 6 541,12
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	158,46	24,26 2,79	3 844,21 441,75
17	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2	83,40	367,54 278,99	30 652,95 23 267,35
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	83,40	325,03 140,20	27 107,19 11 692,72
		<i>Total</i>	Lei			89 907,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				89 907,29 54 778,79
		1.4. Потолок				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2	47,00	303,03 162,29	14 242,54 7 627,76
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	47,00	6,22 2,55	292,51 119,81
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,00	188,74 144,74	8 870,87 6 802,69
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	47,00	6,22 2,55	292,51 119,81
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	47,00	59,22 51,07	2 783,42 2 400,15
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	47,00	6,22 2,55	292,51 119,81
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	47,00	67,61 46,73	3 177,84 2 196,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 952,20
		Total Потолок Inclusiv salariu				29 952,20 19 386,50
		1.5. Двери и окна				
26	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,10	2 204,66 87,96	9 039,12 360,65
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,95	2 761,74 75,86	13 670,60 375,50
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	286,88 30,68	1 032,77 110,46
		<i>Total</i>	Lei			23 742,49
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				23 742,49 846,61
		<i>Total</i>	Lei			202 463,54
		Total Мастерская № 2 Inclusiv salariu				202 463,54 96 111,14
		2. Коридор №3				
		2.1. Демонтаж				
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	5,30	67,65 66,37	358,53 351,78
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	5,30	26,55 25,33	140,71 134,26
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	29,10	25,16	732,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)			24,11	701,47
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,00	18,69	18,69
					18,69	18,69
		<i>Total</i>	Lei			1 250,05
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				1 250,05 1 206,20
		2.2. Полы				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60	786,38	471,83
					83,55	50,13
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,07	24,38	245,55
					2,77	27,90
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	5,30	207,85	1 101,63
					84,18	446,13
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2	5,30	10,03	53,17
					2,57	13,60
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	5,30	414,60	2 197,37
					212,26	1 125,00
		<i>Total</i>	Lei			4 069,55
		Total Полы Inclusiv salariu				4 069,55 1 662,76

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Стены				
38	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	29,10	158,41 151,36	4 609,61 4 404,58
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	29,10	10,02 2,54	291,59 73,92
40	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2	29,10	367,53 278,98	10 694,98 8 118,46
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	29,10	10,02 2,54	291,59 73,92
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	29,10	325,04 140,22	9 458,76 4 080,26
		<i>Total</i>	Lei			25 346,53
		Total Стены Inclusiv salariu				25 346,53 16 751,14
		2.4. Потолок				
43	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	5,30	381,71 191,58	2 023,06 1 015,39

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2				
		<i>Total</i>	Lei			2 023,06
		Total Потолок Inclusiv salariu				2 023,06 1 015,39
		<i>Total</i>	Lei			32 689,19
		Total Коридор №3 Inclusiv salariu				32 689,19 20 635,49
		3. Мастерская № 1				
		3.1. Демонтаж				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	26,80	<u>26,69</u> 25,49	<u>715,31</u> 683,16
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	2,10	<u>35,61</u> 35,61	<u>74,78</u> 74,78
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	<u>35,61</u> 35,61	<u>74,78</u> 74,78
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,00	<u>18,69</u> 18,69	<u>112,16</u> 112,16
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	63,90	<u>25,15</u> 24,09	<u>1 606,79</u> 1 539,59
		<i>Total</i>	Lei			2 583,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				2 583,82 2 484,47
		3.2. Полы				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,68	786,03 84,02	2 106,57 225,17
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	50,92	24,23 2,78	1 233,92 141,38
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	26,80	207,99 84,18	5 574,24 2 255,94
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	26,80	10,01 2,54	268,31 67,98
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	26,80	414,72 212,42	11 114,50 5 692,99
		<i>Total</i>	Lei			20 297,54
		Total Полы Inclusiv salariu				20 297,54 8 383,46
		3.3. Стены				
54	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	63,90	158,41 151,36	10 122,33 9 671,90
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	63,90	10,03 2,55	640,74 163,14
56	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	63,90	367,53	23 485,04

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см			278,98	17 827,14
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	63,90	10,03 2,55	640,74 163,14
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	63,90	325,02 140,19	20 768,72 8 958,39
		<i>Total</i>	Lei			55 657,57
		Total Стены Inclusiv salariu				55 657,57 36 783,71
		3.4. Потолок				
59	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2	m2	26,80	381,64 191,53	10 227,87 5 133,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 227,87
		Total Потолок Inclusiv salariu				10 227,87 5 133,04
		3.5. Двери и окна				
60	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,10	<u>2 204,71</u> 87,87	<u>4 629,90</u> 184,53
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	<u>2 761,61</u> 75,80	<u>5 799,39</u> 159,18
62	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	<u>287,10</u> 30,21	<u>516,78</u> 54,38
		<i>Total</i>	Lei			10 946,07
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				10 946,07 398,09
		<i>Total</i>	Lei			99 712,87
		Total Мастерская № 1 Inclusiv salariu				99 712,87 53 182,77
		4. Склад №1				
		4.1. Демонтаж				
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	21,50	<u>26,73</u> 25,53	<u>574,60</u> 548,90
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	1,53	<u>35,54</u> 35,54	<u>54,38</u> 54,38
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,10	<u>35,61</u> 35,61	<u>74,78</u> 74,78
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	6,00	18,69	112,16

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)			18,69	112,16
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	55,90	25,14 24,09	1 405,42 1 346,82
		<i>Total</i>	Lei			2 221,34
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				2 221,34 2 137,04
		4.2. Пoлы				
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,15	785,90 84,18	1 689,69 180,99
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,85	24,20 2,78	988,37 113,48
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	21,50	208,03 84,18	4 472,61 1 809,81
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2	21,50	10,04 2,57	215,80 55,23
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	21,50	414,75 212,46	8 917,13 4 567,99
		<i>Total</i>	Lei			16 283,60
		Total Пoлы Inclusiv salariu				16 283,60 6 727,50

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Стены				
73	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	55,90	158,41 151,36	8 855,24 8 461,02
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	55,90	10,03 2,55	560,45 142,75
75	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2	55,90	367,53 278,98	20 544,66 15 595,26
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	55,90	10,03 2,55	560,45 142,75
77	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	55,90	325,02 140,19	18 168,84 7 836,78
		<i>Total</i>	Lei			48 689,64
		Total Стены Inclusiv salariu				48 689,64 32 178,56
		4.4. Потолок				
78	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	21,50	381,64 191,52	8 205,17 4 117,65

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2				
		<i>Total</i>	Lei			8 205,17
		Total Потолок Inclusiv salariu				8 205,17 4 117,65
		4.5. Двери и окна				
79	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,53	<u>2 205,23</u> 88,16	<u>3 374,00</u> 134,88
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	<u>2 761,61</u> 75,80	<u>5 799,39</u> 159,18
81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	<u>287,10</u> 30,21	<u>516,78</u> 54,38
		<i>Total</i>	Lei			9 690,17
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				9 690,17 348,44
		<i>Total</i>	Lei			85 089,92
		Total Склад №1 Inclusiv salariu				85 089,92 45 509,19
		5. Коридор №2				
		5.1. Демонтаж				
82	РпСК42А	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,20	<u>26,69</u> 25,49	<u>325,65</u> 311,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	4,10	35,64 35,64	146,14 146,14
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,94	35,84 35,84	105,36 105,36
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
		<i>Total</i>	Lei			651,92
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				651,92 637,27
		5.2. Покрытия				
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	786,68 84,26	944,01 101,11
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,80	24,19 2,77	503,12 57,69
88	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	12,20	207,64 84,18	2 533,26 1 026,96
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2	24,40	10,02 2,54	244,42 62,03
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки	m2	24,40	414,73 212,43	10 119,39 5 183,17

1	2	3	4	5	6	7
		на клею, площадью: более 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			14 344,20
		Total Пoлы Inclusiv salariu				14 344,20 6 430,96
		5.3. Стены				
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	60,30	158,41 151,36	9 552,14 9 127,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтaкт 0,35кг/м2	m2	60,30	10,02 2,55	604,49 153,80
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,30	159,37 115,42	9 609,76 6 959,72
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	60,30	33,40 18,92	2 013,79 1 140,88
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,30	6,22 2,55	375,31 153,80
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	60,30	59,21 51,06	3 570,47 3 078,87

1	2	3	4	5	6	7
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,30	6,22 2,55	375,31 153,80
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	60,30	67,61 46,73	4 076,85 2 817,61
99	CH08A	Mina curenta din inox (Поручень из нержавеющей стали)	m	2,70	1 104,73 52,20	2 982,77 140,95
		<i>Total</i>	Lei			33 160,89
		Total Стены Inclusiv salariu				33 160,89 23 726,44
		5.4. Потолок				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2	12,20	303,03 162,28	3 697,02 1 979,80
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,20	6,25 2,58	76,26 31,44
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,20	188,77 144,77	2 303,04 1 766,18
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,20	6,25 2,58	76,26 31,44
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,20	59,21 51,07	722,41 623,01

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,20	6,25 2,58	76,26 31,44
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,20	67,61 46,73	824,82 570,15
		<i>Total</i>	Lei			7 776,07
		Total Потолок Inclusiv salariu				7 776,07 5 033,46
		5.5. Двери и окна				
107	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,10	2 204,66 87,96	9 039,12 360,65
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	2 761,59 76,12	8 119,08 223,78
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,40	286,94 30,53	1 549,45 164,84
		<i>Total</i>	Lei			18 707,65
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				18 707,65 749,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			74 640,73
		Total Коридор №2 Inclusiv salariu				74 640,73 36 577,40
		6. Столовая				
		6.1. Демонтаж				
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	66,00	67,53 66,28	4 456,76 4 374,26
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	66,00	20,79 18,69	1 372,36 1 233,76
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	6,10	35,66 35,66	217,52 217,52
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,15	35,61 35,61	112,16 112,16
114	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	10,00	18,69 18,69	186,93 186,93
115	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini (Снятие сушитель рук)	buc	2,00	13,60 13,60	27,19 27,19
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,00	80,72 80,72	161,44 161,44
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	67,60	136,09 135,95	9 199,41 9 190,36
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или	m2	67,60	25,15 24,09	1 699,81 1 628,81

1	2	3	4	5	6	7
		потолках)				
		<i>Total</i>	Lei			17 433,58
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				17 433,58 17 132,43
		6.2. Полы				
119	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,60	<u>786,60</u> 84,07	<u>5 191,55</u> 554,85
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	125,40	<u>24,27</u> 2,80	<u>3 043,61</u> 350,57
121	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	66,00	<u>208,05</u> 84,18	<u>13 730,98</u> 5 555,68
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2	66,00	<u>10,02</u> 2,55	<u>661,59</u> 168,24
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	66,00	<u>414,74</u> 212,43	<u>27 372,95</u> 14 020,06
		<i>Total</i>	Lei			50 000,68
		Total Полы Inclusiv salariu				50 000,68 20 649,40
		6.3. Стены				
124	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	48,00	<u>158,41</u> 151,36	<u>7 603,78</u> 7 265,28
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) -	m2	48,00	<u>10,02</u> 2,55	<u>481,16</u> 122,36

1	2	3	4	5	6	7
		Бетоноконттакт 0,35кг/м2				
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,00	159,36 115,41	7 649,35 5 539,78
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	48,00	33,39 18,92	1 602,92 908,16
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,00	6,22 2,55	298,74 122,36
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	48,00	59,22 51,07	2 842,65 2 451,22
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,00	6,22 2,55	298,74 122,36
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,00	67,62 46,73	3 245,63 2 243,21
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	67,60	10,03	677,80

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2			2,55	172,49
133	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково- цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2	67,60	367,52 278,99	24 844,39 18 859,39
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	67,60	10,03 2,55	677,80 172,49
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	67,60	325,03 140,20	21 971,70 9 477,55
		<i>Total</i>	Lei			72 194,66
		Total Стены Inclusiv salariu				72 194,66 47 456,65
		6.4. Потолок				
136	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2	66,00	303,03 162,29	20 000,21 10 711,32
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,00	6,22	410,76

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			2,55	168,24
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,00	188,74 144,74	12 456,80 9 552,71
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,00	6,22 2,55	410,76 168,24
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	66,00	59,22 51,07	3 908,59 3 370,42
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,00	6,22 2,55	410,76 168,24
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	66,00	67,61 46,73	4 462,58 3 084,41
		<i>Total</i>	Lei			42 060,46
		Total Потолок Inclusiv salariu				42 060,46 27 223,58
		6.5. Двери и окна				
143	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,10	2 204,85 87,99	13 449,58 536,76

1	2	3	4	5	6	7
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,15	<u>2 761,26</u> 75,82	<u>8 697,98</u> 238,82
145	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,00	<u>286,91</u> 30,59	<u>2 582,22</u> 275,30
		<i>Total</i>	Lei			24 729,78
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				24 729,78 1 050,88
		6.6. Сантехника				
146	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	2,00	<u>31,48</u> 29,74	<u>62,95</u> 59,48
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,00	<u>1 312,33</u> 157,19	<u>2 624,65</u> 314,39
		<i>Total</i>	Lei			2 687,60
		Total Сантехника Inclusiv salariu				2 687,60 373,87
		<i>Total</i>	Lei			209 106,76
		Total Столовая Inclusiv salariu				209 106,76 113 886,81

1	2	3	4	5	6	7
		7. Склад №2, Коридор № 1				
		7.1. Демонтаж				
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	20,90	26,65 25,45	556,92 531,92
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	2,00	35,69 35,69	71,38 71,38
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	6,60	35,79 35,79	236,22 236,22
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,00	18,69 18,69	74,77 74,77
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	24,00	136,09 135,95	3 266,04 3 262,84
		<i>Total</i>	Lei			4 205,33
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				4 205,33 4 177,13
		7.2. Полы				
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,60	786,59 84,05	3 618,31 386,61
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	59,28	24,28 2,79	1 439,45 165,50
155	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	31,20	208,01 84,18	6 489,83 2 626,33
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,20	10,03	313,09

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2			2,56	79,87
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	31,20	414,76 212,43	12 940,45 6 627,66
		<i>Total</i>	Lei			24 801,13
		Total Палы Inclusiv salariu				24 801,13 9 885,97
		7.3. Стены				
158	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	79,50	158,41 151,36	12 593,84 12 033,12
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	79,50	10,02 2,54	796,44 202,23
160	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2	79,50	367,56 278,99	29 220,76 22 179,31
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	79,50	10,02 2,54	796,44 202,23
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	79,50	325,02	25 839,12

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилластр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)			140,20	11 145,51
		<i>Total</i>	Lei			69 246,60
		Total Стены Inclusiv salariu				69 246,60 45 762,40
		7.4. Потолок				
163	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2	m2	31,20	381,63 191,51	11 906,75 5 975,09
		<i>Total</i>	Lei			11 906,75
		Total Потолок Inclusiv salariu				11 906,75 5 975,09
		7.5. Двери и окна				
164	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,00	2 204,61 88,06	4 409,21 176,11
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,60	2 761,49 75,91	18 225,81 501,00
		<i>Total</i>	Lei			22 635,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				22 635,02 677,11
		<i>Total</i>	Lei			132 794,83
		Total Склад №2, Коридор № 1 Inclusiv salariu				132 794,83 66 477,70
		8. Вход				
		8.1. Демонтаж				
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	20,50	26,65 25,45	546,42 521,72
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,00	18,70 18,70	37,39 37,39
		<i>Total</i>	Lei			583,81
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				583,81 559,11
		8.2. Полы				
168	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,00	786,62 84,12	2 359,86 252,36
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	38,95	24,20 2,77	942,40 107,90
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	20,50	207,98 84,18	4 263,53 1 725,63
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2	20,50	10,00 2,53	205,02 51,83

1	2	3	4	5	6	7
172	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	20,50	414,74 212,38	8 502,13 4 353,87
173	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	21,20	120,72 72,22	2 559,36 1 531,16
174	CA10A	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. SA01(Укладка облицовочного бетона с необработанной лицевой поверхностью обычными средствами, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01) заливка ступеней	m3	1,00	2 584,18 599,18	2 584,18 599,18
		<i>Total</i>	Lei			21 416,48
		Total Пoлы Inclusiv salariu				21 416,48 8 621,93
		8.3. Стены				
175	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	63,60	158,41 151,36	10 074,80 9 626,50
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтaкт 0,35кг/м2	m2	63,60	10,03 2,55	637,70 162,29
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	63,60	159,36 115,41	10 135,11 7 340,01

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	63,60	33,40 18,92	2 124,00 1 203,31
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	63,60	6,23 2,55	395,99 162,29
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	63,60	59,22 51,07	3 766,25 3 247,86
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	63,60	6,23 2,55	395,99 162,29
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	63,60	67,62 46,73	4 300,41 2 972,25
		<i>Total</i>	Lei			31 830,25
		Total Стены Inclusiv salariu				31 830,25 24 876,80
		8.4. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
183	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагоустойкий	m2	20,50	303,06 162,31	6 212,73 3 327,43
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	20,50	6,20 2,53	127,10 51,83
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,50	188,76 144,76	3 869,62 2 967,60
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	20,50	6,20 2,53	127,10 51,83
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,50	59,20 51,04	1 213,55 1 046,40
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	20,50	6,20 2,53	127,10 51,83
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,50	67,64 46,75	1 386,59 958,46
		<i>Total</i>	Lei			13 063,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Потолок Inclusiv salariu				13 063,79 8 455,38
		<i>Total</i>	Lei			66 894,33
		Total Вход Inclusiv salariu				66 894,33 42 513,22
		9. Пищеблок				
		9.1. Демонтаж				
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	46,50	136,09 135,95	6 328,06 6 321,76
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	51,00	67,53 66,28	3 443,85 3 380,10
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	51,00	26,69 25,49	1 361,24 1 300,04
193	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,00	80,72 80,72	242,16 242,16
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери и окна))	m2	8,50	35,59 35,59	302,50 302,50
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	12,00	18,69 18,69	224,32 224,32
		<i>Total</i>	Lei			11 902,13
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				11 902,13 11 770,88
		9.2. Полы				

1	2	3	4	5	6	7
196	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	96,90	24,25 2,78	2 350,04 269,72
197	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	51,00	208,00 84,18	10 608,13 4 293,03
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	51,00	10,02 2,55	511,22 130,00
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	51,00	414,74 212,43	21 151,77 10 833,68
		<i>Total</i>	Lei			34 621,16
		Total Пoлы Inclusiv salariu				34 621,16 15 526,43
		9.3. Стены				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	85,00	10,02 2,55	852,05 216,67
201	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких	m2	85,00	367,52 278,98	31 239,57 23 713,72

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	85,00	10,02 2,55	852,05 216,67
203	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	85,00	325,03 140,20	27 627,60 11 917,04
		<i>Total</i>	Lei			60 571,27
		Total Стены Inclusiv salariu				60 571,27 36 064,10
		9.4. Потолок				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2	51,00	303,03 162,29	15 454,64 8 276,93
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,00	6,22 2,55	317,39 130,00
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,00	188,74 144,74	9 625,63 7 381,64
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,00	6,22 2,55	317,39 130,00

1	2	3	4	5	6	7
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	51,00	59,22 51,07	3 020,18 2 604,42
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,00	6,22 2,55	317,39 130,00
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,00	67,61 46,73	3 448,35 2 383,41
		<i>Total</i>	Lei			32 500,97
		Total Потолок Inclusiv salariu				32 500,97 21 036,40
		9.5. Канализация				
211	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	3,00	1 312,45 157,19	3 937,34 471,58
212	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	3,00	854,22 89,22	2 562,66 267,66

1	2	3	4	5	6	7
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	15,00	49,65 21,24	744,73 318,64
214	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)	m	20,00	117,99 28,04	2 359,72 560,80
215	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m	20,00	129,97 26,34	2 599,45 526,81
216	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л и весом 44 кг)	buc	1,00	382,09 243,87	382,09 243,87
217	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	15,00	104,89 27,19	1 573,38 407,86
218	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	20,00	117,99 28,04	2 359,72 560,80

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			16 519,09
		Total Канализация Inclusiv salariu				16 519,09 3 358,02
		9.6. Двери и окна				
219	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,50	2 204,78 87,89	12 126,27 483,42
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 761,62 75,96	9 941,85 273,44
221	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,00	286,92 30,59	573,83 61,18
		<i>Total</i>	Lei			22 641,95
		Total Двери и окна Inclusiv salariu				22 641,95 818,04
		<i>Total</i>	Lei			178 756,57
		Total Пищевблок Inclusiv salariu				178 756,57 88 573,87
		10. Вход в подвал 10.1. Демонтаж				
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	54,00	25,15 24,10	1 357,97 1 301,27
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные	m2	2,31	36,05	83,28

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери)			36,05	83,28
224	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2	14,00	66,37 66,28	929,18 927,88
225	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
		<i>Total</i>	Lei			2 389,12
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				2 389,12 2 331,12
		10.2. Полы				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	20,00	10,02 2,55	200,48 50,98
227	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	38,00	24,22 2,79	920,43 106,01
228	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	20,00	208,06 84,18	4 161,14 1 683,54
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	20,00	10,02 2,55	200,48 50,98
230	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	20,00	414,74 212,43	8 294,84 4 248,50

1	2	3	4	5	6	7
231	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	22,00	120,65 72,22	2 654,24 1 588,94
		<i>Total</i>	Lei			16 431,61
		Total Полы Inclusiv salariu				16 431,61 7 728,95
		10.3. Стены				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	54,00	10,02 2,55	541,30 137,65
233	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2	54,00	367,55 278,99	19 847,81 15 065,19
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2	54,00	10,02 2,55	541,30 137,65
235	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,00	223,68 115,41	12 078,85 6 232,25

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")				
		<i>Total</i>	Lei			33 009,26
		Total Стены Inclusiv salariu				33 009,26 21 572,74
		10.4. Потолок				
236	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2	m2	14,00	381,64 191,55	5 342,98 2 681,65
		<i>Total</i>	Lei			5 342,98
		Total Потолок Inclusiv salariu				5 342,98 2 681,65
		<i>Total</i>	Lei			57 172,97
		Total Вход в подвал Inclusiv salariu				57 172,97 34 314,46

		Total	Lei	1 139 321,71
		Соц. и мед.страхование	24 %	143 467,69
		Транспортные расходы	10 %	53 407,45
		Накладные расходы	14,5 %	193 748,55
		Сметная прибыль	6 %	91 796,72
		НДС	20 %	324 348,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 946 090,54 597 782,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт здания
Реабилитационного Центра
им. Шабунина г. Вулканешты**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Ремонт I этаж

Valoarea de deviz 1 946 090,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 394,53	94,60	131 922,54
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,86	94,60	15 690,35
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	576,56	94,60	54 542,58
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 020,87	94,60	96 574,30
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,21	94,60	1 722,66
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,65	94,60	3 940,10
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	122,18	84,97	10 381,63
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	738,22	84,97	62 726,56
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	83,85	84,97	7 124,74
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,52	84,97	3 952,80
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,22	84,97	1 208,26
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	274,52	84,97	23 325,96
13.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	84,97	79,02
14.	7422010060100	Timplar	h-om	17,64	84,97	1 498,86
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,26	84,97	6 054,95
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	707,75	84,97	60 137,55
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,12	84,97	944,88
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 364,65	84,97	115 954,31
		Total manopera				597 782,05

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	32,00	600,00	19 200,00
2.	1421102200068-1	Argila	m3	27,02	400,00	10 808,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	18,09	600,00	10 854,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,94	380,00	12 897,20
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,59	380,00	7 444,20

6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,44	12,00	221,28
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00	76,00	0,00
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 654,88	0,03	469,65
9.	2010237318750	Distantieri	buc	218,69	1,65	360,84
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	25,43	2 000,00	50 860,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,44	2 600,00	66 144,00
12.	2051142950700	Dibluri	buc	4,08	0,85	3,47
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	494,08	1,50	741,12
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,60	24,00	38,40
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,07	17,00	1,19
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	66,72	115,00	7 672,80
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,65	105,00	3 218,25
18.	2416586105301	Amorsa Бетонконтакт	kg	510,61	20,00	10 212,20
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	140,06	21,33	2 987,47
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	48,00	0,48
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,44	38,10	5 617,46
22.	24302261000001	Fuga	kg	314,56	22,00	6 920,32
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,19	41,43	1 085,06
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,73	125,00	1 341,25
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	81,18	7,00	568,26
26.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,01	63,30	0,63
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28	77,00	21,56
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,78	4,80	123,74
29.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	20,00	0,80
30.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	226,83	9,00	2 041,47
31.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,00	115,00	345,00
32.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	24,08	250,00	6 020,00
33.	2521216717050	Teava din material plastic	m	23,46	37,00	868,02
34.	2521216717050-25	Teava din material plastic D25	m	40,80	24,00	979,20
35.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	15,45	74,00	1 143,30
36.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	15,45	27,00	417,15
37.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,40	8,00	19,20
38.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,80	4,00	35,20
39.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	11,80	9,00	106,20
40.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,40	15,00	36,00
41.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	60,00	60,00	3 600,00
42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	703,72	9,00	6 333,48
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	189,09	12,50	2 363,62
44.	2622102438000	Lavoar	buc	5,15	750,00	3 862,50
45.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,32	2,50	10,80
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 517,30	2,50	31 293,24
47.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	2,50	2,50
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	4 665,60	4,80	22 394,88
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	282,33	22,83	6 445,60
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,12	4,20	92,90
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 631,80	6,00	15 790,80

52.	26531021008311	Tink	kg	124,20	47,00	5 837,40
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	388,84	7,70	2 994,07
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	801,54	150,00	120 231,00
55.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	206,54	49,60	10 244,39
56.	2662102701000-1	Placi din PVC	m2	108,68	90,00	9 781,20
57.	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 900,00	1 938,00
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,22	0,00	0,00
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 270,48	4,80	6 098,31
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 735,47	5,00	8 677,35
61.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	44,06	40,00	1 762,40
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,52	9,50	289,94
63.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	184,30	9,50	1 750,86
64.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,63	27,00	98,01
65.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	23,00	6,90
66.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	275,21	16,00	4 403,36
67.	2710703520285	Profil de suport	m	658,80	12,00	7 905,60
68.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	24,00	14,40
69.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,28	39,17	285,16
70.	2812106305700	Поручень из нержавеющей стали	m	2,84	1 000,00	2 840,00
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	736,21	20,00	14 724,20
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	350,62	0,30	105,19
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 848,37	0,64	3 102,97
74.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,10	115,00	586,50
75.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,10	60,00	306,00
76.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,20	89,00	907,80
77.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	90,00	90,00
78.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00	650,00	1 950,00
79.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,04	0,00	0,00
80.	3220137315778	Decapant	kg	0,36	34,00	12,24
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,57	4,20	237,60
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,35	20,00	47,00
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,25	20,00	1 005,00
84.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	25,00	0,00
85.	4100126202818	Apa	m3	34,49	20,00	689,80
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	119,70	9,50	1 137,13
		Total materiale de constructii				534 074,47

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,78	50,00	539,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,29	50,00	314,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	817,37	5,00	4 086,85
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	400,00	176,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,29	76,00	98,04
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	84,97	10,00	849,70
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,34	15,00	155,10
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,58	550,00	319,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,25	32,00	40,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,81	70,00	126,70
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,47	50,00	323,50

12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,65	40,00	186,00
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,32	15,00	4,80
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,84	25,00	246,00
Total utilaje de construcții						7 465,19

Total	Lei	1 139 321,71
Соц. и мед.страхование	24 %	143 467,69
Транспортные расходы	10 %	53 407,45
Накладные расходы	14,5 %	193 748,55
Сметная прибыль	6 %	91 796,72
НДС	20 %	324 348,42

Total deviz:

1 946 090,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Капитальный ремонт здания
Реабилитационного Центра им. Шабунина г.
Вулканешты

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Мастерская № 2				
		1.1. Демонтаж				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			20,79 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			35,64 35,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,82

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,71
						35,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,85
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69
						18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка вагонки)	m2			316,31
						66,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,0000	5,00	250,00
		1.2. Полы				
6	TsC54C	Strat de fundatie din argila	m3			556,54
						84,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,14
	1421102200068-1	Argila	m3	1,1500	400,00	459,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,49
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint pescosiv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3			75,94
						73,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,62
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,24
						2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,22
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			208,05
						84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,74
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,42
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,74 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.3. Стены				
13	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
15	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2			170,93 78,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	115,00	92,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,26 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
17	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,54 278,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,62
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,03 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.4. Потолок				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2			303,03 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,60	52,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,00	21,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,00	6,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	41,43	3,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,64	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			188,74 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,22 51,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Двери и окна				
26	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 204,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,67
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,01
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	125,00	30,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	68,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,87
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,61
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	125,00	21,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			286,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,84
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	254,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
		2. Коридор №3				
		2.1. Демонтаж				
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			67,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,55 25,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			25,16 24,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
		2.2. Полы				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,38 83,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	83,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,83
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,38 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,40
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			207,85 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,38
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,64
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,40
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтант 0,35кг/м2	m2			10,03 2,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,57
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтант	kg	0,3500	20,00	6,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,60 212,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,53
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
		2.3. Стены				
38	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41
						151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,29
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,02
						2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
40	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,53
						278,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,62
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,02
						2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,04
						140,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,22
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		2.4. Потолок				
43	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем	m2			381,71
						191,58

1	2	3	4	5	6	7
		ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	84,97	191,58
	2662102701000-1	Placi din PVC	m2	1,1000	90,00	99,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	16,00	15,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	12,00	27,46
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,4440	9,00	21,99
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	9,00	7,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,00	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	41,43	3,75
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,64	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	25,00	0,14
		3. Мастерская № 1				
		3.1. Демонтаж				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,69 ----- 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			35,61 ----- 35,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,80
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,61 ----- 35,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,80
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 ----- 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			25,15 ----- 24,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.2. Полы				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,03 ----- 84,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	689,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,45
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,23 ----- 2,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			207,99

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,42
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,01 2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,72 212,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.3. Стены				
54	RpCB15A	Sprituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
56	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,53 278,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,63
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,02 140,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		3.4. Потолок				
59	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclude: Placi ghips-carton; Se include: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2	m2			381,64 191,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	84,97	191,53
	2662102701000-1	Placi din PVC	m2	1,1000	90,00	99,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	16,00	15,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	12,00	27,46
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	9,00	22,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	9,00	7,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,00	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	41,43	3,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,64	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		3.5. Двери и окна				
60	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 204,71 87,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,69
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,61 75,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	68,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	22,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
62	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			287,10
						30,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
		4. Склад №1				
		4.1. Демонтаж				
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,73
						25,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			35,54
						35,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,77
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,61
						35,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,80
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69
						18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			25,14
						24,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.2. Полы				
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			785,90
						84,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	689,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,47
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,20
						2,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,20
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой,	m2			208,03
						84,18

1	2	3	4	5	6	7
		с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,74
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,42
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,04 2,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,57
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,75 212,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,26
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		4.3. Стены				
73	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
75	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,53 278,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,63
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
77	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,02 140,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.4. Потолок				
78	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2	m2			381,64 191,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	84,97	191,52
	2662102701000-1	Placi din PVC	m2	1,1000	90,00	99,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	16,00	15,29
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	12,00	27,45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	9,00	22,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	9,00	7,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,00	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	41,43	3,78
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,64	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		4.5. Двери и окна				
79	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 205,23 88,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,12
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	125,00	31,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,61 75,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	68,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	125,00	22,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			287,10 30,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
		5. Коридор №2				
		5.1. Демонтаж				
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,69 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			35,64 35,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,82
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,84 35,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,92
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
		5.2. Полы				
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,68 84,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,42
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,19 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,19
88	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			207,64 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,61
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	35,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,40
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних)	m2			10,02

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей полов) - Бетоноконтант 0,35кг/м2				2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтант	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,73 ----- 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,49
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		5.3. Стены				
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 ----- 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтант 0,35кг/м2	m2			10,02 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтант	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			159,37 ----- 115,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			33,40 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,21 ----- 51,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
99	CH08A	Mina curenta din inox (Поручень из нержавеющей стали)	m			1 104,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	94,60	52,20
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0050	63,30	0,23
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	17,00	0,44
	2812106305700	Поручень из нержавеющей стали	m	1,0500	1 000,00	1 051,85
		5.4. Потолок				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2			303,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,60	52,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,00	21,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,00	6,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	41,43	3,63
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,64	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			188,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,21 51,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,25 2,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,61 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,03
		5.5. Двери и окна				
107	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 204,66 87,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,67
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,59 76,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,94
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			286,94 30,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,77
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,09
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
		6. Столовая				
		6.1. Демонтаж				

1	2	3	4	5	6	7
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			67,53 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			20,79 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			35,66 35,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,83
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,61 35,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,80
114	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
115	RpSC15A	Demontarea unui uscator de mini (Снятие сушитель рук)	buc			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			136,09 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			25,15 24,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		6.2. Полы				
119	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,60 84,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,07
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,53
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,27 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,26
121	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			208,05 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,42
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтат 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтат	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,74 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		6.3. Стены				
124	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтат 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтат	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preragare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			159,36 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			33,39 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеєм, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,22 51,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,62 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
133	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,52 278,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,62
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,03 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		6.4. Потолок				
136	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2			303,03 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,60	52,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,00	21,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,00	6,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	41,43	3,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,64	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			188,74 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,22 51,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6.5. Двери и окна				
143	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 204,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,66
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,02
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	125,00	30,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,33
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	125,00	21,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
145	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			286,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		6.6. Сантехника				
146	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			31,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,74
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 312,33 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	115,00	117,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	37,00	22,57
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	89,00	181,56
		7. Склад №2, Коридор № 1				
		7.1. Демонтаж				
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,65 25,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,79 35,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,90
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			136,09 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		7.2. Полы				
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,59 84,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,54
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,28 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,27
155	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			208,01

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,72
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	35,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,43
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,56
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,76 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,52
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		7.3. Стены				
158	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,30
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,02 2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
160	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,56 278,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,02 ----- 2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,54
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,02 ----- 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		7.4. Потолок				
163	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclude: Placi ghips-carton; Se include: Placi din PVC rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2	m2			381,63 ----- 191,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	84,97	191,51
	2662102701000-1	Placi din PVC	m2	1,1000	90,00	99,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	16,00	15,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	12,00	27,46
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	9,00	22,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	9,00	7,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,00	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	41,43	3,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,64	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		7.5. Двери и окна				
164	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 204,61 ----- 88,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,49 ----- 75,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,82
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		8. Вход				
		8.1. Демонтаж				
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,65 25,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,70
		8.2. Полы				
168	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			786,62 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,20 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,21
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			207,98 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,65
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,41
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,00 2,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,53
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
172	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,74 212,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,22
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,54
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
173	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m			120,72 72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
174	CA10A	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01(Укладка облицовочного бетона с необработанной лицевой поверхностью обычными средствами, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01) заливка ступеней	m3			2 584,18 599,18
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7500	94,60	543,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 900,00	1 938,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	20,00	7,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2500	32,00	40,00
		8.3. Стены				
175	RpCB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2			158,41 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	50,00	0,30
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,03 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			159,36 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			33,40 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.4. Потолок				
183	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагоустойкий	m2			303,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,60	52,09
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,00	21,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,00	6,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	41,43	3,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,64	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,18
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			188,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,76

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,20 2,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,20 51,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,20 2,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,64 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9. Пищевлок				
		9.1. Демонтаж				
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			136,09 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			67,53 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,69 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
193	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери и окна))	m2			35,59 ----- 35,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,79
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 ----- 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
		9.2. Полы				
196	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,25 ----- 2,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
197	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			208,00 ----- 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,66
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,43
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,02 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,74 ----- 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		9.3. Стены				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконттакт 0,35кг/м2	m2			10,02 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконттакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
201	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			367,52 ----- 278,98

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) до 5 см				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,62
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтакт 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтакт	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,48
203	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			325,03 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		9.4. Потолок				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie влагостойкий	m2			303,03 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,60	52,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,00	21,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,00	6,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	41,43	3,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,64	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			188,74 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,33	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,50	4,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.5. Канализация				
211	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 312,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	115,00	117,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	37,00	22,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	89,00	181,56
212	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			854,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	115,00	115,00
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы	m			49,65
						21,24

1	2	3	4	5	6	7
		(PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	77,00	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,29
214	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)	m			117,99 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2521216717050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	4,00	0,48
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	9,00	1,71
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	76,00	1,67
215	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m			129,97 26,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	37,00	37,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	9,00	1,89
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	76,00	1,56
216	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 80 л и весом 44 кг)	buc			382,09 243,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	84,97	124,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	84,97	79,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	90,00	90,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,20	23,94
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	23,00	6,90
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	24,00	14,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	76,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	48,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,00
217	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			104,89 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	74,00	76,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	77,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,35
218	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)	m			117,99 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2521216717050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	4,00	0,48
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	9,00	1,71
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,00	0,32
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	34,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	76,00	1,67
		9.6. Двери и окна				
219	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 204,78 87,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 761,62 75,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,84
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,50	5,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
221	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			286,92 30,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		10. Вход в подвал				
		10.1. Демонтаж				
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			25,15 24,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			36,05 36,05

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	18,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	18,03
224	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2			66,37 66,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
225	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
		10.2. Полы				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтат 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтат	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
227	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,22 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,17	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,21
228	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			208,06 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,00	24,70
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	70,00	0,42
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) - Бетоноконтат 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтат	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
230	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			414,74 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,83	20,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
231	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	m			120,65

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)				72,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		10.3. Стены				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтат 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтат	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
233	CF02A k=2.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя) до 5 см	m2			367,55 278,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	42,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	19,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,80	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	24,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,63
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - Бетоноконтат 0,35кг/м2	m2			10,02 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105301	Amorsa Бетоноконтат	kg	0,3500	20,00	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,50	0,47
235	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			223,68 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	47,00	108,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		10.4. Потолок				
236	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) Se exclud: Placi ghips-carton; Se includ: Placi din PVC	m2			381,64 191,55

1	2	3	4	5	6	7
		rigid cu norma de consum = 1.1 m2/m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	84,97	191,55
	2662102701000-1	Placi din PVC	m2	1,1000	90,00	99,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	16,00	15,29
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	12,00	27,45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	9,00	22,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	9,00	7,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,00	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	41,43	3,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,64	10,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	25,00	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.