

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparații curente a încăperilor și spațiilor comune (galeria, scări, antreu, bloc alimentar, cantină etc.) la IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii din str. Grenoble, 147, mun. Chisinau

No crt.	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
	1. Casa scării centrale		
1	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	40,00
2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	40,00
3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	40,00
4	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	40,00
5	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	40,00
6	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	40,00
7	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	707,80
8	Montarea baghetelor din polistiren la tavan	m	32,00
9	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	200,00
	2. Scara mică		
10	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	5,00
11	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	5,00

13	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
14	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	5,00
15	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	5,00
16	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	205,70
17	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	50,00
	3. Scara mică 2		
18	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	5,00
19	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	5,00
21	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
22	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	5,00
23	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	5,00
24	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	186,50
25	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	50,00
	4. Hol mare		
26	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	5,00
27	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00

28	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m ²	5,00
29	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
30	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	5,00
31	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	5,00
32	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,60
33	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00
	5. Hol mic		
34	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	5,00
35	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
36	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	5,00
37	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
38	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	5,00
39	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	5,00
40	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,30
41	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	5,00
	6. Coridor et.1 intrare		
42	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	5,00
43	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00

44	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	5,00
45	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,00
46	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	5,00
47	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	5,00
48	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	48,60
49	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	5,00
	7. Birou / parter		
50	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	15,0
51	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	15,0
52	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m ²	15,0
53	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	4,8
54	Montarea coltarilor din aluminiu	m	24
55	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	35,20
56	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	35,20
57	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	35,20
58	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	35,20
59	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	5,0
60	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	2,0

	8. Blocul alimentar		
61	8.1. Tavan		
62	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	24
63	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	24
64	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	24
65	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	102,30
66	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	102,30
67	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	102,30
68	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	102,30
69	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	20,00
70	8.2. Pereți		
71	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	10,00
72	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	10,00
73	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	10,00
74	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	83,20
75	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	83,20
76	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	15,00
	8.3. Antreu		

78	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	8,00
79	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	8,00
80	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	8,00
81	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	42,40
82	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	42,40
83	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	42,40
84	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	20,00
	8.4. Cabinet		
85	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	42,40
86	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	5,00