

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1678794562512 din 14/02/2023

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru IMSP Centrul Național de Asistența Medicală Urgentă Prespitalicească

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	<b>Birou</b>	<b>Birou</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	Conform anexelor nr. 3 – Schițele mobilierului și nr. 4 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	1200x650x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 1 mm.	1200x650x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 1 mm.
	<b>Birou colt</b>	<b>Birou</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>		1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție
	<b>Comoda</b>	<b>Comoda</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>		400x500x650h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 4 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 1 mm, carcasa ABS 0,5 mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiera lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.	400x500x650h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 4 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 1 mm, carcasa ABS 0,5 mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiera lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.

<b>Suport procesor</b>	<b>Suport procesor</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	500x260x158h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg.	500x260x158h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg.
<b>Dulap mic cu 2 usi</b>	<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	750x370x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 90 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.	750x370x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 90 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.
<b>Dulap haine</b>	<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	500x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	500x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc
<b>Dulap cu 2 usi mici</b>	<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.	750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.

					Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc
<b>Dulap medicamente</b>		<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2.8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc	750x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2.8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc
<b>Dulap rafturi</b>		<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	800x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2.8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc	800x370x2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2.8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc
<b>Masa sedinta</b>		<b>Masa</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	2500x900x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 1 mm. Falș panel	2500x900x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 1 mm. Falș panel
<b>Canapea consultatie</b>		<b>Canapea</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	1900x550x650h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x20x2, vopsit electrostatic	1900x550x650h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x20x2, vopsit

					<p>vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°.</p> <p>Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic.</p> <p>Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.</p>	<p>electrostaticvopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°.</p> <p>Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic.</p> <p>Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active</p>
<b>Pat</b>		<b>Pat</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	<p>1950x850x800/500h</p> <p>Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x20x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic.</p> <p>Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 1 mm.</p> <p>Saltea ortopedica h200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.</p>	<p>1950x850x800/500h</p> <p>Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x20x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic.</p> <p>Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 1 mm.</p> <p>Saltea ortopedica h200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.</p>
<b>Dulap haine 2 persoane</b>		<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	<p>800x500x2150h</p> <p>Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.</p> <p>Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm.</p> <p>Spate laminat 2,8 mm.</p> <p>Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.</p> <p>Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă.</p> <p>Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu.</p>	<p>800x500x2150h</p> <p>Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.</p> <p>Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm.</p> <p>Spate laminat 2,8 mm.</p> <p>Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.</p> <p>Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă.</p> <p>Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu.</p>

					<p>Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.</p>	<p>Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.</p>
<b>Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta</b>		<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	<p>800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.</p>	<p>800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.</p>
<b>Dulap bucatarie 2 usi</b>		<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	<p>800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.</p>	<p>800x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 1 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.</p>

					Posibilitate modulare cu blat unic.	Posibilitate modulare cu blat unic.
<b>Dulap bucatarie sertare</b>		<b>Dulap</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	400x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiera lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	400x600x900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 96 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiera lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.
<b>Masa bucatarie</b>		<b>Masa</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	1600x700x750h Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 1 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioar, h 724, metal inox , cu reglaj.	1600x700x750h Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 1 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioar, h 724, metal inox , cu reglaj.
<b>Placa de protectie</b>		<b>Placa de protectie</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.
<b>Blat bucătărie</b>		<b>Blat</b>	MD	<b>SRL Goliat -Vita</b>	Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profile si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.	Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profile si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: mun.Comrat str. Lenin 11A