

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către_ Agenția Servicii Publice (ASP), IDNO: 1002600024700, Republica Moldova, mun.
Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: achiziționarea panourilor informative, banerelor, logotipurilor și a plăcilor de firmă prin procedura de achiziție de valoare mică, pentru o durată de 30 (trei zeci) zile, respectiv până la data de 10.14.2022 (luna/ziua/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.13.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Albu eugen

Director S.C. Print design S.R.L.

(semnătura autorizată)



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Panouri informative, banere, logotipuri și plăci de firmă


Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Panou cu LED (Indicator) „Ieșire” sau „Exit”	indicatorului: "Ieșire"	China	Tuoming Lighting	Indicator luminos cu LED: Conținutul (textul) indicatorului: "Ieșire" sau "Exit" Locul de amplasare: se amplasează la ieșirile din clădiri pentru a îndruma persoanele spre ieșire în caz de evacuare. Tipul de fixare: indicatorul trebuie să fie dotat cu 2 tipuri de agățări (pentru tavan și pentru perete). Dimensiuni: Lungime: 355-360 mm Lățime: 145-150 mm Înălțime: 23-25 mm Corp: aluminiu Difuzor: sticlă Sursă de lumină: LED-uri Tipul de alimentare: 220V/203V, acumulator de rezervă în caz de	Indicator luminos cu LED: Conținutul (textul) indicatorului: "Ieșire" sau "Exit" Locul de amplasare: se amplasează la ieșirile din clădiri pentru a îndruma persoanele spre ieșire în caz de evacuare. Tipul de fixare: indicatorul trebuie să fie dotat cu 2 tipuri de agățări (pentru tavan și pentru perete). Dimensiuni: Lungime: 355mm Lățime: 145mm Înălțime: 24 mm Corp: aluminiu Difuzor: sticlă Sursă de lumină: LED-uri Tipul de alimentare: 220V, acumulator de rezervă în caz de întrerupere a	

				întrerupere a curentului electric, dispune de fir de alimentare fără ștecher.	curentului electric, dispune de fir de alimentare fără ștecher.	
Lotul nr. 2						
Panou (Indicator)						
2.1 Panou (Indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis”	Placute din plastic	Europa		Panou (indicator) "Fumatul interzis" sau "Fumatul este interzis" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) "Fumatul interzis" sau "Fumatul este interzis" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	
2.2 Panou (Indicator) „Loc pentru fumat”	Placute din plastic	Europa		Panou (indicator) "Loc pentru fumat" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) "Loc pentru fumat" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	
2.3 Panou (Indicator) „Hidrant de incendiu”	Placute din plastic	Europa		Panou (indicator) "Hidrant de incendiu" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul	Panou (indicator) "Hidrant de incendiu" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a	

				panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm
2.4 Panou (Indicator) „În caz de incendiu apelați Serviciul unic de urgență 112”	Placute din plastic	Europa		Panou (indicator) " În caz de incendiu apelați Serviciul unic de urgență 112 " Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 420 x 297 x 4,5 mm	Panou (indicator) " În caz de incendiu apelați Serviciul unic de urgență 112 " Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 420 x 297 x 4,5 mm
2.5 Panou (Indicator) „Supraveghere video”	Placute din plastic	Europa		Panou (indicator) " Supraveghere video " Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 150 x 3 mm	Panou (indicator) " Supraveghere video " Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 150 x 3 mm
2.6 Panou (Indicator) „Cale de evacuare”	Placute din plastic	Europa		Panou (indicator) " Cale de evacuare " Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 260 x 120 x 3 mm	Panou (indicator) " Cale de evacuare " Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 260 x 120 x 3 mm

2.7 Panou (Indicator) „Stingător” sau „Extinctor”	Placute din plastic	Europa		<p>Panou (indicator) "Stingător" sau "Extinctor"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului.</p> <p>Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm</p>	<p>Panou (indicator) "Stingător" sau "Extinctor"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului.</p> <p>Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm</p>
2.8 Panou (Indicator) „Hidrant exterior”	Placute din plastic	Europa		<p>Panou (indicator) "Hidrant exterior"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu peliculă reflectivă roșie cu tăiere pe conturul indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului.</p> <p>Dimensiuni: 400 x 400 x 3 mm</p>	<p>Panou (indicator) "Hidrant exterior"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu peliculă reflectivă roșie cu tăiere pe conturul indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului.</p> <p>Dimensiuni: 400 x 400 x 4.5 mm</p>
2.9 Panou (Indicator) „Pericol de incendiu”	Placute din plastic	Europa		<p>Panou (indicator) "Pericol de incendiu"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului.</p> <p>Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm</p>	<p>Panou (indicator) "Pericol de incendiu"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului.</p> <p>Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm</p>
2.10 Panou (Indicator) „Declanșator manual de	Placute din plastic	Europa		<p>Panou (indicator) "Declanșator manual de alarmare la incendiu"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu</p>	<p>Panou (indicator) "Declanșator manual de alarmare la incendiu"</p> <p>Panoul trebuie să fie executat din</p>

alarmare la incendiu”				tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm	plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: ___Albu Eugen___ În calitate de: ___Director

Ofertantul: ___S.C.PRINT DESIGN S.R.L.___ Adresa: ___ or. Chisinau str. Columna 170


la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7 și 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: Panouri informative, banere, logotipuri și plăci de firmă									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35261000-1	Bunuri							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului. Locul livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42.</i>	MD97VI 00000 2224212 555MDL
	Lotul nr. 1 Panou cu LED (Indicator) „Ieșire” sau „Exit”	Buc.	78	142	170.4	11076	13291.2		
	Lotul nr. 2 Panou (Indicator)								
35261000-1	2.1 Panou (Indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis”	Buc.	102	36	43.2	3672	4406.4		
	2.2 Panou (Indicator) „Loc pentru fumat”	Buc.	100	36	43.2	3600	4320		
	2.3 Panou (Indicator) „Hidrant de incendiu”	Buc.	100	36	43.2	3600	4320		
	2.4 Panou (Indicator) „În caz de incendiu apălați	Buc.	140	69	82.8	9660	11592		

Serviciul unic de urgență 112									
2.5 Panou (Indicator) „Supraveghere video”	Buc.	100	16	19.2	1600	1920			
2.6 Panou (Indicator) „Cale de evacuare”	Buc.	400	24	28.8	9600	11520			
2.7 Panou (Indicator) „Stingător” sau „Extinctor”	Buc.	200	22	26.4	4400	5280			
2.8 Panou (Indicator) „Hidrant exterior”	Buc.	10	165	198	1650	1980			
2.9 Panou (Indicator) „Pericol de incendiu”	Buc.	100	22	26.4	2200	2640			
2.10 Panou (Indicator) „Declanșator manual de alarmare la incendiu”	Buc.	100	13	15.6	1300	1560			
TOTAL					52358.00lei	62829.60lei			

Semnat:  Numele, Prenumele: ___Albu Eugen___ În calitate de: ___Director
Ofertantul: ___S.C.PRINT DESIGN S.R.L.___ Adresa: ___ or. Chisinau str. Columna 170