

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а  
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnsp@cnsp.md; anticamera@cnsp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828  
Centrul de încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor  
Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

## AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 402

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 19 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции.  
Soluție de iarnă pentru parbrize de tip – 20°C și – 30°C

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)  
SF 40056654-001:2012, IT 40056654-001:2012, IM nr.341 din 15.04.2014

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
Republica Moldova, „CATOL LUX” SRL

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения  
„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncesti, 73

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило  
Demers, SF, IT MD, instrucțiune de executare, aviz sanitar nr.2551 din 10.10.2016,  
rapoarte a încercărilor de laborator nr 689-690 din 15.02.2018, din 16.02.2018  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr 689-690 din 15.02.2018, din 16.02.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: întreținerea, deservirea automobilelor

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova  
AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2021

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PÎNZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.Ș.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0048006

03



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова  
 Centrul Național de Sănătate Publică  
 Национальный Центр Общественного Здоровья  
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)  
 Испытательный Лабораторный Центр  
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chisinau, str. G. Asachi 67-A  
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а  
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;  
 Телефон Факс  
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
 Formular 343/e  
 форма  
 Aprobat de MS RM  
 утвeрждена МЗ РМ  
 Nr. 828 .. 31 .. 10 2011



## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 689 din „16” 02 2018

- 1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- 2. Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес
- 3. Denumirea mostrei, data producerii** Soluție de iarnă pentru parbrize de tip – 30<sup>0</sup>C ”Catol”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- 4. Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara** Republica Moldova  
 страна
- 5. Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „12” 02 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P.funția** Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto  
 Условия доставки
- Livrat în LÎA** 11 ora 30 min „12” 02 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- 6. Date suplimentare**  
 Дополнительные сведения
- 7. D.N. la producție** SF 40056654-001:2012, IT 40056654-001:2012  
 НД на продукцию
- 8. D.N privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

**Mostra a sosit** 12 ora „12” 02 2018  
 Образец поступил час мин

**Codul** 689.2.1.1.18  
 Код

**Nr. de înregistrare** 133 în registru **Nr.** 133 procesului – verbal **din** 16.02.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	Icut = 0 p		nu se admit	POS 1.11

I. Analiza chimică cantitativă:  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „12” 02 2018  
Образец поступил час мин

Codul 689.1.1.1.18  
Код

Nr. de înregistrare 162 în registru Nr. 162 procesului – verbal din 15.02.2018  
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,32		5,0-11,5	SM GOST R 50550-2005

**Semne organoleptice:** \*Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrul cercetați.


**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC



Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator Ala HALACU semnătura  
Ф.И.О., должность

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова  
 Centrul Național de Sănătate Publică  
 Национальный Центр Общественного Здоровья  
 Centrul de Încercări de Laborator (CIL)  
 Испытательный Лабораторный Центр  
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A  
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а  
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;  
 Телефон Факс  
 Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
 Formular 343/e  
 форма  
 Aprobat de MS RM  
 утвeрждена МЗ РМ  
 Nr. 828 „31” 10 2011



## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 690 din „16” 02 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție de iarnă pentru parbrize de tip – 20<sup>0</sup>C ”Catol”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Republica Moldova  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „12” 02 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „12” 02 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție SF 40056654-001:2012, IT 40056654-001:2012  
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora 00 min „12” 02 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 690.2.1.1.18  
 Код

Nr. de înregistrare 134 în registru 134 procesului – verbal din 16.02.2018  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	Icut = 0 p		nu se admit	POS 1.11

I. Analiza chimică cantitativă:  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „12” 02 2018  
Образец поступил час мин

Codul 690.1.1.1.18  
Код

Nr. de înregistrare 163 în registru Nr. 163 procesului – verbal din 15.02.2018  
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,4		5,0-11,5	SM GOST R 50550-2005

**Semne organoleptice:** \*Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrul cercetați.


**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC



Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator Ala HALACU  
Ф.И.О., должность

semnătura