


1	2	3	4	5	6	7
	2812106411305	Usi - Profil aluminiu, timpane grilaje, aluminiu cu miner si lacat	m2	1,00	3 880,50	3 880,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	118,50	20,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 616,127 46,713
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,62
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	118,50	20,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
		9.2. Ferestre				
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 830,887 54,236
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	57,66	5,22
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	90,00	63,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	118,50	29,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,37
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 786,685 42,077
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	57,66	38,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	90,00	42,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	118,50	19,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
35	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			2 663,606 49,007
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,77	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2030112938715	Ferestre din aluminiu	m2	1,00	2 550,00	2 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	90,00	42,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	118,50	19,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,15	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,342 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	83,50	83,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			106,844



1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu				5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,57
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiiu pentru ferestre si usi	m	1,00	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
		9.3. Vitralii				
38	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiiu Vitraliu V-1 8,953x6,53	m2			2 768,856 43,240
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2523140172021	Vitrine din profiluri din aluminiiu gata confectionate Vitraliu V-1 6,4x2,1	m2	1,05	2 560,45	2 688,34
	2681126054721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	18,60	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	90,00	31,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	280,00	1,39
39	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiiu Vitraliu V-2 5,8x2,8	m2			2 768,645 43,244
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70	57,66	40,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2523140172021	Vitrine din profiluri din aluminiiu gata confectionate Vitraliu V-1 6,4x2,1	m2	1,05	2 560,45	2 688,16
	2681126054721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	18,60	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	90,00	31,48
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	280,00	1,38
		9.4. Finisari in jurul tocurilor				
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiiu	m			19,797 14,990
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	2743101141955	Coltar din aluminiiu	m	1,05	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,15	0,90
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,466 85,688
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	57,66	85,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	28,60	8,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,35	34,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,684 1,732
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,541 31,726
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,684 1,732

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,238
						31,726
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,80	9,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
		10. Finisare pereti				
		10.1. Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2				
46	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2	m2			103,604
						46,128
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	57,66	34,60
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,00	56,50	56,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	2,35	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,00	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	0,30	0,30
		10.2. Finisare pereti tip 1				
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie hidrofob 12 mm	m2			245,665
						103,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	57,66	103,04
	2662102707710	Placi ghips-carton hidrofob 12 mm	m2	1,05	28,00	29,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	9,00	6,61
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	13,50	29,70
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	65,00	66,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,05	2,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,83	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,70	1,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,60	2,50
	2051142950114	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,60	0,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie antifoc 12 mm	m2			253,024
						103,043
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	57,66	103,04
	2662102700411	Placi ghips-carton antifoc 12 mm	m2	1,05	35,00	36,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	9,00	6,61
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	13,50	29,70
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	65,00	66,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,05	2,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,83	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,70	1,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,60	2,50
	2051142950114	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,60	0,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			88,786

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 2 mm				70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2			52,595 41,515
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	41,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,35	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	18,00	0,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,14
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,529 31,711
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,226 31,714
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,80	9,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			116,179 4,064
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	57,66	4,06
	1421304122001	Colorant	kg	1,02	110,00	112,12
		10.3. Finisare pereti tip 2 (625,73)				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,676 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226100107	Grund Betoncontact	kg	0,415	22,60	9,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,967 69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	kg	7,90	1,62	12,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	190,00	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	20,00	0,10
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2			25,667
						14,992
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	886,50	10,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,04
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,786
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
61	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			19,800
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	2743101141955	Coltar din aluminiu	m	1,05	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	190,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,15	0,90
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,002
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,531
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,224
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,80	9,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			116,347
						4,059
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	57,66	4,06
	1421304122001	Colorant	kg	1,02	110,00	112,29
		10.4. Finisare pereti tip 3 (126,93)				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,677
						8,072

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226100107	Grund Betonocontact	kg	0,415	22,60	9,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,972 69,194
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	1,62	12,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	190,00	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	20,00	0,10
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2			25,647 14,995
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	886,50	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,04
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,841 141,268
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	152,50	160,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,62	0,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	23,20	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		11. Finisare tavane				
		11.1. Tavan casetat (175,27m2)				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan catasetat pe carcas zincat)	m2			317,717 126,851
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,40	1,60
	2732103601510	Tavan catasetat pe carcas zincat	m2	1,05	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
		11.2. Tavan amestec uscat - (439,82 m2)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,679 1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,713 88,219
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
75	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			18,363

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5 (exclusiv manopera)				0,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,35	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	1,20
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,001
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	0,00
77	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			39,511
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	0,01	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,75	0,32
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	7,50	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,62	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	190,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	18,60	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	35,80	0,54
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	33,50	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	38,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,01	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	18,60	0,11
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,679
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,531
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,679
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,225
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,80	9,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
		11.3. Tavan tip 3 (268,37)				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			106,714

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,221
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,35	88,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	16,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	1,42
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532
						31,714
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,680
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,224
						31,712
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,80	9,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
		11.4. Plasa textila 136 m2				
88	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 136 m2	m2			103,604
						46,128
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	57,66	34,60
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,00	56,50	56,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	2,35	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,00	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	0,30	0,30
		12. Finisare pardoseli				
		12.1. Pardoseli tip P1 -79.81 m2				
89	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2			1 962,749
						393,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	393,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	270,00	1 376,90
	4100126202818	Apa	m3	0,50	0,01	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	90,00	192,83
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3			456,015
						57,058
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	270,00	310,58
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min S.R.L.	h-ut	0,21	240,00	50,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	0,42	90,00	37,77
91	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2			18,872
						8,648
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	0000011407	Película din polimeri grosime 1 mm	m2	1,07	8,70	9,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
92	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,759
						1,731
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,50	0,13
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,17
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp - 80 mm	m2			154,138
						51,895
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102110003	Beton clasa	m3	0,1025	980,00	100,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,10	18,00	1,80
94	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade	m2			21,294
						1,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	1,16
	2663102110003	Beton clasa	m3	0,01025	980,00	20,14
95	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2			171,111
						51,895
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,1025	1 145,60	117,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,10	18,00	1,80
96	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade k-5	m2			61,591
						2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,01025	1 145,60	58,71
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			72,044
						40,364
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102001112	Mortar ciment 150 cu fibre	m3	0,033	945,00	31,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			362,129
						144,165
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,58
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			385,161
						167,214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,56

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
100	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,959
						28,828
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,52
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		12.2. Pardoseli tip P2 - 28,01 m2				
101	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2			1 964,406
						393,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	393,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	270,00	1 378,44
	4100126202818	Apa	m3	0,50	0,01	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	90,00	192,79
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3			455,190
						56,976
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	56,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	270,00	310,18
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	240,00	50,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	90,00	38,04
103	RpCE29A	Película din polimeri de inalta densitate	m2			18,870
						8,646
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	0000011407	Película din polimeri grosime 1 mm	m2	1,07	8,70	9,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,724
						1,726
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	13,50	13,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,14
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm	m2			162,755
						60,542
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2663102110003	Beton clasa	m3	0,1025	980,00	100,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	18,00	1,80
106	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			21,096
						1,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	1,15
	2663102110003	Beton clasa	m3	0,01025	980,00	19,94