

Obiect:

**Lucrari de reparatia periodica a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Calarasi**

Investitor:

I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Hirjauca, s. Hirjauca				
		1.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv)				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,2580	285,60	88,42

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		2. com. Hirjauca, s. Leordoia				
		2.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" - Leordoia, L - 168 m (selectiv)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10

1	2	3	4	5	6	7
14	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		3. com. Hirjauca, s. Mindra				
		3.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv)				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
22	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51

1	2	3	4	5	6	7
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		4. com. Hirjauca, s. Palanca				
		4.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv)				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
32	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 413,87

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		5. s. Pirjolteni				
		5.1. L 354 G95 - Pirjolteni - R25, L - 562m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
42	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53

1	2	3	4	5	6	7
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		6. com. Tuzara, s. Tuzara				
		6.1. L353 drumul de acces spre s. Tuzara, L - 627m				
		6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,13

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
55	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
56	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		7. com. Raciula, s. Raciula				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. L343 Drum de acces spre s. Raciula, L - 497m				
		7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
61	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
62	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
63	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
65	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			149,48 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		8. s. Hoginesti				
		8.1. M5 - acces principal spre s. Hoginesti, L - 574 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
72	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		9. s. Meleseni				
		9.1. L340 M5 - drum de acces spre s. Meleseni, L - 430 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
81	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
82	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
83	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17

1	2	3	4	5	6	7
85	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
87	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
89	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		9.2. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi - L340 drum central, L - 144m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
91	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
92	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			620,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I K restrinse=1,200				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
94	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
95	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		10. s. Pitusca				
		10.1. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces la gradinita, L - 455m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
101	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,84
102	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
103	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
104	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
105	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
107	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
109	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		10.2. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre "Vale", L - 233m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
111	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,84
112	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
113	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
114	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
115	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
119	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		11. s. Radeni				
		11.1. G86 - drum de acces la biserica, L - 270m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
121	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
122	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
124	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	28,60	4,29

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		12. s. Sadova				
		12.1. G96 - acces s. Nou (drum central), L - 632m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
132	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	265,00	620,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
138	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
140	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		13. or. Calarasi				
		13.1. Mihai Viteazul nr.2, L - 398				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
141	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,84
142	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
145	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
147	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	295,85	106,51
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,0053	285,60	1,82

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		13.2. B.P. Hasdeu nr. 1-56, L - 603m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
151	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
152	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
154	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
157	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
160	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		13.3. str. Muzicescu, L - 906 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
161	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
162	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			8,81 ----- 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	28,60	0,71
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	385,00	3,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	194,50	1,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	262,30	2,23
163	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
164	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
166	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea	t			1 575,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
169	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2			187,36 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 456,20	171,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	865,00	6,85
		13.4. str. Tineretului, L - 880 m				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
170	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
171	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			8,81 ----- 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	28,60	0,71
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	385,00	3,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	194,50	1,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	262,30	2,23
172	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
173	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
174	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
175	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea	t			1 575,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
178	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2			187,36 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 456,20	171,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	865,00	6,85
		13.5. str. Stefan cel Mare, L - 1980 m				
		13.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
179	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
180	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			8,81 ----- 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	28,60	0,71
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	385,00	3,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	194,50	1,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	262,30	2,23
181	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
182	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
183	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
184	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
186	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea	t			1 575,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
187	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2			187,36 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 456,20	171,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	865,00	6,85
		13.6. str. Stefan cel Mare acces catre str. 31 august, L - 300				
		13.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
188	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
189	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
190	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
191	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
192	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
194	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			4,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		manual K(conditii restrinse)=1,200				3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
196	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		14. com. Bahmut, s. Bahmut				
		14.1. cet. Botnaru A. - cet. Tugui Hrestina, L - 150m				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
199	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
202	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			996,31

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
205	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
206	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
208	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
210	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,0053	285,60	1,82

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		14.2. cet. Saratean M. - cet. Badarau M., L - 190m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
211	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,84
212	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
213	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
214	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
215	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
217	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
219	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0326	865,00	33,84

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
220	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		14.3. drum, L - 180m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
222	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		15. com. Bahmut, loc st.cf. Bahmut				
		15.1. cet. Bucila Aliona - cet. Vlad Iurie, L - 168m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
234	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			130,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		16. com. Saseni, s. Bahu				
		16.1. secor continuare, L - 225m				
		16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
242	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 328,25 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
246	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		17. com. Saseni, s. Saseni				
		17.1. Continuare la drumuri bune I, L - 367				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,84
252	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
253	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
254	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
255	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
257	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	295,85	106,51
259	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
260	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 456,20	136,88

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte (SMBg-II)				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		18. s. Bravicea				
		18.1. Drum central, L - 382m				
		18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
261	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
262	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
263	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
264	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
265	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
266	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
267	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	295,85	106,51
269	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		19. com. Buda, s. Buda				
		19.1. Acces spre gradinita, L-452m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
271	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
272	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
274	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
275	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
278	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
280	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		19.2. Biserica - OMF Buda, L - 138				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
281	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
282	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
283	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
284	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
285	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		20. s. Cabaiesti				
		20.1. Drumuri in sat, L - 1120				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12

1	2	3	4	5	6	7
292	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,87
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		21. com. Dereneu, s. Dereneu				

1	2	3	4	5	6	7
		21.1. Casa de cultura spre cet Farmaciuc Ion, L - 900m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
301	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
302	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
303	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
305	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
308	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
310	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		22. com. Dereneu, s. Bularda				
		22.1. Casa de cultura - cet. Busuncean A, L - 562m				
		22.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
312	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
316	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80

1	2	3	4	5	6	7
319	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
320	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		23. s. Frumoasa				
		23.1. Drumuri în sat, L - 1028 m				
		23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
321	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
322	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
325	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
326	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu	m3			454,10 ----- 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
329	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,33
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
330	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		24. s.Hirova				
		24.1. Acces la școală, L - 227m				
		24.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
331	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
332	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
334	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
335	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
336	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
337	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
339	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		24.2. Biblioteca - biserica, L - 277m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
342	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
345	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
347	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	295,85	106,51
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		25. s. Horodiste				
		25.1. str. Stefan cel Mare, drum central, L - 459 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
351	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
352	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10

1	2	3	4	5	6	7
353	Tsl50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
354	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
355	Tsl51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
357	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
359	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		26. s. Niscani				
		26.1. str. St. cel Mare, L - 375m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
364	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	295,85	106,51
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		27. com. Oniscani, s. Oniscani				
		27.1. Str. Herta, L - 675m				
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
372	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
378	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
380	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		27.2. Str. Alexandri V., L - 675m				
		27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
382	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			454,10

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitoare de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		28. com. Oniscani, s. Hirbovet				
		28.1. Str. Independentei, L - 1120m				
391	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
392	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
394	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
395	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,87
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			77,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
398	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
400	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		29. s. Paulesti				
		29.1. Casa de cultura - cet. Lungu V., L - 562m				
		29.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
402	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			154,04

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
410	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		30. com. Raciula, s. Parcani				
		30.1. Str. Sfinta Maria, L - 448m				
411	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
412	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
413	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
415	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,87
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
418	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
419	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
420	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		31. s. Sipoteni				
		31.1. str. Stefan cel Mare - Statia de Epurare, L - 923m				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
421	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 376,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,200				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
422	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
423	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
424	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
425	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
426	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
428	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
430	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		32. s. Temeleuti				
		32.1. str. Gagarin, L - 632m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
431	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
432	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
434	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
435	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
436	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	295,85	106,51
438	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de	m2			191,08 -----

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
440	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		33. s. Peticeni				
		33.1. str. Stefan cel Mare - str. Codrilor - L262m				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
442	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
444	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68

1	2	3	4	5	6	7
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		34. com. Tibirica, s. Tibirica				
		34.1. R21 - str. Banulescu Bodoni, L - 268m				
		34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
451	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,83
452	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10

1	2	3	4	5	6	7
453	Tsl50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	262,29	27,80
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			247,95 ----- 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	28,60	0,17
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 456,20	167,46
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 065,40	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	385,00	27,72
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,20	0,97
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	3,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	194,50	1,17
455	Tsl51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
457	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		34.2. str. Volentir (Botanicii), L - 465 m				
		34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
462	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,60	85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,72
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			1 954,26 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=5,000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		35. com. Tibirca, s. Schinoasa				
		35.1. str. D. Matcovschi, L - 356m				
		35.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
471	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 489,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	412,50	1 489,12
472	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 328,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,6100	412,50	1 328,25
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			516,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	516,75
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
475	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,04 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,20	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,3300	412,50	136,12
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			996,31 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	285,60	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	412,50	655,88
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,96 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	412,50	77,96
478	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			454,10 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	28,60	6,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,60	358,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	285,60	43,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	194,50	4,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	412,50	19,80
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 457,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,20	5 862,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,80	475,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,80	316,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,80	168,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	28,60	85,80

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	17,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	412,50	106,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,60	773,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	194,50	80,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	412,50	43,73
480	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 954,26 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,20	1 954,26
		36. s. Valcinet				
		36.1. str.D. Cantemir - str. Cuza Voda, L - 750m				
		36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
484	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 413,87

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
488	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		36.2. str. Frunze, L - 800m				
		36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
492	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
494	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200	100m2			130,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
		37. s. Varzarestii Noi				
		37.1. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre gradinita, L - 338m				
		37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
501	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,83 ----- 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	194,50	5,84
502	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm,	m2			8,81 -----

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200				0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	28,60	0,71
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	385,00	3,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	194,50	1,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	262,30	2,23
503	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 ----- 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
504	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
505	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,00 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	310,20	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (autogreder)	h-ut	0,4000	412,50	165,00
506	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2			4,43 ----- 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,20	0,97
507	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
508	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 575,03 ----- 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin (SMBg-II)	t	1,0100	1 456,20	1 470,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,50	10,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	285,60	45,58
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	865,00	33,84
509	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică K (conditii restrinse)=1,200	m2			187,36 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 456,20	171,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	285,60	2,26
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	865,00	6,85
		38. com. Tuzara, s. Tuzara				
		38.1. str. Tineretului ieșire spre str.Stefan cel Mare, L - 378m				
		38.1.1. Reparația îmbrăcăminte rutieră prin trecerea îmbrăcăminte rutieră de piatră spartă în beton asfaltic				
510	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10	100 m3			1 376,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. I K restrinse=1,200				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
511	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
520	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	buc			250,62 ----- 86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	55,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	31,14
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,05	136,88
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	890,30	27,24
		39. com. Tuzara, s. Selistea Noua				
		39.1. sector, L - 378m				
		39.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 376,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	412,50	1 376,10
522	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 755,60 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (autogreder)	h-ut	1,3300	412,50	1 755,60
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			620,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	265,00	620,10
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,53 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,00	10,53
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			130,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	412,50	130,68
526	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			600,96 ----- 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,80	64,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,20	378,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	28,60	4,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	412,50	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	285,60	88,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	194,50	3,50
527	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
528	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
529	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50
531	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg pe zid de cărămidă cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	buc			250,62 ----- 86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	55,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	31,14
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,05	136,88
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	890,30	27,24
		40. com. Tuzara, s. Novaci				
		40.1. Drum de la centru satului spre biserică, L - 458m				
		40.1.1. Imbracaminte rutieră din beton asfaltic				
532	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
533	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			191,08 ----- 4,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 229,20	173,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	285,60	2,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	865,00	8,20
534	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 413,87 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 065,40	8 307,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	295,85	106,51
535	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			149,48 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 456,20	136,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	285,60	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	865,00	5,50

APROBAT:

Intocmit

Oferant, DRUMURI IALOVENI S.A.,
Director S. Caunov

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.