

**Lucrări de renovare a sălii de
sport din incinta Instituției
Publice L.T. A.Cehov din
or.Florești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 764 759,06 lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de finisare SALA SPORT				
		1.1. demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,00	19,45	1 517,10
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	265,00	54,25	14 376,25
		Total demolari Inclusiv salariu				15 893,35 5 330,65
		1.2. pardoseli				
3	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	265,00	65,58	17 377,64
		Total pardoseli Inclusiv salariu				17 377,64 11 713,00
		1.3. Timplarie				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	27,30	98,28

1	2	3	4	5	6	7
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,08	2 184,07	15 463,25
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	39,30	1 688,00	66 338,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				81 899,89 1 901,56
		1.4. pereti interiori				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	466,00	55,23	25 736,86
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	4,99	299,40
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	107,12	6 427,38
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	446,10	24,41	10 889,66
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	446,10	70,97	31 659,72
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	446,10	40,12	17 898,02

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	446,20	4,99	2 226,54
14	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea lavavila)	m2	446,10	34,50	15 390,90
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				110 528,47 77 678,64
		1.5. tavan				
15	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	362,00	71,62	25 926,44
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	362,00	40,12	14 523,83
17	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	158,00	63,22	9 988,76
18	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	362,00	26,67	9 654,90
		Total tavan Inclusiv salariu				60 093,94 40 216,80
		1.6. retele termice				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	22,00	44,59	981,07
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii	m2	600,00	1,30	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		reparatiilor				
21	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"se folose?te teava demontata Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m	22,00	141,89	3 121,62
22	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m	3,20	199,87	639,58
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,00	10,40	124,80
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(pozitonarea caloriferelor demontate la h 2m)	m2	12,00	77,80	933,58
25	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	22,00	551,40	12 130,87
26	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	25,00	14,32	358,00
		Total retele termice Inclusiv salariu				19 069,51 7 803,12
		1.7. ventelare				
27	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	74,75	299,00
28	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor recuperator diametrul 200 mm si	buc	4,00	15 040,90	60 163,60

1	2	3	4	5	6	7
		Lungimea modulului: de la 500 mm debit extragere: nu mai mic de 177 m3/h (dotat cu Senzor presiune atmosferica Senzor de umiditate Indicator nivel de murdarire filtru Senzor CO2 Senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	129,24	775,44
		Total ventelare Inclusiv salariu				61 238,04 4 097,60
		Total lucrari de finisare SALA SPORT Inclusiv salariu				366 100,84 148 741,37
		2. VESTIARE				
		2.1. demolari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,00	19,45	466,80
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	58,00	54,25	3 146,50
		Total demolari Inclusiv salariu				3 613,30 1 288,30
		2.2. pereti interiori				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	4,99	359,28
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,00	107,12	7 712,86
34	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	72,00	70,97	5 109,84

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00	24,41	1 757,58
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,00	40,12	2 888,72
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	4,99	359,28
38	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopsea lavabila)	m2	72,00	34,50	2 484,07
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				20 671,62 13 852,80
		2.3. tavan				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,20	40,12	1 051,17
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,20	4,99	130,74
41	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	26,20	26,67	698,78
		Total tavan Inclusiv salariu				1 880,69 1 260,22
		2.4. pardoseli				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,20	96,60	2 530,92
43	CG01E	Strat suport pentru pardoseli	m2	26,20	106,99	2 803,14

1	2	3	4	5	6	7
		executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)				
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,20	427,41	11 198,25
		Total pardoseli Inclusiv salariu				16 532,30 6 812,00
		2.5. Timplarie				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	27,30	98,28
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 184,07	7 862,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 960,95 287,82
		Total VESTIARE Inclusiv salariu				50 658,87 23 501,14
		3. coridor				
		3.1. pereti interiori				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,10	4,99	314,87
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,10	107,12	6 759,46
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	63,10	70,97	4 478,21

1	2	3	4	5	6	7
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,10	24,41	1 540,32
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,10	40,12	2 531,64
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,10	4,99	130,24
53	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopsea lavabila)	m2	63,10	34,50	2 177,01
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				17 931,75 12 068,29
		3.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Kman=0,50	m2	34,90	224,67	7 840,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 840,98 4 990,70
		3.3. pardoseli				
55	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	24,20	106,99	2 589,16
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,20	427,41	10 343,42
		Total pardoseli Inclusiv salariu				12 932,58 5 190,90
		3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,22	27,30	415,51

1	2	3	4	5	6	7
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,92	2 184,07	8 561,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 977,08 621,89
		Total coridor Inclusiv salariu				47 682,39 22 871,78
		4. sala de clase et 1 4.1. pereti interiori				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	4,99	359,28
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	72,00	70,97	5 109,84
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00	24,41	1 757,58
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,00	40,12	2 888,72
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	4,99	359,28
64	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea lavavila)	m2	72,00	34,50	2 484,07
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				12 958,77 8 236,80
		4.2. Tavan				
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	12,46	224,67	2 799,39

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Kman=0,50				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 799,39 1 781,78
		4.3. pardoseli				
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,60	15,68	762,05
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,60	96,60	4 694,76
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	48,60	106,99	5 199,71
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	48,60	328,32	15 956,41
		Total pardoseli Inclusiv salariu				26 612,93 8 276,58
		4.4. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,60	27,30	98,28
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 184,07	7 862,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 960,95 287,82
		Total sala de clase et 1 Inclusiv salariu				50 332,03 18 582,98
		Total	lei			514 774,13

1	2	3	4	5	6	7
		Asistenta sociala	24,00 %			51 287,35
		Cheltuieli de transport	6,00 %			17 652,77
		Cheltuieli directe	100,00 +			583 714,25
		Cheltuieli de regie	6,00 %			35 022,86
		Total	100,00 +			618 737,10
		Beneficiu de deviz	3,00 %			18 562,11
		Total	100,00 +			637 299,22
		TVA	20,00 %			127 459,84
		Total deviz: Inclusiv salariu				764 759,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de renovare a sălii de sport din incinta Instituției Publice L.T. A.Cehov din or.Florești

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 764 759,06 lei

Intocmit in prețuri curente 12.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	341,00	65,00	22 165,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	468,63	65,00	30 460,95
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	653,348	65,00	42 467,62
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	475,90	65,00	30 933,50
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,329	65,00	2 166,39

6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	211,074	65,00	13 719,81
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	61,236	65,00	3 980,34
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	73,848	65,00	4 800,12
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,44	65,00	3 603,60
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	546,382	65,00	35 514,83
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	40,70	65,00	2 645,50
12.	7422010060100	Timplar	h-om	102,5522	65,00	6 665,89
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	218,747	65,00	14 218,56
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4642	65,00	355,17
Total manopera						213 697,28

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	51,5403	4,20	216,47
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,022	371,00	8,16
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,8872	370,00	4 028,26
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	189,22	72,00	13 623,84
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,6438	98,00	161,09
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,079	5 100,00	402,90
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1256	5 100,00	640,56
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1556	5 100,00	793,56
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,203	5 100,00	1 035,30
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 008,00	0,01	10,08
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0559	15 800,00	883,22
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu geam din stica cu uzor	m2	39,30	1 630,00	64 059,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,20	2 080,00	37 856,00
14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,1774	18,00	795,19
15.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	22,00	410,00	9 020,00
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7884	90,00	430,96
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	11,6318	28,00	325,69
18.	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	15,84	84,00	1 330,56
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,5845	78,00	1 215,59
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	136,44	18,20	2 483,21
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,5211	42,00	63,89
22.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	260,35	32,10	8 357,24
23.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	26,50	54,00	1 431,00
24.	24302261000001	Fuga	kg	15,12	38,00	574,56
25.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,66	32,00	21,12
26.	2430226100700	Grund alchidic	kg	31,80	32,00	1 017,60
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,0189	23,00	184,43
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	45,05	26,00	1 171,30
29.	2430226109307	Diluant decapant	kg	161,50	21,00	3 391,50
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,20	38,20	809,84
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	97,98	32,00	3 135,36
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	718,52	6,00	4 311,12
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 598,765	2,68	4 284,69
34.	2652102100737	Var hidratat	kg	702,36	3,00	2 107,08
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	45,36	32,00	1 451,52
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 537,07	3,80	5 840,87
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 248,528	3,40	24 645,00
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 098,5729	4,10	4 504,15
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	51,912	178,00	9 240,34
40.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	204,12	3,60	734,83
41.	2670112204051	Placi din laminat	m2	51,5403	210,00	10 823,46
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	679,84	5,00	3 399,20
43.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,60	290,00	174,00
44.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	3,313	56,00	185,53

45.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	49,728	152,00	3 779,33
46.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1254	21,00	23,63
47.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,00	90,00	540,00
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,768	38,00	143,18
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	366,70	0,30	110,01
50.	2874136313300	Diblu din metal	buc	189,44	0,86	81,46
51.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90	36,00	32,40
52.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	25,578	21,00	537,14
53.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,60	21,00	138,60
54.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	4,04	14 000,00	56 560,00
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,71	4,00	182,84
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,8068	36,00	533,04
57.	4100126202818	Apa	m3	2,4994	36,00	89,98
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,48	6,20	281,98
Total materiale de construcții						294 212,85

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 467,00	0,20	893,40
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	319,788	10,00	3 197,88
3.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	23,292	32,00	745,34
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458	10,00	14,58
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,02	10,00	10,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,462	10,00	114,62
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6048	12,00	7,26
8.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	314,712	5,00	1 573,56
9.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,00	22,00	44,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,6331	5,00	263,17
Total utilaje de construcții						6 864,01

Total	lei	514 774,13
Asistenta sociala	24,00 %	51 287,35
Cheltuieli de transport	6,00 %	17 652,77
Cheltuieli directe	100,00 +	583 714,25
Cheltuieli de regie	6,00 %	35 022,86
Total	100,00 +	618 737,10
Beneficiu de deviz	3,00 %	18 562,11
Total	100,00 +	637 299,22
TVA	20,00 %	127 459,84

Total deviz:

764 759,0

6

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de renovare a sălii de sport din
incinta Instituției Publice L.T. A.Cehov din
or.Florești

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de finisare SALA SPORT				
		1.1. demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			54,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,00	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	72,00	28,80
		1.2. pardoseli				
3	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2			65,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	65,00	44,20
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	54,00	5,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	38,20	3,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	26,00	4,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	72,00	2,16
		1.3. Timplarie				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 184,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 080,00	2 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	23,00	4,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 688,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu geam din stica cu uzor	m2	1,0000	1 630,00	1 630,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	78,00	12,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	23,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.4. pereti interiori				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 100,00	1,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 100,00	0,51
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 100,00	1,53
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	15 800,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	38,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,20	0,90
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,68	8,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	370,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,00	0,01
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	65,00	41,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
14	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea lavavila)	m2			34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	32,10	8,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	72,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,00	0,04
		1.5. tavan				
15	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			71,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			63,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 100,00	2,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 100,00	0,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 100,00	2,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 100,00	2,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	0,20	3,00
18	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	65,00	10,40
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	32,10	8,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	72,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,00	0,04
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	32,00	1,92
		1.6. retele termice				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			44,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,00	6,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	90,00	6,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	28,00	4,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	98,00	2,84
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in	m2			1,30

1	2	3	4	5	6	7
		vederea executarii reparatiilor				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	65,00	1,30
21	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"se folose?te teava demontata Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m			141,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	65,00	93,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	90,00	11,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	28,00	9,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	21,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	98,00	2,88
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	42,00	2,52
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	21,00	21,32
22	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m			199,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	65,00	93,60
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,0200	56,00	57,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	90,00	11,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	28,00	9,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	21,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	98,00	2,88
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	42,00	2,51
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	21,00	21,31
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(pozitonarea caloriferelor demontate la h 2m)	m2			77,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	65,00	61,10
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	290,00	14,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	98,00	2,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	42,00	0,04
25	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2			551,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	65,00	120,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	32,00	0,96
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	410,00	410,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,68	1,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	371,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			14,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	36,00	2,16
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	22,00	1,76
		1.7. ventelare				
27	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			74,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	65,00	71,50
28	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor recuperator diametrul 200 mm si Lungimea modulului: de la 500 mm debit extragere: nu mai mic de 177 m3/h (dotat cu Senzor presiune atmosferica Senzor de umiditate Indicator	buc			15 040,90

1	2	3	4	5	6	7
		nivel de murdarire filtru Senzor CO2 Senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	65,00	900,90
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	14 000,00	14 140,00
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			129,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	36,00	5,40
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	90,00	90,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,34
		2. VESTIARE				
		2.1. demolari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			54,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,00	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	72,00	28,80
		2.2. pereti interiori				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,68	8,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	370,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,03
34	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	65,00	41,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,00	0,01
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			40,12

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
38	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea lavavila)	m2			34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	32,10	8,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	72,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,00	0,04
		2.3. tavan				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
41	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	65,00	10,40
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	32,10	8,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	72,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,00	0,04
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	32,00	1,92
		2.4. pardoseli				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,68	34,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	370,00	15,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
43	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			106,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	370,00	9,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,80	57,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	84,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			427,41

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	178,00	183,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	32,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		2.5. Timplarie				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 184,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 080,00	2 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	23,00	4,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. coridor				
		3.1. pereti interiori				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,68	8,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	370,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	65,00	41,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,00	0,01
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
53	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopsea lavavila)	m2			34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	32,10	8,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	72,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,00	0,04
		3.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Kman=0,50	m2			224,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,86	1,72
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	152,00	79,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		3.3. pardoseli				
55	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			106,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	370,00	9,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,80	57,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	84,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			427,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	178,00	183,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	32,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 184,07

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 080,00	2 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	23,00	4,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		4. sala de clase et 1				
		4.1. pereti interiori				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	65,00	41,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,00	0,01
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,20	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
64	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopsea lavavila)	m2			34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	32,10	8,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	72,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,00	0,04
		4.2. Tavan				
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Kman=0,50	m2			224,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,86	1,72
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	152,00	79,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		4.3. pardoseli				
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	36,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,68	34,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	370,00	15,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			106,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	370,00	9,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,80	57,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	84,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			328,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	210,00	222,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.4. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 184,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 080,00	2 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	78,00	39,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	23,00	4,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

