

Investitor **Pretura sectorului Centru, mun.Chisinau, str. Bulgara,43.**
 Obiect **Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sectorului Centru
 (prin acord cadru).**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sectorului Centru (prin acord cadru).

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de reparatie.				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (gratii la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,797 <hr/> 0,690
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,480
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	35,00	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	22,00	0,013
	2410520006751	Automacara 4,5-9,9 TF;h max.=6,5m,deschidere max.=5,5m,moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	400,00	0,080
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,cu unul sau mai multe canaturi,avind supr afata intre 1-2,5mp (a)Coeficient de transfer de caldura a ferestrelor,inclusiv a ramei trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K),sau mai bine; b)Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer,consolidate cu profil de metal cu o grosime de=1,2mm,acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. c)Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A,adica: d)grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8mm; e)grosimea fetelor structurale(prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei)mai mare sau egala cu 2,5mm; f)grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0mm. g)Sticla dubla cu grosimea de 4mm,sau mai bine,realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. h)Izolatie fonica de 35dB,sau mai bine,sau echivalent la clasa III,sau mai bine. i)Permeabilitatea la aer sa corespunda la clasa 4,sau mai bine. j)Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 4A,sau mai bine. k)Rezistenta la incarcare din vant sa corespunda la clasa C3,sau mai bine. m)Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40cm. n)Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o)Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2			1 659,291 <hr/> 54,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	60,00	48,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 510,00	1 525,100
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,020
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	40,349
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,338
	2881116001666	Hirtie stef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	21,00	8,484
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	45,00	4,500
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			108,880 <hr/> 7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,200
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,950
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			129,680 7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,200
	22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	116,150
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	45,00	2,250
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,416 89,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,160
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,332
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m			46,064 31,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	26,00	0,052
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,255
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,075
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,380
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	38,00	0,076
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	14,00	0,210
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,192
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,152
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	180,00	0,360
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	120,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	42,00	0,252
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			8,250 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	21,00	1,050
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,867 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,802
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,700 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,50	6,655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,060 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	21,00	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m			51,016 39,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,00	26,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,940
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 000,00	6,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,190 7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	21,00	1,050
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			141,400 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,50	67,850
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,270
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,430 45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 800,00	1,440
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,480
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 800,00	1,440
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 800,00	0,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,090
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		2.Diverse.				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			75,000 75,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	60,00	15,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,00	60,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,600 66,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,600

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			150,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,00	150,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)