

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

	Numărul procedurii de achiziție 21200791 din 17.06.2024						
	Obiectul de achiziție: Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024						
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot nr. 5						
1	Linoleum IET 35	Olympic Florida	SB	Tarkett	Linoleum echivalent Olympic Florida – combinație unică de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporită - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni și mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Linoleum Olympic Florida – combinație unică de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura - Durabilitate sporită - Ușor de instalat - imita perfect materialele naturale - este sigur p/u oameni și mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Garanție minim 2 ani.	Conform Standardelor RM
2	Linoleum IET 40	EVOLUTION	SB	Tarkett	Linoleum Eterogen, Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Lățimea 3m , grosimea 2,7 clasa 32-34 Culoare: bej-cafeniu Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Linoleum Eterogen, Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Lățimea 3m , grosimea 2,7 clasa 32 Culoare: bej-cafeniu Garanție minim 2 ani.	Conform Standardelor RM

3	Linoleum IET 96	Force/ Stella	SB	Tarkett	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34 Destinație: casnic Grosime 2,4 - 3mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0.6-0.7 mm; Clasa: 34/43 Destinație: casnic Grosime 2,0-2.5 mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
4	Linoleum IET 98	Force/ Stella	SB	Tarkett	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34 Destinație: pentru oficiu Grosime 2,4 - 3mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0.6-0.7 mm; Clasa: 34/43 Destinație: casnic Grosime 2,0-2.5 mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

5	Linoleum IET 103	Delta Sorbona	SB	Tarkett	<p>Linoleum echivalent Delta Sorbona combinatie unica de durabilitate si culori universale pentru casa si oficiu. Culoarea la solicitarea institutiei Destinatie: pentru oficiu Grosime 2,4 - 3mm Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul institutiei. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum Delta Sorbona combinatie unica de durabilitate si culori universale pentru casa si oficiu. Culoarea la solicitarea institutiei Destinatie: pentru oficiu Grosime 2.7mm Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul institutiei. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
6	Linoleum IET 104	EVOLUTION	SB	Tarkett	<p>Culoarea:bej deschis, Lățimea -3,0 m 2 bucăți cu lungimea de-8,0m X 3,0 m lățimea. Prima-bucată-8,0 m x3,0 m a doua bucată-8,0 m x 3 ,0 m. Durabil și robust.,elemente naturale,fără miros,rezistent la alunecare.Grosimea-2,0-2,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul institutiei. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Culoarea:bej deschis, Lățimea -3,0 m 2 bucăți cu lungimea de-8,0m X 3,0 m lățimea. Prima-bucată-8,0 m x3,0 m a doua bucată-8,0 m x 3 ,0 m. Durabil și robust.,elemente naturale,fără miros,rezistent la alunecare.Grosimea-2,7mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul institutiei. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

7	Linoleum IET 112	Force	SB	Tarkett	Material de pardoseală Rezistent la apă, ușor de întreținut; Destinație: pentru oficiu Grosime 2,4 - 3mm Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. detalii și culoarea clarificați cu instituția Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Material de pardoseală Rezistent la apă, ușor de întreținut; Destinație: pentru oficiu Grosime 2,5mm Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. detalii și culoarea clarificați cu instituția Garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
8	Linoleum IET 122	EVOLUTION	SB	Tarkett	Caracteristici Clasa de trafic 22 Destinație Casnic Grosime 2,4 (mm)3m Grosime strat de uzura (mm) 0,20 Latime rulou (m) 4 Rezistența la umiditate Rezistent Rezistența la umiditate Rezistent Colectie (cafeniu-deschis) Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Caracteristici Clasa de trafic 32 Destinație Casnic Grosime 2,7 (mm) Grosime strat de uzura (mm) 0,20 Latime rulou (m) 4 Rezistența la umiditate Rezistent Rezistența la umiditate Rezistent Colectie (cafeniu-deschis) Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
9	Linoleum IET 141	EVOLUTION	SB	Tarkett	Linoleum echivalent Novo Lime Oak 316M Grosime(mm)-2,4 Lățime rulou(m)-3 Rezistent la umiditate-rezistent Grosime(mm)-2,4 Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Caracteristici Clasa de trafic 22 Destinație Casnic Grosime 2,7 (mm) Grosime strat de uzura (mm) 0,20 Latime rulou (m) 4 Rezistența la umiditate Rezistent Rezistența la umiditate Rezistent Colectie (cafeniu-deschis) Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM

10	Linoleum IET 142	Force/ Stella	SB	Tarkett	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34 Destinație: pentru oficiu Grosime 2,4 - 3mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,6-0,7 mm; Clasa: 34/43 Destinație: casnic Grosime 2,0-2.5 mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
11	Linoleum IET 153	Evolusen/ Force	SB	Tarkett	<p>Caracteristici Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.7 , Clasa 32-34 Culoare:cafeniu-deschis Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Caracteristici Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.5-2.7 , Clasa 32-33 Culoare:cafeniu-deschis Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

12	Linoleum IET 165	PREMIUM AKRON 10	SB	Tarkett	<p>Latime (m): 3,00 Grosime (mm): 3,2 mm Imprimeu -laminat Culori - gej sau suriu Model- premiu acron 10 sau echivalent Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Latime (m): 3,00 Grosime (mm): 3,2 mm Imprimeu -laminat Culori - gej sau suriu Model- premiu acron 10 sau echivalent Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
13	Linoleum IET 168	Evolușen Paymand 2	SB	Tarkett	<p>Linolium echivalent PVC Tarkett Evolușen Paymand 2 1k 3x6 (20m2) Lățimea 3m, grosimea 3,02 Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linolium PVC Tarkett Evolușen Paymand 2 1k 3x6 (20m2) Lățimea 3m, grosimea 3,02 Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
14	Linoleum IET 181	Force	SB	Tarkett	<p>Lăț.3.0 m, cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Culoarea maro Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grosime strat de protecție: de 0,6 mm; Clasa: 33 Destinație: pentru oficiu Grosime 2,5mm Clasa de rezistența 33 Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

15	Linoleum IET 182	Evolușen Paymand 2	SB	Tarkett	<p>Lățimea – 3m,grosimea 3mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lățimea – 3m,grosimea 3mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
16	Linoleum Gim. N. Costin	Olympic Florida 1k	SB	Tarkett	<p>Linoleum echivalent Olympic Florida 1k 2.7mm Materialul polimeric de tip rului folosit pentru acoperirea pardoselii. Detalii și culoarea coordonați cu instituția Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum Olympic Florida 1k 2.7mm Materialul polimeric de tip rului folosit pentru acoperirea pardoselii. Detalii și culoarea coordonați cu instituția Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

17	Linoleum Gim. Galata	Force/ PREMIUM AKRON 10	SB	Tarkett	<p>Pardoseala din vinil elegant Force de la Tarkett este disponibilă în modele inspirate din natură, fiind potrivită pentru încăperi.</p> <p>Este rezistentă la uzură și abraziune.</p> <p>Datorită compoziției chimice speciale și noii sale tehnologii de producție, care permite ca lacul de la suprafață să fie extrem de puternic, rezistența la uzură a acestei podele PVC a crescut de 7 ori.</p> <p>Clasa de trafic - 23,33</p> <p>Destinație - Casnic</p> <p>Grosime - 3 mm</p> <p>Latime rulou - 4 m</p> <p>Rezistența la umiditate - Rezistent</p> <p>Echivalent Colectie – Force. Culoarea gri</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.5-3.0mm ,</p> <p>Clasa 33 Culoare:cafeniu-deschis</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
18	Linoleum LT M. Eminescu	FORCE CANASTA 4	SB	Tarkett	<p>Latime (M) 2,50</p> <p>Grosime (Mm) 2,5 mm</p> <p>Echivalent FORCE CANASTA 4</p> <p>Culoare conform desenului</p> <p>Detalii și culoarea coordonați cu instituția</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>FORCE CANASTA 4 Caracteristici</p> <p>Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.5 , Clasa 33 Culoare:cafeniu-deschis</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

19	Linoleum LT Iu Haşdeu	Force/ Stella/ Evoluşen	SB	Tarkett	<p>Linoleum: Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0,7 mm; Clasa: 34 Destinație: pentru oficiu Grosime 2,7 - 3mm Lățime rulou (m) – 3 m Culoare: la alegerea instituției. Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grosime strat de protecție: nu mai mic de 0.6-0.7 mm; Clasa: 34/43 Destinație: casnic Grosime 2,0-2.7 mm Latime rulou (m) – 3 m Culoare: bej deschis Rezistența la umiditate Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
20	Linoleum LT M. Grecu	Olympic Florida	SB	Tarkett	<p>Linoleum echivalent Olympic Florida reprezinta cea mai durabila si consistenta colectie campion in rezistenta la uzura. Combinatie unica de durabilitate si culori universale pentru casa si oficiu. Proprietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durabilitate sporita; • usor de instalat; • imita perfect materialele naturale; • este sigur pentru oameni si mediul inconjurator <p>Culoare (Maro) Grosimea : 2,7 mm Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum Olympic Florida reprezinta cea mai durabila si consistenta colectie campion in rezistenta la uzura. Combinatie unica de durabilitate si culori universale pentru casa si oficiu. Proprietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durabilitate sporita; • usor de instalat; • imita perfect materialele naturale; • este sigur pentru oameni si mediul inconjurator <p>Culoare (Maro) Grosimea : 2,7 mm Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM

21	Linoleum LT V. Alexandri	EVOLUTION	SB	Tarkett	<p>detalii și culoarea clarificați cu instituția</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>detalii și culoarea clarificați cu instituția</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p>	Conform Standardelor RM
22	Linoleum LT Pro Succes	EVOLUTION	SB	Tarkett	<p>3m lățime, grosime minim 2,5 mm, culoare gri</p> <p>detalii și culoarea clarificați cu instituția</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>3m lățime, grosime 2,7 mm, culoare gri</p> <p>detalii și culoarea clarificați cu instituția</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p>	Conform Standardelor RM
23	Linoleum CCC Luceafărul	EVOLUTION	SB	Tarkett	<p>3m lățime, grosime minim 2,5 mm, culoare gri</p> <p>detalii și culoarea clarificați cu instituția</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p> <p>Garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>3m lățime, grosime minim 2,7 mm, culoare gri</p> <p>detalii și culoarea clarificați cu instituția</p> <p>Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.</p>	Conform Standardelor RM

24	Linoleum LTPS Gloria	PREMIUM AKRON/ EVOLUTION	SB	Tarkett	Linoleum pentru pardosea din PVC Clasa de trafic – 23,33 Grosime – 3 mm Lățime rulou – 3 m Rezistent la umeditate și lacul de la suprafață extrem de puternic. detalii și culoarea clarificați cu instituția Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Linoleum pentru pardosea din PVC Clasa de trafic – 32-34 Grosime – 2.7-3.0mm Lățime rulou – 3 m Rezistent la umeditate și lacul de la suprafață extrem de puternic. detalii și culoarea clarificați cu instituția Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
Lot nr.13							
1	Laminat IET 99	Laminat Class 33, 10mm	TR	Kastomanu	Clas- 33, grosimea-10mm, lungime-1380 m, latime-157mm Cularea la solicitarea instituției Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Clas- 33, grosimea-10mm, lungime-1380 m, latime-157mm Cularea la solicitarea instituției	Conform Standardelor RM
2	Laminat IET 106	Laminat Class 33, 12mm	TR	Kastomanu	Laminat predestinat amenajării pardoselilor, rezistent, densitate mare, finisaj decorativ. Culoarea maro. Dimensiuni de 1380 x 190 mm Grosimea 12 mm Class 33 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Laminat predestinat amenajării pardoselilor, rezistent, densitate mare, finisaj decorativ. Culoarea maro. Dimensiuni de 1380 x 190 mm Grosimea 12 mm Class 33 garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
3	Laminat LTPS Gloria	Laminat Class 32, 8mmmm	TR	Kastomanu	Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic)), culoarea lemnului garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic)), culoarea lemnului garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
Lot nr. 14							

1	Baterie pentru bucătărie LTPS Gloria	Baterie pentru bucătărie	CN	Haiba/ Zerix	Baterie pentru bucătărie confecționată din oțel inoxidabil. Adâncime – 20 cm Înălțime – 33 cm Instalare – pe chiuvetă Tip acționare – cartuș ceramic Tip control – monocomandă garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Baterie pentru bucătărie confecționată din oțel inoxidabil. Adâncime – 20 cm Înălțime – 33 cm Instalare – pe chiuvetă Tip acționare – cartuș ceramic Tip control – monocomandă garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
2	Baterie pentru lavoar LTPS Gloria	Baterie pentru lavoar	CN	Haiba/ Zerix	Baterie pentru lavoar confecționată din oțel inoxidabil. Înălțime – 16 cm Lungime scurgere– 12 cm Instalare – pe lavoar Tip control – monocomandă garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Baterie pentru lavoar confecționată din oțel inoxidabil. Înălțime – 16 cm Lungime scurgere– 12 cm Instalare – pe lavoar Tip control – monocomandă garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
Lot nr. 15							
1	Furtun pentru apa LTPS Gloria	Furtun pentru apa FIL- NOX	CN	Haiba/ Zerix	Furtun pentru apa FIL-NOX se utilizeaza pentru conectarea dispozitivelor sanitare si a aparatelor la conductele de apa(igla). Lungimea – 60 cm. Material – cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Furtun pentru apa FIL-NOX se utilizeaza pentru conectarea dispozitivelor sanitare si a aparatelor la conductele de apa(igla). Lungimea – 60 cm.	Conform Standardelor RM
Lot nr. 16							
1	Furtunuri LTPS Gloria	Furtun pentru apa FIL- NOX	CN	Haiba/ Zerix	Racord flexibil pentru apa 1/2FIFE FIL-NOX 60cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil pentru apa 1/2FIFE FIL-NOX 60cm garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM

2	Furtunuri LTPS Gloria	Furtun pentru apa FIL- NOX	CN	Haiba/ Zerix	Racord flexibil pentru apa 1/2FIFI FIL-NOX 60cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil pentru apa 1/2FIFI FIL-NOX 60cm garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
3	Furtunuri LTPS Gloria	Furtun pentru apa FIL- NOX	CN	Haiba/ Zerix	Racord flexibil pentru apa FI 1/2x10 50cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil pentru apa FI 1/2x10 50cm garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
4	Furtunuri LTPS Gloria	Furtun pentru apa FIL- NOX	CN	Haiba/ Zerix	Racord flexibil pentru baterii 1/2" FI L 50cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil pentru baterii 1/2" FI L 50cm garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
Lot nr. 17							
1	Cablu electric LTPS Gloria	VVG ngd-LS 3x2.5mm2	MD	Cablu	Cablu electric VVG ngd-LS 3x2.5mm2, cupru garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Cablu electric VVG ngd-LS 3x2.5mm2, cupru garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
2	Cablu electric LTPS Gloria	VVG ngd-LS 3x1.5mm2	MD	Cablu	Cablu electric VVG ngd-LS 3x1.5mm2,cupru garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Cablu electric VVG ngd-LS 3x1.5mm2,cupru garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM

3	Cablu electric LTPS Gloria	PVS 3x2.5mm2	MD	Cablu	Cablu electric PVS 3x2.5mm2 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Cablu electric PVS 3x2.5mm2 garanție minim 2 ani	Conform Standardelor RM
Lot nr. 18							
1	Mănuși de lucru din bumbac LTPS Gloria	Mănuși de lucru din bumbac	CN	MPN	Mănuși de lucru din bumbac Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mănuși de lucru din bumbac Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
Lot nr. 19							Conform Standardelor RM
1	Sifon pentru lavoar LTPS Gloria	Sifon pentru lavoar	TR	SOLOPLAS T	Sifon pentru lavoar Diametrul orificiului ieșire – 50 mm Material carcasa – plastic Dimensiuni teava – 40x40 mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Sifon pentru lavoar Diametrul orificiului ieșire – 50 mm Material carcasa – plastic Dimensiuni teava – 40x40 mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
2	Mecanizm WC LTPS Gloria	Mecanizm WC	UA	Visam	Mecanizm WC orizontal buton start-stop confecționat din plastic garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mecanizm WC orizontal buton start-stop confecționat din plastic garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
3	Mecanizm WC LTPS Gloria	Mecanizm WC	UA	Visam	Mecanizm WC vertical buton start-stop confecționat din plastic garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mecanizm WC vertical buton start-stop confecționat din plastic garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM

Lot nr. 20							Conform Standardelor RM
1	Tambur +furtun LTPS Gloria	Tambur+furtun de grădină 25 m ½, furtun 25 m, ½, mâner pentru pulare, cadru metalic, inclus pistol pentru stropit cu 2 funcții	GR		Tambur+furtun de grădină 25 m ½, furtun 25 m, ½, mâner pentru pulare, cadru metalic, inclus pistol pentru stropit cu 2 funcții garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Tambur+furtun de grădină 25 m ½, furtun 25 m, ½, mâner pentru pulare, cadru metalic, inclus pistol pentru stropit cu 2 funcții garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
2	Furtun pentru grădină LTPS Gloria	Furtun de grădină 50 m ½			Furtun de grădină 50 m ½, rezistent la răsucire, din țesături multistrat de înaltă calitate garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Furtun de grădină 50 m ½, rezistent la răsucire, din țesături multistrat de înaltă calitate garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
1	Robinet LTPS Gloria	Robinet de scurgere 1/2"	TR	MPN	Robinet de scurgere 1/2" Lungime 102 mm Confecționat din alama garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Robinet de scurgere 1/2" Lungime 102 mm Confecționat din alama garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
2	Robinet LTPS Gloria	Robinet cu sfera și fluture FF ½	TR	MPN	Robinet cu sfera și fluture FF ½ garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Robinet cu sfera și fluture FF ½ garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM

3	Robinet LTPS Gloria	Robinet cu sfera și fluture MF ½	TR	MPN	Robinet cu sfera și fluture MF ½ garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Robinet cu sfera și fluture MF ½ garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform Standardelor RM
---	------------------------	-------------------------------------	----	-----	--	---	----------------------------

