

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741961027962 din 17 apr 2025, 9:38 - 27 mai 2025, 8:38

Obiectul achiziției:

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	53	Balon dilatator esofagian	BDC-30/80- 7/10	China	Micro-Tech	Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm, diametru -25-35 mm, Presiune-2 atm, 7 Fr, 900mm (±5mm), cu vârf distal atraumatic, cu ghid-0,35dur, radiopac, pentru achalazie	Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm, diametru -25-35 mm, Presiune-2 atm, 7 Fr, 900mm (±5mm), cu vârf distal atraumatic, cu ghid-0,35dur, radiopac, pentru achalazie	CE/ISO
331 000 00-1	54	Balon extractor de calculi 16mm	SRB-T-12/15/18- 20	China	Micro-Tech	Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 16mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.	Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 16mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.	CE/ISO
331 000 00-1	55	Balon extractor de calculi 20mm	SRB-T- 15/18/21-20	China	Micro-Tech	Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 20mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.	Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 20mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.	CE/ISO
331 000 00-1	56	Balon extractor de calculi 8mm	SRB-T-9/12/15- 20	China	Micro-Tech	Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 8mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.	Balon extractor de calculi. Caracteristica triplu lumen oferă acces la ghidajul firului pentru a facilita extragerea pietrei, din locația dorită în timpul procedurii. Lungimea minim 1950cm, diametru balon - 8mm (±1mm), canal - 3mm (±0,2mm). Diametrul cateterului-7.5Fr. Steril, de unică folosință, ambalaj individual.	CE/ISO
331 000 00-1	60	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	MBD-AS-BB-2	China	Micro-Tech	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea cateter - 2000mm (±100mm).Canal endoscop. - 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 6-8mm	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea cateter - 2000mm (±100mm).Canal endoscop. - 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 6-8mm	CE/ISO
331 000 00-1	61	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	MBD-EM-BB-2	China	Micro-Tech	Lungimea cateter - 2000mm (±10mm), canal endoscop 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 15-20mm	Lungimea cateter - 2000mm (±10mm), canal endoscop 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 15-20mm	CE/ISO
331 000 00-1	75	Clemă pentru cordonul ombilical	ZDPB	Polonia	Zarys	Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să	Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să	CE/ISO

						stabilizeze clema de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.	stabilizeze clema de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.	
331 000 00-1	78	Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1500-2000ml	RE 210351/01	Italia	Ca-mi	"Rezervor-borcan: - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul - 100ml, pe toată lungimea; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. Ambalat individual"	"Rezervor-borcan: - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml, pe toată lungimea; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. Ambalat individual"	CE/ISO
331 000 00-1	82	Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal	MI-FG-ZJ-23*1800-40 MI-FG-ZJ-23*1800-30 MI-FG-ZJ-23*1800-20 MI-FG-ZJ-23*2300-40	China	Shangxian Minimal Invasive	Hexagonal, lungime - 190cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0,3mm)	Hexagonal, lungime - 190cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0,3mm)	CE/ISO
331 000 00-1	83	Coș spiralat + extractor de calculi spiralat	MI-FG-ZJ-23*1800-40 MI-FG-ZJ-23*1800-30 MI-FG-ZJ-23*1800-20 MI-FG-ZJ-23*2300-40	China	Shangxian Minimal Invasive	Spiralat, lungime - 200cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0,3mm)	Spiralat, lungime - 200cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0,3mm)	CE/ISO
331 000 00-1	84	Coș-plasă GFB-08-35-230	NT-E-30/23-P	China	Micro-Tech	Pentru extragerea corpurilor străine cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (±10cm)	Pentru extragerea corpurilor străine cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (±10cm)	CE/ISO
331 000 00-1	92	Papilotom arcuit	DSP-30020-111211	China	Micro-Tech	Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal, port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de tăiere monofilament, parțial izolat, unică folosință	Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal, port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de tăiere monofilament, parțial izolat, unică folosință	CE/ISO
331 000 00-1	93	Papilotom punțional	DSP-30505-121111	China	Micro-Tech	Papilotom punțional. Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal	Papilotom punțional. Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal	CE/ISO
331 000 00-1	133.1	Stent biliar (003526)	BPDS-31114-1005/22 BPDS-31114-1007/22 BPDS-31114-1009/22 BPDS-31114-1011/22	China	Micro-Tech	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	CE/ISO
331 000 00-1	133.2	Stent biliar (003527)	BPDS-31114-1105/22 BPDS-31114-1107/22 BPDS-31114-1109/22 BPDS-31114-1111/22 BPDS-31114-1113/22	China	Micro-Tech	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 11,5FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 11,5FR	CE/ISO

			BPDS-31114-1115/22					
331 000 00-1	133.3	Stent biliar (003528)	BPDS-31114-0705/22 BPDS-31114-0707/22 BPDS-31114-0709/22 BPDS-31114-0711/22	China	Micro-Tech	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 5FR	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 5FR	CE/ISO
331 000 00-1	133.4	Stent biliar (003529)	BPDS-31114-0705/22 BPDS-31114-0707/22 BPDS-31114-0709/22 BPDS-31114-0711/22	China	Micro-Tech	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	CE/ISO
331 000 00-1	133.5	Stent biliar (003530)	BPDS-31114-0805/22 BPDS-31114-0807/22 BPDS-31114-0809/22 BPDS-31114-0811/22	China	Micro-Tech	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	CE/ISO
331 000 00-1	133.6	Stent biliar (003531)	BPDS-31114-0805/22 BPDS-31114-0807/22 BPDS-31114-0809/22 BPDS-31114-0811/22	China	Micro-Tech	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 8FR	Stent biliar. Obligatori: dotate cu pucher, teflon, diametru 8FR	CE/ISO
331 000 00-1	137	Stent biliar metalic	NST03-001-10.040 NST03-001-10.060 NST03-001-10.080 NST03-001-10.100, NST03-004-10.040 NST03-004-10.060 NST03-004-10.080 NST03-004-10.100	China	Micro-Tech	Stent biliar metalic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul contine:stent- Nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repoziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markere radioopaci de Aur	Stent biliar metalic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul contine:stent- Nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repoziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markere radioopaci de Aur	CE/ISO
331 000 00-1	139	Stent biliar TEFLON- diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare	BPDS-31114-0805/22 BPDS-31114-0807/22 BPDS-31114-0809/22 BPDS-31114-0811/22 BPDS-31114-0813/22	China + Japonia	Micro-Tech + Terumo	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm- dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"- 0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	CE/ISO

			BPDS-31114-0815/22 BPDS-31114-1005/22 BPDS-31114-1007/22 BPDS-31114-1009/22 BPDS-31114-1011/22 BPDS-31114-1013/22 BPDS-31114-1015/22 BPDS-31114-1105/22 BPDS-31114-1107/22 BPDS-31114-1109/22 BPDS-31114-1111/22 BPDS-31114-1113/22 BPDS-31114-1115/22 + NV-GS35453M					
331 000 00-1	144	Stent traheal TD-13mm/8cm	01TD1380	Franța	Novatech	Stent traheal TD-13mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.	Stent traheal TD-13mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.	CE/ISO
331 000 00-1	145	Stent traheal TD-14mm/8cm	01TD1480	Franța	Novatech	Stent traheal TD-14mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.	Stent traheal TD-14mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.	CE/ISO
331 000 00-1	146	Stent traheal TD-15mm/8cm	01TD1580	Franța	Novatech	Stent traheal TD-15mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.	Stent traheal TD-15mm/8cm. confecționate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stenul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stenului.	CE/ISO
331 000 00-1	152	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni	5604528 + NV-GS35153M	Japonia	Olympus/Gyrus + Terumo	5FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	5FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	CE/ISO
331 000 00-1	153	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni	5606028 + NV-GS35153M	Japonia	Olympus/Gyrus + Terumo	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	CE/ISO

331 000 00-1	154	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni	5606028 + NV- GS35153M	Japonia	Olympus/Gyr us + Terumo	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	CE/ISO
331 000 00-1	155	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni	5607028 + NV- GS35153M	Japonia	Olympus/Gyr us + Terumo	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	CE/ISO
331 000 00-1	156	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni	5607028 + NV- GS35153M	Japonia	Olympus/Gyr us + Terumo	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari.	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**