

Data depunerii ofertei: 10.08.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1593782071143

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Tehnică de calcul.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 264 512,50 lei MDL fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 517 415,00 lei MDL cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1593782071143	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Data: 10.08.2020
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-5

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)


Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produ-catorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stație de lucru (calculator)	10SUCTO1WW - ThinkCentre M720s	PRC	Lenovo	Tipul - Brand name international Bloc de sistem - Small form factor (SFF) Procesor, min - Min. Gen 9, min. i3 Frecventa de baza min. 3,2 GHz, TurboBoost Technology support sau tehnologie analogică, min 6MB cache, 14 nm Memoria, min - Min. 2x8GB DDR4, frecventa min. 2400MHz, compatibila cu placa de baza Placa de bază - Soket compatibil cu CPU RAM frecventa min. 2400MHz , min 2 sloturi ce suporta mai mult de 16GB, 1 x port video digital (DP/HDMI), 1 port video analogic (VGA/DVI), min 1x PCIex16, min 1xPCIex1, 1x Gbit LAN, min 3x SATA 6,0GB/s, 1x slot for WiFi and Bluetooth SSD hard drive - Min. 256GB M2, pre-instalat la uzină SATA hard drive - Min. 1TB 7200 rpm SATAII/SATA III. Cache min. 32 MB Video - Integrat Audio - Integrat Optical drive - Optical Drive, citire si inscriere DVD/CD LAN - Supports 10/100/1000Mbps Ports - Min. 2xUSB 3,0 (front), min. 2 xUSB 2.0 , min. 2x USB 3.0 (rear), mn. 1x RJ-45, Audio - microfon, casti (mini Jack), Min. 1 port video digital, min 1 port video analogic Bloc alimentare, max - Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorului Power cord - European	Tipul - Brand name international Bloc de sistem - Small form factor (SFF) Procesor, - Intel Core i3-9100 Processor Frecventa de baza 3,6 GHz, TurboBoost Technology up to 4,2 Ghz, 6MB cache, 14 nm Memoria, 16 Gb - 2x8GB DDR4, frecventa 2 666 MHz, compatibila cu placa de baza Placa de bază - Soket compatibil cu CPU RAM frecventa 2666 MHz , 4 sloturi ce suporta mai mult de 16GB, 2 x porturi video digitale (DP), 1 port video analogic (VGA), 1x PCIex16, 2xPCIex1, 1x Gbit LAN, 3x SATA 6,0GB/s, 1x slot for WiFi and Bluetooth SSD hard drive - 256GB Solid State Drive, M.2, PCIe, Opal, TLC, pre-instalat la uzină SATA hard drive - 1TB Hard Drive, 7200RPM, 3.5", SATA3 Video - Integrat Intel UHD Graphics Audio - Integrat Audio, Realtek ALC233VB2 Optical drive - Slim DVD Rambo 9.0mm, citire si inscriere DVD/CD LAN - Supports 10/100/1000Mbps Ports : Front ports- 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Type-C Gen1 (15W charging), 1x microphone (3.5mm), 1x headphone / microphone combo	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1593782071143	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Data: 10.08.2020
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-5

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- torul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand- arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tastatura - USB Multimedia Keyboard, ENGLISH / RUSSIAN (QWERTY) Mouse - USB 2 buttons optical scroll mouse Monitor, min - Tip ecran: LED sau echivalent; Formatul ecranului: Wide (formatul imaginii 16:9); Marime: Min. 23.8 inch; Rezolutie: 1920x1080 pixel; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min 1000:1 (static) Conectivitate: Conform porturilor disponibile de pe placa de bază; Livrat cu cablu de alimentare si cablu de conexiune la calculator Condiții generale - Blocul de sistem, monitorul, tastatura și mouse de la același producător. Sistemul de operare - Windows 10 Pro, 64Bit, Multi-Language (not OVS) preinstalat Directory domain support (Eng), 64 bit Garanția - 36 luni (blocul de sistem, monitorul, tastatura și mouse), "Next business day onsite"	jack (3.5mm) Rear Ports - 2x USB 3.0 ;4x USB 2.0, 1x serial (9-pin), 1x ethernet (RJ-45), 1x VGA, 2x DisplayPort, 1x line-out (3.5mm) Bloc alimentare, - 210 W 85 % Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorului Power cord - European Tastatura - USB Multimedia Keyboard Callipone, ENGLISH / RUSSIAN (QWERTY) Mouse - USB Callipone 2 buttons optical scroll mouse Monitor ThinkVision E24-20 - Tip ecran: WLED ; Formatul ecranului: Wide (formatul imaginii 16:9); Marime: 23.8 inch; Rezolutie: 1920x1080 pixel; Reproducere culori: 16 milioane; Raportul de contrast: 1000:1 (static) Conectivitate: Conform porturilor disponibile de pe placa de bază; Livrat cu cablu de alimentare si cablu de conexiune la calculator Condiții generale - Blocul de sistem, monitorul, tastatura și mouse de la același producător. Sistemul de operare - Windows 10 Pro, 64Bit, Multi-Language (not OVS) preinstalat Directory domain support (Eng), 64 bit Garanția - 36 luni (blocul de sistem, monitorul, tastatura și mouse), "Next business day onsite"		
2	Imprimantă multifuncțională laser alb-negru	MFD Canon i-Sensys MF443dw	Korea	Canon	Tipul - Imprimare/Scanare/Copiere Tehnologie de printare - Laser Capacitate de imprimare - 40000	Tipul - Imprimare/Scanare/Copiere Tehnologie de printare - Laser Capacitate de imprimare - Max	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1593782071143	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Data: 10.08.2020
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-5

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pagini pe lună Format hîrtie - A4 Alimentare hîrtie - 500 coli Rezoluție printare - 600x600 dpi Duplex imprimare - Da Rezoluția optică a scannerului - 600x600 dpi Formatul fișierelor la scanare - PDF, TIFF, JPEG Rezoluția optică a copiatorului - 600x600 dpi Setarea micșorării/majorării copiilor - De la 50% pînă la 200% Viteza de printare - 38 ppm Conectivitate - Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Număr de cartușe - 1, cu posibilitatea reîncărcării ulterioare Resurse cartuș - 3000 pagini Capacitate memorie - 256 MB Ecran LCD - Da Greutate - Nu mai mare de 25 kg Puterea consumată - 1500 W Limbaj - UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe(R) PostScript de nivel 3 Sisteme de operare - Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Linux Sursa de alimentare - 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) Garantie, min - 36 luni	80000 pagini pe lună Format hîrtie - A4 Alimentare hîrtie - 250 + 550 coli Cassette Feeding Module-AH1, 0732A033AA inclus Rezoluție printare - 600x600 dpi Duplex imprimare - Da Rezoluția optică a scannerului - 600x600 dpi Formatul fișierelor la scanare - PDF, TIFF, JPEG Rezoluția optică a copiatorului - 600x600 dpi Setarea micșorării/majorării copiilor - De la 25% pînă la 400% Viteza de printare - 38 ppm Conectivitate - Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Număr de cartușe - 1, cu posibilitatea reîncărcării ulterioare Resurse cartuș - 3000 pagini Capacitate memorie - 1 Gb Ecran LCD - Da Greutate - Nu mai mare de 25 kg Puterea consumată - Max 1370 W Limbaj - UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6. Sisteme de operare - Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Linux Sursa de alimentare - 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) Garantie, - 36 luni		
3	Dispozitiv de rețea router gigabit de mare viteză	Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-8G-2S+EM	Latvia	Mikrotik	CPU - 32 nuclee, 1.2 GHz/nucleu Memorie - 2x SODIMM DDR3 10600, instalat 2x 8GB Ethernet - 8x 10/100/1000 Mbit/s	CPU - 36 nuclee, 1.2 GHz/nucleu Memorie - SODIMM DDR3 10600, instalat 8GB (model cu 2x SODIMM este scos din productie)	12 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.





Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1593782071143	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Data: 10.08.2020
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-5


Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- torul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand- arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Gigabit Ethernet) SFP - 10G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC) USB - 1 microUSB Port serial - DB9 RS232C, asincron Sistem de operare - MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license Putere consumată - maximum 60W Carcasă - Rackabilă de dimensiunea 1U Senzori - de tensiune, de curent și de temperatură Cordon pentru alimentare - IEC C14 Garanție, min. - 12 luni	Ethernet - 8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet) SFP - 10G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC) USB - 1 microSD; 1 USB; USB Power Reset - Yes Port serial - DB9 RS232C, asincron Sistem de operare - MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license Putere consumată - 73 W Carcasă - Rackabilă de dimensiunea 1U Senzori - de tensiune, de curent și de temperatură Cordon pentru alimentare - IEC C14 Garanție, min. - 12 luni		
4	Dispozitiv de rețea router wireless	Mikrotik RB951Ui-2HnD	Latvia	Mikrotik	Frecvența CPU - 600 MHz Memorie RAM - 32MB DDR SDRAM Memorie - 128 MB Wireless - 802.11 b/g/n, dual channel Ethernet - 5x 10/100 Ethernet port Port PoE - 1 port - 8...30V DC USB - 1 port - USB 2.0 Antena - Incorporată, 2.5 dBi Sistem de operare - MikroTik RouterOS, Level 4 license Putere consumată - maximum 7 W Temperatura de operare - -20°C ... +50°C Garanție, min. - 12 luni	Frecvența CPU - 600 MHz Memorie RAM - 32MB DDR SDRAM Memorie - 128 MB Wireless - 802.11 b/g/n, dual channel Ethernet - 5x 10/100 Ethernet port Port PoE - 1 port - 8...30V DC USB - 1 port - USB 2.0 Antena - Incorporată, 2.5 dBi Sistem de operare - MikroTik RouterOS, Level 4 license Putere consumată - 6,5 W Temperatura de operare - -20°C ... +50°C Garanție, min. - 12 luni	12 luni	ISO
5	Unitate de procesare și stocare de tip Server	Fujitsu PY RX2530 M5	Jpn	Fujitsu	Tipul - Brand name international Tip - Rack mount 19", 1U, SFF Procesor, min - 2 x Frecvența de bază: 2.1 GHz, Turbo Boost 3.00 GHz, 8-Core/16-Threads/85W, Cache 11 MB L3	Rack server 19" (1U), Base unit with systemboard D3383-B ; iRMC S5 onboard server management incl. graphics controller; 10/100/1000Mbit Service LAN port, LAN on	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.





Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1593782071143	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Data: 10.08.2020
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-5

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produ-catorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RAM, min - 2 x 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered, pre-instalat la uzină, cu 3 ani garanție HDD, min - 2 x 1TB SATA 7.2K SFF HDD, pre-instalat la uzină, cu 3 ani garanție 2 x 480GB SATA SFF SSD pre-instalat la uzină, cu 3 ani garanție Raid Controller - RAID 0, 1, 5, 10 - Storage interface (SAS/SATA), 8 SAS lanes across 2 x4 internal Mini-SAS ports, 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA technology, Management - Configurare/Monitorizare la distanță, prin rețea LAN, min - 4 x 1GbE port, 1 x Management Port PSU, min - 2 x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Accesorii - 1U Easy Install Rail Kit Garanția - Garanția echipamentului minim 36 de luni pentru toate componentele hardware. Ofertantul trebuie sa prezinte autorizație de livrare de la producător (Manufacturer's Authorization Form). Sistem de operare - Microsoft Server 2019 Standard (16-Core, not OVS)	Motherboard with 2x1Gbit/s (RJ45) plus the high performance Chip Intel LBG4 with flexible LAN connections; RAID 0/1 6Gbit/s Controller onboard; 4 bays for hot plug 2,5" SAS/SATA drives; 4/8 single hot plug fans; The Systemarchitekt suggests 2x 450W hot plug power supplies per default. Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz - 2 Cooler Kit 2nd CPU - 1 Independent Mode Installation- 2 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECC - 2 SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 2.5' H-P EP - 2 HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC - 2 PRAID CP400i - 1 PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface - 1 Rack Mount Kit F1 Slim Line - 1 Mounting of RMK in symmetrical racks - 1 region kit APAC/EMEA/India -1 WINSVR 2019 STD 16Core OEM -1 iRMC advanced pack - 1 Modular PSU 800W platinum hp - 2 Cable powercord rack, 1.8m, black - 2		

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.





Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1593782071143	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Data: 10.08.2020
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-5

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant .	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
				MDL	MDL	MDL	MDL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stație de lucru (calculator)	Buc.	30	11275,00	13530,00	338250,00	405900,00	60 de zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor
2	Imprimantă multifuncțională laser alb-negru	Buc.	20	6750,00	8100,00	135000,00	162000,00	60 de zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor
3	Dispozitiv de rețea router gigabit de mare viteză	Buc.	5	19367,50	23241,00	96837,50	116205,00	60 de zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor
4	Dispozitiv de rețea router wireless	Buc.	10	967,50	1161,00	9675,00	11610,00	60 de zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor
5	Unitate de procesare și stocare de tip Server	Buc.	10	68475,00	82170,00	684750,00	821700,00	60 de zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor
TOTAL:						1264512,50	1517415,00	

Valabilitatea ofertei: 60 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Let us do IT for you.

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

