

**Termoizolarea peretilor cladirii
primariei com. Suri, r-nul
Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA
Reparatii

Valoarea de deviz 525 052,22 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	21,15 18,90	2 156,89 1 927,80
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,80	623,99 619,50	4 243,13 4 212,60
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de scurgere -, burlane,	m	38,00	10,05 9,80	381,75 372,40
4	RpCP45B	Demontarea ramelor metalice de la feresti	kg	550,00	4,55 4,20	2 504,26 2 310,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 286,03 8 822,80
		1.2. Termoizolarea fasadei				
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2	82,00	154,80 119,00	12 693,98 9 758,00
6	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de	m2	82,00	18,24	1 495,91

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar			18,20	1 492,40
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	278,31	7,53 2,10	2 094,28 584,45
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,60	198,81 28,00	4 890,82 688,80
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135kg/m3.,gr.100mm	m2	278,31	470,29 161,70	130 886,20 45 002,73
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	278,31	26,98 8,40	7 507,80 2 337,80
11	CF30A k=1.22	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti CAPAROL „Bob cu bob" k=1.22 mat.	m2	278,31	250,28 85,40	69 655,20 23 767,67
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268,31	62,43 52,50	16 751,12 14 086,27
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera)	m	38,00	24,82 24,50	943,20 931,00
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a ramelor	m2	48,00	52,10 16,10	2 500,80 772,80
15	CL26A	Rame metalice gata confectionate (fara pretul ramelor)	kg	550,00	9,29 8,40	5 110,38 4 620,00
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,55	718,28 267,40	395,05 147,07
		Total Termoizolarea fasadei Inclusiv salariu				254 924,74 104 189,00
		1.3. Executarea soclului				

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	39,70	7,53 2,10	298,74 83,37
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2	20,00	154,80 119,00	3 096,09 2 380,00
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2	20,00	18,24 18,20	364,86 364,00
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=100mm)	m2	39,70	343,85 120,26	13 650,78 4 774,32
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	119,10	31,03 3,15	3 695,18 375,17
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,70	154,80 119,00	6 145,74 4 724,30
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	39,70	26,98 8,40	1 070,96 333,48
24	CF30A k=2 Materiale	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic" la pereti K=2 materiale	m2	39,70	357,20 85,40	14 181,00 3 390,38
		Total Executarea soclului Inclusiv salariu				42 503,35 16 425,02
		1.4. Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	24,06	7,53 2,10	181,05 50,53

1	2	3	4	5	6	7
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=135kg/m3,gr.30mm)	m2	24,06	376,56 204,61	9 060,10 4 922,91
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,06	26,98 8,40	649,05 202,10
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,06	220,56 85,40	5 306,72 2 054,72
		Total Finisarea glafurilor la ferestre exist. Inclusiv salariu				15 196,93 7 230,27
		1.5. Pereu				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,80	517,32 69,30	3 517,78 471,24
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,50	124,23 84,00	1 552,83 1 050,00
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,80	1 912,70 315,00	13 006,39 2 142,00
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pna la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	135,00	31,03 3,15	4 188,48 425,25
		Total Pereu Inclusiv salariu				22 265,48 4 088,49
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				344 176,54 140 755,57

	Total	lei	344 176,54
	Asig. sociala	24,00 %	33 781,34

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea maf.	5,00 %			9 986,90
		Total	100,00 +			387 944,78
		Cheltuieli de regie	9,50 %			36 854,75
		Total	100,00 +			424 799,53
		Beneficiu	3,00 %			12 743,99
		Total	100,00 +			437 543,52
		TVA	20,00 %			87 508,70
		Total	100,00 +			525 052,22
		Total deviz:				525 052,22
		Inclisiv salariu				140 755,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Digitally signed by Kalinovski Nicolai

Date: 2026.03.29 06:34:17 EEST

Reason: MoldSign Sig (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiect Termoizolarea peretilor cladirii primariei com. Suri, r-nul Drochia
Investitor Primaria com.Suri, r-nul Drochia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	24,60	0,25
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			623,99
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	70,00	434,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	70,00	185,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	24,60	3,69
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de scurgere -, burlane,	m			10,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	24,60	0,25
4	RpCP45B	Demontarea ramelor metalice de la feresti	kg			4,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	48,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	24,60	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	44,00	0,22
		1.2. Termoizolarea fasadei				
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2			154,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,33	24,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,40	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,75	0,17
6	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			18,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2			7,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	34,50	5,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			198,81

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea pina la 30 cm	m	1,0000	167,00	167,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,40	0,21
9	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135kg/m3.,gr.100mm	m2			470,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,33	17,49
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,76
	26821626113700	Placi vata minerala termoiz. cladiri p=135 kg/m3. gr. 100mm	m2	1,0700	222,22	240,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	12,03
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	5,20	2,63
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,10	8,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	24,60	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,40	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	14,00	0,29
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	44,16	18,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF30A k=1.22	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti CAPAROL „Bob cu bob" k=1.22 mat.	m2			250,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink CAPAROL	kg	2,3000	58,66	164,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	14,00	0,08
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 708,33	1,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 708,33	0,57
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 708,33	1,71
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	200,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,83	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,30	5,85
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera)	m			24,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,40	0,32
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a ramelor	m2			52,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	68,00	34,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
15	CL26A	Rame metalice gata confectionate (fara pretul ramelor)	kg			9,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	84,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,33	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
16	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t			718,28

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	82,00	426,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	68,00	24,48
		1.3. Executarea soclului				
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2			7,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	34,50	5,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane (gr.3cm)	m2			154,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,33	24,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,40	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,75	0,17
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2			18,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,04
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=100mm)	m2			343,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,33	17,49
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2521302602907-1	Penopolistiroil XPS, p=30-45kg/m3*, b=100mm	m2	1,0700	153,00	165,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	12,03
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	24,60	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,40	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	14,00	0,25
21	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg			31,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-1	Plasa metalica Bp-3 pas100x100	kg	1,0100	27,10	27,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,16	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
22	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			154,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,33	24,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	40,00	0,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	21,40	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,75	0,17
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			26,98

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	44,16	18,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CF30A k=2 Materiale	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic" la pereti K=2 materiale	m2			357,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-1	Mozaic (мраморная крошка)	kg	2,3000	59,00	271,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	14,00	0,08
		1.4. Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2			7,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	34,50	5,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=135kg/m3,gr.30mm)	m2			376,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,33	17,49
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,76
	2521302602909-01	Placi vata minerala p= 135kg/m3*gr.30 mm	m2	1,0700	91,00	98,34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,83	13,89
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,10	8,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	24,60	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	21,40	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	22,00	6,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	14,00	0,29
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	44,16	18,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			220,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink CAPAROL	kg	2,3000	58,66	134,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	40,00	0,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	14,00	0,08
		1.5. Pereu				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			517,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	82,00	17,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,80	1,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,83	1,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	112,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 708,33	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 708,33	2,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,68
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 912,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000-1	Beton marfa clasa B12.5/M200	m3	1,0250	1 460,00	1 511,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	40,00	4,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg			31,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-1	Plasa metalica Bp-3 pas100x100	kg	1,0100	27,10	27,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,16	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, ncagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18

APROBAT:

Intocmit


Investitor

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Date: 2026.03.29 08:39:51 EEST

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.S.

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Termoizolarea peretilor cladirii
primariei com. Suri, r-nul
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatii**

Valoarea de deviz 525 052,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	231,02	70,00	16 171,40
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	417,3254	70,00	29 212,78
3.	7123010010200	Betonist	h-om	68,34	70,00	4 783,80
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,164	70,00	711,48
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	201,2325	70,00	14 086,27
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,125	70,00	918,75
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	640,5362	70,00	44 837,53
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,3021	70,00	1 491,15
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,0484	70,00	2 873,39
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,101	70,00	147,07
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,72	70,00	1 170,40
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,50	70,00	1 155,00
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,50	70,00	4 235,00
14.	7422010060100	Timplar	h-om	7,872	70,00	551,04
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,732	70,00	471,24
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,8835	70,00	6 921,85
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	157,3919	70,00	11 017,43
Total manopera						140 755,57

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,00	6,00	66,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,82	320,00	2 502,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,251	360,00	1 530,36
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,20	5,00	96,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0063	5 708,33	35,96
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0706	5 708,33	403,01
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0805	5 708,33	459,52
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0805	5 708,33	459,52
9.	2010237318750	Distantieri	buc	76,23	0,02	1,52
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0322	200,00	6,44
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,25	112,00	140,00
12.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	550,00	0,00	0,00

13.	2320166200676	White spirit	kg	0,198	68,00	13,46
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,50	14,00	21,00
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,55	48,00	26,40
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,44	45,00	19,80
17.	2416586105303	Betonocontact	kg	51,3105	34,50	1 770,21
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,86	82,00	234,52
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,75	84,00	231,00
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	141,959	44,16	6 268,91
21.	2430226109307	Diluant decapant	kg	24,00	68,00	1 632,00
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 381,9628	4,33	5 983,90
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 687,3565	5,10	8 605,52
24.	2521302602907-1	Penopolistiroil XPS, p=30-45kg/m3*,b=100mm	m2	42,9038	153,00	6 564,28
25.	2521302602909-01	Placi vata minerala p= 135kg/m3*gr.30 mm	m2	26,0016	91,00	2 366,15
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	384,1709	10,83	4 160,57
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 498,85	2,33	3 492,32
28.	26531021008311	Tink CAPAROL	kg	836,2759	58,66	49 055,94
29.	26531021008311-1	Mozaic (мраморная крошка)	kg	182,62	59,00	10 774,58
30.	2663102100000-1	Beton marfa clasa B12.5/M200	m3	7,0397	1 460,00	10 277,96
31.	2664102100000	Mortar	m3	1,224	0,00	0,00
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,4008	0,00	0,00
33.	26821626113700	Placi vata minerala termoiz. cladiri p=135 kg/m3. gr. 100mm	m2	300,7696	222,22	66 837,02
34.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	40,698	0,00	0,00
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2705	14,16	17,99
36.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	140,5465	5,20	730,84
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,625	24,80	15,50
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,541	24,80	63,02
39.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea pina la 30 cm	m	24,60	167,00	4 108,20
40.	2873122004100-1	Plasa metalica Bp-3 pas100x100	kg	256,641	27,10	6 954,97
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8049	20,83	37,60
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,75	61,00	167,75
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	3,75	2,00	7,50
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	98,40	0,90	88,56
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	3,75	0,40	1,50
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0625	0,20	0,01
47.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 683,7316	1,10	2 952,10
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,69	0,00	0,00
49.	28752740000502	Cot burlan	buc	19,38	0,00	0,00
50.	28752740000503	Cot de capat	buc	9,69	0,00	0,00
51.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,69	0,00	0,00
52.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,375	28,00	10,50
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,40	0,00	0,00
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,9147	40,00	276,59
55.	4100126202818	Apa	m3	2,452	40,00	98,08
56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,207	5,00	171,03
		Total materiale de constructii				199 738,03

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,856	140,00	399,84
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 207,395	1,30	1 569,61
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	1,428	82,00	117,10

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,6718	24,60	262,53
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,40	24,60	34,44
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,8525	300,00	555,75
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,4804	22,00	362,57
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7498	21,40	58,85
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,0644	14,00	98,90
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,72	18,00	48,96
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1336	21,75	24,66
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,0524	14,00	28,73
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,75	44,00	121,00
		Total utilaje de constructii				3 682,93

Total	lei	344 176,54
Asig. sociala	24,00 %	33 781,34
Transportarea mat.	5,00 %	9 986,90
Total	100,00 +	387 944,78
Cheltuieli de regie	9,50 %	36 854,75
Total	100,00 +	424 799,53
Beneficiu	3,00 %	12 743,99
Total	100,00 +	437 543,52
TVA	20,00 %	87 508,70
Total	100,00 +	525 052,22

Total deviz:

525 052,2
2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2026.03.29 08:38:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**DECLARAȚIE
privind garanția lucrărilor**

Către PRIMARIA satul SURI raionul DROCHIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Prin prezenta Va aducem la cunoștință ca, SA Coloana de Construcții Montaj – 17 își asumă responsabilitatea și

1. Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări capitale de termoizolare a peretilor clădirii Primăriei din satul Suri, raionul Drochia

(se indică obiectul achiziției)

2. Lucrările să fie îndeplinite conform proiectului, caetului de sarcini și cerințelor din documentația standard și perioada de garanție este de 3 ani(36 luni)

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2026.03.29 07:00:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA



Data completării . . . 25.03.2026. Cu stînga Nicolai Kalinovski

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

SA COLOANA DE CONSTRUCTII MONTAJ nr. 17

REPUBLICA MOLDOVA or. Drochia str. ETERNITATII nr.6

LICHIDITATEA GENERALA

Lichiditatea generala pentru Anul 2026 = 394%

Active circulante /datorii curente *100 = 1768079 / 448734x100 = 394%

Semnat: Kalinovschi Nicolai

Functia Administrator

Denumirea intreprinderii SA Coloana de Constructii Montaj nr.17

Semnat 20.03.2026





BC "MAIB" SA
str. 31 August 1989, 127 man. Chisinau, Republica Moldova
AGRNMD: X
1002600003778
maib.business@maib.md
1314

Titular: "CMM- 17" S.A.
IDNO: 1005607002933
IBAN: MD86AG000000225110201135
Valuta: MDL

Sold Initial: 534360.93 MDL
Total Intrari: 76056.08 MDL
Total Iesiri: 0.00 MDL
Sold Final: 610417.01 MDL

Extras de Cont nr. MD86AG000000225110201135 din 27.03.2026
pentru perioada 27.03.2026 - 27.03.2026

SOLD INITIAL: 534360.93 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	27.03.2026	28	(R) MF-TR Nord - Drochia GIMNAZIUL TARIGRAD DIN S. TARIGRAD, R-NUL DROCHIA 1012620009474 MD54TRPDBE311120A13397AB	//NV// Reparatia capitale ale cladii rii conform facturii nr.EBG00025210 3 din 12.03.2026 nr.2025- 0000001960 si actul de verificare luna decemb rie 2025.	0.00	76056.08

RULAJ DEBIT: 0.00 MDL
RULAJ CREDIT: 76056.08 MDL
SOLD FINAL: 610417.01 MDL

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2026.03.29 08:10:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL DROCHIA

COMUNA ȘURI

PRIMĂRIA

tel/fax (252) 77 - 2 - 36



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ДРОКИЕВСКИЙ РАЙОН

КОМУНА ШУРЬ

ПРИМЭРИЯ

тел/фак (252) 77 - 2 - 36

64 din 25 martie 2026

Certificat

Prin prezentul, Primăria comunei Șuri, r-nul Drochia, în persoana primarului, Turculeț Petru, confirmă faptul că reprezentantul „S.A.Coloana de construcție montaj 17” a fost la fața locului și a examinat obiectul ce urmează a fi supus reparației și anume „Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șuri, raionul Drochia”.

Primarul comunei Șuri

Turculeț Petru

L.Ș.

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2026.03.29 08:31:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

