

Numărul procedurii de achiziție 21465017 din 20.08. 2025						
Obiectul achiziției: achiziționarea de tomberoane conform necesităților prim. s .Ciobalaccia,r. Cantemir						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
pubele de 120L	TOMBERON	Germania	Sulo	Pubele - 120 L - Pubele cu volumul de 120 l realizat din (HDPE) , polietilenă de înaltă densitate, rezistent la UV, zgîrieturi, îndoire, impact, șocuri. - Dimensiuni-56-58 x 48-50 x 94-95 cm, - Capac polietilenă de înaltă densitate(HDPE), rezistent la UV rabatabilergonomic pentru transport și manipulare facilă, va fi înzestrat cu mîner/mînere pentru o mai bună manevrare - Sistemul de ridicare: articulat, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizate; -roți din plastic avînd banda rulantă din material de cauciuc cu diametrul 200mm, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari, numărul de roți 2, - Greutate 9,00 - 9,50 kg, - Prezentarea certificatului de calitate/ conformitate EN 840, ISO 14001, ISO 9001 ;	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Inălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mînere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurala ridicata si o durabilitate crescuta in utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menita	

					sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul produs si nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numarul de certificat. Garantie 5 ani(60 luni)	
pubele de 240L	TOMBERON	Germania	Sulo	Confecționate din material HDPE de înaltă densitate modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire, la condiții extreme inferioare/superioare de temperatura minus 40 +60 grade Celsius, la produse chimice și UV, la coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici (a se prezenta certificate de la producător ce confirmă corespunderea și calitatea materialului).; - corpul fiind proiectat în așa mod ca să fie ușor manevrabil, prevăzut mânere rezistente prinse în două puncte de corpul tomberonului facilitând curățirea lui; - baza tomberonului să reprezinte ranforsări din turnare; - 2 roți din cauciuc dens, diametru minim 200 mm, fixate pe ax de oțel zincat; - Capacul tomberonului să fie prins de corp prin șuruburi de plastic, și să dispună de mâner pentru manevrabilitate. Produsul va avea certificare; certificat RAL GZ 951/1; garanție certificată de producător de cel puțin	Volum util: 240 litri Dimensiuni: Înălțime: aprox. 1070 mm Lățime: aprox. 580 mm Adâncime: aprox. 740 mm Greutate proprie: aprox. 13,5 – 14,5 kg Capacitate maximă de încărcare: până la 96 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pură, stabilizată UV, 100% reciclabilă Metodă de fabricație: turnare prin injecție, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), pentru o rezistență sporită	

				24 luni. Produsul va fi compatibil cu standardele de ridicare și golire, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală , cât și mecanică cu sisteme de gidare pe furcă	Construcție inteligentă și ergonomică Capac etanș, cu închidere sigură, protejând împotriva mirosurilor și a infiltrațiilor de apă Mânere ergonomice pe capac și carcasă, pentru manipulare ușoară de către operatori Roți din cauciuc masiv Ø 200 mm, montate pe un ax metalic galvanizat – rezistente la uzură și condiții dificile de teren Suprafață interioară netedă, pentru golire completă și curățare rapidă Bază întărită, adaptată pentru sarcini grele și operare frecventă Compatibilitate universală: se potrivește cu toate sistemele de ridicare și golire automatizate (cu brat sau comb-lift) Durabilitate și fiabilitate superioară Rezistență excelentă la șocuri mecanice, acțiunea razelor UV, îngheț (-40°C) și temperaturi ridicate (+80°C) Rezistență chimică ridicată – permite colectarea deșeurilor municipale și selective, inclusiv fracții umede, biodegradabile sau ușor industrial Durată lungă de viață estimată: 10–15 ani în regim de utilizare intensă	
--	--	--	--	--	---	--

Achizitionarea urnelor stradale 50 lit	TOMBERON	Germania	Sulo	Coș pentru gunoi, 50L Stare produsului: NOU. Culoare: oranj Dimensiuni orientative mm: 340 x 430 x 740 mm Greutate: 4-6 kg. Dotări: Optimizat pentru transport, 100% reciclabil Conform cu DIN 30713 Mobil, rezistent la putrezire, căldură, îngheț Rezistent la substanțe chimice Îndepărtare ușoară a coșului, gunoiului	Urna stradala pentru gunoi, cu capac, Sulo. Este utilizata pentru colectarea și depozitarea diferitelor tipuri de deșeuri menajere. Produs fabricat din material de înaltă calitate. Dotata cu un design modern si rezistentă. Material: plastic. Culoare: portocaliu. Volum: 50 litri.	
Achizitionarea urnelor stradale 25 lit	COS	RM	Gecri	Coș pentru gunoi, 25L Material robust (polipropilenă sau metal tratat) Material Electrostatic Painted Foot Dimensions 45cm*140 cm Box Dimensions 28cm*50 cm Culoare: verde- negru	Urna stradala, fabricată din tablă de oțel. Dotată cu mânecă pentru rotire și scurrieră. Aspect plăcut. Ideală pentru spații urbane deschise. Dimensiuni: 30×26 cm	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1