

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Schimbarea sarpantei si copertinei blocului Liter "P" din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 163,
mun.Chisinau (cod cadastral: 0100520.189.13)"

(denumirea lucrarilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|
| | | Luna | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Organizare de şantier | | | | |
| 1. | Capitolul 1:Demolari. | | | | |
| | 1.1.Demontari:elemente de acoperis: invelitori din,asfociment,inclusiv tunsul tablei recuperabile. | + | | | |
| | 1.2.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | + | | | |
| | 1.3.Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa si Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10t la distanta de:15 km | | | | |
| 2. | Capitolul 2. Nod A | | | | |
| | 2.1.Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari. | + | | | |
| | 2.2.Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisепtic. | + | | | |
| | 2.3. Alerala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sifci de rasinoase (30x100). | + | | | |
| | 2.4. Tratament ignifug si antisepctic al lemnariei. | + | | | |
| | 2.5.Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. | + | | | |
| | 2.6.Invelitori din placi din tabla am- prentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat. | + | | | |
| | 2.7.Bariera parazapada 33bucx 1.25m.l. | + | | | |
| | 2.8.Sisteme de igheaburi d 100mm si burlane d 80mm brass tip. | + | | | |
| 3. | Capitolul 2. Nod B | | | | |
| | 3.1.Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari. | | + | | |
| | 3.2.Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic. | | + | | |
| | 3.3. Alerala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sifci de rasinoase (30x100). | | + | | |
| | 3.4. Tratament ignifug si antisepctic al lemnariei. | | + | | |
| | 3.5.Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. | | + | | |
| | 3.6.Invelitori din placi din tabla am- prentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, culoare cupru oxidat. | | + | | |
| | 3.7.Bariera parazapada 33bucx 1.25m.l. | | + | | |
| | 3.8.Sisteme de igheaburi d 100mm si burlane d 80mm brass tip. | | + | | |
| 4. | Capitolul 4. Consolidari | | | | |
| | Capitolul 4.1.Consolidare briu | | | | |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>perimetru.</p> <p>4.1.1. Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida.</p> <p>4.1.2. Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari.</p> <p>4.1.3. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ ϕ10 AIII l=800mm.</p> <p>4.1.4. Armaturi din otel beton AI si AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barzelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi.</p> <p>4.1.5. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ ϕ16 AIII l=680mm</p> <p>4.1.6. Cofraje din panouri reforzabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte pentru turnarea betonului.</p> <p>4.1.7. Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice.</p> <p>Capitolul 4.2.Consolidare briu mijloc.</p> <p>4.2.1. Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida.</p> <p>4.2.2. Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari.</p> <p>4.2.3. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ ϕ10 AIII l=800mm.</p> <p>4.2.4. Armaturi din otel beton AI si AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barzelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi.</p> <p>4.2.5. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ ϕ16 AIII l=680mm</p> <p>4.2.6. Cofraje din panouri reforzabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte pentru turnarea betonului.</p> <p>4.2.7. Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice.</p> <p>Capitolul 5.Acoperis.</p> <p>5.1. Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisепtic.</p> <p>5.2. Asterala le invelitori sau doliiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase(30x50)</p> <p>5.3. Tratament ignifug si antisepitic al lemnariei.</p> <p>5.4. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla.</p> <p>5.5. Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimérica, culoare cupru oxidat. (coef. cons.tigla K=1,2)</p> <p>5.6. Element de inchidere laterală din tabla protejată anticor./Sort b=300mm/</p> <p>5.7. Bariera parazapada 106bux 1.25m.</p> <p>5.8. Sisteme de jgheaburi d 150mm si burlane d 100mm brass tip.</p> <p>5.9. Streasina infundata, fara console aparente, din lambru din lemn 12.5mm faltuite si geluite pe o parte, cu l de 0,4m</p> | + + + + + + + + + | + + + + + + + + + | + + + + + + + + + | + + + + + + + + + |
| 5. | | | | |  |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| <p>5.10.Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,0 mp inc.F1-4buc</p> <p>5.11.Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinci infundate.</p> | | | | + | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|

Data completarii: 02.03.2020.

Semnat:

Nume: Bulimaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

