



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova, MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ, MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-0282/2019
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 05 "

februarie a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Sare de mare, săruri parfumate, terebentină, praf de muștar, ozocherită, extract de conifere

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Indicații Metodice nr.29 FT/1683 din 14.05.01, Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice
aprobat prin HG nr. 1207 din 02.11.2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Ucraina, ЧП ММК Миронец М.К.; PK GALIT

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

FPC „EUROPA-N.L.” SRL, Moldova, Chișinău, str.P.Movilă 23/1, ap.43

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.3 din 07.11.2018, nr.12 din 20.07.2015, facturi, certificate, pașapoarte de calitate,
aviz sanitar nr.182 din 26.01.2018, rapoarte a încercărilor de laborator nr.286-289 din 30.01.2019,
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
nr.290-291 din 31.01.2019

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.286-289 din 30.01.2019,
nr.290-291 din 31.01.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

pentru băi, inclusiv scopuri curativ profilactice

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2020

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele / Ф.И.О.)



(semnatura / подпись)

0002548

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/c
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утвѣрждена МЗТСЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 287 din „30 „ 01 2019

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Concentrat pentru baie "Cu ulei de salvie"

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Ucraina

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „18” 01 2019

Время и дата отбора

N.P.P. funcția
Ф.И.О., должность

Mostra a fost prelevată de beneficiar

Condițiile de transportare

auto

Условия доставки

Livrat în LIA

11

ora

30

min

„18”

01

2019

Доставлен в ИЛЦ

час

мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

DNT a producătorului

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr. 1207 din 02.11.2016

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodei investigării НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=$ nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „18” 01 2019

Образец поступил

час

мин

Codul 287.1.1.1.19

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

120

în registru

в журнале

Nr.

№.

120

procesului – verbal

протокола испытаний

din 30.01.2019

1	2	3	4	5	6
1.	Mercur	< 0,001 mg/kg		1,0 mg/kg	SM SR EN 13806-06

Semne organoleptice:

***Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă**

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.1207 din 02.11.2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено.

***- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC**

***- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC**

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică
Ф.И.О., должность

Ala HALACU semnătura



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019



DOCUMENTAȚIE MEDICĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утверждена МЗТСЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 290 din „31 „ 01 2019

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producției Concentrat pentru baie cu ulei de pin
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Ucraina
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „18” 01 2019
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „18” 01 2019
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr. 1207 din 02.11.2016
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetăți Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „18” 01 2019
 Образец поступил час мин

Codul 290.2.1.1.19
 Код

Nr. de înregistrare 74 în registru в журнале Nr. 74 procesului – verbal din 31.01.2019
 Регистрационный протокола испытаний

1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut= 0 p		nu se admit	POS 1:12
----	--	------------	--	-------------	----------

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.1207 din 02.11.2016
la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică Ala HALACU
Ф.И.О., должность

semnătura

