

Содержание

1. Certificat de inregistrare.semnat	2
2. Specificații de preț	3
3. Specificații tehnice	4
4. Date despre operatorul economic	5
1 Date despre operatorul economic	5
5. Cont bancar	6
6. Confirmarea înscrierii InoxPlus[51446]	7
7. Pasapoarte tehnice	8
1 ru_MD	8
2 Instruction_10199055	12
8. ISO	14

REPUBLICA



MOLDOVA



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "INOXPLUS"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600039984

Data înregistrării

28.11.2011

Data eliberării

28.11.2011



Bobeica Ion, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

[Signature]



MD 0112756


L.Ș.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici 21061112, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1659615188410										
Denumirea procedurii de achiziție: „Aparate de uz casnic”										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lot 1	Aspirator								
39700000-9	Aspirator	buc	5	6 099,00	7 318,80	30 495,00	36 594,00	60 zile		inclus
	Lot 2	Ceainic electric								
39700000-9	Ceainic electric	buc	20	200,00	240,00	4 000,00	4 800,00	60 zile		inclus
Total oferta						34 495,00	41 394,00			


Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005




Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici 21061112, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1659615188410							
Denumirea procedurii de achiziție: „Aparate de uz casnic”							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lot 1							
Aspirator							
39700000-9	Aspirator	T 12/1	Germania	Karcher	Aspirator electric, clasa energetica (A+++ - D) - A+, lungime cablu (m) - 12, nivelul presiunii acustice (dB(A)) - 60, puterea (W) - 500. capacitatea containerului (l) - 12, tipul de curent (V/Hz) - 220 / 240 / 50 / 60, debit aer (l/s) - 46, sau echivalentul la Karcher TI 2/1. Termenul de garanție - minimum 2 ani	Aspirator electric, clasa energetica (A+++ - D) - A+, lungime cablu (m) - 12, nivelul presiunii acustice (dB(A)) - 60, puterea (W) - 500. capacitatea containerului (l) - 12, tipul de curent (V/Hz) - 220 / 240 / 50 / 60, debit aer (l/s) - 46, sau echivalentul la Karcher TI 2/1. Termenul de garanție - minimum 2 ani	
Lot 2							
Ceainic electric							
39700000-9	Ceainic electric	MW-1043	China	Maxwell	Ceainic electric, rotație la 360°, dimensiuni: maxim 244 mm , minim 198 mm , material carcasă - metal , volum - 1.7 l, consumul de energie - 220 W, nuanță - inox. culoarea de bază - silver, acoperirea elementului de încălzire oțel inoxidabil , securitate - blocare capac, blocare în lipsa apei , sau echivalentul la PHILIPS Model - HD9350/91 Termenul de garanție - minimum 2 ani.	Ceainic electric, rotație la 360°, dimensiuni: 235x193x180 mm , material carcasă - inox , volum - 1.8 l, consumul de energie - 1500 W, nuanță - inox. culoarea de bază - silver, acoperirea elementului de încălzire oțel inoxidabil , securitate - blocare capac, blocare în lipsa apei , sau echivalentul la PHILIPS Model - HD9350/91 Termenul de garanție - minimum 2 ani.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005




Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei INOXPLUS S.R.L.
2. Adresa Firmei mun. Chișinău, str. Petricani, 17/3
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) mun. Chișinău, str. Rareș Petru, 36, 48
4. Codul fiscal / IDNO 1011600039984
5. Telefon de contact +37378262888
6. E-mail tendere@inoxplus.md
7. Tipul Firmei privat
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron Covalenco Dumitru
9. Experiența în domeniu din 2011
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) ”Banca Comercială Română Chișinău S.A.
 - c/b RNCBMD2X
 - cod IBAN MD87RN00000000022480329
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.
12. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
 - electronic
 - olograf


Data 15/08/2022

Semnătura _____

 _____ **L.S**



Banca Comercială Română Chișinău S.A.
Str. A. Pușkin 60/2 Municipiul Chișinău
Republica Moldova MD 2005
IDNO Cod Fiscal 1003600021533
Capital Social 728.130.000 MDL
SWIFT RNCBMD2X
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00
Fax: + 373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02
site: <http://www.bcr.md>
e-mail: office@bcr.md



CERTIFICAT

Prin prezenta, Banca Comercială Română Chișinău S.A. confirmă că INOXPLUS S.R.L., cod fiscal – 1011600039984, este clientul Băncii și deține în cadrul BCR Chișinău S.A. următoarele conturi:

IBAN	Valuta contului
MD87RN000000000222480329	MDL
MD87RN000000000222480329	USD
MD87RN000000000222480329	EUR
MD87RN000000000222480329	RON
MD87RN000000000222480329	RUB

Certificatul a fost eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la destinația solicitată. Informația specificată în prezentul certificat reprezintă situația existentă la data eliberării lui.

Responsabilitate pentru dezvăluirea informației expuse în prezentul certificat este atribuită nemijlocit Clientului. Banca nu poartă răspundere pentru dezvăluirea datelor către terți.

Director Sucursala nr. 3 Russo,

Minciuna Serghei

BCR Chisinau S.A. - Confidential

BCR Chisinau S.A. este înregistrat în calitate de operator cu date de caracter personal cu identificatorul – 0000065, care va proteja datele cu caracter personal, în condițiile legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY
OF AGRICULTURE,
REGIONAL DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA

AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel.: (022) 820-770, email: am@mediu.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2021-3-EEE-007

pentru INOXPLUS SRL, IDNO: 1011600039984, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Rareș Petru, 36, ap.(of.) 48.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 16.03.2021 pînă la data de 16.03.2024.

Director
Veaceslav DERMENJI



T 12/1 Eco!efficiency

Тихий, маневренный и устойчивый пылесос сухой уборки с ножным переключателем и отбойником. Легкое перемещение благодаря двум большим обрeзинным ходовым колесам и двум двойным поворотным роликам. Откидной крюк для кабеля и катушка для сматывания кабеля в турбинной головке для удобной фиксации и хранения сетевого кабеля. «Парковочное» положение для насадки для пола и гнездо для подключения электроштекера завершают картину.



1 Наведение чистоты с экономией энергии

- При мощности электродвигателя 500 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.

2 Низкий уровень шума

- Благодаря их низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из линейки eco!efficiency идеальны для чувствительным к шуму местам.

3 Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.



T 12/1 Eco!efficiency

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Очень тихий

Технические характеристики

№ для заказа	1.355-135.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831629	
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Масса	кг	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал контейнера		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
Стационарный фильтр из нетканого материала		■

■ Входит в комплект поставки

T 12/1 Eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	■
Поролонные фильтры	2	6.414-765.0	3 шт.					Стандартные выходные фильтры.	■
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	4.731-011.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
Фильтровальная корзина	4	5.731-656.0	1 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	5	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	6	6.904-321.0	200 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено									
Колено	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	8	2.889-179.0	1 шт.	НД 35		295 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета	9	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
	10	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	11	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	12	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	■
HEPA-фильтры (класс Н)									
Фильтр упакованный HEPA, H13	13	6.414-080.0	1 шт.					Оptionальный кассетный HEPA-фильтр Н 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки	14	6.904-312.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории М. Могут применяться в любых версиях пылесоса Т 12/1.	□
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	15	6.904-318.0	200 шт.					Испытаны по категории М.	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	16	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	□
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34	17	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	□
Электрощетка ESB 28	18	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов Т 201 и Т 12/1.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 12/1 Eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	19	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	20	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	21	2.889-221.0	1 шт.	НД 35				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	22	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	23	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	24	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	25	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	26	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

Certificate MD21/90089

The management system of

“INOXPLUS” S.R.L.

17/3, Petricani Street,
Chisinau, MD-2059, Republic of Moldova

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Production and Delivery of Tanks, Barrels, Cisterns and other types of Stainless-Steel Vessels and Furniture. Import of Stainless-Steel Equipment for Industrial Use. Delivery of Stainless-Steel Sheets, Pipes, Long Products, Fittings and Fasteners, Railing Accessories and Welding Consumables.

This certificate is valid from 23 November 2021 until 22 November 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 1. Certified since 23 November 2021



Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

21HC 9001 2015 0421

Page 1 of 1



0005



SGSPAPER_MD
90000497