

# **Lucrari de reparatie curenta a imbracamintei asfaltice din beton asfaltic Post vamal Tudora r-l Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 233 523,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente 27.06.2019

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 1         | DI141A                            | Curatirea gropilor din<br>imbracaminti asfaltice<br>bituminoase prin suflare cu<br>compresor                                                                                                   | m2        | 270,00                                         | 7,48<br>2,88                             | 2 020,41<br>778,41     |
| 2         | DI158A                            | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintia degradata,cu<br>suprafate pina la 1 m2,grosime 5<br>cm                                                                                      | m2        | 270,00                                         | 252,23<br>33,62                          | 68 102,25<br>9 076,26  |
| 3         | DI109                             | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                     | m3        | 15,10                                          | 184,85<br>92,26                          | 2 791,23<br>1 393,07   |
| 4         | TsC03H1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule, teren catg. IV | 100<br>m3 | 0,151                                          | 908,61<br>0,00                           | 137,20<br>0,00         |
| 5         | TsI50A2                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta la distanta de 2<br>km                                                                                                                           | t         | 30,20                                          | 25,74<br>0,00                            | 777,27<br>0,00         |
| 6         | TsC51D                            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria IV                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,151                                          | 106,36<br>22,91                          | 16,06<br>3,46          |
| 7         | DI118                             | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta<br>h=20cm                                                                                                                            | m3        | 30,20                                          | 20,46<br>8,25                            | 617,82<br>249,09       |
| 8         | TsC03H1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule, teren catg. IV | 100<br>m3 | 0,30                                           | 905,33<br>0,00                           | 271,60<br>0,00         |
| 9         | TsI50A2                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta la distanta de 2                                                                                                                                 | t         | 60,40                                          | 25,80                                    | 1 558,57               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                 | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------|
|    |        | km                                                                                                                                                                      |           |        | 0,00              | 0,00                  |
| 10 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,30   | 101,07<br>23,07   | 30,32<br>6,92         |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3        | 15,10  | 316,58<br>21,35   | 4 780,31<br>322,32    |
| 12 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=28 cm                                | m3        | 42,28  | 664,69<br>34,60   | 28 102,96<br>1 462,83 |
| 13 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                            | t         | 0,091  | 9 327,69<br>0,00  | 848,82<br>0,00        |
| 14 | DB19B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                           | m2        | 151,00 | 166,78<br>8,07    | 25 184,43<br>1 218,93 |
| 15 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                            | t         | 0,045  | 10 420,89<br>0,00 | 468,94<br>0,00        |
| 16 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                       | m2        | 151,00 | 139,93<br>6,92    | 21 130,10<br>1 044,80 |

|  |                                          |        |                   |
|--|------------------------------------------|--------|-------------------|
|  | Total                                    | Lei    | 156 838,29        |
|  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 % | 3 500,12          |
|  | Cheltuieli directe                       |        | 160 338,41        |
|  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 23 249,07         |
|  | Total                                    |        | 183 587,48        |
|  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 11 015,25         |
|  | Total                                    |        | 194 602,73        |
|  | TVA                                      | 20 %   | 38 920,54         |
|  |                                          |        | <b>233 523,27</b> |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>15 556,09</b>  |

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie curenta a  
imbracamintei asfaltice din beton asfaltic Post  
vamal Tudora r-l Stefan Voda**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
| 1          | DI141A                         | Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor                                                                                             | m2     |                                              |                         | 7,48                   |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 2,88                   |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,05                                         | 57,66                   | 2,88                   |
|            | 2875277410003                  | Compresor                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,05                                         | 92,00                   | 4,60                   |
| 2          | DI158A                         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintia degradata,cu suprafate pina la 1 m2,grosime 5 cm                                                                                | m2     |                                              |                         | 252,23                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 33,62                  |
|            | 7129040010110                  | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,583                                        | 57,66                   | 33,62                  |
|            | 23203226001101                 | Bitum                                                                                                                                                                           | t      | 0,0006                                       | 9 300,00                | 5,51                   |
|            | 1422102205518                  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II/2.3                                                                                                                  | t      | 0,115                                        | 1 390,00                | 159,85                 |
|            | 4100116202806                  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,006                                        | 6,00                    | 0,04                   |
|            | 2940420007100                  | Freza cu latimea tamburului 1000mm                                                                                                                                              | h-ut   | 0,06                                         | 680,00                  | 40,80                  |
|            | 2952500005008                  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,008                                        | 210,00                  | 1,68                   |
|            | 2952270004033                  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,008                                        | 43,00                   | 0,34                   |
|            | 2912340002517                  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,05                                         | 92,00                   | 4,60                   |
|            | 2952240004127                  | Placa compactoare,vibro                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,06                                         | 63,00                   | 3,78                   |
|            | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,005                                        | 402,73                  | 2,01                   |
| 3          | DI109                          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |                                              |                         | 184,85                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 92,26                  |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,60                                         | 57,66                   | 92,26                  |
|            | 2875277400000                  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,775                                        | 92,00                   | 71,28                  |
|            | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                       | 342,96                  | 6,59                   |
|            | 2952270003370                  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,775                                        | 19,00                   | 14,72                  |
| 4          | TsC03H1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 |                                              |                         | 908,61                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 0,00                   |
|            | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 3,25                                         | 280,00                  | 908,61                 |
| 5          | TsI50A2                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                  | t      |                                              |                         | 25,74                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 0,00                   |
|            | 3410540000006                  | Autobasculanta                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,064                                        | 402,73                  | 25,74                  |
| 6          | TsC51D                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 |                                              |                         | 106,36                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 22,91                  |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,40                                         | 57,66                   | 22,91                  |
|            | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,006                                        | 390,00                  | 0,00                   |
|            | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,44                                         | 180,00                  | 83,44                  |
| 7          | DI118                          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm                                                                                                                   | m3     |                                              |                         | 20,46                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 8,25                   |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,143                                        | 57,66                   | 8,25                   |
|            | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239                                       | 342,96                  | 8,18                   |
|            | 2952260003544                  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138                                       | 80,00                   | 1,11                   |
|            | 2952500005607                  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138                                       | 210,00                  | 2,92                   |
| 8          | TsC03H1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 |                                              |                         | 905,33                 |
|            |                                |                                                                                                                                                                                 |        |                                              |                         | 0,00                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                             | h-ut   | 3,25   | 280,00   | 905,33    |
| 9  | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                          | t      |        |          | 25,80     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,064  | 402,73   | 25,80     |
| 10 | TsC51D          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 101,07    |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 23,07     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om   | 0,40   | 57,66    | 23,07     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                           | m3     | 0,006  | 390,00   | 0,00      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,44   | 180,00   | 78,00     |
| 11 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3     |        |          | 316,58    |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 21,35     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,37   | 57,66    | 21,35     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                | m3     | 0,232  | 6,00     | 1,39      |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3     | 1,311  | 180,00   | 236,03    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut   | 0,153  | 210,00   | 32,13     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                           | h-ut   | 0,023  | 402,73   | 9,34      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                               | h-ut   | 0,048  | 342,96   | 16,35     |
| 12 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=28 cm                                | m3     |        |          | 664,69    |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 34,60     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,60   | 57,66    | 34,60     |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                   | m3     | 0,203  | 390,00   | 79,14     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                   | m3     | 1,219  | 390,00   | 475,42    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.                                                                                                               | m3     | 0,15   | 6,00     | 0,90      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                               | h-ut   | 0,042  | 342,96   | 14,44     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut   | 0,258  | 210,00   | 54,19     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                           | h-ut   | 0,015  | 402,73   | 6,00      |
| 13 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                            | t      |        |          | 9 327,69  |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                   | t      | 1,03   | 9 300,00 | 9 197,80  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                          | h-ut   | 0,30   | 394,00   | 129,89    |
| 14 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                                           | m2     |        |          | 166,78    |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 8,07      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                              | h-om   | 0,14   | 57,66    | 8,07      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                    | t      | 0,118  | 1 320,00 | 155,78    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut   | 0,014  | 210,00   | 2,93      |
| 15 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                            | t      |        |          | 10 420,89 |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                   | t      | 1,03   | 9 300,00 | 10 333,33 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                          | h-ut   | 0,30   | 394,00   | 87,56     |
| 16 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                       | m2     |        |          | 139,93    |
|    |                 |                                                                                                                                                                         |        |        |          | 6,92      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                              | h-om   | 0,12   | 57,66    | 6,92      |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                 | t      | 0,094  | 1 390,00 | 130,62    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut   | 0,0114 | 210,00   | 2,39      |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functie, semnatura, nume, prenume)

(functie, semnatura, nume, prenume)

L.S.

L.S.

# **Lucrari de reparatie curenta a imbracamintei asfaltice din beton asfaltic Post vamal Tudora r-l Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## **Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 233 523,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente 27.06.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 30,96  | 57,66 | 1 785,15         |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 196,67 | 57,66 | 11 339,99        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,18   | 57,66 | 10,38            |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 41,98  | 57,66 | 2 420,57         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>15 556,09</b> |

### **Materiale:**

|     |                 |                                                                |    |       |          |                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari           | t  | 17,82 | 1 320,00 | 23 522,40         |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte        | t  | 14,19 | 1 390,00 | 19 724,10         |
| 3.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm           | m3 | 8,58  | 390,00   | 3 346,20          |
| 4.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm           | m3 | 51,54 | 390,00   | 20 100,60         |
| 5.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                  | m3 | 0,00  | 390,00   | 0,00              |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm              | m3 | 19,80 | 180,00   | 3 564,00          |
| 7.  | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II/2.3 | t  | 31,05 | 1 390,00 | 43 159,50         |
| 8.  | 23203226000401  | Bitum                                                          | t  | 0,14  | 9 300,00 | 1 302,00          |
| 9.  | 23203226001101  | Bitum                                                          | t  | 0,16  | 9 300,00 | 1 488,00          |
| 10. | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.       | m3 | 11,46 | 6,00     | 68,76             |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                          |    |       |          | <b>116 275,56</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                           |      |       |        |           |
|----|---------------|-------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min               | h-ut | 11,70 | 92,00  | 1 076,40  |
| 2. | 2875277410003 | Compresor                                 | h-ut | 13,50 | 92,00  | 1 242,00  |
| 3. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                      | h-ut | 13,50 | 92,00  | 1 242,00  |
| 4. | 2940420007100 | Freza cu latimea tamburului 1000mm        | h-ut | 16,20 | 680,00 | 11 016,00 |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l            | h-ut | 0,04  | 394,00 | 15,76     |
| 6. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                 | h-ut | 3,51  | 342,96 | 1 203,79  |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri | h-ut | 17,05 | 210,00 | 3 580,50  |

|     |               |                                                             |      |       |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |               | valturi R 8-14 de 14tf                                      |      |       |        |                  |
| 8.  | 2952240004127 | Placa compactoare,vibro                                     | h-ut | 16,20 | 63,00  | 1 020,60         |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,46  | 280,00 | 408,80           |
| 10. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                               | h-ut | 0,42  | 80,00  | 33,60            |
| 11. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,20  | 180,00 | 36,00            |
| 12. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                             | h-ut | 11,70 | 19,00  | 222,30           |
| 13. | 2952270004033 | Topitor de bitum                                            | h-ut | 2,16  | 43,00  | 92,88            |
| 14. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                                       | h-ut | 2,16  | 210,00 | 453,60           |
| 15. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                     | h-ut | 0,42  | 210,00 | 88,20            |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta                                              | h-ut | 5,80  | 402,73 | 2 335,84         |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire               | h-ut | 2,33  | 402,73 | 938,37           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |       |        | <b>25 006,64</b> |


|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 156 838,29 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 3 500,12   |
| Cheltuieli directe            |        | 160 338,41 |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 23 249,07  |
| Total                         |        | 183 587,48 |
| Beneficiu de deviz            | 6 %    | 11 015,25  |
| Total                         |        | 194 602,73 |
| TVA                           | 20 %   | 38 920,54  |

**Total deviz:**

**233 523,27**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)