

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1718863659532 din 20.06.2024
Obiectul achiziției: <u>Cazane pe gaz</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Lot 1 Cazan pe gaz</u> Basarabeasca - CSP Hîncești				<p><u>(Cazan pe gaz) condens</u> Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 34 kW Putere terimică minimă – 19,1 kW Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 500mm*520mm*840mm Greutate max.42kg.</p>	<p><u>Specificații Ariston Clas ONE 35</u> Model:Clas ONE System 35 Ariston Caracteristici generale Tip: gaz Tip de combustibil: gaz natural Tip control: electronic Amplasare: perete Suprafata de incalzire (m²): 350 Numarul de circuite: un circuit Volum vas de expansiune (l): 8 Tip camera de ardere: inchis Temperatura maxima incalzire (°C): 85 Alimentare si putere Putere (kW): 35 Functii si specificatii Specificatii design: display, vas de expansiune incorporat Dimensiuni si greutate Inaltime (mm): 770 Latime (mm): 400 Adincime (mm): 385 Greutate (kg): 34.6 Garantia bunului 24 luni</p>	

					Cos de fum-DA Instalare-DA Transport-DA Punerea in functiune -DA	
Lot 2 Cazan pe gaz Cantemir - CSP Cahul Călărași – CSP Ungheni CSP Căușeni				<u>(Cazan pe gaz) condens</u> Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 24 kW Putere terimică minimă – 11,1 kW Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 500mm*520mm*840mm Greutate max.42kg.	<u>Specificații Ariston Cares S 24</u> Brand Ariston Principale Tip cu condensare Destinat încălzire / alimentare cu apă Capacitate rezervor de apă, l 8 Tip montaj pe perete Alimentare Tip alimentare rețea Tensiune, V 230 Specificații principale Producator Ariston Model Cares S 24 Performanță Putere, kW 24 Suprafata maximala, m2 240 Presiunea maximală a apei în sistemul de încălzire, bar 3 Randament, % 109,8 Presiunea maximală de intrare a apei 8 Carcasă Camera de ardere închisă (turbo) Schimbătoare de căldură, buc. 2 Tip combustibil gaz natural Cantitatea de serpantine 2 Încălzire Temperatura maximă de încălzire, °C 82 Temperatura minimă de încălzire, °C 20 Instalare	

					<p>Diametru tub evacuare, mm 100 Dimensiuni și greutate Dimensiuni (ÎxLxA), mm 745x400x319 Greutate, kg 26 Garantia bunului 24 luni Cos de fum -DA Instalare-DA Transport-DA Punerea in functiune -DA</p>	
<p><u>Lot 3 Cazan pe gaz</u> Briceni - CSP Edineț</p>				<p><u>(Cazan pe gaz) condens</u> Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 45 kWt Putere terimică minimă – 19,1 kWt Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 680mm*505mm*328mm Greutate max.50kg.</p>	<p><u>Specificații Ariston Genus Premium Evo HP 45 KW</u> Model:Genus Premium Evo HP 45 KW Producător:Ariston Caracteristici generale Tip: cu condensare, gaz Tip de combustibil: gaz natural Tip control: electronic Amplasare: perete Suprafata de incalzire (m²): 450 Numarul de circuite: un circuit Tip camera de ardere: inchis Temperatura maxima incalzire (°C): 82 Alimentare si putere Putere (kW): 45 Functii indicator de pornire, indicator incalzire, pompa incorporata Dimensiuni si greutate Inaltime (mm): 910 Latime (mm): 440 Adincime (mm): 510 Greutate (kg): 45 Garantia bunului 24 luni Cos de fum -DA Instalare-DA Transport-DA Punerea in functiune -DA</p>	

<p>Lot 4 Cazan pe gaz Ialoveni - CSP Chişinău) Străşeni (CSP Chişinău)</p>				<p><u>(Cazan pe gaz) condens</u> Tiraj forţat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 65 kWt Putere terimică minimă – 19,1 kWt Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Vas de expansiune – de (min.8- max.12 litri) Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 910mm*510mm*440mm Greutate max.42kg.</p>	<p><u>Specificatii Ariston Genus Premium Evo HP 65 KW</u> Model:Genus Premium Evo HP 65 kW Producător:Ariston Caracteristici generale Tip: cu condensare, gaz Tip de combustibil: gaz natural Tip control: electronic Amplasare: perete Suprafata de incalzire (m²): 650 Numarul de circuite: un circuit Tip camera de ardere: inchis -ariston-genus-premium- Materiale si design Material schimbator de caldura: otel Alimentare si putere Putere (kW): 65 Inaltime (mm): 910 Latime (mm): 440 Adincime (mm): 510 Greutate (kg): 50 Garantia bunului 24 luni Cos de fum -DA Instalare-DA Transport-DA Punerea in functiune -DA</p>	
TOTAL						

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL_ Adresa: __mun. Chisinau str.Vadul lui Voda 68__